CONTA-CON

клеммы на печатную плату

CONTA-CLIP®

CONTA-CON

Обзор продукции

Предприятие 3
CONTA-CLIP в Интернет 4

Общие положения 4
Характеристики продукции 5
Виды соединений 6 – 7
Указания по размещению заказов 6
ГОСТы и стандарты 7
Обзор продукции 8 – 9

Соединительные клеммы для печатных плат CONTA-CON
1. Общие положения 10
2. Обзор типов и видов соединений 11
3. Принцип защиты провода 12 – 27
4. Принцип натяжной скобы 28 – 45
5. Принцип натяжной пружины 46 – 55
6. Принцип верхнего эксцентрика 56 – 59
7. Принцип изгибной пружины 60 – 63

Штекерные разъемы для печатных плат CONTA-CON
1. Общие положения 64
2. Обзор гнездовых и штыревых колодок 65
3. Возможные комбинации штекерных разъемов для печатных плат 66 – 67
4. Принцип защиты провода в гнездовых колодках 68 – 71
5. Принцип натяжной скобы в гнездовых колодках 72 – 79
6. Принцип натяжной пружины в гнездовых колодках 80 – 81
7. Принцип верхнего эксцентрика в гнездовых колодках 82
8. Принцип изгибной пружины в гнездовых колодках 83
9. Штыревые колодки 84 – 109
10. Штекерная соединительная система PK-TS 110 – 117
11. Вставной соединительный адаптер для натяжных и нажимных пружинных рядных клемм 118 – 121

Принадлежности
1. Общие положения 122
2. Обзор принадлежностей 123
3. Система кодирования K 124 – 125
4. Крышки AD | PK для типов PK 750 и PKB 950 125
5. Пробки BLS-STL 125
6. Маркировка 126 – 129
7. Система фиксируемых цоколей CONTA-CLIP 130 – 131

Перечень кодов заказов
1. Типы и коды заказов по алфавиту 132 – 149
2. Типы и коды заказов по цифрам 150 – 167

D 08|04 Сохраняется право на ошибки, изменения и пропуски.

CONTA-CLIP

Предприятие

CONTA-CLIP - Ваш партнер в сфере электрических/электронных соединений, индивидуальных системных решений и маркировочных компонентов.

У тех, кто плотно связан с электротехникой или электроникой, имя **CONTA-CLIP** ассоциируется с выбором оптимального решения. Вот уже несколько десятилетий компания **CONTA-CLIP** разрабатывает продукцию для систем управления и автоматизации.

Благодаря последовательной политике в разработке, создании новых продуктов и стабильности цен **CONTA-CLIP** предлагает широкую программу электрических соединительных систем, электронных функциональных модулей и решений для маркировки. **CONTA-CLIP** прекрасно зарекомендовал себя благодаря чрезвычайной гибкости производимых решений и соблюдению стандартов качества при производстве промышленного оборудования и в машиностроении.

Продукция **CONTA-CLIP** испытана и сертифицирована всеми ведущими сертифицирующими организациями мира. Для поддержания наших хорошо зарекомендовавших себя изделий на современном уровне развития мы многие годы успешно сотрудничаем с экспертом в этой области - TÜV Rheinland Product Safety GmbH. Они проводят испытания нашей продукции на соответствие международным (IEC) и европейским стандартам (EN). Эти результаты тестирования документируются в отчетах об испытаниях.

В начале 1994 года наше предприятие было впервые сертифицировано DQS, Немецким обществом по сертификации и системам управления качеством мбХ, на соответствие стандарту DIN ISO 9001. В 2004 году прошла успешная сертификация на соответствие DIN ISO 9001/2000.

Мы предоставили объективное подтверждение того, что наше предприятие располагает достаточными техническими, административными и человеческими ресурсами для обеспечения качества нашей продукции и услуг. Постоянное расширение сети сбыта позволяет нам предлагать нашу высококачественную продукцию и услуги на всех основных мировых рынках. Философию нашего предприятия отличают точно сформулированные принципы! Квалифицированные и мотивированные сотрудники - это основной залог нашего успеха. Самостоятельность и инициатива всегда поощряются руководством предприятия. В результате каждый сотрудник имеет высокую степень личной ответственности. Благодаря этому мы заблаговременно прогнозируем рыночные тенденции и учитываем пожелания клиентов, целенаправленно реализуя их в высококачественных производственных решениях **CONTA-CLIP**. За многие годы работы сложилась своя корпоративная культура предприятия, где основными добродетелями являются надежность, честность и верность делу, что находит отражение и в нашем слогане – *Техника, которая* объединяет.

CONTA-CON

Общие положения

***CONTA-CLIP** – это имя уже много лет олицетворяет собой инновационные изделия в машиностроении. Поставляя широкий ассортимент различной продукции в сфере соединительной техники, компания **CONTA-CLIP** многие десятилетия является партнером промышленных предприятий. Благодаря точной структуризации на три области деятельности основных каталогов каждый может легко и просто найти требуемое решение.*

CONTA-CONNECT

- Соединительная техника для производства распределительных устройств и пультов управления
- Инструменты для обработки жил и кабелей
- Ответвительные и клеммные коробки в различных исполнениях и из разных материалов
- Системы маркировки **CONTA-LABEL** для обозначения рядных клемм, устройств, жил и кабелей

CONTA-CON

- Соединительная техника для печатных плат
- Клеммы/штекерные разъемы для печатных плат

CONTA-ELECTRONICS

- Пассивные и активные устройства сопряжения для аналоговых и цифровых сигналов

Наши сотрудники и производственные линии обеспечивают постоянный уровень качества на долгий период, которое постоянно подтверждается и доказывается известными национальными и международными сертификационными учреждениями.

Используемые пластмассы отвечают всем требованиях электротехники и не включают вредные вещества.

Согласованные друг с другом комбинации материалов и качество поверхностей металлических деталей гарантируют безупречность электрических соединений.

CONTA-CON

В Интернет

На официальной Интернет-странице **CONTA-CLIP** Вы всегда найдете последнюю информацию о нашей новой продукции, сроки проведения выставок, пресс-релизы и т.д.

Вы не хотите ничего упустить? Подпишитесь без каких-либо обязательств на нашу новостную рассылку и каждая новость **CONTA-CLIP** будет автоматически доставлена Вам по электронной почте.

www.conta-clip.com

Франция
www.conta-clip.fr

Германия
www.conta-clip.de

Италия
www.conta-clip.it

США
www.contaclipinc.com

Нидерланды
www.conta-clip.nl

CONTA-CON

Характеристики продукции

Изоляторы

Изолирующий корпус изделий **CONTA-CON** сделан из высококачественного полиамида PA 6.6-V0, отличительной чертой которого является класс пожаростойкости UL 94V/0. Сопротивление утечке тока по поверхности согласно IEC 112/ DIN 0303/ часть 1 соответствует значению CTI/600. Другие электрические характеристики см. в таблице ниже. Стандартными цветами изделий **CONTA-CON** являются зеленый, серый, черный и оранжевый. Другие цвета возможны по запросу.
Используя соединения типа “ласточкин хвост” и/или специальные фиксаторы, двух- или трехполюсные блоки можно объединять в клеммные колодки с большим числом контактов.

Особенности:

- гибкость, прочность
- хорошие электрические и механические характеристики
- повышенная устойчивость к длительной высокой температуре по сравнению с PA 6.6-V2
- улучшенная пожаростойкость по сравнению с PA 6.6-V2
- безгалогенный и безфосфорный антипирен
- без выделений диоксинов и фурана

Показатели использованных полиамидных пластмасс:

Пожаростойкость:	UL 94 V0
Величина тока утечки IEC 112/ DIN VDE 0303 часть 1:	>600
Уд. объемное сопротивление IEC 93/DIN 53482:	10^{13} Ом х см
Уд. поверхностное сопротивление IEC 93/DIN 53482:	10^{15} Ом х см
Температуростойкость:	-30°C / +105°C



Металлические детали

Все металлические детали изделий **CONTA-CLIP** подвергаются гальванической обработке с учетом последних технических достижений. Защитное покрытие соответствует техническим требованиям. Все стальные детали покрываются цинком. На этот слой цинка наносится дополнительное пассивирование голубым хроматным покрытием. Медные и латунные части также, как правило, покрываются слоем олова. Помимо постоянного высокого уровня электрических характеристик слой олова также дополнительно защищает детали от коррозии. В соединительных клеммах, основанных на принципе защиты провода, зажим состоит из латунного сплава. Защита провода из нержавеющий стали защищает провод от излишней деформации, сохраняя при этом оптимальный электрический контакт.

Зажимы соединительных клемм, работающих по принципу натяжной скобы, состоят и латунного сплава, в котором с помощью специального отжига убрано внутреннее напряжение после обработки. Никелированная поверхность зажимов в комбинации с покрытым оловом монтажным лепестком, обеспечивает малое объемное сопротивление и хорошую защиты от коррозии.

При использовании натяжной пружины металлические детали изготавливаются из высококачественной стали, устойчивой к воздействию кислот и коррозии.

CONTA-CON

Виды соединений

Соед. система с защитой провода
-Защита провода-

Принцип защиты провода является экономичной альтернативой принципу использования натяжной скобы. Благодаря защите провода удается избежать сдвигов и вытаскивания жил.



Винтовая соед. система
-Натяжная скоба-

При использовании принципа натяжной скобы жила прижимается с помощью винта и нажимной скобы к токоведущей шине (монтажному лепестку). Благодаря такому легко обслуживаемому винтовому соединению возникает необходимая контактная сила. С помощью этой системы устанавливается герметичное и защищенное соединение между жилой и токоведущей шиной. Такое автоматическое прогрессивное крепление при увеличении момента затяжки (из-за эластичной деформации зажима) ведет к увеличению трения резьбы.

Соед. система с верхним эксцентриком
-Верхний эксцентрик-

При использовании принципа верхнего эксцентрика жила вводится в зажим параллельно отвертке. В определенных условиях, например, при малых расстояниях в монтажных рамах, данная система позволяет получить хороший доступ к соединениям. Эта соединительная система всегда оснащается двумя монтажными лепестками.

Указания по размещению заказов

для стандартных соединений для печатных плат

PK	100	/	12	/	5,08	-	B	-	F	Цветов. маркир.

Серийное название

PK | PKZ | PKD | PKDR | PKDL | PZK | PKT | PBK | PBKZ | PKB | PZB | PBT | STL | PK-TS

Число полюсов

Шаг в мм

Направление соединения

V = вертик. направление винта/вставки

H = гориз. направление винта/вставки

Доп. информация

F = с фланцем
G = с бок. стенкой
KD = с ножевой кнопкой
FD = с пальц. кнопкой
WD = с угловой кнопкой
VP = со смещ. контактами
BL = блочное исполнение

Цвет. код

указывается при отличии от стандартного зеленого цвета.



Пружинная соед. система
-Натяжная пружина-

Принцип натяжной пружины поход на работу натяжной скобы. При использовании натяжной пружины также остается разделение между механической и электрической функцией. Натяжная пружина из высококачественной стали, устойчивой к кислотам и коррозии, притягивает жилу к медной токоведущей шине с гальваническим покрытием. Малое переходное сопротивление и высокая коррозионная стойкость обеспечиваются оловянным покрытием токоведущей шины. Благодаря компенсирующему действию такой эффект сохраняется долгое время.



Соед. система с изгибной пружиной
-Изгибная пружина-

При использовании принципа изгибной пружины возможно, не используя инструменты, установить в зажим сплошные проводники или многопроводные жилы с насадкой. Изгибная пружина прижимает жилу к токоведущей шине. При соединении многопроводных жил без наконечника или при извлечении жил необходимо использовать специальный нажимной рычаг.

ГОСТы и стандарты

EN 60998
EN 61984

UL 1059
CSA 22.2 No. 158

Все сертификаты предоставляются по запросу.

Шаг

метрическая.



2,5 мм



3,5 мм

5,0 мм

7,0 мм



7,5 мм

10,0 мм

Шаг

дюймы



2,54 мм



3,81 мм



5,08 мм



7,62 мм

10,16 мм

Обзор продукции

Соединительные клеммы для печатных плат ***CONTA-CON***

Тип PK 550 V/H

3,50 mm | 7,00 mm

Страница 12, 21

Тип PK 500 V/H

5,00 mm | 10,00 mm
5,08 mm | 10,16 mm

Страница 13, 14, 19, 23, 27

Тип PK 590

5,00 mm

Страница 15

Тип PK 100 V/H

5,00 mm | 10,00 mm

Страница 16, 17, 25, 26

Тип PK 104 V

5,00 mm

Страница 18

Тип PK 120 V/H

5,08 mm

Страница 20

Тип PK 110 V/H

7,50 mm

Страница 22

Тип PK 114 V

7,50 mm

Страница 23

Тип PKZ 602 V

3,81 mm

Страница 28

Тип PK 300

5,00 mm | 10,00 mm
5,08 mm | 10,16 mm

Страница 28, 34, 42, 44

Тип PK 350 V

5,00 mm | 10,00 mm
5,08 mm | 10,16 mm

Страница 29, 35, 43, 44

Тип PK 2,5

5,00 mm
5,08 mm

Страница 29, 35

Тип PK 700 V/H

5,00 mm
5,08 mm

Страница 30, 36

Тип PKD 370 V

5,00 mm

Страница 31

Тип PKD 750 V

5,00 mm
5,08 mm

Страница 31, 37

Тип PKD 790 V

5,00 mm

Страница 32

Тип PKH 793 V

5,00 mm

Страница 32

Тип PKDL 2,5

5,00 mm
5,08 mm

Страница 33, 37

Тип PKDR 2,5

5,00 mm
5,08 mm

Страница 33, 38

Тип PK 250 V

5,08 mm | 10,16 mm

Страница 34, 43

Тип PKDZ 770 V

5,08 mm

Страница 38

Тип PK 360 V/H

7,50 mm

Страница 40

Тип PK 710 V

7,62 mm

Страница 42

Тип PZK 3191

2,50 mm
2,54 mm

Страница 46, 47

Тип PZK 3000, 3001

5,00 mm
5,08 mm

Страница 48, 49

Тип PZK 3100, 3101

5,00 mm
5,08 mm

Страница 51, 52

Тип PZK 3010, 3011, 3020, 3021

7,50 mm | 10,00 mm
7,62 mm | 10,16 mm

Страница 52, 53, 54

Тип PZK 3750

5,00 mm
5,08 mm

Страница 49, 50, 51

Тип PKT 2200 V/H

5,00 mm | 7,50 mm | 10,00 mm

Страница 56, 57, 58

Тип PBK 4291

3,50 mm

Страница 60

Тип PBK 4100

5,00 mm

Страница 61

Тип PBK 4101

5,00 mm

Страница 61

Тип PBK 4301

5,08 mm

Страница 62

Виды соединений

- Защита провода
- Натяж. пружина
- Натяж. скоба
- Изгиб. пружина
- Верх. эксцентрик

Обзор продукции

Штекерные разъемы для печатных плат ***CONTA-CON***

Тип PKB 1350

3,50 mm

Страница 68

Тип PKB 130

5,00 mm 5,08 mm | 10,00 mm 10,16 mm

Страница 69, 70, 71

Тип PKB 1550

3,50 mm 3,81 mm

Страница 72, 73

Тип PKB 1550 с фланцем

3,50 mm 3,81 mm

Страница 72, 73

Тип PKBZ 1551

3,81 mm

Страница 74

Тип PKBZ 1552

3,81 mm

Страница 74

Тип PKB 950

5,00 mm 5,08 mm

Страница 75, 77

Тип PK 950 с фланцем

5,00 mm 5,08 mm

Страница 75, 77

Тип PKB 1100

5,00 mm 5,08 mm

Страница 76, 78

Тип PKB 1110

5,00 mm 5,08 mm

Страница 76, 78

Тип PKB 960

7,62 mm

Страница 79

Тип PZB 3950

5,00 mm

Страница 80

Тип PBT 1200

5,08 mm

Страница 82

Тип PKB 4350

3,50 mm

Страница 83

Тип STL 1350 V/H

3,50 mm

Страница 84

Тип STL 130 V

5,00 mm 5,08 mm | 10,00 mm 10,16 mm

Страница 86, 87, 89

Тип STL 132 V

5,00 mm

Страница 86

Тип STL 140 H

5,00 mm 5,08 mm

Страница 87, 88

Тип STL 1550 V/H

3,50 mm 3,81 mm

Страница 90, 92

Тип STL 1550 V/H с фланцем

3,50 mm 3,81 mm

Страница 91, 93

Тип STL 1590

3,81 mm

Страница 94

Тип STL 1570 V/H

3,81 mm

Страница 95

Тип STL 950 V/H

5,00 mm 5,08 mm

Страница 96, 97, 100, 101

Тип STL 950 V/H с фланцем

5,00 mm 5,08 mm

Страница 98, 102

Тип STL 975 V/H

5,00 mm

Страница 99

Тип STL 990

5,08 mm

Страница 103

Тип STL 970 V/H

5,08 mm

Страница 104, 105

Тип STL 970 V/H с фланцем

5,08 mm

Страница 106

Тип STL 960 V/H

7,62 mm

Страница 108, 109

Тип PK-TS для DIN-рейки TS 15, TS 32, TS 35

5,08 mm

Страница 112

Тип PK-TS с фланцем для DIN-рейки TS 15, TS 32, TS 35

5,08 mm

Страница 113

Тип STL 950 с дл. монт. лепест.



5,08 mm

Страница 119

Виды соединений

- Защита провода
- Натяж. пружина
- Натяж. скоба
- Изгиб. пружина
- Верх. эксцентрик

Соединительные клеммы для печатных плат

CONTA-CON

Клеммы для печатного монтажа **CONTA-CON-PK***, используемые для подключения печатных плат, уже многие годы позволяют экономно и рационально применять различные возможности соединительной техники.*

Клеммы для печатного монтажа с винтами уже давно зарекомендовали себя и едва ли можно представить печатную плату без них. На выбор предлагается соединение с защитой провода, эксцентриком и натяжной скобой. В основу положена модульная конструкция, состоящая из отдельных клемм с 2 и 3-мя контактами, благодаря чему в зависимости от сферы использования возможно установить большое число контактов, применяя соединения “ласточкин хвост”. Тем самым также обеспечивается возможность гибкого и экономичного хранения соединений. Кроме того, в некоторых сериях имеется возможность исполнения в виде “блочной конструкции”.
В данном случае речь идет о фиксированном числе контактов от 2 до 12, что особенно рекомендуется при необходимости продольного размещения контактов.

Помимо этого предлагаются соединения с натяжной пружиной и изгибной пружиной. Благодаря такому подходу, эти клеммы рекомендуется использовать в особоых условиях эксплуатации, например, при наличии вибрации, коррозионных сред или больших температурных колебаний. Нажатие пружины выполняется отверткой, специальным инструментом или рычагом. Используемые материалы гарантируют высокую зажимную способность в течение длительного времени и хорошие электрические характеристики.



Обзор типов и видов соединений

CONTA-CON

Защита провода	
PK 550/…/3,50-V	12
PK 550/…/3,50-H	12
PK 500/…/5,00-V	13
PK 500/…/5,00-H	13
PK 500/…/5,00-V-BL	14
PK 500/…/5,00-H-BL	14
PK 590/…/5,00	15
PK 100/…/5,00-V	16
PK 100/…/5,00-H	16
PK 100/…/5,00-V-BL	17
PK 100/…/5,00-H-BL	17
PK 104/…/5,00-V	18
PK 500/…/5,08-V	19
PK 500/…/5,08-H	19
PK 120/…/5,08-V	20
PK 120/…/5,08-H	20
PK 550/…/7,00-V	21
PK 550/…/7,00-H	21
PK 110/…/7,50-V	22
PK 110/…/7,50-H	22
PK 114/…/7,50-V	23
PK 500/…/10,00-V	23
PK 500/…/10,00-H	24
PK 500/…/10,00-V-BL	24
PK 100/…/10,00-V	25
PK 100/…/10,00-H	25
PK 100/…/10,00-V-BL	26
PK 100/…/10,00-H-BL	26
PK 500/…/10,16-V	27
PK 500/…/10,16-H	27



Натяжная скоба	
PKZ 602/…/3,81-V	28
PK 300/…/5,00	28
PK 350/…/5,00-V	29
PK 2,5/…/5,00	29
PK 700/…/5,00-V	30
PK 700/…/5,00-H	30
PKD 370/…/5,00-V	31
PKD 750/…/5,00-V	31
PKD 790/…/5,00-V	32
PKH 793/…/5,00-V	32
PKDL 2,5/…/5,00	33
PKDR 2,5/…/5,00	33
PK 250/…/5,08-V	34
PK 300/…/5,08	34
PK 350/…/5,08-V	35
PK 2,5/…/5,08	35
PK 700/…/5,00-V	36
PK 700/…/5,08-H	36
PKD 750/…/5,08-V	37
PKDL 2,5/…/5,08	37
PKDR 2,5/…/5,08	38
PKDZ 770/…/5,08-V	38
PK 2,5/…/7,50	39
PK 360/…/7,50-V	40
PK 360/…/7,50-H	40
PK 710/…/7,50-V	41
PK 2,5/…/7,62	41
PK 710/…/7,62-V	42
PK 300/…/10,00	42
PK 350/…/10,00-V	43
PK 250/…/10,16-V	43
PK 300/…/10,16	44
PK 350/…/10,16-V	44

Натяжная пружина	
PZK 3191/…/2,50	46
PZK 3191/…/2,50-KD	46
PZK 3191/…/2,54	47
PZK 3191/…/2,54-KD	47
PZK 3000/…/5,00/5,08	48
PZK 3001/…/5,00/5,08-KD	48
PZK 3001/…/5,00/5,08-FD	49
PZK 3750/…/5,00	49
PZK 3750/…/5,00-VP	50
PZK 3750/…/5,08	50
PZK 3750/…/5,08-VP	51
PZK 3100/…/5,00/5,08	51
PZK 3101/…/5,00/5,08-WD	52
PZK 3010/…/7,50/7,62	52
PZK 3011/…/7,50/7,62-KD	53
PZK 3011/…/7,50/7,62-FD	53
PZK 3020/…/10,00/10,16	54
PZK 3021/…/10,00/10,16-KD	54

Эксцентрик	
PKT 2200/…/5,00-V	56
PKT 2200/…/5,00-H	56
PKT 2200/…/7,50-V	57
PKT 2200/…/7,50-H	57
PKT 2200/…/10,00-V	58
PKT 2200/…/10,00-H	58



Изгибная пружина	
PBK 4291/…/3,50-KD	60
PBK 4291/…/3,50-KDVP	60
PBK 4100/…/5,00	61
PBK 4100/…/5,00-KD	61
PBKZ 4301/…/5,08-KD	62

Соединительные клеммы



PK 550/…/3,50-V Вертикальные

PK 550/…/3,50-H Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	3,50		3,50	
Длина зачистки, мм	5,50		5,50	
Диаметр отверстия, мм	1,20		1,20	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	0,75		0,75	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	125 В	130 В	125 В	130 В
Номин. ток, А	6 А	13,50 А (T60)	6 А	13,50 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-16	1,00	28-16	1,00
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2	–	0,40 Нм/M2
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10247.1	10247.4	50	2	10262.1	10262.4	50
	3	10248.1	10248.4	50	3	10263.1	10263.4	50
	4	10249.1	10249.4	50	4	10264.1	10264.4	50
	5	10250.1	10250.4	50	5	10265.1	10265.4	50
	6	10251.1	10251.4	50	6	10266.1	10266.4	50
	7	10252.1	10252.4	50	7	10267.1	10267.4	50
	8	10253.1	10253.4	50	8	10268.1	10268.4	50
	9	10254.1	10254.4	50	9	10269.1	10269.4	50
	10	10255.1	10255.4	50	10	10270.1	10270.4	50
	11	10256.1	10256.4	50	11	10271.1	10271.4	50
	12	10257.1	10257.4	50	12	10272.1	10272.4	50
	13	10258.1	10258.4	50	13	10273.1	10273.4	50
	14	10259.1	10259.4	50	14	10274.1	10274.4	50
	15	10260.1	10260.4	50	15	10275.1	10275.4	50
	16	10261.1	10261.4	50	16	10276.1	10276.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126 - 129	Стр. 126 - 129

Соединительные клеммы



PK 500/…/5,00-V Вертикальные

PK 500/…/5,00-H Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	6,00		5,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	0,75		0,75	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	17,50 А (T60)	15 А	17,50 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	1,50	22-14	1,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2,6	–	0,40 Нм/M2,6
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10143.1	10143.4	50	2	10165.1	10165.4	50
	3	10144.1	10144.4	50	3	10166.1	10166.4	50
	4	10145.1	10145.4	50	4	10167.1	10167.4	50
	5	10146.1	10146.4	50	5	10168.1	10168.4	50
	6	10147.1	10147.4	50	6	10169.1	10169.4	50
	7	10148.1	10148.4	50	7	10170.1	10170.4	50
	8	10149.1	10149.4	50	8	10171.1	10171.4	50
	9	10150.1	10150.4	50	9	10172.1	10172.4	50
	10	10151.1	10151.4	50	10	10173.1	10173.4	50
	11	10152.1	10152.4	50	11	10174.1	10174.4	50
	12	10153.1	10153.4	50	12	10175.1	10175.4	50
	13	12493.1	12493.4	50	13	12517.1	12517.4	50
	14	12494.1	12494.4	50	14	12518.1	12518.4	50
	15	12495.1	12495.4	50	15	12519.1	12519.4	50
	16	12496.1	12496.4	50	16	12520.1	12520.4	50
	17	12497.1	12497.4	50	17	12521.1	12521.4	50
	18	12498.1	12498.4	50	18	12522.1	12522.4	50
	19	12499.1	12499.4	50	19	12523.1	12523.4	50
	20	12500.1	12500.4	50	20	12524.1	12524.4	50
	21	12501.1	12501.4	50	21	12525.1	12525.4	50
	22	12502.1	12502.4	50	22	12526.1	12526.4	50
	23	12503.1	12503.4	50	23	12527.1	12527.4	50
	24	12504.1	12504.4	50	24	12528.1	12528.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126 - 129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 500/…/5,00-V-BL Вертикальные



PK 500/…/5,00-H-BL Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	0,75		0,75	
Номинальные характеристики	c UL us	VDE	c UL us	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	17,50 А (T60)	15 А	17,50 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	1,50	22-14	1,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2,6	–	0,40 Нм/M2,6
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	
	2	10231.1	10231.4	50	2	10713.1	50
	3	10232.1	10232.4	50	3	10714.1	50
	4	10233.1	10233.4	50	4	10715.1	50
	5	10234.1	10234.4	50	5	10716.1	50
	6	10235.1	10235.4	50	6	10717.1	50
	7	10236.1	10236.4	50	7	10718.1	50
	8	10237.1	10237.4	50	8	10719.1	50
	9	10238.1	10238.4	50	9	10720.1	50
	10	10239.1	10239.4	50	10	10721.1	50
	11	10240.1	10240.4	50	11	10722.1	50
	12	10241.1	10241.4	50	12	10723.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы

PK 590/... /5,00



Чертежи



Вид соединения	Защита провода			
Размеры				
Шаг, мм	5,00			
Длина зачистки, мм	6,00			
Диаметр отверстия, мм	1,30			
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50			
многожильный (гибкий) мм²	1,50			
многожильный (с наконечн.) мм²	0,75			
Номинальные характеристики	cULus	VDE		
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		
Номин. ток, А	15 А	17,50 А (T60)		
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	1,50		
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ		
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2,6		
Степень загрязненности	–	–		
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Диапазон температур	-30°C / +105°C			
Зажим	CuZn			
Зажимная корзина/эксцентрик	–			
Конт. штырь	–			
Натяжная зажимная пружина	–			
Защита провода	Нерж. сталь			
Монтажный лепесток	–			
Контактная пружина	–			
Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	
Стандартный цвет(а)		●		
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)		
	2	12855.1	50	
	3	12856.1	50	
	4	12857.1	50	
	5	12858.1	50	
	6	12859.1	50	
	7	12860.1	50	
	8	12861.1	50	
	9	12862.1	50	
	10	12863.1	50	
	11	12864.1	50	
	12	12865.1	50	
	13	12866.1	50	
	14	12867.1	50	
	15	12868.1	50	
	16	12869.1	50	
	17	12870.1	50	
	18	12871.1	50	
	19	12872.1	50	
	20	12873.1	50	
	21	12874.1	50	
	22	12875.1	50	
	23	12876.1	50	
	24	12877.1	50	

Принадлежности	
Маркировка	Стр. 126 - 129

Соединительные клеммы



PK 100/…/5,00-V Вертикальные

PK 100/…/5,00-H Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	7,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	c UL us	VDE	c UL us	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	24 А (T60)	15 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	2,50	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10001.1	10001.4	50	2	10012.1	10012.4	50
	3	10002.1	10002.4	50	3	10013.1	10013.4	50
	4	10003.1	10003.4	50	4	10014.1	10014.4	50
	5	10004.1	10004.4	50	5	10015.1	10015.4	50
	6	10005.1	10005.4	50	6	10016.1	10016.4	50
	7	10006.1	10006.4	50	7	10017.1	10017.4	50
	8	10007.1	10007.4	50	8	10018.1	10018.4	50
	9	10008.1	10008.4	50	9	10019.1	10019.4	50
	10	10009.1	10009.4	50	10	10020.1	10020.4	50
	11	10010.1	10010.4	50	11	10021.1	10021.4	50
	12	10011.1	10011.4	50	12	10022.1	10022.4	50
	13	12385.1	12385.4	50	13	12373.1	12372.4	50
	14	12386.1	12386.4	50	14	12374.1	12374.4	50
	15	12387.1	12387.4	50	15	12375.1	12375.4	50
	16	12388.1	12388.4	50	16	12376.1	12376.4	50
	17	12389.1	12389.4	50	17	12377.1	12377.4	50
	18	12390.1	12390.4	50	18	12378.1	12378.4	50
	19	12391.1	12391.4	50	19	12379.1	12379.4	50
	20	12392.1	12392.4	50	20	12380.1	12380.4	50
	21	12393.1	12393.4	50	21	12381.1	12381.4	50
	22	12394.1	12394.4	50	22	12382.1	12382.4	50
	23	12395.1	12395.4	50	23	12383.1	12383.4	50
	24	12396.1	12396.4	50	24	12384.1	12384.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 100/…/5,00-V-BL Вертикальные



PK 100/…/5,00-H-BL Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	7,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	24 А (T60)	15 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	2,50	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10045.1	10045.4	50	2	10056.1	10056.4	50
	3	10046.1	10046.4	50	3	10057.1	10057.4	50
	4	10047.1	10047.4	50	4	10058.1	10058.4	50
	5	10048.1	10048.4	50	5	10059.1	10059.4	50
	6	10049.1	10049.4	50	6	10060.1	10060.4	50
	7	10050.1	10050.4	50	7	10061.1	10061.4	50
	8	10051.1	10051.4	50	8	10062.1	10062.4	50
	9	10052.1	10052.4	50	9	10063.1	10063.4	50
	10	10053.1	10053.4	50	10	10064.1	10064.4	50
	11	10054.1	10054.4	50	11	10065.1	10065.4	50
	12	10055.1	10055.4	50	12	10066.1	10066.4	50
	13	12421.1	12421.4	50	13	12433.1	12433.4	50
	14	12422.1	12422.4	50	14	12434.1	12434.4	50
	15	12423.1	12423.4	50	15	12435.1	12435.4	50
	16	12424.1	12424.4	50	16	12436.1	12436.4	50
	17	12425.1	12425.4	50	17	12437.1	12437.4	50
	18	12426.1	12426.4	50	18	12438.1	12438.4	50
	19	12427.1	12427.4	50	19	12439.1	12439.4	50
	20	12428.1	12428.4	50	20	12440.1	12440.4	50
	21	12429.1	12429.4	50	21	12441.1	12441.4	50
	22	12430.1	12430.4	50	22	12442.1	12442.4	50
	23	12431.1	12431.4	50	23	12443.1	12443.4	50
	24	12432.1	12432.4	50	24	12444.1	12444.4	50

Принадлежности								
Маркировка	Стр. 126-129				Стр. 126-129			

Соединительные клеммы



PK 104/…/5,00-V Вертикальные

Чертежи



Вид соединения	Защита провода			
Размеры				
Шаг, мм	5,00			
Длина зачистки, мм	7,00			
Диаметр отверстия, мм	2,00 x 2,80			
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	4,00			
многожильный (гибкий) мм²	2,50			
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50			
Номинальные характеристики	c UL us	VDE		
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		
Номин. ток, А	15 А	32 А (T60)		
Сечение макс., AWG/мм²	22-12	4,00		
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ		
Момент затяжки/размер винта	–	0,80 Нм/M3		
Степень загрязненности	–	–		
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Диапазон температур	-30°C / +105°C			
Зажим	CuZn			
Зажимная корзина/эксцентрик	–			
Конт. штырь	–			
Натяжная зажимная пружина	–			
Защита провода	Нерж. сталь			
Монтажный лепесток	–			
Контактная пружина	–			
Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**		**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10077.1	10077.4	50
	3	10078.1	10078.4	50
	4	10079.1	10079.4	50
	5	10080.1	10080.4	50
	6	10081.1	10081.4	50
	7	10082.1	10082.4	50
	8	10083.1	10083.4	50
	9	10084.1	10084.4	50
	10	10085.1	10085.4	50
	11	10086.1	10086.4	50
	12	10087.1	10087.4	50
	13	12397.1	12397.4	50
	14	12398.1	12398.4	50
	15	12399.1	12399.4	50
	16	12400.1	12400.4	50
	17	12401.1	12401.4	50
	18	12402.1	12402.4	50
	19	12403.1	12403.4	50
	20	12404.1	12404.4	50
	21	12405.1	12405.4	50
	22	12406.1	12406.4	50
	23	12407.1	12407.4	50
	24	12408.1	12408.4	50

Принадлежности	
Маркировка	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 500/…/5,08-V Вертикальные

PK 500/…/5,08-H Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	5,08		5,08	
Длина зачистки, мм	6,00		5,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	0,75		0,75	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	17,50 А (T60)	15 А	17,50 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	1,50	22-14	1,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2,6	–	0,40 Нм/M2,6
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10154.1	10154.4	50	2	10176.1	10176.4	50
	3	10155.1	10155.4	50	3	10177.1	10177.4	50
	4	10156.1	10156.4	50	4	10178.1	10178.4	50
	5	10157.1	10157.4	50	5	10179.1	10179.4	50
	6	10158.1	10158.4	50	6	10180.1	10180.4	50
	7	10159.1	10159.4	50	7	10181.1	10181.4	50
	8	10160.1	10160.4	50	8	10182.1	10182.4	50
	9	10161.1	10161.4	50	9	10183.1	10183.4	50
	10	10162.1	10162.4	50	10	10184.1	10184.4	50
	11	10163.1	10163.4	50	11	10185.1	10185.4	50
	12	10164.1	10164.4	50	12	10186.1	10186.4	50
	13	12505.1	12505.4	50	13	12529.1	12529.4	50
	14	12506.1	12506.4	50	14	12530.1	12530.4	50
	15	12507.1	12507.4	50	15	12531.1	12531.4	50
	16	12508.1	12508.4	50	16	12532.1	12532.4	50
	17	12509.1	12509.4	50	17	12533.1	12533.4	50
	18	12510.1	12510.4	50	18	12534.1	12534.4	50
	19	12511.1	12511.4	50	19	12535.1	12535.4	50
	20	12512.1	12512.4	50	20	12536.1	12536.4	50
	21	12513.1	12513.4	50	21	12537.1	12537.4	50
	22	12514.1	12514.4	50	22	12538.1	12538.4	50
	23	12515.1	12515.4	50	23	12539.1	12539.4	50
	24	12516.1	12516.4	50	24	12540.1	12540.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 120/…/5,08-V Вертикальные

PK 120/…/5,08-H Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	5,08		5,08	
Длина зачистки, мм	7,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	24 А (T60)	15 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	2,50	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10121.1	10121.4	50	2	10132.1	10132.4	50
	3	10122.1	10122.4	50	3	10133.1	10133.4	50
	4	10123.1	10123.4	50	4	10134.1	10134.4	50
	5	10124.1	10124.4	50	5	10135.1	10135.4	50
	6	10125.1	10125.4	50	6	10136.1	10136.4	50
	7	10126.1	10126.4	50	7	10137.1	10137.4	50
	8	10127.1	10127.4	50	8	10138.1	10138.4	50
	9	10128.1	10128.4	50	9	10139.1	10139.4	50
	10	10129.1	10129.4	50	10	10140.1	10140.4	50
	11	10130.1	10130.4	50	11	10141.1	10141.4	50
	12	10131.1	10131.4	50	12	10142.1	10142.4	50
	13	12409.1	12409.4	50	13	12481.1	12481.4	50
	14	12410.1	12410.4	50	14	12482.1	12482.4	50
	15	12411.1	12411.4	50	15	12483.1	12483.4	50
	16	12412.1	12412.4	50	16	12484.1	12484.4	50
	17	12413.1	12413.4	50	17	12485.1	12485.4	50
	18	12414.1	12414.4	50	18	12486.1	12486.4	50
	19	12415.1	12415.4	50	19	12487.1	12487.4	50
	20	12416.1	12416.4	50	20	12488.1	12488.4	50
	21	12417.1	12417.4	50	21	12489.1	12489.4	50
	22	12418.1	12418.4	50	22	12490.1	12490.4	50
	23	12419.1	12419.4	50	23	12491.1	12491.4	50
	24	12420.1	12420.4	50	24	12492.1	12492.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 550/…/7,00-V Вертикальные

PK 550/…/7,00-H Горизонтальные



Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	7,00		7,00	
Длина зачистки, мм	5,50		5,50	
Диаметр отверстия, мм	1,20		1,20	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	0,75		0,75	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	450 В	300 В	450 В
Номин. ток, А	6 А	13,50 А (T60)	6 А	13,50 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-16	1,00	28-16	1,00
Испыт. напряжение	–	3,00 кВ	–	3,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2	–	0,40 Нм/M2
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10277.1	10277.4	50	2	10284.1	10284.4	50
	3	10278.1	10278.4	50	3	10285.1	10285.4	50
	4	10279.1	10279.4	50	4	10286.1	10286.4	50
	5	10280.1	10280.4	50	5	10287.1	10287.4	50
	6	10281.1	10281.4	50	6	10288.1	10288.4	50
	7	10282.1	10282.4	50	7	10289.1	10289.4	50
	8	10283.1	10283.4	50	8	10290.1	10290.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 110/... /7,50-V Вертикальные

PK 110/... /7,50-H Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	7,50		7,50	
Длина зачистки, мм	7,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	500 В	300 В	500 В
Номин. ток, А	20 А	24 А (T60)	20 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	2,50	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	3,00 кВ	–	3,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10099.1	10099.4	50	2	10110.1	10110.4	50
	3	10100.1	10100.4	50	3	10111.1	10111.4	50
	4	10101.1	10101.4	50	4	10112.1	10112.4	50
	5	10102.1	10102.4	50	5	10113.1	10113.4	50
	6	10103.1	10103.4	50	6	10114.1	10114.4	50
	7	10104.1	10104.4	50	7	10115.1	10115.4	50
	8	10105.1	10105.4	50	8	10116.1	10116.4	50
	9	10106.1	10106.4	50	9	10117.1	10117.4	50
	10	10107.1	10107.4	50	10	10118.1	10118.4	50
	11	10108.1	10108.4	50	11	10119.1	10119.4	50
	12	10109.1	10109.4	50	12	10120.1	10120.4	50
	13	12457.1	12457.4	50	13	12469.1	12469.4	50
	14	12458.1	12458.4	50	14	12470.1	12470.4	50
	15	12459.1	12459.4	50	15	12471.1	12471.4	50
	16	12460.1	12460.4	50	16	12472.1	12472.4	50
	17	12461.1	12461.4	50	17	12473.1	12473.4	50
	18	12462.1	12462.4	50	18	12474.1	12474.4	50
	19	12463.1	12463.4	50	19	12475.1	12475.4	50
	20	12464.1	12464.4	50	20	12476.1	12476.4	50
	21	12465.1	12465.4	50	21	12477.1	12477.4	50
	22	12466.1	12466.4	50	22	12478.1	12478.4	50
	23	12467.1	12467.4	50	23	12479.1	12479.4	50
	24	12468.1	12468.4	50	24	12480.1	12480.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 114/…/7,50-V Вертикальные

PK 500/…/10,00-V Вертикальные

Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	7,50		10,00	
Длина зачистки, мм	7,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	2,00 x 2,80		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	4,00		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		0,75	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	500 В	300 В	750 В
Номин. ток, А	15 А	32 А (T60)	15 А	17,50 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-12	4,00	22-14	1,50
Испыт. напряжение	–	3,00 кВ	–	3,50 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,80 Нм/M3	–	0,40 Нм/M2,6
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10088.1	10088.4	50	2	10187.1	10187.4	50
	3	10089.1	10089.4	50	3	10188.1	10188.4	50
	4	10090.1	10090.4	50	4	10189.1	10189.4	50
	5	10091.1	10091.4	50	5	10190.1	10190.4	50
	6	10092.1	10092.4	50	6	10191.1	10191.4	50
	7	10093.1	10093.4	50	7	10192.1	10192.4	50
	8	10094.1	10094.4	50	8	10193.1	10193.4	50
	9	10095.1	10095.4	50	9	10194.1	10194.4	50
	10	10096.1	10096.4	50	10	10195.1	10195.4	50
	11	10097.1	10097.4	50	11	10196.1	10196.4	50
	12	10098.1	10098.4	50	12	10197.1	10197.4	50
	13	12445.1	12445.4	50	13	13473.1	13473.4	50
	14	12446.1	12446.4	50	14	13474.1	13474.4	50
	15	12447.1	12447.4	50	15	13475.1	13475.4	50
	16	12448.1	12448.4	50	16	13476.1	13476.4	50
	17	12449.1	12449.4	50	17	13477.1	13477.4	50
	18	12450.1	12450.4	50	18	13478.1	13478.4	50
	19	12451.1	12451.4	50	19	13479.1	13479.4	50
	20	12452.1	12452.4	50	20	13480.1	13480.4	50
	21	12453.1	12453.4	50	21	13481.1	13481.4	50
	22	12454.1	12454.4	50	22	13482.1	13482.4	50
	23	12455.1	12455.4	50	23	13483.1	13483.4	50
	24	12456.1	12456.4	50	24	13484.1	13484.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы

PK 500/…/10,00-H Вертикальные



PK 500/…/10,00-V-BL Вертикальные

Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	10,00		10,00	
Длина зачистки, мм	5,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	0,75		0,75	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	750 В	300 В	750 В
Номин. ток, А	15 А	17,50 А (T60)	15 А	17,50 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	1,50	22-14	1,50
Испыт. напряжение	–	3,50 кВ	–	3,50 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2,6	–	0,40 Нм/M2,6
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10209.1	10209.4	50	2	10242.1	10242.4	50
	3	10210.1	10210.4	50	3	10243.1	10243.4	50
	4	10211.1	10211.4	50	4	10244.1	10244.4	50
	5	10212.1	10212.4	50	5	10245.1	10245.4	50
	6	10213.1	10213.4	50	6	10246.1	10246.4	50
	7	10214.1	10214.4	50				
	8	10215.1	10215.4	50				
	9	10216.1	10216.4	50				
	10	10217.1	10217.4	50				
	11	10218.1	10218.4	50				
	12	10219.1	10219.4	50				
	13	13485.1	13485.4	50				
	14	13486.1	13486.4	50				
	15	13487.1	13487.4	50				
	16	13488.1	13488.4	50				
	17	13489.1	13489.4	50				
	18	13490.1	13490.4	50				
	19	13491.1	13491.4	50				
	20	13492.1	13492.4	50				
	21	13493.1	13493.4	50				
	22	13494.1	13494.4	50				
	23	13495.1	13495.4	50				
	24	13496.1	13496.4	50				

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 100/…/10,00-V Вертикальные



PK 100/…/10,00-H Горизонтальные



Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	10,00		10,00	
Длина зачистки, мм	7,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	750 В	300 В	750 В
Номин. ток, А	15 А	24 А (T60)	15 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	2,50	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	3,00 кВ	–	3,50 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10023.1	10023.4	50	2	10034.1	10034.4	50
	3	10024.1	10024.4	50	3	10035.1	10035.4	50
	4	10025.1	10025.4	50	4	10036.1	10036.4	50
	5	10026.1	10026.4	50	5	10037.1	10037.4	50
	6	10027.1	10027.4	50	6	10038.1	10038.4	50
	7	10028.1	10028.4	50	7	10039.1	10039.4	50
	8	10029.1	10029.4	50	8	10040.1	10040.4	50
	9	10030.1	10030.4	50	9	10041.1	10041.4	50
	10	10031.1	10031.4	50	10	10042.1	10042.4	50
	11	10032.1	10032.4	50	11	10043.1	10043.4	50
	12	10033.1	10033.4	50	12	10044.1	10044.4	50
	13	13497.1	13497.4	50	13	13509.1	13509.4	50
	14	13498.1	13498.4	50	14	13510.1	13510.4	50
	15	13499.1	13499.4	50	15	13511.1	13511.4	50
	16	13500.1	13500.4	50	16	13512.1	13512.4	50
	17	13501.1	13501.4	50	17	13513.1	13513.4	50
	18	13502.1	13501.4	50	18	13514.1	13514.4	50
	19	13503.1	13503.4	50	19	13515.1	13515.4	50
	20	13504.1	13504.4	50	20	13516.1	13516.4	50
	21	13505.1	13505.4	50	21	13517.1	13517.4	50
	22	13506.1	13506.4	50	22	13518.1	13518.4	50
	23	13507.1	13507.4	50	23	13519.1	13519.4	50
	24	13508.1	13508.4	50	24	13520.1	13520.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы

PK 100/…/10,00-V-BL Вертикальные

PK 100/…/10,00-H-BL Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	10,00		10,00	
Длина зачистки, мм	7,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	750 В	300 В	750 В
Номин. ток, А	15 А	24 А (T60)	15 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	2,50	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	3,00 кВ	–	3,50 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10067.1	10067.4	50	2	10072.1	10072.4	50
	3	10068.1	10068.4	50	3	10073.1	10073.4	50
	4	10069.1	10069.4	50	4	10074.1	10074.4	50
	5	10070.1	10070.4	50	5	10075.1	10075.4	50
	6	10071.1	10071.4	50	6	10076.1	10076.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы

PK 500/…/10,16-V Вертикальные

PK 500/…/10,16-H Горизонтальные



Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	10,16		10,16	
Длина зачистки, мм	6,00		5,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	0,75		0,75	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	750 В	300 В	750 В
Номин. ток, А	15 А	17,50 А (T60)	15 А	17,50 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	1,50	22-14	1,50
Испыт. напряжение	–	3,50 кВ	–	3,50 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2,6	–	0,40 Нм/M2,6
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10198.1	10198.4	50	2	10220.1	10220.4	50
	3	10199.1	10199.4	50	3	10221.1	10221.4	50
	4	10200.1	10200.4	50	4	10222.1	10222.4	50
	5	10201.1	10201.4	50	5	10223.1	10223.4	50
	6	10202.1	10202.4	50	6	10224.1	10224.4	50
	7	10203.1	10203.4	50	7	10225.1	10225.4	50
	8	10204.1	10204.4	50	8	10226.1	10226.4	50
	9	10205.1	10205.4	50	9	10227.1	10227.4	50
	10	10206.1	10206.4	50	10	10228.1	10228.4	50
	11	10207.1	10207.4	50	11	10229.1	10229.4	50
	12	10208.1	10208.4	50	12	10230.1	10230.4	50
	13	13521.1	13521.4	50	13	13533.1	13533.4	50
	14	13522.1	13522.4	50	14	13534.1	13534.4	50
	15	13523.1	13523.4	50	15	13535.1	13535.4	50
	16	13524.1	13524.4	50	16	13536.1	13536.4	50
	17	13525.1	13525.4	50	17	13537.1	13537.4	50
	18	13526.1	13526.4	50	18	13538.1	13538.4	50
	19	13527.1	13527.4	50	19	13539.1	13539.4	50
	20	13528.1	13528.4	50	20	13540.1	13540.4	50
	21	13529.1	13529.4	50	21	13541.1	13541.4	50
	22	13530.1	13530.4	50	22	13542.1	13542.4	50
	23	13531.1	13531.4	50	23	13543.1	13543.4	50
	24	13532.1	13532.4	50	24	13544.1	13544.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы





PKZ 602/…/3,81-V Вертикальные

PK 300/…/5,00



Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	3,81		5,00	
Длина зачистки, мм	5,00		7,00	
Диаметр отверстия, мм	1,10		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	0,50		1,50	
Номинальные характеристики	c UL us	VDE	c UL us	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	130 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	10 А	13,5 А (T60)	15 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	30-16	1,00	22-12	2,50
Испыт. напряжение	–	1,25 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2	–	0,50 Нм/M2,6
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	12878.1	50	2	10313.1	10313.4	50
	3	12879.1	50	3	10314.1	10314.4	50
	4	12880.1	50	4	10315.1	10315.4	50
	5	12881.1	50	5	10316.1	10316.4	50
	6	12882.1	50	6	10317.1	10317.4	50
	7	12883.1	50	7	10318.1	10318.4	50
	8	12884.1	50	8	10319.1	10319.4	50
	9	12885.1	50	9	10320.1	10320.4	50
	10	12886.1	50	10	10321.1	10321.4	50
	11	12887.1	50	11	10322.1	10322.4	50
	12	12888.1	50	12	10323.1	10323.4	50
	13	12889.1	50	13	12553.1	12553.4	50
	14	12890.1	50	14	12554.1	12554.4	50
	15	12891.1	50	15	12555.1	12555.4	50
	16	12892.1	50	16	12556.1	12556.4	50
				17	12557.1	12557.4	50
				18	12558.1	12558.4	50
				19	12559.1	12559.4	50
				20	12560.1	12560.4	50
				21	12561.1	12561.4	50
				22	12562.1	12562.4	50
				23	12563.1	12563.4	50
				24	12564.1	12564.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 350/…/5,00-V Вертикальные

PK 2,5/…/5,00 Вертикальные

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба		
Размеры					
Шаг, мм	5,00		5,00		
Длина зачистки, мм	6,00		7,00		
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30		
Поперечные сечения					
однопров. (жесткий) мм²	2,50		4,00		
многожильный (гибкий) мм²	1,50		2,50		
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE	UL	CSA	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	16 А	24 А (T60)	15 А	15 А	16 А
Сечение макс., AWG/мм²	28-12	2,50	22-14	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	–	0,60 Нм/M2,5
Степень загрязненности	–	–	–	–	–
Материалы					
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V2 / UL 94 V2		
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C		
Зажим	CuZn		St4		
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–		
Конт. штырь	–		–		
Натяжная зажимная пружина	–		–		
Защита провода	–		–		
Монтажный лепесток	Cu		Cu		
Контактная пружина	–		–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	оранжевый (Ral 2011)	
	2	10357.1	50	2	5002.1	5002.3	50
	3	10358.1	50	3	5003.1	5003.3	50
	4	10359.1	50	4	5004.1	5004.3	50
	5	10360.1	50	5	5005.1	5005.3	50
	6	10361.1	50	6	5006.1	5006.3	50
	7	10362.1	50	7	5007.1	5007.3	50
	8	10363.1	50	8	5008.1	5008.3	50
	9	10364.1	50	9	5009.1	5009.3	50
	10	10365.1	50	10	5010.1	5010.3	50
	11	10366.1	50	11	5011.1	5011.3	50
	12	10367.1	50	12	5012.1	5012.3	50
	13	12349.1	50	13	5013.1	5013.3	50
	14	12350.1	50	14	5014.1	5014.3	50
	15	12351.1	50	15	5015.1	5015.3	50
	16	12352.1	50	16	5016.1	5016.3	50
	17	12353.1	50	17	5017.1	5017.3	50
	18	12354.1	50	18	5018.1	5018.3	50
	19	12355.1	50	19	5019.1	5019.3	50
	20	12356.1	50	20	5020.1	5020.3	50
	21	12357.1	50	21	5021.1	5021.3	50
	22	12358.1	50	22	5022.1	5022.3	50
	23	12359.1	50	23	5023.1	5023.3	50
	24	12360.1	50	24	5024.1	5024.3	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 700/…/5,00-V Вертикальные

PK 700/…/5,00-H Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	8,00		8,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	4,00		4,00	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		2,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	20 А	24 А (T60)	15 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	30-12	2,50	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●					
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10423.1	10423.4	50	2	10445.1	10445.4	50
	3	10424.1	10424.4	50	3	10446.1	10446.4	50
	4	10425.1	10425.4	50	4	10447.1	10447.4	50
	5	10426.1	10426.4	50	5	10448.1	10448.4	50
	6	10427.1	10427.4	50	6	10449.1	10449.4	50
	7	10428.1	10428.4	50	7	10450.1	10450.4	50
	8	10429.1	10429.4	50	8	10451.1	10451.4	50
	9	10430.1	10430.4	50	9	10452.1	10452.4	50
	10	10431.1	10431.4	50	10	10453.1	10453.4	50
	11	10432.1	10432.4	50	11	10454.1	10454.4	50
	12	10433.1	10433.4	50	12	10455.1	10455.4	50
	13	12609.1	12609.4	50	13	12633.1	12633.4	50
	14	12610.1	12610.4	50	14	12634.1	12634.4	50
	15	12611.1	12611.4	50	15	12635.1	12635.4	50
	16	12612.1	12612.4	50	16	12636.1	12636.4	50
	17	12613.1	12613.4	50	17	12637.1	12637.4	50
	18	12614.1	12614.4	50	18	12638.1	12638.4	50
	19	12615.1	12615.4	50	19	12639.1	12639.4	50
	20	12616.1	12616.4	50	20	12640.1	12640.4	50
	21	12617.1	12617.4	50	21	12641.1	12641.4	50
	22	12618.1	12618.4	50	22	12642.1	12642.4	50
	23	12619.1	12619.4	50	23	12643.1	12643.4	50
	24	12620.1	12620.4	50	24	12644.1	12644.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PKD 370/... /5,00-V Вертикальные

PKD 750/... /5,00-V Вертикальные

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	6,00		8,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		4,00	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		2,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	16 А	24 А (T60)	20 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-12	2,50	30-12	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10412.1	10412.4	50	2	10489.1	10489.4	50
	3	10413.1	10413.4	50	3	10490.1	10490.4	50
	4	10414.1	10414.4	50	4	10491.1	10491.4	50
	5	10415.1	10415.4	50	5	10492.1	10492.4	50
	6	10416.1	10416.4	50	6	10493.1	10493.4	50
	7	10417.1	10417.4	50	7	10494.1	10494.4	50
	8	10418.1	10418.4	50	8	10495.1	10495.4	50
	9	10419.1	10419.4	50	9	10496.1	10496.4	50
	10	10420.1	10420.4	50	10	10497.1	10497.4	50
	11	10421.1	10421.4	50	11	10498.1	10498.4	50
	12	10422.1	10422.4	50	12	10499.1	10499.4	50
	13	12589.1	12589.4	50	13	12681.1	12681.4	50
	14	12590.1	12590.4	50	14	12682.1	12682.4	50
	15	12591.1	12591.4	50	15	12683.1	12683.4	50
	16	12592.1	12592.4	50	16	12684.1	12684.4	50
	17	12593.1	12593.4	50	17	12685.1	12685.4	50
	18	12594.1	12594.4	50	18	12686.1	12686.4	50
	19	12595.1	12595.4	50	19	12687.1	12687.4	50
	20	12596.1	12596.4	50	20	12688.1	12688.4	50
	21	12597.1	12597.4	50	21	12689.1	12689.4	50
	22	12598.1	12598.4	50	22	12690.1	12690.4	50
	23	12599.1	12599.4	50	23	12691.1	12691.4	50
	24	12600.1	12600.4	50	24	12692.1	12692.4	50
	1 полюс = 2 элект. соединения				1 полюс = 2 элект. соединения			
Принадлежности								
Маркировка	Стр. 126-129				Стр. 126-129			

Соединительные клеммы



PKD 790/…/5,00-V Вертикальные

PKH 793/…/5,00-V Вертикальные

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	8,00		8,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	4,00		4,00	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		2,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	20 А	24 А (T60)	20 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	30-12	2,50	30-12	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10511.1	10511.4	50	2	10517.1	10517.4	50
	3	13163.1	13163.4		3	–	–	
	4	10512.1	10512.4	50	4	10518.1	10518.4	50
	5	13164.1	13164.4		5	–	–	
	6	10513.1	10513.4	50	6	10519.1	10519.4	50
	7	13165.1	13165.4		7	–	–	
	8	10514.1	10514.4	50	8	10520.1	10520.4	50
	9	13166.1	13166.4		9	–	–	
	10	10515.1	10515.4	50	10	10521.1	10521.4	50
	11	13167.1	13167.4		11	–	–	
	12	10516.1	10516.4	50	12	10522.1	10522.4	50
	13	13168.1	13168.4		13	–	–	
	14	12701.1	12701.4	50	14	12708.1	12708.4	50
	15	13169.1	13169.4		15	–	–	
	16	12702.1	12702.4	50	16	12709.1	12709.4	50
	17	13170.1	13170.4		17	–	–	
	18	12703.1	12703.4	50	18	12710.1	12710.4	50
	19	13171.1	13171.4		19	–	–	
	20	12704.1	12704.4	50	20	12711.1	12711.4	50
	21	13172.1	13172.4		21	–	–	
	22	12705.1	12705.4	50	22	12712.1	12712.4	50
	23	13173.1	13173.4		23	–	–	
	24	12706.1	12706.4	50	24	12713.1	12713.4	50

1 полюс = 2 элект. соединения

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126 - 129	Стр. 126 - 129

Соединительные клеммы



PKDL 2,5/… /5,00 Вертикальные

PKDR 2,5/… /5,00 Вертикальные

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба			Натяж. скоба		
Размеры						
Шаг, мм	5,00			5,00		
Длина зачистки, мм	7,00			7,00		
Диаметр отверстия, мм	1,30			1,30		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	4,00			4,00		
многожильный (гибкий) мм²	2,50			2,50		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики	**UL**	**CSA**	VDE	**UL**	**CSA**	VDE
Номин. напряжение, В	250 В	300 В	250 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	15 А	13 А	15 А	15 А	13 А
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	22-14	2,50	22-14	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	–	4,00 кВ	–	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	0,60 Нм/M2,5	–	–	0,60 Нм/M2,5
Степень загрязненности	–	–	–	–	–	–
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V2 / UL 94 V2			PA 6.6 V2 / UL 94 V2		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	–			–		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	Cu			Cu		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			оранжевый (Ral 2011)	
	2	–		2	–	
	3	–		3	–	
	4	5204.1	50	4	5204.3	50
	5	–		5	–	
	6	5206.1	50	6	5206.3	50
	7	–		7	–	
	8	5208.1	50	8	5208.3	50
	9	–		9	–	
	10	5210.1	50	10	5210.3	50
	11	–		11	–	
	12	5212.1	50	12	5212.3	50
	13	–		13	–	
	14	5214.1	50	14	5214.3	50
	15	–		15	–	
	16	5216.1	50	16	5216.3	50
	17	–		17	–	
	18	5218.1	50	18	5218.3	50
	19	–		19	–	
	20	5220.1	50	20	5220.3	50
	21	–		21	–	
	22	5222.1	50	22	5222.3	50
	23	–		23	–	
	24	5224.1	50	24	5224.3	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 250/…/5,08-V Вертикальные

PK 300/…/5,08



Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	5,08		5,08	
Длина зачистки, мм	6,00		7,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	13 А (T60)	15 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-14	1,50	22-12	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M2,6
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10291.1	10291.4	50	2	10324.1	10324.4	50
	3	10292.1	10292.4	50	3	10325.1	10325.4	50
	4	10293.1	10293.4	50	4	10326.1	10326.4	50
	5	10294.1	10294.4	50	5	10327.1	10327.4	50
	6	10295.1	10295.4	50	6	10328.1	10328.4	50
	7	10296.1	10296.4	50	7	10329.1	10329.4	50
	8	10297.1	10297.4	50	8	10330.1	10330.4	50
	9	10298.1	10298.4	50	9	10331.1	10331.4	50
	10	10299.1	10299.4	50	10	10332.1	10332.4	50
	11	10300.1	10300.4	50	11	10333.1	10333.4	50
	12	10301.1	10301.4	50	12	10334.1	10334.4	50
	13	12541.1	12541.4	50	13	12565.1	12565.4	50
	14	12542.1	12542.4	50	14	12566.1	12566.4	50
	15	12543.1	12543.4	50	15	12567.1	12567.4	50
	16	12544.1	12544.4	50	16	12568.1	12568.4	50
	17	12545.1	12545.4	50	17	12569.1	12569.4	50
	18	12546.1	12546.4	50	18	12570.1	12570.4	50
	19	12547.1	12547.4	50	19	12571.1	12571.4	50
	20	12548.1	12548.4	50	20	12572.1	12572.4	50
	21	12549.1	12549.4	50	21	12573.1	12573.4	50
	22	12550.1	12550.4	50	22	12574.1	12574.4	50
	23	12551.1	12551.4	50	23	12575.1	12575.4	50
	24	12552.1	12552.4	50	24	12576.1	12576.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 350/…/5,08-V Вертикальные

PK 2,5/…/5,08 Вертикальные



Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба		
Размеры					
Шаг, мм	5,08		5,08		
Длина зачистки, мм	6,00		7,00		
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30		
Поперечные сечения					
однопров. (жесткий) мм²	2,50		4,00		
многожильный (гибкий) мм²	1,50		2,50		
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		–		
Номинальные характеристики	c UL us	VDE	UL	CSA	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	16 А	24 А (T60)	15 А	15 А	16 А
Сечение макс., AWG/мм²	28-12	2,50	22-14	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	–	0,60 Нм/M2,5
Степень загрязненности	–	–	–	–	–
Материалы					
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V2 / UL 94 V2		
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C		
Зажим	CuZn		–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–		
Конт. штырь	–		–		
Натяжная зажимная пружина	–		–		
Защита провода	–		–		
Монтажный лепесток	Cu		Cu		
Контактная пружина	–		–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	оранжевый (Ral 2011)	
	2	10368.1	50	2	5102.1	5102.3	50
	3	10369.1	50	3	5103.1	5103.3	50
	4	10370.1	50	4	5104.1	5104.3	50
	5	10371.1	50	5	5105.1	5105.3	50
	6	10372.1	50	6	5106.1	5106.3	50
	7	10373.1	50	7	5107.1	5107.3	50
	8	10374.1	50	8	5108.1	5108.3	50
	9	10375.1	50	9	5109.1	5109.3	50
	10	10376.1	50	10	5110.1	5110.3	50
	11	10377.1	50	11	5111.1	5111.3	50
	12	10378.1	50	12	5112.1	5112.3	50
	13	12361.1	50	13	5113.1	5113.3	50
	14	12362.1	50	14	5114.1	5114.3	50
	15	12363.1	50	15	5115.1	5115.3	50
	16	12364.1	50	16	5116.1	5116.3	50
	17	12365.1	50	17	5117.1	5117.3	50
	18	12366.1	50	18	5118.1	5118.3	50
	19	12367.1	50	19	5119.1	5119.3	50
	20	12368.1	50	20	5120.1	5120.3	50
	21	12369.1	50	21	5121.1	5121.3	50
	22	12370.1	50	22	5122.1	5122.3	50
	23	12371.1	50	23	5123.1	5123.3	50
	24	12372.1	50	24	5124.1	5124.3	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 700/…/5,08-V Вертикальные

PK 700/…/5,08-H Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	5,08		5,08	
Длина зачистки, мм	8,00		8,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	4,00		4,00	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		2,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	20 А	24 А (T60)	15 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	30-12	2,50	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10434.1	10434.4	50	2	10456.1	10456.4	50
	3	10435.1	10435.4	50	3	10457.1	10457.4	50
	4	10436.1	10436.4	50	4	10458.1	10458.4	50
	5	10437.1	10437.4	50	5	10459.1	10459.4	50
	6	10438.1	10438.4	50	6	10460.1	10460.4	50
	7	10439.1	10439.4	50	7	10461.1	10461.4	50
	8	10440.1	10440.4	50	8	10462.1	10462.4	50
	9	10441.1	10441.4	50	9	10463.1	10463.4	50
	10	10442.1	10442.4	50	10	10464.1	10464.4	50
	11	10443.1	10443.4	50	11	10465.1	10465.4	50
	12	10444.1	10444.4	50	12	10466.1	10466.4	50
	13	12621.1	12621.4	50	13	12645.1	12645.4	50
	14	12622.1	12622.4	50	14	12646.1	12646.4	50
	15	12623.1	12623.4	50	15	12647.1	12647.4	50
	16	12624.1	12624.4	50	16	12648.1	12648.4	50
	17	12625.1	12625.4	50	17	12649.1	12649.4	50
	18	12626.1	12626.4	50	18	12650.1	12650.4	50
	19	12627.1	12627.4	50	19	12651.1	12651.4	50
	20	12628.1	12628.4	50	20	12652.1	12652.4	50
	21	12629.1	12629.4	50	21	12653.1	12653.4	50
	22	12630.1	12630.4	50	22	12654.1	12654.4	50
	23	12631.1	12631.4	50	23	12655.1	12655.4	50
	24	12632.1	12632.4	50	24	12656.1	12656.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PKD 750/… /5,08-V Вертикальные

PKDL 2,5/… /5,08 Вертикальные

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба			Натяж. скоба		
Размеры						
Шаг, мм	5,08			5,08		
Длина зачистки, мм	8,00			7,00		
Диаметр отверстия, мм	1,30			1,30		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	4,00			4,00		
многожильный (гибкий) мм²	2,50			2,50		
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50			–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE		UL	CSA	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	20 А	24 А (T60)		15 А	15 А	13 А
Сечение макс., AWG/мм²	30-12	2,50		22-14	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ		–	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3		–	–	0,60 Нм/M2,5
Степень загрязненности	–	–		–	–	–
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V2 / UL 94 V2		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	CuZn			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	–			–		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	Cu			Cu		
Контактная пружина	–			–		
Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**		**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●	●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	
	2	10500.1	10500.4	50	2	–	
	3	10501.1	10501.4	50	3	–	
	4	10502.1	10502.4	50	4	5304.1	50
	5	10503.1	10503.4	50	5	–	
	6	10504.1	10504.4	50	6	5306.1	50
	7	10505.1	10505.4	50	7	–	
	8	10506.1	10506.4	50	8	5308.1	50
	9	10507.1	10507.4	50	9	–	
	10	10508.1	10508.4	50	10	5310.1	50
	11	10509.1	10509.4	50	11	–	
	12	10510.1	10510.4	50	12	5312.1	50
	13	12789.1	12789.4	50	13	–	
	14	12790.1	12790.4	50	14	5314.1	50
	15	12791.1	12791.4	50	15	–	
	16	12792.1	12792.4	50	16	5316.1	50
	17	12793.1	12793.4	50	17	–	
	18	12794.1	12794.4	50	18	5318.1	50
	19	12795.1	12795.4	50	19	–	
	20	12796.1	12796.4	50	20	5320.1	50
	21	12797.1	12797.4	50	21	–	
	22	12798.1	12798.4	50	22	5322.1	50
	23	12799.1	12799.4	50	23	–	
	24	12800.1	12800.4	50	24	5324.1	50
	1 полюс = 2 элект. соединения						
Принадлежности							
Маркировка	Стр. 126-129				Стр. 126-129		

Соединительные клеммы



PKDR 2,5/… /5,08 Вертикальные

PKDZ 770/… /5,08-V Вертикальные

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба			Натяж. скоба		
Размеры						
Шаг, мм	5,08			5,08		
Длина зачистки, мм	7,00			8,00		
Диаметр отверстия, мм	1,30			1,30		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	4,00			4,00		
многожильный (гибкий) мм²	2,50			2,50		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			2,50		
Номинальные характеристики	**UL**	**CSA**	VDE	cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	250 В	300 В	250 В	300 В	250 В	
Номин. ток, А	15 А	15 А	13 А	20 А	22 А (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	22-14	2,50	30-12	2,50	
Испыт. напряжение	–	–	4,00 кВ	–	2,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–	0,60 Нм/M2,5	–	0,50 Нм/M3	
Степень загрязненности	–	–	–	–	–	
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V2 / UL 94 V2			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			CuZn		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	–			–		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	Cu			Cu		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		оранжевый (Ral 2011)			зеленый (Ral 6018)	
	2	–		2	12924.1	50
	3	–		3	12925.1	50
	4	5304.3	50	4	12926.1	50
	5	–		5	12927.1	50
	6	5306.3	50	6	12928.1	50
	7	–		7	12929.1	50
	8	5308.3	50	8	12930.1	50
	9	–		9	12931.1	50
	10	5310.3	50	10	12932.1	50
	11	–		11	12933.1	50
	12	5312.3	50	12	12934.1	50
	13	–		13	12935.1	50
	14	5314.3	50	14	12936.1	50
	15	–		15	12937.1	50
	16	5316.3	50	16	12938.1	50
	17	–		17	12939.1	50
	18	5318.3	50	18	12940.1	50
	19	–		19	12941.1	50
	20	5320.3	50	20	12942.1	50
	21	–		21	12943.1	50
	22	5322.3	50	22	12944.1	50
	23	–		23	12945.1	50
	24	5324.3	50	24	12946.1	50

1 полюс = 3 элект. соединения

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы

PK 2,5/… /7,50 Вертикальные



Чертежи



Вид соединения	Натяж. скоба			
Размеры				
Шаг, мм	7,50			
Длина зачистки, мм	7,00			
Диаметр отверстия, мм	1,30			
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	4,00			
многожильный (гибкий) мм²	2,50			
многожильный (с наконечн.) мм²	–			
Номинальные характеристики	**UL**	**CSA**	VDE	
Номин. напряжение, В	250 В	300 В	450 В	
Номин. ток, А	15 А	15 А	16 А	
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	22-14	2,50	
Испыт. напряжение	–	–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–	0,60 Нм/M2,5	
Степень загрязненности	–	–	–	
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V2 / UL 94 V2			
Диапазон температур	-30°C / +105°C			
Зажим	–			
Зажимная корзина/эксцентрик	–			
Конт. штырь	–			
Натяжная зажимная пружина	–			
Защита провода	–			
Монтажный лепесток	Cu			
Контактная пружина	–			

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**		**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	оранжевый (Ral 2011)	
	2	5052.1	5052.3	50
	3	5053.1	5053.3	50
	4	5054.1	5054.3	50
	5	5055.1	5055.3	50
	6	5056.1	5056.3	50
	7	5057.1	5057.3	50
	8	5058.1	5058.3	50
	9	5059.1	5059.3	50
	10	5060.1	5060.3	50
	11	5061.1	5061.3	50
	12	5062.1	5062.3	50
	13	5063.1	5063.3	50
	14	5064.1	5064.3	50
	15	5065.1	5065.3	50
	16	5066.1	5066.3	50

Принадлежности	
Маркировка	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PK 360/…/7,50-V Вертикальные

PK 360/…/7,50-H Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	7,50		7,50	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	750 В	300 В	750 В
Номин. ток, А	16 А	24 А (T60)	15 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-12	2,50	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	3,00 кВ	–	3,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10401.1	10401.4	50	2	13605.1	13605.4	50
	3	10402.1	10402.4	50	3	13606.1	13606.4	50
	4	10403.1	10403.4	50	4	13607.1	13607.4	50
	5	10404.1	10404.4	50	5	13608.1	13608.4	50
	6	10405.1	10405.4	50	6	13609.1	13609.4	50
	7	10406.1	10406.4	50	7	13610.1	13610.4	50
	8	10407.1	10407.4	50	8	13611.1	13611.4	50
	9	10408.1	10408.4	50	9	13612.1	13612.4	50
	10	10409.1	10409.4	50	10	13613.1	13613.4	50
	11	10410.1	10410.4	50	11	13614.1	13614.4	50
	12	10411.1	10411.4	50	12	13615.1	13615.4	50
	7	12577.1	12577.4	50	13	13616.1	13616.4	50
	14	12578.1	12578.4	50	14	13617.1	13617.4	50
	15	12579.1	12579.4	50	15	13618.1	13618.4	50
	16	12580.1	12580.4	50	16	13619.1	13619.4	50
	17	12581.1	12581.4	50	17	13620.1	13620.4	50
	18	12582.1	12582.4	50	18	13621.1	13621.4	50
	19	12583.1	12583.4	50	19	13622.1	13622.4	50
	20	12584.1	12584.4	50	20	13623.1	13623.4	50
	21	12585.1	12585.4	50	21	13624.1	13624.4	50
	22	12586.1	12586.4	50	22	13625.1	13625.4	50
	23	12587.1	12587.4	50	23	13626.1	13626.4	50
	24	12588.1	12588.4	50	24	13627.1	13627.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы

7,50 mm | 7,62 mm

PK 710/…/7,50-V Вертикальные

PK 2,5/…/7,62 Вертикальные

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба		
Размеры					
Шаг, мм	7,50		7,62		
Длина зачистки, мм	8,00		7,00		
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30		
Поперечные сечения					
однопров. (жесткий) мм²	4,00		4,00		
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50		
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE	UL	CuI	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	750 В	250 В	300 В	450 В
Номин. ток, А	20 А	24 А (T60)	15 А	15 А	16 А
Сечение макс., AWG/мм²	30-12	2,50	22-14	22-14	2,50
Испыт. напряжение	–	3,00 кВ	–	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	–	0,60 Нм/M2,5
Степень загрязненности	–	–	–	–	–
Материалы					
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V2 / UL 94 V2		
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C		
Зажим	CuZn		CuZn		
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–		
Конт. штырь	–		–		
Натяжная зажимная пружина	–		–		
Защита провода	–		–		
Монтажный лепесток	Cu		Cu		
Контактная пружина	–		–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 7016)	оранжевый (Ral 2011)	
	2	10467.1	10467.4	50	2	5072.1	5072.3	50
	3	10468.1	10468.4	50	3	5073.1	5073.3	50
	4	10469.1	10469.4	50	4	5074.1	5074.3	50
	5	10470.1	10470.4	50	5	5075.1	5075.3	50
	6	10471.1	10471.4	50	6	5076.1	5076.3	50
	7	10472.1	10472.4	50	7	5077.1	5077.3	50
	8	10473.1	10473.4	50	8	5078.1	5078.3	50
	9	10474.1	10474.4	50	9	5079.1	5079.3	50
	10	10475.1	10475.4	50	10	5080.1	5080.3	50
	11	10476.1	10476.4	50	11	5081.1	5081.3	50
	12	10477.1	10477.4	50	12	5082.1	5082.3	50
	13	12657.1	12657.4	50	13	5083.1	5083.3	50
	14	12658.1	12658.4	50	14	5084.1	5084.3	50
	15	12659.1	12659.4	50	15	5085.1	5085.3	50
	16	12660.1	12660.4	50	16	5086.1	5086.3	50
	17	12661.1	12661.4	50				
	18	12662.1	12662.4	50				
	19	12663.1	12663.4	50				
	20	12664.1	12664.4	50				
	21	12665.1	12665.4	50				
	22	12666.1	12666.4	50				
	23	12667.1	12667.4	50				
	24	12668.1	12668.4	50				

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы

7,62 mm | 10,00 mm

PK 710/…/7,62-V Вертикальные

PK 300/…/10,00

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	7,62		10,00	
Длина зачистки, мм	8,00		7,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	4,00		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		–	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	750 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	20 А	24 А (T60)	15 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	30-12	2,50	22-12	2,50
Испыт. напряжение	–	3 кВ	–	3,50 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	10478.1	10478.4	50	2	10335.1	10335.4	50
	3	10479.1	10479.4	50	3	10336.1	10336.4	50
	4	10480.1	10480.4	50	4	10337.1	10337.4	50
	5	10481.1	10481.4	50	5	10338.1	10338.4	50
	6	10482.1	10482.4	50	6	10339.1	10339.4	50
	7	10483.1	10483.4	50	7	10340.1	10340.4	50
	8	10484.1	10484.4	50	8	10341.1	10341.4	50
	9	10485.1	10485.4	50	9	10342.1	10342.4	50
	10	10486.1	10486.4	50	10	10343.1	10343.4	50
	11	10487.1	10487.4	50	11	10344.1	10344.4	50
	12	10488.1	10488.4	50	12	10345.1	10345.4	50
	13	12669.1	12669.4	50	13	13545.1	13545.4	50
	14	12670.1	12670.4	50	14	13546.1	13546.4	50
	15	12671.1	12671.4	50	15	13547.1	13547.4	50
	16	12672.1	12672.4	50	16	13548.1	13548.4	50
	17	12673.1	12673.4	50	17	13549.1	13549.4	50
	18	12674.1	12674.4	50	18	13550.1	13550.4	50
	19	12675.1	12675.4	50	19	13551.1	13551.4	50
	20	12676.1	12676.4	50	20	13552.1	13552.4	50
	21	12677.1	12677.4	50	21	13553.1	13553.4	50
	22	12678.1	12678.4	50	22	13554.1	13554.4	50
	23	12679.1	12679.4	50	23	13555.1	13555.4	50
	24	12680.1	12680.4	50	24	13556.1	13556.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы

10,00 mm | 10,16 mm

PK 350/…/10,00-V Вертикальные



PK 250/…/10,16-V Вертикальные

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	10,00		10,16	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	1000 В	300 В	1000 В
Номин. ток, А	16 А	24 А (T60)	15 А	13 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-12	2,50	28-14	1,50
Испыт. напряжение	–	3,50 кВ	–	3,50 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	10379.1	50	2	10302.1	50
	3	10380.1	50	3	10303.1	50
	4	10381.1	50	4	10304.1	50
	5	10382.1	50	5	10305.1	50
	6	10383.1	50	6	10306.1	50
	7	10384.1	50	7	10307.1	50
	8	10385.1	50	8	10308.1	50
	9	10386.1	50	9	10309.1	50
	10	10387.1	50	10	10310.1	50
	11	10388.1	50	11	10311.1	50
	12	10389.1	50	12	10312.1	50
	13	13557.1	50	13	13569.1	50
	14	13558.1	50	14	13570.1	50
	15	13559.1	50	15	13571.1	50
	16	13560.1	50	16	13572.1	50
	17	13561.1	50	17	13573.1	50
	18	13562.1	50	18	13574.1	50
	19	13563.1	50	19	13575.1	50
	20	13564.1	50	20	13576.1	50
	21	13565.1	50	21	13577.1	50
	22	13566.1	50	22	13578.1	50
	23	13567.1	50	23	13579.1	50
	24	13568.1	50	24	13580.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы

PK 300/…/10,16



PK 350/…/10,16-V Вертикальные



Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	10,16		10,16	
Длина зачистки, мм	7,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	c UL us	VDE	c UL us	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	1000 В	300 В	1000 В
Номин. ток, А	15 А	24 А (T60)	16 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-12	2,50	28-12	2,50
Испыт. напряжение	–	3,50 кВ	–	3,50 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 7016)	
	2	10346.1	10346.4	50	2	10390.1	50
	3	10347.1	10347.4	50	3	10391.1	50
	4	10348.1	10348.4	50	4	10392.1	50
	5	10349.1	10349.4	50	5	10393.1	50
	6	10350.1	10350.4	50	6	10394.1	50
	7	10351.1	10351.4	50	7	10395.1	50
	8	10352.1	10352.4	50	8	10396.1	50
	9	10353.1	10353.4	50	9	10397.1	50
	10	10354.1	10354.4	50	10	10398.1	50
	11	10355.1	10355.4	50	11	10399.1	50
	12	10356.1	10356.4	50	12	10400.1	50
	13	13581.1	13581.4	50	13	13593.1	50
	14	13582.1	13582.4	50	14	13594.1	50
	15	13583.1	13583.4	50	15	13595.1	50
	16	13584.1	13584.4	50	16	13596.1	50
	17	13585.1	13585.4	50	17	13597.1	50
	18	13586.1	13586.4	50	18	13598.1	50
	19	13587.1	13587.4	50	19	13599.1	50
	20	13588.1	13588.4	50	20	13600.1	50
	21	13589.1	13589.4	50	21	13601.1	50
	22	13590.1	13590.4	50	22	13602.1	50
	23	13591.1	13591.4	50	23	13603.1	50
	24	13592.1	13592.4	50	24	13604.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы	PZK 3191/… /2,50	PZK 3191/… /2,50-KD
		
Чертежи		

Вид соединения	Натяж. пружина		Натяж. пружина	
Размеры				
Шаг, мм	2,50		2,50	
Длина зачистки, мм	5,00		5,00	
Диаметр отверстия, мм	1,10 (2x)		1,10 (2x)	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	0,50		0,50	
многожильный (гибкий) мм²	0,50		0,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	0,20		0,20	
Номинальные характеристики	c UL us	VDE	c UL us	VDE
Номин. напряжение, В	150 В	130 В	150 В	130 В
Номин. ток, А	4 А	9 А (T60)	4 А	9 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-20 c	0,50	28-20 c	0,50
Испыт. напряжение	–	1,25 кВ	–	1,25 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		◯			◯	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		светло-серый (Ral 7032)			светло-серый (Ral 7032)	
	2	12010.0	50	2	12057.0	50
	3	12011.0	50	3	12058.0	50
	4	12012.0	50	4	12059.0	50
	5	12013.0	50	5	12060.0	50
	6	12014.0	50	6	12061.0	50
	7	12015.0	50	7	12062.0	50
	8	12016.0	50	8	12063.0	50
	9	12017.0	50	9	12064.0	50
	10	12018.0	50	10	12065.0	50
	11	12019.0	50	11	12066.0	50
	12	12020.0	50	12	12067.0	50
	13	12021.0	50	13	12068.0	50
	14	12022.0	50	14	12069.0	50
	15	12023.0	50	15	12070.0	50
	16	12024.0	50	16	12071.0	50
	17	12025.0	50	17	12072.0	50
	18	12026.0	50	18	12073.0	50
	19	12027.0	50	19	12074.0	50
	20	12028.0	50	20	12075.0	50
	21	12029.0	50	21	12076.0	50
	22	12030.0	50	22	12077.0	50
	23	12031.0	50	23	12078.0	50
	24	12032.0	50	24	12079.0	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы	PZK 3191/… /2,54	PZK 3191/… /2,54-KD
Чертежи		

Вид соединения	Натяж. пружина		Натяж. пружина	
Размеры				
Шаг, мм	2,54		2,54	
Длина зачистки, мм	5,00		5,00	
Диаметр отверстия, мм	1,10 (2x)		1,10 (2x)	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	0,50		0,50	
многожильный (гибкий) мм²	0,50		0,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	0,20		0,20	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	150 В	130 В	150 В	130 В
Номин. ток, А	4 А	9 А (T60)	4 А	9 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-20 c	0,50	28-20 c	0,50
Испыт. напряжение	–	1,25 кВ	–	1,25 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		оранжевый (Ral 2011)			оранжевый (Ral 2011)	
	2	12106.3	50	2	12153.3	50
	3	12107.3	50	3	12154.3	50
	4	12108.3	50	4	12155.3	50
	5	12109.3	50	5	12156.3	50
	6	12110.3	50	6	12157.3	50
	7	12111.3	50	7	12158.3	50
	8	12112.3	50	8	12159.3	50
	9	12113.3	50	9	12160.3	50
	10	12114.3	50	10	12161.3	50
	11	12115.3	50	11	12162.3	50
	12	12116.3	50	12	12163.3	50
	13	12117.3	50	13	12164.3	50
	14	12118.3	50	14	12165.3	50
	15	12119.3	50	15	12166.3	50
	16	12120.3	50	16	12167.3	50
	17	12121.3	50	17	12168.3	50
	18	12122.3	50	18	12169.3	50
	19	12123.3	50	19	12170.3	50
	20	12124.3	50	20	12171.3	50
	21	12125.3	50	21	12172.3	50
	22	12126.3	50	22	12173.3	50
	23	12127.3	50	23	12174.3	50
	24	12128.3	50	24	12175.3	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



	PZK 3000/… /5,00/5,08	PZK 3001/… /5,00/5,08-KD
		
Чертежи		
Вид соединения	**Натяж. пружина**	**Натяж. пружина**
Размеры		
Шаг, мм	5,00/5,08	5,00/5,08
Длина зачистки, мм	6,00	6,00
Диаметр отверстия, мм	1,00 (2x)	1,00 (2x)
Поперечные сечения		
однопров. (жесткий) мм²	2,50	2,50
многожильный (гибкий) мм²	2,50	2,50
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50	1,50
Номинальные характеристики	cULus / VDE	cULus / VDE
Номин. напряжение, В	300 В / 250 В	300 В / 250 В
Номин. ток, А	16 А / 24 А (T60)	16 А / 24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-14 / 2,50	28-14 / 2,50
Испыт. напряжение	– / 2,00 кВ	– / 2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	– / –	– / –
Степень загрязненности	– / –	– / –
Материалы		
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Диапазон температур	-30°C / +105°C	-30°C / +105°C
Зажим	–	–
Зажимная корзина/эксцентрик	–	–
Конт. штырь	–	–
Натяжная зажимная пружина	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Защита провода	–	–
Монтажный лепесток	Cu	Cu
Контактная пружина	–	–

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**		**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**		**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●	○			●	○	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	светло-серый (Ral 7032)			зеленый (Ral 6018)	светло-серый (Ral 7032)	
	2	10690.1	10690.0	50	2	10786.1	10786.0	50
	3	10691.1	10691.0	50	3	10787.1	10787.0	50
	4	10692.1	10692.0	50	4	10788.1	10788.0	50
	5	10693.1	10693.0	50	5	10789.1	10789.0	50
	6	10694.1	10694.0	50	6	10790.1	10790.0	50
	7	10695.1	10695.0	50	7	10791.1	10791.0	50
	8	10696.1	10696.0	50	8	10792.1	10792.0	50
	9	10697.1	10697.0	50	9	10793.1	10793.0	50
	10	10698.1	10698.0	50	10	10794.1	10794.0	50
	11	10699.1	10699.0	50	11	10795.1	10795.0	50
	12	10700.1	10700.0	50	12	10796.1	10796.0	50
	13	10701.1	10701.0	50	13	10797.1	10797.0	50
	14	10702.1	10702.0	50	14	10798.1	10798.0	50
	15	10703.1	10703.0	50	15	10799.1	10799.0	50
	16	10704.1	10704.0	50	16	10800.1	10800.0	50
	17	10705.1	10705.0	50	17	10801.1	10801.0	50
	18	10706.1	10706.0	50	18	10802.1	10802.0	50
	19	10707.1	10707.0	50	19	10803.1	10803.0	50
	20	10708.1	10708.0	50	20	10804.1	10804.0	50
	21	10709.1	10709.0	50	21	10805.1	10805.0	50
	22	10710.1	10710.0	50	22	10806.1	10806.0	50
	23	10711.1	10711.0	50	23	10807.1	10807.0	50
	24	10712.1	10712.0	50	24	10808.1	10808.0	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PZK 3001/… /5,00/5,08-FD	PZK 3750/… /5,00

Чертежи

PZK 3001/… /5,00/5,08-FD	PZK 3750/… /5,00
	

Вид соединения	Натяж. пружина		Натяж. пружина	
Размеры				
Шаг, мм	5,00/5,08		5,00	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,00 (2x)		1,00 (2x)	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	16 А	24 А (T60)	16 А	12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-14	2,50	28-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●	○			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	светло-серый (Ral 7032)			зеленый (Ral 6018)	
	2	10834.1	10834.0	50	2	13334.1	50
	3	10835.1	10835.0	50	3	13335.1	50
	4	10836.1	10836.0	50	4	13336.1	50
	5	10837.1	10837.0	50	5	13337.1	50
	6	10838.1	10838.0	50	6	13338.1	50
	7	10839.1	10839.0	50	7	13339.1	50
	8	10840.1	10840.0	50	8	13340.1	50
	9	10841.1	10841.0	50	9	13341.1	50
	10	10842.1	10842.0	50	10	13342.1	50
	11	10843.1	10843.0	50	11	13343.1	50
	12	10844.1	10844.0	50	12	13344.1	50
	13	10845.1	10845.0	50	13	13345.1	50
	14	10846.1	10846.0	50	14	13346.1	50
	15	10847.1	10847.0	50	15	13347.1	50
	16	10848.1	10848.0	50	16	13348.1	50
	17	10849.1	10849.0	50	17	13349.1	50
	18	10850.1	10850.0	50	18	13350.1	50
	19	10851.1	10851.0	50	19	13351.1	50
	20	10852.1	10852.0	50	20	13352.1	50
	21	10853.1	10853.0	50	21	13353.1	50
	22	10854.1	10854.0	50	22	13354.1	50
	23	10855.1	10855.0	50	23	13355.1	50
	24	10856.1	10856.0	50	24	13356.1	50
					1 полюс = 2 элект. соединения		

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



	PZK 3750/… /5,00-VP	PZK 3750/… /5,08
Чертежи		

Вид соединения	**Натяж. пружина**		**Натяж. пружина**	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,08	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,00 (2x)		1,00 (2x)	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	16 A	12 A (T60)	16 A	12 A (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-14	2,50	28-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	13382.1	50	2	13358.1	50
	3	13383.1	50	3	13359.1	50
	4	13384.1	50	4	13360.1	50
	5	13385.1	50	5	13361.1	50
	6	13386.1	50	6	13362.1	50
	7	13387.1	50	7	13363.1	50
	8	13388.1	50	8	13364.1	50
	9	13389.1	50	9	13365.1	50
	10	13390.1	50	10	13366.1	50
	11	13391.1	50	11	13367.1	50
	12	13392.1	50	12	13368.1	50
	13	13393.1	50	13	13369.1	50
	14	13394.1	50	14	13370.1	50
	15	13395.1	50	15	13371.1	50
	16	13396.1	50	16	13372.1	50
	17	13397.1	50	17	13373.1	50
	18	13398.1	50	18	13374.1	50
	19	13399.1	50	19	13375.1	50
	20	13400.1	50	20	13376.1	50
	21	13401.1	50	21	13377.1	50
	22	13402.1	50	22	13378.1	50
	23	13403.1	50	23	13379.1	50
	24	13404.1	50	24	13380.1	50
	1 полюс = 2 элект. соединения			1 полюс = 2 элект. соединения		

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PZK 3750/… /5,08-VP	PZK 3100/… /5,00/5,08

Чертежи

PZK 3750/… /5,08-VP	PZK 3100/… /5,00/5,08
	

Вид соединения	Натяж. пружина		Натяж. пружина	
Размеры				
Шаг, мм	5,08		5,00/5,08	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,00 (2x)		1,00 (2x)	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	16 A	12 A (T60)	16 A	24 A (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-14	2,50	28-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	Fe		Fe	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	○	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	светло-серый (Ral 7032)	
	2	13406.1	50	2	11074.1	11074.0	50
	3	13407.1	50	3	11075.1	11075.0	50
	4	13408.1	50	4	11076.1	11076.0	50
	5	13409.1	50	5	11077.1	11077.0	50
	6	13410.1	50	6	11078.1	11078.0	50
	7	13411.1	50	7	11079.1	11079.0	50
	8	13412.1	50	8	11080.1	11080.0	50
	9	13413.1	50	9	11081.1	11081.0	50
	10	13414.1	50	10	11082.1	11082.0	50
	11	13415.1	50	11	11083.1	11083.0	50
	12	13416.1	50	12	11084.1	11084.0	50
	13	13417.1	50	13	11085.1	11085.0	50
	14	13418.1	50	14	11086.1	11086.0	50
	15	13419.1	50	15	11087.1	11087.0	50
	16	13420.1	50	16	11088.1	11088.0	50
	17	13421.1	50	17	11089.1	11089.0	50
	18	13422.1	50	18	11090.1	11090.0	50
	19	13423.1	50	19	11091.1	11091.0	50
	20	13424.1	50	20	11092.1	11092.0	50
	21	13425.1	50	21	11093.1	11093.0	50
	22	13426.1	50	22	11094.1	11094.0	50
	23	13427.1	50	23	11095.1	11095.0	50
	24	13428.1	50	24	11096.1	11096.0	50

1 полюс = 2 элект. соединения

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PZK 3101/… /5,00/5,08-WD	PZK 3010/… /7,50/7,62
	

Чертежи

	

Вид соединения	Натяж. пружина		Натяж. пружина	
Размеры				
Шаг, мм	5,00/5,08		7,50/7,62	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,00 (2x)		1,00 (2x)	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	750 В
Номин. ток, А	16 А	24 А (T60)	16 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-14	2,50	28-14	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	3,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	○			●	○	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	светло-серый (Ral 7032)			зеленый (Ral 6018)	светло-серый (Ral 7032)	
	2	11122.1	11122.0	50	2	10738.1	10738.0	50
	3	11123.1	11123.0	50	3	10739.1	10739.0	50
	4	11124.1	11124.0	50	4	10740.1	10740.0	50
	5	11125.1	11125.0	50	5	10741.1	10741.0	50
	6	11126.1	11126.0	50	6	10742.1	10742.0	50
	7	11127.1	11127.0	50	7	10743.1	10743.0	50
	8	11128.1	11128.0	50	8	10744.1	10744.0	50
	9	11129.1	11129.0	50	9	10745.1	10745.0	50
	10	11130.1	11130.0	50	10	10746.1	10746.0	50
	11	11131.1	11131.0	50	11	10747.1	10747.0	50
	12	11132.1	11132.0	50	12	10748.1	10748.0	50
	13	11133.1	11133.0	50	13	10749.1	10749.0	50
	14	11134.1	11134.0	50	14	10750.1	10750.0	50
	15	11135.1	11135.0	50	15	10751.1	10751.0	50
	16	11136.1	11136.0	50	16	10752.1	10752.0	50
	17	11137.1	11137.0	50	17	10753.1	10753.0	50
	18	11138.1	11138.0	50	18	10754.1	10754.0	50
	19	11139.1	11139.0	50	19	10755.1	10755.0	50
	20	11140.1	11140.0	50	20	10756.1	10756.0	50
	21	11141.1	11141.0	50	21	10757.1	10757.0	50
	22	11142.1	11142.0	50	22	10758.1	10758.0	50
	23	11143.1	11143.0	50	23	10759.1	10759.0	50
	24	11144.1	11144.0	50	24	10760.1	10760.0	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы	PZK 3011/…/7,50/7,62-KD	PZK 3011/…/7,50/7,62-FD
Чертежи		

Вид соединения	Натяж. пружина		Натяж. пружина	
Размеры				
Шаг, мм	7,50/7,62		7,50/7,62	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,00 (2x)		1,00 (2x)	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	750 В	300 В	750 В
Номин. ток, А	16 А	24 А (T60)	16 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-14	2,50	28-14	2,50
Испыт. напряжение	–	3,00 кВ	–	3,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	○			●	○	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	светло-серый (Ral 7032)			зеленый (Ral 6018)	светло-серый (Ral 7032)	
	2	10882.1	10882.0	50	2	10930.1	10930.0	50
	3	10883.1	10883.0	50	3	10931.1	10931.0	50
	4	10884.1	10884.0	50	4	10932.1	10932.0	50
	5	10885.1	10885.0	50	5	10933.1	10933.0	50
	6	10886.1	10886.0	50	6	10934.1	10934.0	50
	7	10887.1	10887.0	50	7	10935.1	10935.0	50
	8	10888.1	10888.0	50	8	10936.1	10936.0	50
	9	10889.1	10889.0	50	9	10937.1	10937.0	50
	10	10890.1	10890.0	50	10	10938.1	10938.0	50
	11	10891.1	10891.0	50	11	10939.1	10939.0	50
	12	10892.1	10892.0	50	12	10940.1	10940.0	50
	13	10893.1	10893.0	50	13	10941.1	10941.0	50
	14	10894.1	10894.0	50	14	10942.1	10942.0	50
	15	10895.1	10895.0	50	15	10943.1	10943.0	50
	16	10896.1	10896.0	50	16	10944.1	10944.0	50
	17	10897.1	10897.0	50	17	10945.1	10945.0	50
	18	10898.1	10898.0	50	18	10946.1	10946.0	50
	19	10899.1	10899.0	50	19	10947.1	10947.0	50
	20	10900.1	10900.0	50	20	10948.1	10948.0	50
	21	10901.1	10901.0	50	21	10949.1	10949.0	50
	22	10903.1	10903.0	50	22	10950.1	10950.0	50
	24	10904.1	10904.0	50	23	10951.1	10951.0	50
					24	10952.1	10952.0	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы	PZK 3020/… /10,00/10,16	PZK 3021/… /10,00/10,16-KD
10,00 mm 10,16 mm		
Чертежи		

Вид соединения	Натяж. пружина		Натяж. пружина	
Размеры				
Шаг, мм	10,00/10,16		10,00/10,16	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	1,00 (2x)		1,00 (2x)	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		1,50	
Номинальные характеристики	c UL us	VDE	c UL us	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	1000 В	300 В	1000 В
Номин. ток, А	16 A	24 A (T60)	16 A	24 A (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-14	2,50	28-14	2,50
Испыт. напряжение	–	3,50 кВ	–	3,50 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	○			●	○	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	светло-серый (Ral 7032)			зеленый (Ral 6018)	светло-серый (Ral 7032)	
	2	10978.1	10978.0	50	2	11026.1	11026.0	50
	3	10979.1	10979.0	50	3	11027.1	11027.0	50
	4	10980.1	10980.0	50	4	11028.1	11028.0	50
	5	10981.1	10981.0	50	5	11029.1	11029.0	50
	6	10982.1	10982.0	50	6	11030.1	11030.0	50
	7	10983.1	10983.0	50	7	11031.1	11031.0	50
	8	10984.1	10984.0	50	8	11032.1	11032.0	50
	9	10985.1	10985.0	50	9	11033.1	11033.0	50
	10	10986.1	10986.0	50	10	11034.1	11034.0	50
	11	10987.1	10987.0	50	11	11035.1	11035.0	50
	12	10988.1	10988.0	50	12	11036.1	11036.0	50
	13	10989.1	10989.0	50	13	11037.1	11037.0	50
	14	10990.1	10990.0	50	14	11038.1	11038.0	50
	15	10991.1	10991.0	50	15	11039.1	11039.0	50
	16	10992.1	10992.0	50	16	11040.1	11040.0	50
	17	10993.1	10993.0	50	17	11041.1	11041.0	50
	18	10994.1	10994.0	50	18	11042.1	11042.0	50
	19	10995.1	10995.0	50	19	11043.1	11043.0	50
	20	10996.1	10996.0	50	20	11044.1	11044.0	50
	21	10997.1	10997.0	50	21	11045.1	11045.0	50
	22	10998.1	10998.0	50	22	11046.1	11046.0	50
	23	10999.1	10999.0	50	23	11047.1	11047.0	50
	24	11000.1	11000.0	50	24	11048.1	11048.0	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PKT 2200/… /5,00-V Вертикальные

PKT 2200/… /5,00-H Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения	Верх. эксцентрик		Верх. эксцентрик	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	9,00		9,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		2,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	20 A	24 A (T60)	20 A	24 A (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	30-12	2,50	30-12	2,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,5 Нм/M2,5	–	0,5 Нм/M2,5
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	Fe/Fe		Fe/Fe	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	10546.1	50	2	10570.1	50
	3	10547.1	50	3	10571.1	50
	4	10548.1	50	4	10572.1	50
	5	10549.1	50	5	10573.1	50
	6	10550.1	50	6	10574.1	50
	7	10551.1	50	7	10575.1	50
	8	10552.1	50	8	10576.1	50
	9	10553.1	50	9	10577.1	50
	10	10554.1	50	10	10578.1	50
	11	10555.1	50	11	10579.1	50
	12	10556.1	50	12	10580.1	50
	13	10557.1	50	13	10581.1	50
	14	10558.1	50	14	10582.1	50
	15	10559.1	50	15	10583.1	50
	16	10560.1	50	16	10584.1	50
	17	10561.1	50	17	10585.1	50
	18	10562.1	50	18	10586.1	50
	19	10563.1	50	19	10587.1	50
	20	10564.1	50	20	10588.1	50
	21	10565.1	50	21	10589.1	50
	22	10566.1	50	22	10590.1	50
	23	10567.1	50	23	10591.1	50
	24	10568.1	50	24	10592.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PKT 2200/... /7,50-V Вертикальные

PKT 2200/... /7,50-H Горизонтальные



Чертежи





Вид соединения	Верх. эксцентрик		Верх. эксцентрик	
Размеры				
Шаг, мм	7,50		7,50	
Длина зачистки, мм	9,00		9,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		2,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	450 В	300 В	450 В
Номин. ток, А	20 А	24 А (T60)	20 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	30-12	2,50	30-12	2,50
Испыт. напряжение	–	3,00 кВ	–	3,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,5 Нм/M2,5	–	0,5 Нм/M2,5
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	Fe/Fe		Fe/Fe	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	10594.1	50	2	10618.1	50
	3	10595.1	50	3	10619.1	50
	4	10596.1	50	4	10620.1	50
	5	10597.1	50	5	10621.1	50
	6	10598.1	50	6	10622.1	50
	7	10599.1	50	7	10623.1	50
	8	10600.1	50	8	10624.1	50
	9	10601.1	50	9	10625.1	50
	10	10602.1	50	10	10626.1	50
	11	10603.1	50	11	10627.1	50
	12	10604.1	50	12	10628.1	50
	13	10605.1	50	13	10629.1	50
	14	10606.1	50	14	10630.1	50
	15	10607.1	50	15	10631.1	50
	16	10608.1	50	16	10632.1	50
	17	10609.1	50	17	10633.1	50
	18	10610.1	50	18	10634.1	50
	19	10611.1	50	19	10635.1	50
	20	10612.1	50	20	10636.1	50
	21	10613.1	50	21	10637.1	50
	22	10614.1	50	22	10638.1	50
	23	10615.1	50	23	10639.1	50
	24	10616.1	50	24	10640.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы

PKT 2200/…/10,00-V Вертикальные



PKT 2200/…/10,00-H Горизонтальные



Чертежи





Вид соединения	Верх. эксцентрик		Верх. эксцентрик	
Размеры				
Шаг, мм	10,00		10,00	
Длина зачистки, мм	9,00		9,00	
Диаметр отверстия, мм	1,30		1,30	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		2,50	
Номинальные характеристики	c UL us	VDE	c UL us	VDE
Номин. напряжение, В	600 В	1000 В	600 В	1000 В
Номин. ток, А	20 А	24 А (T60)	20 А	24 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	30-12	2,50	30-12	2,50
Испыт. напряжение	–	3,50 кВ	–	3,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,5 Нм/M2,5	–	0,5 Нм/M2,5
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	Fe/Fe		Fe/Fe	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	10642.1	50	2	10666.1	50
	3	10643.1	50	3	10667.1	50
	4	10644.1	50	4	10668.1	50
	5	10645.1	50	5	10669.1	50
	6	10646.1	50	6	10670.1	50
	7	10647.1	50	7	10671.1	50
	8	10648.1	50	8	10672.1	50
	9	10649.1	50	9	10673.1	50
	10	10650.1	50	10	10674.1	50
	11	10651.1	50	11	10675.1	50
	12	10652.1	50	12	10676.1	50
	13	10653.1	50	13	10677.1	50
	14	10654.1	50	14	10678.1	50
	15	10655.1	50	15	10679.1	50
	16	10656.1	50	16	10680.1	50
	17	10657.1	50	17	10681.1	50
	18	10658.1	50	18	10682.1	50
	19	10659.1	50	19	10683.1	50
	20	10660.1	50	20	10684.1	50
	21	10661.1	50	21	10685.1	50
	22	10662.1	50	22	10686.1	50
	23	10663.1	50	23	10687.1	50
	24	10664.1	50	24	10688.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



	PBK 4291/... /3,50-KD	PBK 4291/... /3,50-KDVP
Чертежи		
Вид соединения	**Изгиб. пружина**	**Изгиб. пружина**
Размеры		
Шаг, мм	3,50	3,50
Длина зачистки, мм	9,00	9,00
Диаметр отверстия, мм	1,00	1,00
Поперечные сечения		
однопров. (жесткий) мм²	1,50	1,50
многожильный (гибкий) мм²	1,50	1,50
многожильный (с наконечн.) мм²	0,50	0,50
Номинальные характеристики	cULus / VDE	cULus / VDE
Номин. напряжение, В	300 В / 130 В	300 В / 130 В
Номин. ток, А	6 А / 3 А (T60)	6 А / 3 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-16 / 0,75	22-16 / 0,75
Испыт. напряжение	– / 1,25 кВ	– / 1,25 кВ
Момент затяжки/размер винта	– / –	– / –
Степень загрязненности	– / –	– / –
Материалы		
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Диапазон температур	-30°C / +105°C	-30°C / +105°C
Зажим	–	–
Зажимная корзина/эксцентрик	–	–
Конт. штырь	–	–
Натяжная зажимная пружина	–	–
Защита провода	–	–
Монтажный лепесток	–	–
Контактная пружина	Cu	Cu

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		○			○	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		светло-серый (Ral 7032)			светло-серый (Ral 7032)	
	2	13286.0	50	2	13310.0	50
	3	13287.0	50	3	13311.0	50
	4	13288.0	50	4	13312.0	50
	5	13289.0	50	5	13313.0	50
	6	13290.0	50	6	13314.0	50
	7	13291.0	50	7	13315.0	50
	8	13292.0	50	8	13316.0	50
	9	13293.0	50	9	13317.0	50
	10	13294.0	50	10	13318.0	50
	11	13295.0	50	11	13319.0	50
	12	13296.0	50	12	13320.0	50
	13	13297.0	50	13	13321.0	50
	14	13298.0	50	14	13322.0	50
	15	13299.0	50	15	13323.0	50
	16	13300.0	50	16	13324.0	50
	17	13301.0	50	17	13325.0	50
	18	13302.0	50	18	13326.0	50
	19	13303.0	50	19	13327.0	50
	20	13304.0	50	20	13328.0	50
	21	13305.0	50	21	13329.0	50
	22	13306.0	50	22	13330.0	50
	23	13307.0	50	23	13331.0	50
	24	13308.0	50	24	13332.0	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129 ○

Соединительные клеммы



	PBK 4100/... /5,00	PBK 4101/... /5,00-KD
Чертежи		

Вид соединения	Изгиб. пружина		Изгиб. пружина	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	9,00		9,00	
Диаметр отверстия, мм	1,00		1,00	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	0,75		0,75	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	10 А	17,5 А (T60)	10 А	17,5 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	20-14	1,50	20-14	1,50
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ	–	2,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	–	–	–
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	Cu		Cu	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		○			○	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		светло-серый (Ral 7032)			светло-серый (Ral 7032)	
	2	13085.0	50	2	13108.0	50
	3	13086.0	50	3	13109.0	50
	4	13087.0	50	4	13110.0	50
	5	13088.0	50	5	13111.0	50
	6	13089.0	50	6	13112.0	50
	7	13090.0	50	7	13113.0	50
	8	13091.0	50	8	13114.0	50
	9	13092.0	50	9	13115.0	50
	10	13093.0	50	10	13116.0	50
	11	13094.0	50	11	13117.0	50
	12	13095.0	50	12	13118.0	50
	13	13096.0	50	13	13119.0	50
	14	13097.0	50	14	13120.0	50
	15	13098.0	50	15	13121.0	50
	16	13099.0	50	16	13122.0	50
	17	13100.0	50	17	13123.0	50
	18	13101.0	50	18	13124.0	50
	19	13102.0	50	19	13125.0	50
	20	13103.0	50	20	13126.0	50
	21	13104.0	50	21	13127.0	50
	22	13105.0	50	22	13128.0	50
	23	13106.0	50	23	13129.0	50
	24	13107.0	50	24	13130.0	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Соединительные клеммы



PBKZ 4301/... /5,08-KD



Чертежи



Вид соединения	Изгиб. пружина			
Размеры				
Шаг, мм	5,08			
Длина зачистки, мм	10,00			
Диаметр отверстия, мм	1,30			
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50			
многожильный (гибкий) мм²	1,50			
многожильный (с наконечн.) мм²	0,75			
Номинальные характеристики	c UL us	VDE		
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		
Номин. ток, А	16 A	17,5 A (T60)		
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	1,50		
Испыт. напряжение	–	2,00 кВ		
Момент затяжки/размер винта	–	–		
Степень загрязненности	–	–		
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA / UL 94 V0			
Диапазон температур	-30°C / +105°C			
Зажим	–			
Зажимная корзина/эксцентрик	–			
Конт. штырь	–			
Натяжная зажимная пружина	–			
Защита провода	–			
Монтажный лепесток	Cu			
Контактная пружина	–			
Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	
Стандартный цвет(а)		●		
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)		
	2	13131.1	50	
	3	13132.1	50	
	4	13133.1	50	
	5	13134.1	50	
	6	13135.1	50	
	7	13136.1	50	

Принадлежности	
Маркировка	Стр. 126-129

Штекерные разъемы для печатных плат

CONTA-CON

*Представляя семейство штекерных разъемов **CONTA-CON**, компания **CONTA-CLIP** предлагает широкий ряд штекерных разъемов для использования в комбинации с печатными платами. Благодаря разнообразию вариантов программа штекерных разъемов **CONTA-CON** позволяет использовать самые разные соединения.*

Система штекерных разъемов **CONTA-CON** состоит главным образом из двух конструктивных элементов: элемента, который крепится на печатной плате (штыревая колодка) и вставляемого элемента (гнездовая колодка).

В качестве способа соединения в гнездовых колодках могут использоваться защита провода, натяжная скоба, натяжная прижина, изгибная пружина и эксцентрик. Штекерные разъемы **CONTA-CON** поставляются в самых разных исполнениях, обеспечивая тем самым широкие возможности для их комбинирования.

Гнездовые колодки совместимы со всеми штыревыми колодками, имеющими одинаковый шаг. Для этой серии характерно удобство использования, а также возможность рядной установки и кодирования/маркировки без риска неправильной полярности. Штыревые колодки поставляются в следующих исполнениях: открытая | закрытая боковая стенка, одноуровневое | двухуровневое исполнение, горизонтальное | вертикальное соединение, а также с | винтовым фланцем. В принадлежности входят звездочки для кодировки, крышки для отдельных клемм, промки для отдельных контактов штыревых колодок, а также маркировочные системы.



Обзор гнездовых колодок

CONTA-CON

Защита провода	
PKB 1350/... /3,50	68
PKB 130/... /5,00	69
PKB 130/... /5,00-BL	69
PKB 130/... /5,08-BL	70
PKB 130/... /10,00	70
PKB 130/... /10,00-BL	71
PKB 130/... /10,16-BL	71



Натяжная скоба	
PKB 1550/... /3,50	72
PKB 1550/... /3,50-F	72
PKB 1550/... /3,81	73
PKB 1550/... /3,81-F	73
PKBZ 1551/... /3,81	74
PKBZ 1552/.../3,81	74
PKB 950/... /5,00	75
PKB 950/... /5,00-F	75
PKB 1100/... /5,00	76
PKB 1110/... /5,00	76
PKB 950/... /5,08	77
PKB 950/... /5,08-F	77
PKB 1100/... /5,08	78
PKB 1110/... /5,08	78
PKB 960/... /7,62	79



Натяжная пружина	
PZB 3950/... /5,00	80

Эксцентрик	
PBT 1200/... /5,08	82

Изгибная пружина	
PKB 4350/... /3,50	83
PKB 4350/... /3,50-G	83

Обзор штыревых колодок

CONTA-CON

Штыревая колодка	
STL 1350/... /3,50-V	84
STL 1350/... /3,50-H	84
STL 130/... /5,00-V	86
STL 132/... /5,00-V	86
STL 140/... /5,00-H	87
STL 130/... /5,08-V	87
STL 140/... /5,08-H	88
STL 130/... /10,00-V	89
STL 130/... /10,16-V	89
STL 1550/... /3,50-V-G	90
STL 1550/... /3,50-H-G	90
STL 1550/... /3,50-V-F	91
STL 1550/... /3,50-H-F	91
STL 1550/... /3,81-V-G	92
STL 1550/... /3,81-H-G	92
STL 1550/... /3,81-V-F	93
STL 1550/... /3,81-H-F	93
STL 1590/... /3,81-G	94
STL 1570/... /3,81-V-G	95
STL 1570/... /3,81-H-G	95
STL 950/... /5,00-V	96
STL 950/... /5,00-H	96
STL 950/... /5,00-V-G	97
STL 950/... /5,00-H-G	97
STL 950/... /5,00-V-F	98
STL 950/... /5,00-H-F	98
STL 975/... /5,00-V-G	99
STL 975/... /5,00-H-G	99
STL 950/... /5,08-V	100
STL 950/... /5,08-H	100
STL 950/... /5,08-V-G	101
STL 950/... /5,08-H-G	101
STL 950/... /5,08-V-F	102
STL 950/... /5,08-H-F	102
STL 990/... /5,08-G	103
STL 970/... /5,08-V	104
STL 970/... /5,08-H	104
STL 970/... /5,08-V-G	105
STL 970/... /5,08-H-G	105
STL 970/... /5,08-V-F	106
STL 970/... /5,08-H-F	106
STL 960/... /7,62-V	108
STL 960/... /7,62-H	108
STL 960/... /7,62-V-G	109
STL 960/... /7,62-H-G	109
PK-TS/... /5,08/15	112
PK-TS/... /5,08	112
PK-TS/... /5,08-F/15	113
PK-TS/... /5,08-F	113
STL 950/... /5,08-G-L	119

Возможные комбинации штекерных разъемов для печатных плат

CONTA-CON

ГНЕЗДОВАЯ КОЛОДКА	ШТЫРЕВАЯ КОЛОДКА: КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	СТРАНИЦА КАТАЛОГА	ВИД СОЕДИНЕНИЯ	ШАГ	ЧИСЛО ПОЛ.	STL 1350 V	STL 1350 H	STL 130 V	STL 132 V	STL 140 H	STL 130 V	STL 1550 V-G	STL 1550 H-G	STL 1550 V-F	STL 1550 H-F	STL 1590 V	STL 1570 V-G	STL 1570 H-G
						84	84	86 87	86	87 88	89	90 92	90 92	91 93	91 93	94	95	95
						3,50 mm	3,50 mm	5,00 mm 5,08 mm	5,00 mm	5,00 mm 5,08 mm	10,00 mm 10,16 mm	3,50 mm 3,81 mm	3,50 mm 3,81 mm	3,50 mm 3,81 mm	3,50 mm 3,81 mm	3,81 mm	3,81 mm	3,81 mm
						2-24 2-16	2-24 2-16	2-24 2-16	2-24	2-24	2-12	2-20	2-20	2-18 2-20	2-18 2-20	2-20	2-20	2-20
	PKB 1350	68		3,50 mm	2-12	X	X											
	PKB 130	69		5,00 mm	2-12*			X	X	X								
	PKB 130 BL	69 70		5,00 mm 5,08 mm	2-16** 2-16**			X	X	X								
	PKB 130	70		10,00 mm	2-6						X							
	PKB 130 BL	71		10,00 mm 10,16 mm	2-8** 2-8**						X							
	PKB 1550	72 73		3,50 mm 3,81 mm	2-20 2-16							X	X	X	X	X	X	X
	PKB 1550 F	72 73		3,50 mm 3,81 mm	2-18 2-20									X	X			
	PKBZ 1551	74		3,81 mm	2-20							X	X			X	X	X
	PKBZ 1552	74		3,81 mm	2-20							X	X			X	X	X
	PKB 950	75 77		5,00 mm 5,08 mm	2-24													
	PKB 950 F	75 77		5,00 mm 5,08 mm	2-24													
	PKB 1100	76 78		5,00 mm 5,08 mm	2-20 2-16													
	PKB 1110	76 78		5,00 mm 5,08 mm	2-20 2-16													
	PKB 960	79		7,62 mm	2-16													
	PZB 3950	80		5,00 mm	2-24													
	PBT 1200	82		5,08 mm	2-24													

* = 2+3-полюсн., возм. рядная установка
** = блочная конструкция
X = возможность комбинирования
B = вертикальное направление соединения
H = горизонтальное направление соединения
G = закрытая боковая стенка
F = винтовой фланец

Защита провода

Натяж. скоба

Верх. эксцентрик

Натяж. пружина

Изгиб. пружина

STL 950 V	STL 950 H	STL 950 V-G	STL 950 H-G	STL 950 V-F	STL 950 H-F	STL 975 V-G	STL 975 H-G	STL 990 G	STL 970 V	STL 970 H	STL 970 V-G	STL 970 H-G	STL 970 V-F	STL 970 H-F	STL 960 V	STL 960 H	STL 960 V-G	STL 960 H-G
96 100	96 100	97 101	97 101	98 102	98 102	99	99	103	104	104	105	105	106	106	108	108	109	109
5,00 mm 5,08 mm	5,00 mm 5,08 mm	5,00 mm 5,08 mm	5,00 mm 5,08 mm	5,00 mm 5,08 mm	5,00 mm 5,08 mm	5,00 mm	5,00 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	5,08 mm	7,62 mm	7,62 mm	7,62 mm	7,62 mm
2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-24	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-16	2-16	2-16	2-16
X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X						
				X	X								X	X				
X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X						
X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X						
															X	X	X	X
X	X	X	X			X	X											
X	X	X	X					X	X	X	X	X						

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка



PKB 1350/... /3,50

Чертежи



Вид соединения	Защита провода							
Размеры								
Шаг, мм	3,50							
Длина зачистки, мм	5,00							
Диаметр отверстия, мм								
Поперечные сечения								
однопров. (жесткий) мм²	1,50							
многожильный (гибкий) мм²	1,00							
многожильный (с наконечн.) мм²	0,75							
Номинальные характеристики	c UL us		VDE					
Номин. напряжение, В	150 В		160 В					
Номин. ток, А	9 А		8 А (T60)					
Сечение макс., AWG/мм²	28-16		1,50					
Номин. импульсное напряжение	–		2,50 кВ					
Момент затяжки/размер винта	–		0,40 Нм/M2,0					
Степень загрязненности	–		3					
Материалы								
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0							
Диапазон температур	-30°C / +105°C							
Зажим	CuZn							
Зажимная корзина/эксцентрик	–							
Конт. штырь	–							
Натяжная зажимная пружина	–							
Защита провода	Нерж. сталь							
Монтажный лепесток	–							
Контактная пружина	CuSn							
Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**		**Упак.**				
Стандартный цвет(а)		●						
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		темно-серый (Ral 7016)						
	2	13900.4		50				
	3	13901.4		50				
	4	13902.4		50				
	5	13903.4		50				
	6	13904.4		50				
	7	13905.4		50				
	8	13906.4		50				
	9	13907.4		50				
	10	13908.4		50				
	11	13909.4		50				
	12	13910.4		50				

Принадлежности	
Маркировка	Стр. 126-129

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка



	PKB 130/... /5,00	PKB 130/... /5,00-BL
Чертежи		

Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм				
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,00		1,00	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	10 А	10 А (T60)	10 А	10 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	1,50	22-14	1,50
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2,6	–	0,40 Нм/M2,6
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	CuBe		CuBe	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	11169.1	11169.4	50	2	11185.1	11185.4	50
	3	11170.1	11170.4	50	3	11186.1	11186.4	50
	4	11171.1	11171.4	50	4	11187.1	11187.4	50
	5	11172.1	11172.4	50	5	11188.1	11188.4	50
	6	11173.1	11173.4	50	6	11189.1	11189.4	50
	7	11174.1	11174.4	50	7	11190.1	11190.4	50
	8	11175.1	11175.4	50	8	11191.1	11191.4	50
	9	11176.1	11176.4	50	9	11192.1	11192.4	50
	10	11177.1	11177.4	50	10	11193.1	11193.4	50
	11	11178.1	11178.4	50	11	11194.1	11194.4	50
	12	11179.1	11179.4	50	12	11195.1	11195.4	50
					13	11196.1	11196.4	50
					14	11197.1	11197.4	50
					15	11198.1	11198.4	50
					16	11199.1	11199.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка



PKB 130/…/5,08-BL

PKB 130/…/10,00



Чертеж





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	5,08		10,00	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	–		–	
Попер. сечение				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,00		1,00	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	630 В
Номин. ток, А	10 A	10 A (T60)	10 A	10 A (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	1,50	22-14	1,50
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	8,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2,6	–	0,40 Нм/M2,6
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	CuBe		CuBe	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	13628.1	13628.4	50	2	11180.1	11180.4	50
	3	13629.1	13629.4	50	3	11181.1	11181.4	50
	4	13630.1	13630.4	50	4	11182.1	11182.4	50
	5	13631.1	13631.4	50	5	11183.1	11183.4	50
	6	13632.1	13632.4	50	6	11184.1	11184.4	50
	7	13633.1	13633.4	50				
	8	13634.1	13634.4	50				
	9	13635.1	13635.4	50				
	10	13636.1	13636.4	50				
	11	13637.1	13637.4	50				
	12	13638.1	13638.4	50				
	13	13639.1	13639.4	50				
	14	13640.1	13640.4	50				
	15	13641.1	13641.4	50				
	16	13642.1	13642.4	50				

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка

10,00 mm

10,16 mm

PKB 130/... /10,00-BL



PKB 130/... /10,16-BL



Чертежи





Вид соединения	Защита провода		Защита провода	
Размеры				
Шаг, мм	10,00		10,16	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	–		–	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,00		1,00	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	630 В	300 В	630 В
Номин. ток, А	10 A	10 A (T60)	10 A	10 A (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-14	1,50	22-14	1,50
Номин. импульсное напряжение	–	8,00 кВ	–	8,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,40 Нм/M2,6	–	0,40 Нм/M2,6
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	CuBe		CuBe	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа		Упак.	Число пол.	Код заказа		Упак.
Стандартный цвет(а)		●	●			●	●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)			зеленый (Ral 6018)	темно-серый (Ral 7016)	
	2	11200.1	11200.4	50	2	13643.1	13643.4	50
	3	11201.1	11201.4	50	3	13644.1	13644.4	50
	4	11202.1	11202.4	50	4	13645.1	13645.4	50
	5	11203.1	11203.4	50	5	13646.1	13646.4	50
	6	11204.1	11204.4	50	6	13647.1	13647.4	50
	7	11205.1	11205.4	50	7	13648.1	13648.4	50
	8	11206.1	11206.4	50	8	13649.1	13649.4	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка



	PKB 1550/... /3,50	PKB 1550/... /3,50-F
		
Чертежи		

Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	3,50		3,50	
Длина зачистки, мм	7,00		7,00	
Диаметр отверстия, мм	–		–	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,00		1,00	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	160 В	300 В	160 В
Номин. ток, А	8 А	9 А (T60)	8 А	9 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-16	1,50	28-16	1,50
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,4 Нм/M2	–	0,4 Нм/M2
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	CuSn		CuSn	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11377.1	50	2	13717.1	50
	3	11378.1	50	3	13718.1	50
	4	11379.1	50	4	13719.1	50
	5	11380.1	50	5	13720.1	50
	6	11381.1	50	6	13721.1	50
	7	11382.1	50	7	13722.1	50
	8	11383.1	50	8	13723.1	50
	9	11384.1	50	9	13724.1	50
	10	11385.1	50	10	13725.1	50
	11	11386.1	50	11	13726.1	50
	12	11387.1	50	12	13727.1	50
	13	11388.1	50	13	13728.1	50
	14	11389.1	50	14	13729.1	50
	15	11390.1	50	15	13730.1	50
	16	11391.1	50	16	13731.1	50
	17	11392.1	50	17	13732.1	50
	18	11393.1	50	18	13733.1	50
	19	11394.1	50	19	13979.1	50
	20	11395.1	50	20	13980.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка



	PKB 1550/... /3,81	PKB 1550/... /3,81-F
Чертежи		
Вид соединения	**Натяж. скоба**	**Натяж. скоба**
Размеры		
Шаг, мм	3,81	3,81
Длина зачистки, мм	7,00	7,00
Диаметр отверстия, мм	–	–
Поперечные сечения		
однопров. (жесткий) мм²	1,50	1,50
многожильный (гибкий) мм²	1,00	1,00
многожильный (с наконечн.) мм²	1,00	1,00
Номинальные характеристики	cULus / VDE	cULus / VDE
Номин. напряжение, В	300 В / 160 В	300 В / 160 В
Номин. ток, А	8 А / 9 А (T60)	8 А / 9 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-16 / 1,50	28-16 / 1,50
Номин. импульсное напряжение	– / 4,00 кВ	– / 4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	– / 0,4 Нм/M2	– / 0,25 Нм/M2
Степень загрязненности	– / 3	– / 3
Материалы		
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Диапазон температур	-30°C / +105°C	-30°C / +105°C
Зажим	CuZn	CuZn
Зажимная корзина/эксцентрик	–	–
Конт. штырь	–	–
Натяжная зажимная пружина	–	–
Защита провода	–	–
Монтажный лепесток	–	–
Контактная пружина	CuSn	CuSn

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11396.1	50	2	13734.1	50
	3	11397.1	50	3	13735.1	50
	4	11398.1	50	4	13736.1	50
	5	11399.1	50	5	13737.1	50
	6	11400.1	50	6	13738.1	50
	7	11401.1	50	7	13739.1	50
	8	11402.1	50	8	13740.1	50
	9	11403.1	50	9	13741.1	50
	10	11404.1	50	10	13742.1	50
	11	11405.1	50	11	13743.1	50
	12	11406.1	50	12	13744.1	50
	13	11407.1	50	13	13745.1	50
	14	11408.1	50	14	13746.1	50
	15	11409.1	50	15	13747.1	50
	16	11410.1	50	16	13748.1	50
	17	13981.1	50	17	13749.1	50
	18	13982.1	50	18	13750.1	50
	19	13983.1	50	19	13751.1	50
	20	13984.1	50	20	13752.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка



	PKBZ 1551/... /3,81	PKBZ 1552/... /3,81
Чертежи		

Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	3,81		3,81	
Длина зачистки, мм	7,00		7,00	
Диаметр отверстия, мм	–		–	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	1,50		1,50	
многожильный (гибкий) мм²	1,00		1,00	
многожильный (с наконечн.) мм²	1,00		1,00	
Номинальные характеристики	c UL us	VDE	c UL us	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	160 В	300 В	160 В
Номин. ток, А	8 А	9 А (T60)	8 А	9 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-16	1,50	28-12	1,50
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,4 Нм/M2	–	0,4 Нм/M2
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	CuSn		CuSn	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	13039.1	50	2	13062.1	50
	3	13040.1	50	3	13063.1	50
	4	13041.1	50	4	13064.1	50
	5	13042.1	50	5	13065.1	50
	6	13043.1	50	6	13066.1	50
	7	13044.1	50	7	13067.1	50
	8	13045.1	50	8	13068.1	50
	9	13046.1	50	9	13069.1	50
	10	13047.1	50	10	13070.1	50
	11	13048.1	50	11	13071.1	50
	12	13049.1	50	12	13072.1	50
	13	13050.1	50	13	13073.1	50
	14	13051.1	50	14	13074.1	50
	15	13052.1	50	15	13075.1	50
	16	13053.1	50	16	13076.1	50
	17	13054.1	50	17	13077.1	50
	18	13055.1	50	18	13078.1	50
	19	13056.1	50	19	13079.1	50
	20	13057.1	50	20	13080.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка

	PKB 950/... /5,00	PKB 950/... /5,00-F
Чертежи		
Вид соединения	**Натяж. скоба**	**Натяж. скоба**
Размеры		
Шаг, мм	5,00	5,00
Длина зачистки, мм	6,00	6,00
Диаметр отверстия, мм	–	–
Поперечные сечения		
однопров. (жесткий) мм²	2,50	2,50
многожильный (гибкий) мм²	2,50	2,50
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50	2,50
Номинальные характеристики	cULus / VDE	cULus / VDE
Номин. напряжение, В	300 В / 250 В	300 В / 250 В
Номин. ток, А	15 А / 12 А (T60)	15 А / 12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-12 / 2,50	28-14 / 2,50
Номин. импульсное напряжение	– / 4,00 кВ	– / 4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	– / 0,50 Нм/M3	– / 0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	– / 3	– / 3
Материалы		
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Диапазон температур	-30°C / +105°C	-30°C / +105°C
Зажим	CuZn	CuZn
Зажимная корзина/эксцентрик	–	–
Конт. штырь	–	–
Натяжная зажимная пружина	–	–
Защита провода	–	–
Монтажный лепесток	–	–
Контактная пружина	CuSn	CuSn

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11207.1	50	2	11268.1	50
	3	11208.1	50	3	11269.1	50
	4	11209.1	50	4	11270.1	50
	5	11210.1	50	5	11271.1	50
	6	11211.1	50	6	11272.1	50
	7	11212.1	50	7	11273.1	50
	8	11213.1	50	8	11274.1	50
	9	11214.1	50	9	11275.1	50
	10	11215.1	50	10	11276.1	50
	11	11216.1	50	11	13226.1	50
	12	11217.1	50	12	13227.1	50
	13	11218.1	50	13	13228.1	50
	14	11219.1	50	14	13229.1	50
	15	11220.1	50	15	13230.1	50
	16	11221.1	50	16	13231.1	50
	17	11222.1	50	17	13232.1	50
	18	11223.1	50	18	13233.1	50
	19	11224.1	50	19	13234.1	50
	20	11225.1	50	20	13235.1	50
	21	11226.1	50	21	13236.1	50
	22	11227.1	50	22	13237.1	50
	23	11228.1	50	23	13238.1	50
	24	11229.1	50	24	13239.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка



	PKB 1100/…/5,00	PKB 1110/…/5,00
Чертежи		
Вид соединения	**Натяж. скоба**	**Натяж. скоба**
Размеры		
Шаг, мм	5,00	5,00
Длина зачистки, мм	7,00	7,00
Диаметр отверстия, мм	–	–
Поперечные сечения		
однопров. (жесткий) мм²	2,50	2,50
многожильный (гибкий) мм²	2,50	2,50
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50	2,50
Номинальные характеристики	cULus / VDE	cULus / VDE
Номин. напряжение, В	300 В / 250 В	300 В / 250 В
Номин. ток, А	15 А / 12 А (T60)	15 А / 12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-10 / 2,50	22-10 / 2,50
Номин. импульсное напряжение	– / 4,00 кВ	– / 4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	– / 0,50 Нм/M3	– / 0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	– / 3	– / 3
Материалы		
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Диапазон температур	-30°C / +105°C	-30°C / +105°C
Зажим	CuZn	CuZn
Зажимная корзина/эксцентрик	–	–
Конт. штырь	–	–
Натяжная зажимная пружина	–	–
Защита провода	–	–
Монтажный лепесток	–	–
Контактная пружина	CuSn	CuSn

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11286.1	50	2	11320.1	50
	3	11287.1	50	3	11321.1	50
	4	11288.1	50	4	11322.1	50
	5	11289.1	50	5	11323.1	50
	6	11290.1	50	6	11324.1	50
	7	11291.1	50	7	11325.1	50
	8	11292.1	50	8	11326.1	50
	9	11293.1	50	9	11327.1	50
	10	11294.1	50	10	11328.1	50
	11	11295.1	50	11	11329.1	50
	12	11296.1	50	12	11330.1	50
	13	11297.1	50	13	11331.1	50
	14	11298.1	50	14	11332.1	50
	15	11299.1	50	15	11333.1	50
	16	11300.1	50	16	11334.1	50
	17	11301.1	50	17	11335.1	50
	18	11302.1	50	18	11336.1	50
	19	11303.1	50	19	11337.1	50
	20	11304.1	50	20	11338.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка



	PKB 950/... /5,08	PKB 950/... /5,08-F
Чертежи		

Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	5,08		5,08	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	–		–	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		2,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)	15 А	12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-12	2,50	28-14	2,50
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	CuSn		CuSn	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11230.1	50	2	11277.1	50
	3	11231.1	50	3	11278.1	50
	4	11232.1	50	4	11279.1	50
	5	11233.1	50	5	11280.1	50
	6	11234.1	50	6	11281.1	50
	7	11235.1	50	7	11282.1	50
	8	11236.1	50	8	11283.1	50
	9	11237.1	50	9	11284.1	50
	10	11238.1	50	10	11285.1	50
	11	11239.1	50	11	13212.1	50
	12	11240.1	50	12	13213.1	50
	13	11241.1	50	13	13214.1	50
	14	11242.1	50	14	13215.1	50
	15	11243.1	50	15	13216.1	50
	16	11244.1	50	16	13217.1	50
	17	11245.1	50	17	13218.1	50
	18	11246.1	50	18	13219.1	50
	19	11247.1	50	19	13220.1	50
	20	11248.1	50	20	13221.1	50
	21	11249.1	50	21	13222.1	50
	22	11250.1	50	22	13223.1	50
	23	11251.1	50	23	13707.1	50
	24	11252.1	50	24	13708.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка



	PKB 1100/…/5,08	PKB 1110/…/5,08
Чертежи		
Вид соединения	**Натяж. скоба**	**Натяж. скоба**
Размеры		
Шаг, мм	5,08	5,08
Длина зачистки, мм	7,00	7,00
Диаметр отверстия, мм	–	–
Поперечные сечения		
однопров. (жесткий) мм²	2,50	2,50
многожильный (гибкий) мм²	2,50	2,50
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50	2,50

Номинальные характеристики				
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)	15 А	12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-10	2,50	22-10	2,50
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	CuSn		CuSn	

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11305.1	50	2	11339.1	50
	3	11306.1	50	3	11340.1	50
	4	11307.1	50	4	11341.1	50
	5	11308.1	50	5	11342.1	50
	6	11309.1	50	6	11343.1	50
	7	11310.1	50	7	11344.1	50
	8	11311.1	50	8	11345.1	50
	9	11312.1	50	9	11346.1	50
	10	11313.1	50	10	11347.1	50
	11	11314.1	50	11	11348.1	50
	12	11315.1	50	12	11349.1	50
	13	11316.1	50	13	11350.1	50
	14	11317.1	50	14	11351.1	50
	15	11318.1	50	15	11352.1	50
	16	11319.1	50	16	11353.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125



PKB 960/... /7,62

Чертежи



Вид соединения	Натяж. скоба		
Размеры			
Шаг, мм	7,62		
Длина зачистки, мм	6,00		
Диаметр отверстия, мм	–		
Поперечные сечения			
однопров. (жесткий) мм²	2,50		
многожильный (гибкий) мм²	2,50		
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		
Номинальные характеристики	cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	400 В	
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	28-12	2,50	
Номин. импульсное напряжение	–	6,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	
Степень загрязненности	–	3	
Материалы			
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C		
Зажим	CuZn		
Зажимная корзина/эксцентрик	–		
Конт. штырь	–		
Натяжная зажимная пружина	–		
Защита провода	–		
Монтажный лепесток	–		
Контактная пружина	CuSn		

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	
	2	11253.1	50
	3	11254.1	50
	4	11255.1	50
	5	11256.1	50
	6	11257.1	50
	7	11258.1	50
	8	11259.1	50
	9	11260.1	50
	10	11261.1	50
	11	11262.1	50
	12	11263.1	50
	13	11264.1	50
	14	11265.1	50
	15	11266.1	50
	16	11267.1	50

Принадлежности	
Маркировка	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка



PZB 3950/... /5,00

Чертежи



Вид соединения	Натяж. пружина		
Размеры			
Шаг, мм	5,00		
Длина зачистки, мм	8,50		
Диаметр отверстия, мм	–		
Поперечные сечения			
однопров. (жесткий) мм²	2,50		
многожильный (гибкий) мм²	2,50		
многожильный (с наконечн.) мм²	1,50		
Номинальные характеристики	c UL us	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	
Номин. ток, А	15 A	12 A (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	28-12	2,50	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–	
Степень загрязненности	–	3	
Материалы			
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C		
Зажим	–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–		
Конт. штырь	–		
Натяжная зажимная пружина	Нерж. сталь		
Защита провода	–		
Монтажный лепесток	–		
Контактная пружина	CuSn		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	
	2	11412.1	50
	3	11413.1	50
	4	11414.1	50
	5	11415.1	50
	6	11416.1	50
	7	11417.1	50
	8	11418.1	50
	9	11419.1	50
	10	11420.1	50
	11	11421.1	50
	12	11422.1	50
	13	11423.1	50
	14	11424.1	50
	15	11425.1	50
	16	11426.1	50
	17	11427.1	50
	18	11428.1	50
	19	11429.1	50
	20	11430.1	50
	21	11431.1	50
	22	11432.1	50
	23	11433.1	50
	24	11434.1	50

Принадлежности	
Маркировка	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Гнездовая колодка



PBT 1200/... /5,08

Чертежи



Вид соединения	Эксцентрик			
Размеры				
Шаг, мм	5,08			
Длина зачистки, мм	10,00			
Диаметр отверстия, мм	–			
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50			
многожильный (гибкий) мм²	2,50			
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50			
Номинальные характеристики	c UL us	VDE		
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)		
Сечение макс., AWG/мм²	22-12	2,50		
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3		
Степень загрязненности	–	3		
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Диапазон температур	-30°C / +105°C			
Зажим	–			
Зажимная корзина/эксцентрик	Fe/Fe			
Конт. штырь	–			
Натяжная зажимная пружина	–			
Защита провода	–			
Монтажный лепесток	–			
Контактная пружина	CuSn			
Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	
Стандартный цвет(а)		●		
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)		
	2	11354.1	50	
	3	11355.1	50	
	4	11356.1	50	
	5	11357.1	50	
	6	11358.1	50	
	7	11359.1	50	
	8	11360.1	50	
	9	11361.1	50	
	10	11362.1	50	
	11	11363.1	50	
	12	11364.1	50	
	13	11365.1	50	
	14	11366.1	50	
	15	11367.1	50	
	16	11368.1	50	
	17	11369.1	50	
	18	11370.1	50	
	19	11371.1	50	
	20	11372.1	50	
	21	11373.1	50	
	22	11374.1	50	
	23	11375.1	50	
	24	11376.1	50	

Принадлежности	
Маркировка	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125



	PKB 4350/… /3,50	PKB 4350/… /3,50-G
		
Чертежи		

Вид соединения	**Изгиб. пружина**		**Изгиб. пружина**	
Размеры				
Шаг, мм	3,50		3,50	
Длина зачистки, мм	8,50		8,50	
Диаметр отверстия, мм	–		–	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	0,50		0,50	
многожильный (гибкий) мм²				
многожильный (с наконечн.) мм²				
Номинальные характеристики				
Номин. напряжение, В	150 В	160 В	150 В	160 В
Номин. ток, А	5 А	6 А (T60)	5 А	6 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-20	0,50	22-20	0,50
Номин. импульсное напряжение	–	2,50 кВ	–	2,50 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	Нерж. сталь		Нерж. сталь	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	Cu		Cu	

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	13957.1	50	2	13968.1	50
	3	13958.1	50	3	13969.1	50
	4	13959.1	50	4	13970.1	50
	5	13960.1	50	5	13971.1	50
	6	13961.1	50	6	13972.1	50
	7	13962.1	50	7	13973.1	50
	8	13963.1	50	8	13974.1	50
	9	13964.1	50	9	13975.1	50
	10	13965.1	50	10	13976.1	50
	11	13966.1	50	11	13977.1	50
	12	13967.1	50	12	13978.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка



STL 1350/…/3,50-V Вертикальные



STL 1350/…/3,50-V Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения						
Размеры						
Шаг, мм	3,50			3,50		
Длина зачистки, мм	–			–		
Диаметр отверстия, мм	1,30			1,30		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	–			–		
многожильный (гибкий) мм²	–			–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики	c UL us		VDE	c UL us		VDE
Номин. напряжение, В	150 В		160 В	150 В		160 В
Номин. ток, А	9 А		8 А (T60)	9 А		8 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	–		–	–		–
Номин. импульсное напряжение	–		2,50 кВ	–		2,50 кВ
Момент затяжки/размер винта	–		–	–		–
Степень загрязненности	–		3	–		3
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	CuZn			CuZn		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	–			–		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		черный (Ral 9011)			черный (Ral 9011)	
	2	13911.4	50	2	13934.4	50
	3	13912.4	50	3	13935.4	50
	4	13913.4	50	4	13936.4	50
	5	13914.4	50	5	13937.4	50
	6	13915.4	50	6	13938.4	50
	7	13916.4	50	7	13939.4	50
	8	13917.4	50	8	13940.4	50
	9	13918.4	50	9	13941.4	50
	10	13919.4	50	10	13942.4	50
	11	13920.4	50	11	13943.4	50
	12	13921.4	50	12	13944.4	50
	13	13922.4	50	13	13945.4	50
	14	13923.4	50	14	13946.4	50
	15	13924.4	50	15	13947.4	50
	16	13925.4	50	16	13948.4	50
	17	13926.4	50	17	13949.4	50
	18	13927.4	50	18	13950.4	50
	19	13928.4	50	19	13951.4	50
	20	13929.4	50	20	13952.4	50
	21	13930.4	50	21	13953.4	50
	22	13931.4	50	22	13954.4	50
	23	13932.4	50	23	13955.4	50
	24	13933.4	50	24	13956.4	50

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,00 mm

STL 130/… /5,00-V Вертикальные



STL 132/… /5,00-V Вертикальные

Чертежи





Вид соединения						
Размеры						
Шаг, мм	5,00			5,00		
Длина зачистки, мм	–			–		
Диаметр отверстия, мм	1,50			1,20		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	–			–		
многожильный (гибкий) мм²	–			–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		300 В	250 В	
Номин. ток, А	10 А	10 А (T55)		10 А	10 А (T55)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–	
Степень загрязненности	–	3		–	3	
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	CuZn			CuZn		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	–			–		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		черный (Ral 9011)			черный (Ral 9011)	
	2	11435.4	50	2	11469.4	50
	3	11436.4	50	3	11470.4	50
	4	11437.4	50	4	11471.4	50
	5	11438.4	50	5	11472.4	50
	6	11439.4	50	6	11473.4	50
	7	11440.4	50	7	11474.4	50
	8	11441.4	50	8	11475.4	50
	9	11442.4	50	9	11476.4	50
	10	11443.4	50	10	11477.4	50
	11	11444.4	50	11	11478.4	50
	12	11445.4	50	12	11479.4	50
	13	11446.4	50	13	11480.4	50
	14	11447.4	50	14	11481.4	50
	15	11448.4	50	15	11482.4	50
	16	11449.4	50	16	11483.4	50
	17	11450.4	50	17	11484.4	50
	18	11451.4	50	18	11485.4	50
	19	11452.4	50	19	11486.4	50
	20	11453.4	50	20	11487.4	50
	21	11454.4	50	21	11488.4	50
	22	11455.4	50	22	11489.4	50
	23	11456.4	50	23	11490.4	50
	24	11457.4	50	24	11491.4	50

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,00 mm | 5,08 mm

	STL 140/…/5,00-V Горизонтальные	STL 130/…/5,08-V Вертикальные
Чертеж		
Вид соединения		
Размеры		
Шаг, мм	5,00	5,08
Длина зачистки, мм	–	–
Диаметр отверстия, мм	1,50	1,50
Поперечные сечения		
однопров. (жесткий) мм²	–	–
многожильный (гибкий) мм²	–	–
многожильный (с наконечн.) мм²	–	–
Номинальные характеристики	cULus / VDE	cULus / VDE
Номин. напряжение, В	300 В / 250 В	300 В / 250 В
Номин. ток, А	10 А / 10 А (T55)	10 А / 10 А (T55)
Сечение макс., AWG/мм²	– / –	– / –
Номин. импульсное напряжение	– / 4,00 кВ	– / 4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	– / –	– / –
Степень загрязненности	– / 3	– / 3
Материалы		
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Диапазон температур	-30°C / +105°C	-30°C / +105°C
Зажим	–	–
Зажимная корзина/эксцентрик	–	–
Конт. штырь	CuZn	CuZn
Натяжная зажимная пружина	–	–
Защита провода	–	–
Монтажный лепесток	–	–
Контактная пружина	–	–

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		черный (Ral 9011)			черный (Ral 9011)	
	2	11492.4	50	2	13650.4	50
	3	11493.4	50	3	13651.4	50
	4	11494.4	50	4	13652.4	50
	5	11495.4	50	5	13653.4	50
	6	11496.4	50	6	13654.4	50
	7	11497.4	50	7	13655.4	50
	8	11498.4	50	8	13656.4	50
	9	11499.4	50	9	13657.4	50
	10	11500.4	50	10	13658.4	50
	11	11501.4	50	11	13659.4	50
	12	11502.4	50	12	13660.4	50
	13	11503.4	50	13	13661.4	50
	14	11504.4	50	14	13662.4	50
	15	11505.4	50	15	13663.4	50
	16	11506.4	50	16	13664.4	50
	17	11507.4	50	17	13665.4	50
	18	11508.4	50	18	13666.4	50
	19	11509.4	50	19	13667.4	50
	20	11510.4	50	20	13668.4	50
	21	11511.4	50	21	13669.4	50
	22	11512.4	50	22	13670.4	50
	23	11513.4	50	23	13671.4	50
	24	11514.4	50	24	13672.4	50

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,08 mm

STL 140/... /5,08-V Горизонтальные

Чертежи



Вид соединения			
Размеры			
Шаг, мм	5,08		
Длина зачистки, мм	–		
Диаметр отверстия, мм	1,50		
Поперечные сечения			
однопров. (жесткий) мм²	–		
многожильный (гибкий) мм²	–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	
Номин. ток, А	10 A	10 A (T55)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–	
Степень загрязненности	–	3	
Материалы			
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C		
Зажим	–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–		
Конт. штырь	CuZn		
Натяжная зажимная пружина	–		
Защита провода	–		
Монтажный лепесток	–		
Контактная пружина	–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		черный (Ral 9011)	
	2	13673.4	50
	3	13674.4	50
	4	13675.4	50
	5	13676.4	50
	6	13677.4	50
	7	13678.4	50
	8	13679.4	50
	9	13680.4	50
	10	13681.4	50
	11	13682.4	50
	12	13683.4	50
	13	13684.4	50
	14	13685.4	50
	15	13686.4	50
	16	13687.4	50
	17	13688.4	50
	18	13689.4	50
	19	13690.4	50
	20	13691.4	50
	21	13692.4	50
	22	13693.4	50
	23	13694.4	50
	24	13695.4	50

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

10,00 mm | 10,16 mm

STL 130/…/10,00-V Вертикальные

STL 130/…/10,16-V Вертикальные

Чертежи





Вид соединения							
Размеры							
Шаг, мм	10,00			10,16			
Длина зачистки, мм	–			–			
Диаметр отверстия, мм	1,50			1,50			
Поперечные сечения							
однопров. (жесткий) мм²	–			–			
многожильный (гибкий) мм²	–			–			
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–			
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE		
Номин. напряжение, В	300 В	630 В		300 В	630 В		
Номин. ток, А	10 A	10 A (T55)		10 A	10 A (T55)		
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–		
Номин. импульсное напряжение	–	8,00 кВ		–	8,00 кВ		
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–		
Степень загрязненности	–	3		–	3		
Материалы							
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C			
Зажим	–			–			
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–			
Конт. штырь	CuZn			CuZn			
Натяжная зажимная пружина	–			–			
Защита провода	–			–			
Монтажный лепесток	–			–			
Контактная пружина	–			–			
Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		черный (Ral 9011)			черный (Ral 9011)	
	2	11458.4	50	2	13696.4	50
	3	11459.4	50	3	13697.4	50
	4	11460.4	50	4	13698.4	50
	5	11461.4	50	5	13699.4	50
	6	11462.4	50	6	13700.4	50
	7	11463.4	50	7	13701.4	50
	8	11464.4	50	8	13702.4	50
	9	11465.4	50	9	13703.4	50
	10	11466.4	50	10	13704.4	50
	11	11467.4	50	11	13705.4	50
	12	11468.4	50	12	13706.4	50

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

3,50 mm

STL 1550/… /3,50-V-G Вертикальные

STL 1550/… /3,50-H-G Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения						
Размеры						
Шаг, мм	3,50			3,50		
Длина зачистки, мм	–			–		
Диаметр отверстия, мм	1,20			1,20		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	–			–		
многожильный (гибкий) мм²	–			–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	160 В		300 В	160 В	
Номин. ток, А	8 А	9 А (T60)		8 А	9 А (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–	
Степень загрязненности	–	3		–	–	
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	Cu			Cu		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	–			–		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11877.1	50	2	11911.1	50
	3	11878.1	50	3	11912.1	50
	4	11879.1	50	4	11913.1	50
	5	11880.1	50	5	11914.1	50
	6	11881.1	50	6	11915.1	50
	7	11882.1	50	7	11916.1	50
	8	11883.1	50	8	11917.1	50
	9	11884.1	50	9	11918.1	50
	10	11885.1	50	10	11919.1	50
	11	11886.1	50	11	11920.1	50
	12	11887.1	50	12	11921.1	50
	13	11888.1	50	13	11922.1	50
	14	11889.1	50	14	11923.1	50
	15	11890.1	50	15	11924.1	50
	16	11891.1	50	16	11925.1	50
	17	11892.1	50	17	11926.1	50
	18	11893.1	50	18	11927.1	50
	19	11894.1	50	19	11928.1	50
	20	11895.1	50	20	11929.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка



	STL 1550/… /3,50-V-F Вертикальные	**STL 1550/… /3,50-H-F** Горизонтальные
Чертежи		

Вид соединения				
Размеры				
Шаг, мм	3,50		3,50	
Длина зачистки, мм	–		–	
Диаметр отверстия, мм	1,20		1,20	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	–		–	
многожильный (гибкий) мм²	–		–	
многожильный (с наконечн.) мм²	–		–	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	160 В	300 В	160 В
Номин. ток, А	8 А	9 А (T60)	8 А	9 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	–	–	–	–
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	Cu		Cu	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	13753.1	50	2	13770.1	50
	3	13754.1	50	3	13771.1	50
	4	13755.1	50	4	13772.1	50
	5	13756.1	50	5	13773.1	50
	6	13757.1	50	6	13774.1	50
	7	13758.1	50	7	13775.1	50
	8	13759.1	50	8	13776.1	50
	9	13760.1	50	9	13777.1	50
	10	13761.1	50	10	13778.1	50
	11	13762.1	50	11	13779.1	50
	12	13763.1	50	12	13780.1	50
	13	13764.1	50	13	13781.1	50
	14	13765.1	50	14	13782.1	50
	15	13766.1	50	15	13783.1	50
	16	13767.1	50	16	13784.1	50
	17	13768.1	50	17	13785.1	50
	18	13769.1	50	18	13786.1	50
	19	13985.1	50	19	13987.1	50
	20	13986.1	50	20	13988.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

3,81 mm

STL 1550/… /3,81-V-G Вертикальные



STL 1550/… /3,81-H-G Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения						
Размеры						
Шаг, мм	3,81			3,81		
Длина зачистки, мм	–			–		
Диаметр отверстия, мм	1,20			1,20		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	–			–		
многожильный (гибкий) мм²	–			–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	160 В		300 В	160 В	
Номин. ток, А	8 А	9 А (T60)		8 А	9 А (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–	
Степень загрязненности	–	3		–	3	
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	Cu			Cu		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	–			–		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11896.1	50	2	11930.1	50
	3	11897.1	50	3	11931.1	50
	4	11898.1	50	4	11932.1	50
	5	11899.1	50	5	11933.1	50
	6	11900.1	50	6	11934.1	50
	7	11901.1	50	7	11935.1	50
	8	11902.1	50	8	11936.1	50
	9	11903.1	50	9	11937.1	50
	10	11904.1	50	10	11938.1	50
	11	11905.1	50	11	11939.1	50
	12	11906.1	50	12	11940.1	50
	13	11907.1	50	13	11941.1	50
	14	11908.1	50	14	11942.1	50
	15	11909.1	50	15	11943.1	50
	16	11910.1	50	16	11944.1	50
	17	13709.1	50	17	13713.1	50
	18	13710.1	50	18	13714.1	50
	19	13711.1	50	19	13715.1	50
	20	13712.1	50	20	13716.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

3,81 mm

	STL 1550/… /3,81-V-F Вертикальные	STL 1550/… /3,81-H-F Горизонтальные
Чертежи		

Вид соединения				
Размеры				
Шаг, мм	3,81		3,81	
Длина зачистки, мм	–		–	
Диаметр отверстия, мм	1,20		1,20	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	–		–	
многожильный (гибкий) мм²	–		–	
многожильный (с наконечн.) мм²	–		–	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	160 В	300 В	160 В
Номин. ток, А	8 А	9 А (T60)	8 А	9 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	–	–	–	–
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	Cu		Cu	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	13787.1	50	2	13806.1	50
	3	13788.1	50	3	13807.1	50
	4	13789.1	50	4	13808.1	50
	5	13790.1	50	5	13809.1	50
	6	13791.1	50	6	13810.1	50
	7	13792.1	50	7	13811.1	50
	8	13793.1	50	8	13812.1	50
	9	13794.1	50	9	13813.1	50
	10	13795.1	50	10	13814.1	50
	11	13796.1	50	11	13815.1	50
	12	13797.1	50	12	13816.1	50
	13	13798.1	50	13	13817.1	50
	14	13799.1	50	14	13818.1	50
	15	13800.1	50	15	13819.1	50
	16	13801.1	50	16	13820.1	50
	17	13802.1	50	17	13821.1	50
	18	13803.1	50	18	13822.1	50
	19	13804.1	50	19	13823.1	50
	20	13805.1	50	20	13824.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

3,81 mm

STL 1590/…/3,81-G



Чертежи



Вид соединения				
Размеры				
Шаг, мм		3,81		
Длина зачистки, мм		–		
Диаметр отверстия, мм		1,20		
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²		–		
многожильный (гибкий) мм²		–		
многожильный (с наконечн.) мм²		–		
Номинальные характеристики				
Номин. напряжение, В		300 В	160 В	
Номин. ток, А		8 А	9 А (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²		–	–	
Номин. импульсное напряжение		–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта		–	–	
Степень загрязненности		–	3	
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.		PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур		-30°C / +105°C		
Зажим		–		
Зажимная корзина/эксцентрик		–		
Конт. штырь		Cu		
Натяжная зажимная пружина		–		
Защита провода		–		
Монтажный лепесток		–		
Контактная пружина		–		
Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	
Стандартный цвет(а)		●		
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)		
	2	11983.1	50	
	3	11984.1	50	
	4	11985.1	50	
	5	11986.1	50	
	6	11987.1	50	
	7	11988.1	50	
	8	11989.1	50	
	9	11990.1	50	
	10	11991.1	50	
	11	11992.1	50	
	12	11993.1	50	
	13	11994.1	50	
	14	11995.1	50	
	15	11996.1	50	
	16	11997.1	50	
	17	11998.1	50	
	18	11999.1	50	
	19	12000.1	50	
	20	12001.1	50	

Принадлежности	
Кодирование	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка



	STL 1570/… /3,81-V-G Вертикальные	**STL 1570/… /3,81-H-G** Горизонтальные
Чертежи		

Вид соединения							
Размеры							
Шаг, мм	3,81			3,81			
Длина зачистки, мм	–			–			
Диаметр отверстия, мм	1,20			1,20			
Поперечные сечения							
однопров. (жесткий) мм²	–			–			
многожильный (гибкий) мм²	–			–			
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–			
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE		
Номин. напряжение, В	300 В	160 В		300 В	160 В		
Номин. ток, А	8 А	9 А (T60)		8 А	9 А (T60)		
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–		
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ		
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–		
Степень загрязненности	–	3		–	3		
Материалы							
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C			
Зажим	–			–			
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–			
Конт. штырь	Cu			Cu			
Натяжная зажимная пружина	–			–			
Защита провода	–			–			
Монтажный лепесток	–			–			
Контактная пружина	–			–			

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11945.1	50	2	11964.1	50
	3	11946.1	50	3	11965.1	50
	4	11947.1	50	4	11966.1	50
	5	11948.1	50	5	11967.1	50
	6	11949.1	50	6	11968.1	50
	7	11950.1	50	7	11969.1	50
	8	11951.1	50	8	11970.1	50
	9	11952.1	50	9	11971.1	50
	10	11953.1	50	10	11972.1	50
	11	11954.1	50	11	11973.1	50
	12	11955.1	50	12	11974.1	50
	13	11956.1	50	13	11975.1	50
	14	11957.1	50	14	11976.1	50
	15	11958.1	50	15	11977.1	50
	16	11959.1	50	16	11978.1	50
	17	11960.1	50	17	11979.1	50
	18	11961.1	50	18	11980.1	50
	19	11962.1	50	19	11981.1	50
	20	11963.1	50	20	11982.1	50
	1 полюс = 2 элект. соединения			1 полюс = 2 элект. соединения		

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,00 mm

STL 950/... /5,00-V Вертикальные

STL 950/... /5,00-V Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения						
Размеры						
Шаг, мм	5,00			5,00		
Длина зачистки, мм	–			–		
Диаметр отверстия, мм	1,40			1,40		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	–			–		
многожильный (гибкий) мм²	–			–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		300 В	250 В	
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)		15 А	12 А (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–	
Степень загрязненности	–	3		–	3	
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	Cu			Cu		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	–			–		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11515.1	50	2	11561.1	50
	3	11516.1	50	3	11562.1	50
	4	11517.1	50	4	11563.1	50
	5	11518.1	50	5	11564.1	50
	6	11519.1	50	6	11565.1	50
	7	11520.1	50	7	11566.1	50
	8	11521.1	50	8	11567.1	50
	9	11522.1	50	9	11568.1	50
	10	11523.1	50	10	11569.1	50
	11	11524.1	50	11	11570.1	50
	12	11525.1	50	12	11571.1	50
	13	11526.1	50	13	11572.1	50
	14	11527.1	50	14	11573.1	50
	15	11528.1	50	15	11574.1	50
	16	11529.1	50	16	11575.1	50
	17	11530.1	50	17	11576.1	50
	18	11531.1	50	18	11577.1	50
	19	11532.1	50	19	11578.1	50
	20	11533.1	50	20	11579.1	50
	21	11534.1	50	21	11580.1	50
	22	11535.1	50	22	11581.1	50
	23	11536.1	50	23	11582.1	50
	24	11537.1	50	24	11583.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка



STL 950/…/5,00-V-G Вертикальные

STL 950/…/5,00-H-G Горизонтальные



Чертежи





Вид соединения				
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	–		–	
Диаметр отверстия, мм	1,40		1,40	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	–		–	
многожильный (гибкий) мм²	–		–	
многожильный (с наконечн.) мм²	–		–	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)	15 А	12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	–	–	–	–
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	Cu		Cu	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11607.1	50	2	11653.1	50
	3	11608.1	50	3	11654.1	50
	4	11609.1	50	4	11655.1	50
	5	11610.1	50	5	11656.1	50
	6	11611.1	50	6	11657.1	50
	7	11612.1	50	7	11658.1	50
	8	11613.1	50	8	11659.1	50
	9	11614.1	50	9	11660.1	50
	10	11615.1	50	10	11661.1	50
	11	11616.1	50	11	11662.1	50
	12	11617.1	50	12	11663.1	50
	13	11618.1	50	13	11664.1	50
	14	11619.1	50	14	11665.1	50
	15	11620.1	50	15	11666.1	50
	16	11621.1	50	16	11667.1	50
	17	11622.1	50	17	11668.1	50
	18	11623.1	50	18	11669.1	50
	19	11624.1	50	19	11670.1	50
	20	11625.1	50	20	11671.1	50
	21	11626.1	50	21	11672.1	50
	22	11627.1	50	22	11673.1	50
	23	11628.1	50	23	11674.1	50
	24	11629.1	50	24	11675.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,00 mm

STL 950/… /5,00-V-F Вертикальные

STL 950/… /5,00-H-F Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения						
Размеры						
Шаг, мм	5,00			5,00		
Длина зачистки, мм	–			–		
Диаметр отверстия, мм	1,40			1,40		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	–			–		
многожильный (гибкий) мм²	–			–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		300 В	250 В	
Номин. ток, А	15 A	12 A (T60)		15 A	12 A (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–	
Степень загрязненности	–	3		–	3	
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	Cu			Cu		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	–			–		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	12201.1	50	2	11781.1	50
	3	12202.1	50	3	11782.1	50
	4	12203.1	50	4	11783.1	50
	5	12204.1	50	5	11784.1	50
	6	12205.1	50	6	11785.1	50
	7	12206.1	50	7	11786.1	50
	8	12207.1	50	8	11787.1	50
	9	12208.1	50	9	11788.1	50
	10	12209.1	50	10	11789.1	50
	11	13240.1	50	11	13254.1	50
	12	13241.1	50	12	13255.1	50
	13	13242.1	50	13	13256.1	50
	14	13243.1	50	14	13257.1	50
	15	13244.1	50	15	13258.1	50
	16	13245.1	50	16	13259.1	50
	17	13246.1	50	17	13260.1	50
	18	13247.1	50	18	13261.1	50
	19	13248.1	50	19	13262.1	50
	20	13249.1	50	20	13263.1	50
	21	13250.1	50	21	13264.1	50
	22	13251.1	50	22	13265.1	50
	23	13252.1	50	23	13266.1	50
	24	13253.1	50	24	13267.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

5,00 mm

STL 975/…/5,00-V-G Вертикальные

STL 975/…/5,00-H-G Горизонтальные



Чертежи





Вид соединения	STL 975/…/5,00-V-G Вертикальные		STL 975/…/5,00-H-G Горизонтальные	
Размеры				
Шаг, мм	5,00		5,00	
Длина зачистки, мм	–		–	
Диаметр отверстия, мм	1,40		1,40	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	–		–	
многожильный (гибкий) мм²	–		–	
многожильный (с наконечн.) мм²	–		–	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)	15 А	12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	–	–	–	–
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	Cu		Cu	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11799.1	50	2	11822.1	50
	3	11800.1	50	3	11823.1	50
	4	11801.1	50	4	11824.1	50
	5	11802.1	50	5	11825.1	50
	6	11803.1	50	6	11826.1	50
	7	11804.1	50	7	11827.1	50
	8	11805.1	50	8	11828.1	50
	9	11806.1	50	9	11829.1	50
	10	11807.1	50	10	11830.1	50
	11	11808.1	50	11	11831.1	50
	12	11809.1	50	12	11832.1	50
	13	11810.1	50	13	11833.1	50
	14	11811.1	50	14	11834.1	50
	15	11812.1	50	15	11835.1	50
	16	11813.1	50	16	11836.1	50
	17	11814.1	50	17	11837.1	50
	18	11815.1	50	18	11838.1	50
	19	11816.1	50	19	11839.1	50
	20	11817.1	50	20	11840.1	50
	21	11818.1	50	21	11841.1	50
	22	11819.1	50	22	11842.1	50
	23	11820.1	50	23	11843.1	50
	24	11821.1	50	24	11844.1	50
	1 полюс = 2 элект. соединения			1 полюс = 2 элект. соединения		

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,08 mm

STL 950/... /5,08-V Вертикальные

STL 950/... /5,08-V Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения						
Размеры						
Шаг, мм	5,08			5,08		
Длина зачистки, мм	–			–		
Диаметр отверстия, мм	1,40			1,40		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	–			–		
многожильный (гибкий) мм²	–			–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		300 В	250 В	
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)		15 А	12 А (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–	
Степень загрязненности	–	3		–	3	
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	Cu			Cu		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	–			–		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11538.1	50	2	11584.1	50
	3	11539.1	50	3	11585.1	50
	4	11540.1	50	4	11586.1	50
	5	11541.1	50	5	11587.1	50
	6	11542.1	50	6	11588.1	50
	7	11543.1	50	7	11589.1	50
	8	11544.1	50	8	11590.1	50
	9	11545.1	50	9	11591.1	50
	10	11546.1	50	10	11592.1	50
	11	11547.1	50	11	11593.1	50
	12	11548.1	50	12	11594.1	50
	13	11549.1	50	13	11595.1	50
	14	11550.1	50	14	11596.1	50
	15	11551.1	50	15	11597.1	50
	16	11552.1	50	16	11598.1	50
	17	11553.1	50	17	11599.1	50
	18	11554.1	50	18	11600.1	50
	19	11555.1	50	19	11601.1	50
	20	11556.1	50	20	11602.1	50
	21	11557.1	50	21	11603.1	50
	22	11558.1	50	22	11604.1	50
	23	11559.1	50	23	11605.1	50
	24	11560.1	50	24	11606.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,08 mm

STL 950/…/5,08-V-G Вертикальные

STL 950/…/5,08-H-G Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения							
Размеры							
Шаг, мм	5,08			5,08			
Длина зачистки, мм	–			–			
Диаметр отверстия, мм	1,40			1,40			
Поперечные сечения							
однопров. (жесткий) мм²	–			–			
многожильный (гибкий) мм²	–			–			
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–			
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE		
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		300 В	250 В		
Номин. ток, А	15 A	12 A (T60)		15 A	12 A (T60)		
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–		
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ		
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–		
Степень загрязненности	–	3		–	3		
Материалы							
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C			
Зажим	–			–			
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–			
Конт. штырь	Cu			Cu			
Натяжная зажимная пружина	–			–			
Защита провода	–			–			
Монтажный лепесток	–			–			
Контактная пружина	–			–			

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11630.1	50	2	11676.1	50
	3	11631.1	50	3	11677.1	50
	4	11632.1	50	4	11678.1	50
	5	11633.1	50	5	11679.1	50
	6	11634.1	50	6	11680.1	50
	7	11635.1	50	7	11681.1	50
	8	11636.1	50	8	11682.1	50
	9	11637.1	50	9	11683.1	50
	10	11638.1	50	10	11684.1	50
	11	11639.1	50	11	11685.1	50
	12	11640.1	50	12	11686.1	50
	13	11641.1	50	13	11687.1	50
	14	11642.1	50	14	11688.1	50
	15	11643.1	50	15	11689.1	50
	16	11644.1	50	16	11690.1	50
	17	11645.1	50	17	11691.1	50
	18	11646.1	50	18	11692.1	50
	19	11647.1	50	19	11693.1	50
	20	11648.1	50	20	11694.1	50
	21	11649.1	50	21	11695.1	50
	22	11650.1	50	22	11696.1	50
	23	11651.1	50	23	11697.1	50
	24	11652.1	50	24	11698.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,08 mm

STL 950/… /5,08-V-F Вертикальные

STL 950/… /5,08-H-F Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения						
Размеры						
Шаг, мм	5,08			5,08		
Длина зачистки, мм	–			–		
Диаметр отверстия, мм	1,40			1,40		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	–			–		
многожильный (гибкий) мм²	–			–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		300 В	250 В	
Номин. ток, А	15 A	12 A (T60)		15 A	12 A (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–	
Степень загрязненности	–	3		–	3	
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	Cu			Cu		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	–			–		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	12210.1	50	2	11790.1	50
	3	12211.1	50	3	11791.1	50
	4	12212.1	50	4	11792.1	50
	5	12213.1	50	5	11793.1	50
	6	12214.1	50	6	11794.1	50
	7	12215.1	50	7	11795.1	50
	8	12216.1	50	8	11796.1	50
	9	12217.1	50	9	11797.1	50
	10	12218.1	50	10	11798.1	50
	11	13198.1	50	11	13268.1	50
	12	13199.1	50	12	13269.1	50
	13	13200.1	50	13	13270.1	50
	14	13201.1	50	14	13271.1	50
	15	13202.1	50	15	13272.1	50
	16	13203.1	50	16	13273.1	50
	17	13204.1	50	17	13274.1	50
	18	13205.1	50	18	13275.1	50
	19	13206.1	50	19	13276.1	50
	20	13207.1	50	20	13277.1	50
	21	13208.1	50	21	13278.1	50
	22	13209.1	50	22	13279.1	50
	23	13210.1	50	23	13280.1	50
	24	13211.1	50	24	13281.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,08 mm

STL 990/…/5,08-G

Чертежи



Вид соединения			
Размеры			
Шаг, мм	5,08		
Длина зачистки, мм	–		
Диаметр отверстия, мм	1,40		
Поперечные сечения			
однопров. (жесткий) мм²	–		
многожильный (гибкий) мм²	–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	
Номин. ток, А	15 A	12 A (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–	
Степень загрязненности	–	3	
Материалы			
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C		
Зажим	–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–		
Конт. штырь	Cu		
Натяжная зажимная пружина	–		
Защита провода	–		
Монтажный лепесток	–		
Контактная пружина	–		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	
	2	11845.1	50
	3	11846.1	50
	4	11847.1	50
	5	11848.1	50
	6	11849.1	50
	7	11850.1	50
	8	11851.1	50
	9	11852.1	50
	10	11853.1	50
	11	11854.1	50
	12	11855.1	50
	13	11856.1	50
	14	11857.1	50
	15	11858.1	50
	16	11859.1	50
	17	11860.1	50
	18	11861.1	50
	19	11862.1	50
	20	11863.1	50
	21	11864.1	50
	22	11865.1	50
	23	11866.1	50
	24	11867.1	50

Принадлежности	
Кодирование	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,08 mm

STL 970/… /5,08-V Вертикальные



STL 970/… /5,08-V Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения		
Размеры		
Шаг, мм	5,08	5,08
Длина зачистки, мм	–	–
Диаметр отверстия, мм	1,40	1,40
Поперечные сечения		
однопров. (жесткий) мм²	–	–
многожильный (гибкий) мм²	–	–
многожильный (с наконечн.) мм²	–	–
Номинальные характеристики	cULus / VDE	cULus / VDE
Номин. напряжение, В	300 В / 250 В	300 В / 250 В
Номин. ток, А	15 А / 12 А (T60)	15 А / 12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	– / –	– / –
Номин. импульсное напряжение	– / 4,00 кВ	– / 4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	– / –	– / –
Степень загрязненности	– / 3	– / 3
Материалы		
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Диапазон температур	-30°C / +105°C	-30°C / +105°C
Зажим	–	–
Зажимная корзина/эксцентрик	–	–
Конт. штырь	Cu	Cu
Натяжная зажимная пружина	–	–
Защита провода	–	–
Монтажный лепесток	–	–
Контактная пружина	–	–

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11759.1	50	2	11770.1	50
	3	11760.1	50	3	11771.1	50
	4	11761.1	50	4	11772.1	50
	5	11762.1	50	5	11773.1	50
	6	11763.1	50	6	11774.1	50
	7	11764.1	50	7	11775.1	50
	8	11765.1	50	8	11776.1	50
	9	11766.1	50	9	11777.1	50
	10	11767.1	50	10	11778.1	50
	11	11768.1	50	11	11779.1	50
	12	11769.1	50	12	11780.1	50
	13	12738.1	50	13	12750.1	50
	14	12739.1	50	14	12750.1	50
	15	12740.1	50	15	12750.1	50
	16	12741.1	50	16	12750.1	50
	17	12742.1	50	17	12750.1	50
	18	12743.1	50	18	12750.1	50
	19	12744.1	50	19	12750.1	50
	20	12745.1	50	20	12750.1	50
	21	12746.1	50	21	12750.1	50
	22	12747.1	50	22	12750.1	50
	23	12748.1	50	23	12750.1	50
	24	12749.1	50	24	12750.1	50
	1 полюс = 2 элект. соединения			1 полюс = 2 элект. соединения		

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,08 mm

	STL 970/…/5,08-V-G Вертикальные		**STL 970/…/5,08-H-G** Горизонтальные	
Чертежи				
Вид соединения				
Размеры				
Шаг, мм	5,08		5,08	
Длина зачистки, мм	–		–	
Диаметр отверстия, мм	1,40		1,40	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	–		–	
многожильный (гибкий) мм²	–		–	
многожильный (с наконечн.) мм²	–		–	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)	15 А	12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	–	–	–	–
Ном. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	–	–	–
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	–		–	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	Cu		Cu	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	–		–	

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	13429.1	50	2	13440.1	50
	3	13430.1	50	3	13441.1	50
	4	13431.1	50	4	13442.1	50
	5	13432.1	50	5	13443.1	50
	6	13433.1	50	6	13444.1	50
	7	13434.1	50	7	13445.1	50
	8	13435.1	50	8	13446.1	50
	9	13436.1	50	9	13447.1	50
	10	13437.1	50	10	13448.1	50
	11	13438.1	50	11	13449.1	50
	12	13439.1	50	12	13450.1	50
	Исполнение с большим числом контактов по запросу!			Исполнение с большим числом контактов по запросу!		
	1 полюс = 2 элект. соединения			1 полюс = 2 элект. соединения		

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

5,08 mm

	STL 970/… /5,08-V-F Вертикальные	**STL 970/… /5,08-H-F** Горизонтальные
		
Чертежи		

Вид соединения						
Размеры						
Шаг, мм	5,08			5,08		
Длина зачистки, мм	–			–		
Диаметр отверстия, мм	1,40			1,40		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	–			–		
многожильный (гибкий) мм²	–			–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики						
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		300 В	250 В	
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)		15 А	12 А (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–	
Степень загрязненности	–	3		–	3	
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	Cu			Cu		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	–			–		
Контактная пружина	–			–		
Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	13451.1	50	2	13462.1	50
	3	13452.1	50	3	13463.1	50
	4	13453.1	50	4	13464.1	50
	5	13454.1	50	5	13465.1	50
	6	13455.1	50	6	13466.1	50
	7	13456.1	50	7	13467.1	50
	8	13457.1	50	8	13468.1	50
	9	13458.1	50	9	13469.1	50
	10	13459.1	50	10	13470.1	50
	11	13460.1	50	11	13471.1	50
	12	13461.1	50	12	13472.1	50
		1 полюс = 2 элект. соединения			1 полюс = 2 элект. соединения	
Принадлежности						
Кодирование	Стр. 124 - 125			Стр. 124-125		

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

7,62 mm

STL 960/... /7,62-V Вертикальные

STL 960/... /7,62-V Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения						
Размеры						
Шаг, мм	7,62			7,62		
Длина зачистки, мм	–			–		
Диаметр отверстия, мм	1,40			1,40		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	–			–		
многожильный (гибкий) мм²	–			–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	400 В		300 В	400 В	
Номин. ток, А	15 A	12 A (T60)		15 A	12 A (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	6,00 кВ		–	6,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–	
Степень загрязненности	–	3		–	3	
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	Cu			Cu		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	–			–		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11699.1	50	2	11714.1	50
	3	11700.1	50	3	11715.1	50
	4	11701.1	50	4	11716.1	50
	5	11702.1	50	5	11717.1	50
	6	11703.1	50	6	11718.1	50
	7	11704.1	50	7	11719.1	50
	8	11705.1	50	8	11720.1	50
	9	11706.1	50	9	11721.1	50
	10	11707.1	50	10	11722.1	50
	11	11708.1	50	11	11723.1	50
	12	11709.1	50	12	11724.1	50
	13	11710.1	50	13	11725.1	50
	14	11711.1	50	14	11726.1	50
	15	11712.1	50	15	11727.1	50
	16	11713.1	50	16	11728.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124 - 125	Стр. 124-125

Штек. разъемы для печат. плат
Штыревая колодка

7,62 mm

STL 960/… /7,62-V-G Вертикальные

STL 960/… /7,62-H-G Горизонтальные

Чертежи





Вид соединения							
Размеры							
Шаг, мм	7,62			7,62			
Длина зачистки, мм	–			–			
Диаметр отверстия, мм	1,40			1,40			
Поперечные сечения							
однопров. (жесткий) мм²	–			–			
многожильный (гибкий) мм²	–			–			
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–			
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE		
Номин. напряжение, В	300 В	400 В		300 В	400 В		
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)		15 А	12 А (T60)		
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–		
Номин. импульсное напряжение	–	6,00 кВ		–	6,00 кВ		
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–		
Степень загрязненности	–	3		–	3		
Материалы							
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C			
Зажим	–			–			
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–			
Конт. штырь	Cu			Cu			
Натяжная зажимная пружина	–			–			
Защита провода	–			–			
Монтажный лепесток	–			–			
Контактная пружина	–			–			

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11729.1	50	2	11744.1	50
	3	11730.1	50	3	11745.1	50
	4	11731.1	50	4	11746.1	50
	5	11732.1	50	5	11747.1	50
	6	11733.1	50	6	11748.1	50
	7	11734.1	50	7	11749.1	50
	8	11735.1	50	8	11750.1	50
	9	11736.1	50	9	11751.1	50
	10	11737.1	50	10	11752.1	50
	11	11738.1	50	11	11753.1	50
	12	11739.1	50	12	11754.1	50
	13	11740.1	50	13	11755.1	50
	14	11741.1	50	14	11756.1	50
	15	11742.1	50	15	11757.1	50
	16	11743.1	50	16	11758.1	50

Принадлежности		
Кодирование	Стр. 124 - 125	Стр. 124-125

Штекерная соединительная система PK-TS

CONTA-CON с установкой на DIN-рейке

Штекерная соединительная система **PK-TS** разработана с целью соответствовать повышенным требованиям к модульности и гибкости при монтаже электрошкафов и установок.

Она обеспечивает высший уровень простоты соединения панелей электрошкафа с раздельной электрической разводкой в единую конструкцию. При этом кабели, соединяющие панели электрошкафа, подводятся в одной панели к основному элементу **PK-TS**. Во второй панели соответствующие кабели подводятся к сопряженному элементу **PKB/PBT**.

Монтаж основных элементов **PK-TS** на DIN-рейку выполняется с помощью фиксаторов, которые с помощью комбинированного фиксатора TS15/35 или TS32/35 устанавливаются на DIN-рейку TS15, TS32 или TS35.

Благодая этому обеспечивается простое соединение панелей после установки электрошкафов.
Способ соединения (натяжная скоба или эксцентрик) выбирается в зависимости от применяемых вставных соединительных элементов **PKB/PBT**.
Элементы **PK-TS** с числом контактов 2-24 поставляются также с винтовыми фланцами. Основные элементы **PK-TS** с винтовыми фланцами крепятся к вставным соединительным элементам с помощью резьбовых соединений, что позволяет избежать случайного разъединения контактов.

В зависимости от выбора комбинации **PK-TS** и **PKB/ PBT** возможны разные направления соединений (см. справа).

Во избежание неверных соединений при использовании нескольких **PK-TS** на одной панели, как для PK-TS, так и **PKB/PBT** можно использовать прекрасно зарекомендовавшую себя систему маркировки **CONTA-CON**, что позволит правильно маркировать все контакты (см. стр. 122-123).

Информацию о широком спектре возможностей маркировки см. на стр. 124-127 этого каталога.



Штекерная соединительная система PK-TS

Примеры соединений

PK-TS в комбинации с PKB 950

. Вводы **PK-TS**:
горизонтально справа

. Вводы **PKB 950**:
вертикально сверху

PK-TS в комбинации с PKB 1100

. Вводы **PK-TS**:
горизонтально справа

. Вводы **PKB 1100**:
горизонтально слева

PK-TS в комбинации с PKB 1110

. Вводы **PK-TS**:
горизонтально справа

. Вводы **PKB 1110**:
горизонтально справа

PK-TS в комбинации с PBT 1200

. Вводы **PK-TS**:
горизонтально справа

. Вводы **PBT 1200**:
вертикально сверху, резьбовое соединение
также вертикально сверху.

Вставная соединительная система PK-TS

5,08 mm

	PK-TS/…/5,08/15 TS15/TS35		PK-TS/…/5,08 TS32/TS35	
Чертежи				
Размеры				
Шаг, мм	5,08		5,08	
Длина зачистки, мм	6,00		6,00	
Диаметр отверстия, мм	–		–	
Размеры (Д x Ш x В)				
TS15	(число конт. x 5,08 + 6,6 мм) x 20,6 x 35,5 мм		–	
TS32	–		(число конт. x 5,08 + 6,6 мм) x 20,6 x 40,5 мм	
TS35	(число конт. x 5,08 + 6,6 мм) x 20,6 x 35,5 мм		(число конт. x 5,08 + 6,6 мм) x 20,6 x 33,5 мм	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		2,50	
Номинальные характеристики				
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)	15 А	12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	28-12	2,50	28-12	2,50
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,5 Нм/M3	–	0,5 Нм/M3
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	Cu		Cu	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	13175.1	50	2	12319.1	50
	3	13176.1	50	3	12320.1	50
	4	13177.1	50	4	12321.1	50
	5	13178.1	50	5	12322.1	50
	6	13179.1	50	6	12323.1	50
	7	13180.1	40	7	12324.1	40
	8	13181.1	35	8	12325.1	35
	9	13182.1	30	9	12326.1	30
	10	13183.1	20	10	12327.1	20
	11	13184.1	20	11	12328.1	20
	12	13185.1	20	12	12329.1	20
	13	13186.1	20	13	12330.1	20
	14	13187.1	20	14	12331.1	20
	15	13188.1	15	15	12332.1	15
	16	13189.1	15	16	12333.1	15
	17	13190.1	15	17	12334.1	15
	18	13191.1	15	18	12335.1	15
	19	13192.1	15	19	12336.1	15
	20	13193.1	10	20	12337.1	10
	21	13194.1	10	21	12338.1	10
	22	13195.1	10	22	12339.1	10
	23	13196.1	10	23	12340.1	10
	24	13197.1	10	24	12341.1	10

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Вставная соединительная система PK-TS	PK-TS/…/5,08-F/15 TS15/TS35	PK-TS/…/5,08-F TS32/TS35
5,08 mm		
Чертежи		

Размеры							
Шаг, мм	5,08			5,08			
Длина зачистки, мм	6,00			6,00			
Диаметр отверстия, мм	–			–			
Размеры (Д x Ш x В)							
TS15	(число конт. x 5,08 + 6,6 мм) x 20,6 x 35,5 мм			–			
TS32	–			(число конт. x 5,08 + 6,6 мм) x 20,6 x 40,5 мм			
TS35	(число конт. x 5,08 + 6,6 мм) x 20,6 x 35,5 мм			(число конт. x 5,08 + 6,6 мм) x 20,6 x 33,5 мм			
Поперечные сечения							
однопров. (жесткий) мм²	2,50			2,50			
многожильный (гибкий) мм²	2,50			2,50			
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50			2,50			
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE		
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		300 В	250 В		
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)		15 А	12 А (T60)		
Сечение макс., AWG/мм²	28-12	2,50		28-12	2,50		
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ		
Момент затяжки/размер винта	–	0,5 Нм/M3		–	0,5 Нм/M3		
Степень загрязненности	–	3		–	3		
Материалы							
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C			
Зажим	CuZn			CuZn			
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–			
Конт. штырь	Cu			Cu			
Натяжная зажимная пружина	–			–			
Защита провода	–			–			

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	13825.1	50	2	13848.1	50
	3	13826.1	50	3	13849.1	50
	4	13827.1	50	4	13850.1	50
	5	13828.1	50	5	13851.1	50
	6	13829.1	50	6	13852.1	50
	7	13830.1	40	7	13853.1	40
	8	13831.1	35	8	13854.1	35
	9	13832.1	30	9	13855.1	30
	10	13833.1	20	10	13856.1	20
	11	13834.1	20	11	13857.1	20
	12	13835.1	20	12	13858.1	20
	13	13836.1	20	13	13859.1	20
	14	13837.1	20	14	13860.1	20
	15	13838.1	15	15	13861.1	15
	16	13839.1	15	16	13862.1	15
	17	13840.1	15	17	13863.1	15
	18	13841.1	15	18	13864.1	15
	19	13842.1	15	19	13865.1	15
	20	13843.1	10	20	13866.1	10
	21	13844.1	10	21	13867.1	10
	22	13845.1	10	22	13868.1	10
	23	13846.1	10	23	13869.1	10
	24	13847.1	10	24	13870.1	10

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124-125

Вставная соединительная система
PK-TS Гнездовая колодка

Гнездовая колодка для:
PK-TS/… /5,08/15
PK-TS/… /5,08



	PKB 950/… /5,08	PKB 1100/… /5,08
Чертежи		
Вид соединения	**Натяж. скоба**	**Натяж. скоба**
Размеры		
Шаг, мм	5,08	5,08
Длина зачистки, мм	6,00	7,00
Диаметр отверстия, мм		
Поперечные сечения		
однопров. (жесткий) мм²	2,50	2,50
многожильный (гибкий) мм²	2,50	2,50
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50	2,50
Номинальные характеристики	cULus / VDE	cULus / VDE
Номин. напряжение, В	300 В / 250 В	300 В / 250 В
Номин. ток, А	15 А / 12 А (T60)	15 А / 12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-12 / 2,50	22-10 / 2,50
Номин. импульсное напряжение	– / 4,00 кВ	– / 4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	– / 0,50 Нм/M3	– / 0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	– / 3	– / 3
Материалы		
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Диапазон температур	-30°C / +105°C	-30°C / +105°C
Зажим	CuZn	CuZn
Зажимная корзина/эксцентрик	–	–
Конт. штырь	–	–
Натяжная зажимная пружина	–	–
Защита провода	–	–
Монтажный лепесток	–	–
Контактная пружина	CuSn	CuSn

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11230.1	50	2	11305.1	50
	3	11231.1	50	3	11306.1	50
	4	11232.1	50	4	11307.1	50
	5	11233.1	50	5	11308.1	50
	6	11234.1	50	6	11309.1	50
	7	11235.1	50	7	11310.1	50
	8	11236.1	50	8	11311.1	50
	9	11237.1	50	9	11312.1	50
	10	11238.1	50	10	11313.1	50
	11	11239.1	50	11	11314.1	50
	12	11240.1	50	12	11315.1	50
	13	11241.1	50	13	11316.1	50
	14	11242.1	50	14	11317.1	50
	15	11243.1	50	15	11318.1	50
	16	11244.1	50	16	11319.1	50
	17	11245.1	50			
	18	11246.1	50			
	19	11247.1	50			
	20	11248.1	50			
	21	11249.1	50			
	22	11250.1	50			
	23	11251.1	50			
	24	11252.1	50			

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124 - 125	Стр. 124-125

Вставная соединительная система
PK-TS Гнездовая колодка

Гнездовая колодка для:
PK-TS/… /5,08/15 или
PK-TS/…/5,08-F/15
PK-TS/… /5,08 или
PK-TS/… /5,08-F



	PKB 1110/… /5,08	PKB 950/… /5,08-F
Чертежи		
Вид соединения	**Натяж. скоба**	**Натяж. скоба**
Размеры		
Шаг, мм	5,08	5,08
Длина зачистки, мм	7,00	6,00
Диаметр отверстия, мм	–	–
Поперечные сечения		
однопров. (жесткий) мм²	2,50	2,50
многожильный (гибкий) мм²	2,50	2,50
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50	2,50
Номинальные характеристики	cULus / VDE	cULus / VDE
Номин. напряжение, В	300 В / 250 В	300 В / 250 В
Номин. ток, А	15 А / 12 А (T60)	15 А / 12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-10 / 2,50	22-12 / 2,50
Номин. импульсное напряжение	– / 4,00 кВ	– / 4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	– / 0,50 Нм/M3	– / 0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	– / 3	– / 3
Материалы		
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0	PA 6.6 V0 / UL 94 V0
Диапазон температур	-30°C / +105°C	-30°C / +105°C
Зажим	CuZn	CuZn
Зажимная корзина/эксцентрик	–	–
Конт. штырь	–	–
Натяжная зажимная пружина	–	–
Защита провода	–	–
Монтажный лепесток	–	–
Контактная пружина	CuSn	CuSn

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11339.1	50	2	11277.1	50
	3	11340.1	50	3	11278.1	50
	4	11341.1	50	4	11279.1	50
	5	11342.1	50	5	11280.1	50
	6	11343.1	50	6	11281.1	50
	7	11344.1	50	7	11282.1	50
	8	11345.1	50	8	11283.1	50
	9	11346.1	50	9	11284.1	50
	10	11347.1	50	10	11285.1	50
	11	11348.1	50	11	13212.1	50
	12	11349.1	50	12	13213.1	50
	13	11350.1	50	13	13214.1	50
	14	11351.1	50	14	13215.1	50
	15	11352.1	50	15	13216.1	50
	16	11353.1	50	16	13217.1	50
				17	13218.1	50
				18	13219.1	50
				19	13220.1	50
				20	13221.1	50
				21	13222.1	50
				22	13223.1	50
				23	13707.1	50
				24	13708.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125	Стр. 124 - 125

Вставная соединительная система PK-TS Гнездовая колодка

Гнездовая колодка для:
PK-TS/... /5,08/15
PK-TS/... /5,08



PBT 1200/... /5,08

Чертежи



Вид соединения	Эксцентрик			
Размеры				
Шаг, мм	5,08			
Длина зачистки, мм	10,00			
Диаметр отверстия, мм	–			
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50			
многожильный (гибкий) мм²	2,50			
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50			
Номинальные характеристики	c UL us	VDE		
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		
Номин. ток, А	15 A	12 A (T60)		
Сечение макс., AWG/мм²	22-12	2,50		
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M2,5		
Степень загрязненности	–	3		
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			
Диапазон температур	-30°C / +105°C			
Зажим	–			
Зажимная корзина/эксцентрик	Fe/Fe			
Конт. штырь	–			
Натяжная зажимная пружина	–			
Защита провода				
Монтажный лепесток				
Контактная пружина	CuSn			
Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	
Стандартный цвет(а)		●		
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)		
	2	11354.1	50	
	3	11355.1	50	
	4	11356.1	50	
	5	11357.1	50	
	6	11358.1	50	
	7	11359.1	50	
	8	11360.1	50	
	9	11361.1	50	
	10	11362.1	50	
	11	11363.1	50	
	12	11364.1	50	
	13	11365.1	50	
	14	11366.1	50	
	15	11367.1	50	
	16	11368.1	50	
	17	11369.1	50	
	18	11370.1	50	
	19	11371.1	50	
	20	11372.1	50	
	21	11373.1	50	
	22	11374.1	50	
	23	11375.1	50	
	24	11376.1	50	

Принадлежности	
Маркировка	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124 - 125

Вставной соединительный адаптер для пружинных рядных клемм ZRK с шагом 5,08 мм и для нажимных пружинных рядных клемм FRK с шагом 5,08 мм

CONTA-CON в комбинации с CONTA-CONNECT



ZRK 2,5/2A в комбинации с STL 950/10/5,08-G-L



ZRK 2,5/3A в комбинации с STL 950/10/5,08-G-L



FRK 2,5/4A в комбинации с STL 950/10/5,08-V-G-L (FRK)



FRK 2,5/6,35 см в комбинации с STL 950/10/5,08-V-G-L (FRK)



ZSRK 2,5/2A с STL 950/10/5,08-G-L

ZSRK 2,5/3A с инструментом BW 10

Стандартные пружинные клеммы **ZSRK 2,5**, **ZRK 2,5** и **ZRKD 2,5** из программы **CONTA-CONNECT** можно сделать вставными, используя штыревый колодки **STL 950/.../5,08-G-L**. То же самое относится и к стандартным нажимным пружинным клеммам **FRK 2,5** и **FRKD 2,5** в комбинации с **STL 950/.../5,08-V-G-L (FRK)**.

Каждый уровень соединения легко, просто и надежно соединяется с помощью штыревой колодки. Инструмент **BW** (в исполнение для 1-10 контактов) позволяет обдновременно откртыь до 10 пружинных клемм. Это значительно облегчает и многократно ускоряет монтаж.

Комбинация пружинных клемм **ZRK|FRK** и штекерных разъемов для печатных плат **CONTA-CON** позволяет резко уменьшить затраты во время монтажа, одновременно обеспечивая быструю замену при работах по техническому обслуживанию и ремонту. Для всех комбинаций возможна маркировка/кодирование без потери полярности (см. стр. 124, раздел “Кодирование”).

Указание: Вставка и извлечение разъемов разрешается при напряжении 42 В при отсутствии нагрузки. При оснащении отводящей стороны пружинных клемм штыревыми колодками **STL 950/.../5,08-G-L** не разрешается превышать номинальное напряжение 50 В, так как находящиеся под напряжением штыревые колодки в невставленном состоянии не защищены от прикосновения.

Вставной соединительный адаптер для пружинных рядных клемм с шагом 5,08 мм



	STL 950/…/5,08-G-L (ZRK)	STL 950/…/5,08-V-G-L (FRK)
		
Чертежи		

Размеры						
Шаг, мм	5,08			5,08		
Длина зачистки, мм	–			–		
Диаметр отверстия, мм	–			–		
Размеры (Д x Ш x В)	–			–		
Поперечные сечения						
однопров. (жесткий) мм²	–			–		
многожильный (гибкий) мм²	–			–		
многожильный (с наконечн.) мм²	–			–		
Номинальные характеристики	cULus	VDE		cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	250 В		300 В	250 В	
Номин. ток, А	15 A	12 A (T60)		15 A	12 A (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	–	–		–	–	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ		–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	–		–	–	
Степень загрязненности	–	3		–	3	
Материалы						
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0			PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C			-30°C / +105°C		
Зажим	–			–		
Зажимная корзина/эксцентрик	–			–		
Конт. штырь	Cu			Cu		
Натяжная зажимная пружина	–			–		
Защита провода	–			–		
Монтажный лепесток	–			–		
Контактная пружина	–			–		

Информация для заказа	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**	**Число пол.**	**Код заказа**	**Упак.**
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	1	–	50	1	–	50
	2	13154.1	50	2	13871.1	50
	3	13155.1	50	3	13872.1	50
	4	13156.1	50	4	13873.1	50
	5	13157.1	50	5	13874.1	50
	6	13158.1	50	6	13875.1	50
	7	13159.1	50	7	13876.1	50
	8	13160.1	50	8	13877.1	50
	9	13161.1	50	9	13878.1	50
	10	13162.1	50	10	13879.1	50
Принадлежности						
Инструмент **BW 1...10**		●				
	для ZRK	черный (Ral 9011)		для FRK		
	1	3778.0	1	1	3831.0	1
	2	3779.0	1	2	3832.0	1
	3	3780.0	1	3	3833.0	1
	4	3781.0	1	4	3834.0	1
	5	3782.0	1	5	3835.0	1
	6	3802.0	1	6	3836.0	1
	7	3803.0	1	7	3837.0	1
	8	3804.0	1	8	3838.0	1
	9	3805.0	1	9	3839.0	1
	10	3806.0	1	10	3840.0	1
Кодирование	Стр. 124 - 125			Стр. 124-125		

Вставной соединительный адаптер для пружинных рядных клемм с шагом 5,08 мм

Гнездовая колодка для:
STL 950/… /5,08-G-L



PKB 950/… /5,08

PKB 1100/… /5,08

Чертежи





Вид соединения	Натяж. скоба		Натяж. скоба	
Размеры				
Шаг, мм	5,08		5,08	
Длина зачистки, мм	6,00		7,00	
Диаметр отверстия, мм	–		–	
Поперечные сечения				
однопров. (жесткий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (гибкий) мм²	2,50		2,50	
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		2,50	
Номинальные характеристики	cULus	VDE	cULus	VDE
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	300 В	250 В
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)	15 А	12 А (T60)
Сечение макс., AWG/мм²	22-12	2,50	22-10	2,50
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	–	4,00 кВ
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	–	0,50 Нм/M3
Степень загрязненности	–	3	–	3
Материалы				
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		PA 6.6 V0 / UL 94 V0	
Диапазон температур	-30°C / +105°C		-30°C / +105°C	
Зажим	CuZn		CuZn	
Зажимная корзина/эксцентрик	–		–	
Конт. штырь	–		–	
Натяжная зажимная пружина	–		–	
Защита провода	–		–	
Монтажный лепесток	–		–	
Контактная пружина	CuSn		CuSn	

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●			●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)			зеленый (Ral 6018)	
	2	11230.1	50	2	11305.1	50
	3	11231.1	50	3	11306.1	50
	4	11232.1	50	4	11307.1	50
	5	11233.1	50	5	11308.1	50
	6	11234.1	50	6	11309.1	50
	7	11235.1	50	7	11310.1	50
	8	11236.1	50	8	11311.1	50
	9	11237.1	50	9	11312.1	50
	10	11238.1	50	10	11313.1	50

Принадлежности		
Маркировка	Стр. 126-129	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124 - 125	Стр. 124-125

Вставной соединительный адаптер для пружинных рядных клемм с шагом 5,08 мм

Гнездовая колодка для:
STL 950/… /5,08-G-L



PKB 1110/… /5,08

Чертежи



Вид соединения	Натяж. скоба		
Размеры			
Шаг, мм	5,08		
Длина зачистки, мм	7,00		
Диаметр отверстия, мм	–		
Поперечные сечения			
однопров. (жесткий) мм²	2,50		
многожильный (гибкий) мм²	2,50		
многожильный (с наконечн.) мм²	2,50		
Номинальные характеристики	cULus	VDE	
Номин. напряжение, В	300 В	250 В	
Номин. ток, А	15 А	12 А (T60)	
Сечение макс., AWG/мм²	22-10	2,50	
Номин. импульсное напряжение	–	4,00 кВ	
Момент затяжки/размер винта	–	0,50 Нм/M3	
Степень загрязненности	–	3	
Материалы			
Изолятор/класс воспламен.	PA 6.6 V0 / UL 94 V0		
Диапазон температур	-30°C / +105°C		
Зажим	CuZn		
Зажимная корзина/эксцентрик	–		
Конт. штырь	–		
Натяжная зажимная пружина	–		
Защита провода	–		
Монтажный лепесток	–		
Контактная пружина	CuSn		

Информация для заказа	Число пол.	Код заказа	Упак.
Стандартный цвет(а)		●	
(Другие цвета по запросу, см. стр. 5)		зеленый (Ral 6018)	
	2	11339.1	50
	3	11340.1	50
	4	11341.1	50
	5	11342.1	50
	6	11343.1	50
	7	11344.1	50
	8	11345.1	50
	9	11346.1	50
	10	11347.1	50

Принадлежности	
Маркировка	Стр. 126-129
Кодирование	Стр. 124-125

Принадлежности

CONTA-CON

Широкий выбор принадлежностей дополняет программу штекерных разъемов для печатных плат, обеспечивая тем самым оптимальный результат в любой сфере применения.

Ниже представлена информация по следующим областям:

. Кодирование **K**
. Крышки **AD/PK** для типов **PK 750** и **PKB 950**
. Пробки **BLS-STL**
. Надписи и маркировка **BK/SB**
. Система фиксируемых цоколей **RS-SP** [прессованный профиль]



Обзор принадлежностей

CONTA-CON

С помощью **системы кодирования CONTA-CON K** пользователь может выполнить кодирование большого числа гнезд и штырей. Обзор возможностей кодирования см. в разделе *Кодирование*.

Все изделия **CONTA-CON** поставляются с завода без обозначений контактов или маркировки. В разделе *Маркировка* представлен обзор разнообразных возможностей нанесения маркировки.

Систему фиксируемых цоколей **RS-SP** можно адаптировать с учетом индивидуальных размеров печатных плат.
Например, в разделе *Система фиксируемых цоколей* объясняется возможность создания электронных схем с возможностью монтажа на DIN-рейке.

Многие стандарты VDE требуют, что для соответствия степени защиты IP 20 сетевые клеммы должны дополнительно закрываться крышками. Крышки **AD/PK** могут применяться для соединительных клемм печатных плат **PK 750** и штекерных разъемов печатных плат (гнездовых колодок) **PKB 950.**

Пробки **BLS-STL** позволяют разделить длинные штыревые колодки на несколько разных частей.



Система кодирования K

Возможности кодирования
K1 для кодирования гнезд. колодок 124
K2 для кодирования штыр. колодок 124
K3 для кодирования штыр. колодок типов STL 1550, 1570, 1590 124

AD/PK

Крышки для
PK 750 и **PKB 950** 125



Пробки

Пробки
для разделения штыревых колодок 125

Маркировка

Маркиров. лист **BK** 126



Система фиксируемых цоколей CONTA-CLIP

RS-SP0 131
RS-SP1 131
RS-SP2 131

Система кодирования K

Используется для кодирования штекерных разъемов для печатных плат.



С помощью **системы кодирования K CONTA-CON** пользователь может нанести кодировку на штекерные разъемы для печатных плат **PKB 950/960/1100/1110/1550/1551/ 1552, PBT 1200** и **PZB 3950** без риска неправильной полярности и неверных соединений.

Кодирующие элементы [профили] закреплены на звездообразных подложках. Механическое кодирование выполняется посредством нанесения отдельных кодирующих профилей на переднюю часть разъема.

Эти кодирующие профили вставляются в предназначенные для этого пазы на корпусе гнездовой или штыревой колодки и отламываются на сгибе от подложки.

Исключением в данном случае являются типы 1550, 1551, 1552, 1570 и 1590. В данном случае кодирование выполняется при вставке кодирующего профиля в паз штыревой колодки.

Гнездовые колодки имеют выступы на корпусе, которые удаляются, обеспечивая тем самым индивидуальное кодирование колодки.

Система кодирования K позволяет кодировать штекерные разъемы без неправильной полярности.

В таблице возможностей кодирования на следующей странице представлены различные возможные комбинации.

Кодирование K1
для кодирования гнездовых колодок



Код заказа 12002.9
Кол-во в упак. 100 звездочек (600 профилей)

Кодирование K2
для кодирования штыревых колодок



Код заказа 12003.9
Кол-во в упак. 100 звездочек (600 профилей)

Кодирование K3
для кодирования штыревых колодок типов **STL 1550, 1570, 1590**



Код заказа 12004.9
Кол-во в упак. 100 звездочек (600 профилей)

Система кодирования K

*Возможности кодирования гнездовых и штыревых колодок разъемов для печатных плат **CONTA-CON***

	ШТЫРЕВЫЕ КОЛОДКИ								
ГНЕЗДОВЫЕ КОЛОДКИ		STL 950	STL 960	STL 970	STL 975	STL 990	STL 1550	STL 1570	STL 1590
	PKB 950	K2 / K1		K2 / K1	K2 / K1	K2 / K1			
	PKB 960		K2 / K1						
	PKB 1100	K2 / K1		K2 / K1	K2 / K1	K2 / K1			
	PKB 1110	K2 / K1		K2 / K1	K2 / K1	K2 / K1			
	PBT 1200	K2 / K1		K2 / K1		K2 / K1			
	PZB 3950	K2 / K1			K2 / K1				
	PKB 1550						K3	K3	K3
	PKB 1551						K3	K3	K3
	PKB 1552						K3	K3	K3

AD/PK

Крышки

Многие стандарты VDE требуют, что для соответствия степени защиты IP 20 сетевые клеммы должны дополнительно закрываться крышками. Крышки **AD/PK** могут применяться для соединительных клемм печатных плат **PK 750** и штекерных разъемов печатных плат (гнездовых колодок) **PKB 950.**

Тип	**AD/PK желт.**
Код заказа	**13283.8**
Кол-во в упак.	100 шт.



Прим. **AD/PK** на **PK750**

BLS-STL

Пробки для разделения штыревых колодок

Вставка пробок **BLS-STL** в длинную штыревую колодку позволяет разделить ее на различные части.

Кроме того, таким образом обеспечивается разделение длинных штыревых колодок для лучшей обзорности.

Защитный колпачок
Защита отдельных штырей от пыли и прикосновения.

Тип	**BLS-STL**
Код заказа	**13284.1**
Кол-во в упак.	100 шт.



Прим. **BL-STL**

Маркировка

Высота полос 2,8 мм, 3,3 мм или 3,8 мм

Соединительные клеммы и штекерные разъемы для печатных плат поставляются без обозначения контактов и маркировки.

Однако в соответствии с индивидуальными требования клиента возможна маркировка всех клемм **CONTA-CON** за соответствующую надбавку к цене.

Кроме того, возможна поставка уже промаркированных или незаполненных самоклеящихся **маркировочных листов BK**.

Эти отдельные маркировочные полосы приклеиваются к любым клеммам или штекерным разъемам для печатных плат, которые не имеют специальных пазов для таблички (исключения см. ниже). Полоски поставляются шириной 2,8 мм, 3,3 мм и 3,8 мм. В зависимости от исполнения на одном **маркировочном листе BK** размещено 12 или 14 маркировочных полос, каждая из которых содержит соответственно 10 или 12 маркировочных наклеек.
Маркировочные листы поставляются для следующих шагов соединения для печатных плат **CONTA-CON**: 2,50; 2,54; 3,50; 3,81; 5,00; 5,08; 7,50; 7,62. Для этих шагов возможна поставка листов со стандартной сквозной маркировкой от 0 до 40.

Для индивидуальной маркировки имеются пустые листы для 10 полюсов и пунктирными линиями разрезов. Данные листы маркируются вручную **маркером BS-1**. По запросу возможна поставка заводских маркировочных листов с индивидуальной маркировкой.

Исключение:
В соединительных клеммах для печатных плат **PK 2,5**, **PKDL 2,5** и **PKDR 2,5** в изолирующем корпусе предусмотрен паз для фиксации маркировочной таблички. Подробное описание маркировочной системы см. в каталогах **CONTA-LABEL** (маркировочные системы) или **CONTA-CONNECT**.

Маркир. системы для клемм Poket-Maxicard **PMC**



Прим. Маркир. система **BK**

Использование Poket-Maxicard **PMC SB**

Маркиров. листы BK	BK 2,50/2,8	BK 2,54/2,8
		

Отдельные детали	Тип	Код заказа	Упак.	Тип	Код заказа	Упак.
Пустой маркир. лист, произвольный шаг, 14 предварительно надрезанных маркир. полос.	**BK 2,50/2,8** пустой	3171.0	10	**BK 2,54/2,8** пустой	3172.0	10
Лист, с порядковой маркир., горизонт. 10-штуч. маркир. полоса, 14 маркир. полос на 140 соединителей с маркировкой:	**спец. печать**	3180.0	10	**спец. печать**	3181.0	10
0-9	**BK 2,50/2,8 FW** 0-9	2979.0	10	**BK 2,54/2,8 FW** 0-9	2984,0	10
1-10	**BK 2,50/2,8 FW** 1-10	2980,0	10	**BK 2,54/2,8 FW** 1-10	2985,0	10
11-20	**BK 2,50/2,8 FW** 11-20	2981,0	10	**BK 2,54/2,8 FW** 11-20	2986,0	10
21-30	**BK 2,50/2,8 FW** 21-30	2982,0	10	**BK 2,54/2,8 FW** 21-30	2987.0	10
31-40	**BK 2,50/2,8 FW** 31-40	2983,0	10	**BK 2,54/2,8 FW** 31-40	2988,0	10
Маркер	**BS-1**	2034.0	10	**BS-1**	2034.0	10

Характеристики		
Наклеек на маркир. лист	140 шт.	140 шт.
Шаг/ширина наклейки	2,50 mm / 2,8 mm	2,54 mm / 2,8 mm
Материал/цвет	полиэстер/белый	полиэстер/белый
Диапазон раб. температур (°C)	от -40°C до +120°C	от -40°C до +120°C
Стойкость к истиранию при печатании	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11

Маркиров. листы BK	BK 3,50/2,8	BK 3,81/2,8
		

Отдельные детали	Тип	Код заказа	Упак.	Тип	Код заказа	Упак.
Пустой маркир. лист, произвольный шаг, 14 предварительно надрезанных маркир. полос.	**BK 3,50/2,8** пустой	3173.0	10	**BK 3,81/2,8** пустой	3174.0	10
Лист, с порядковой маркир., горизонт. 10-штуч. маркир. полоса, 14/12 маркир. полос на 140/120 соединителей с маркировкой:	**спец. печать**	3182.0	10	**спец. печать**	3183.0	10
0-9	**BK 3,50/2,8 FW** 0-9	3015,0	10	**BK 3,81/2,8 FW** 0-9	3032.0	10
1-10	**BK 3,50/2,8 FW** 1-10	3016.0	10	**BK 3,81/2,8 FW** 1-10	3033.0	10
11-20	**BK 3,50/2,8 FW** 11-20	3017,0	10	**BK 3,81/2,8 FW** 11-20	3034.0	10
21-30	**BK 3,50/2,8 FW** 21-30	3018,0	10	**BK 3,81/2,8 FW** 21-30	3035.0	10
31-40	**BK 3,50/2,8 FW** 31-40	3019,0	10	**BK 3,81/2,8 FW** 31-40	3036.0	10
Маркер	**BS-1**	2034.0	10	**BS-1**	2034.0	10

Свойства		
Наклеек на маркир. лист	140 шт.	140 шт.
Шаг/ширина наклейки	3,50 mm / 2,8 mm	3,81 mm / 2,8 mm
Материал/цвет	полиэстер/белый	полиэстер/белый
Диапазон раб. температур (°C)	от -40°C до +120°C	от -40°C до +120°C
Стойкость к истиранию при печатании	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11

Маркиров. листы BK	BK 5,08/2,8			BK 5,00/3,8		
						
Отдельные детали	**Тип**		**Код заказа**	**Упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Упак.**
Пустой маркир. лист, произвольный шаг, 14/12 предварительно надрезанных маркир. полос.	**BK 5,08/2,8** пустой		3175.0	10	**BK 5,00/3,8** пустой	3176.0	10
Лист, с порядк. маркир., горизонт. 10-штуч. маркир. полоса, 14 или12 маркир. полос для 140 или120 соединений с маркировкой:	**спец. печать**		3184.0	10	**спец. печать**	3185.0	10
0-9	**BK 5,08/2,8 FW**	0-9	3136,0	10	**BK 5,00/3,8 FW**	0-9	3141,0	10
1-10	**BK 5,08/2,8 FW**	1-10	3137,0	10	**BK 5,00/3,8 FW**	1-10	3142,0	10
11-20	**BK 5,08/2,8 FW**	11-20	3138,0	10	**BK 5,00/3,8 FW**	11-20	3143,0	10
21-30	**BK 5,08/2,8 FW**	21-30	3139,0	10	**BK 5,00/3,8 FW**	21-30	3144,0	10
31-40	**BK 5,08/2,8 FW**	31-40	3140,0	10	**BK 5,00/3,8 FW**	31-40	3145,0	10
Маркер	**BS-1**		2034.0	10	**BS-1**	2034.0	10
Свойства							
Наклеек на маркир. лист	140 шт.				120 шт.		
Шаг/ширина наклейки	5,08 mm / 2,8 mm				5,00 mm / 3,8 mm		
Материал/цвет	полиэстер/белый				полиэстер/белый		
Диапазон раб. температур (°C)	от -40°C до +120°C				от -40°C до +120°C		
Стойкость к истиранию при печатании	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11				DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11		

Маркиров. листы BK	BK 5,08/3,8				
Отдельные детали	**Тип**		**Код заказа**	**Упак.**	
Пустой маркир. лист, произвольный шаг, 12 предварительно надрезанных маркир. полос.	**BK 5,08/3,8** пустой		3177.0	10	
Лист, с порядковой маркир., горизонт. 10-штуч. маркир. полоса, 12 маркир. полос на 120 соединителей с маркировкой:	**спец. печать**		3186.0	10	
0-9	**BK 5,08/3,8 FW**	0-9	3146,0	10	
1-10	**BK 5,08/3,8 FW**	1-10	3147,0	10	
11-20	**BK 5,08/3,8 FW**	11-20	3148,0	10	
21-30	**BK 5,08/3,8 FW**	21-30	3149,0	10	
31-40	**BK 5,08/3,8 FW**	31-40	3150,0	10	
Маркер	**BS-1**		2034.0	10	
Характеристики					
Наклеек на маркир. лист	120 шт.				
Шаг/ширина наклейки	5,08 mm / 3,8 mm				
Материал/цвет	полиэстер/белый				
Диапазон раб. температур (°C)	от -40°C до +120°C				
Стойкость к истиранию при печатании	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11				

Маркиров. листы BK	BK 7,50/3,8	BK 7,62/3,8
		

Отдельные детали	Тип	Код заказа	Упак.	Тип	Код заказа	Упак.
Пустой маркир. лист, произвольный шаг, 12 предварительно надрезанных маркир. полос.	**BK 7,05/3,8** пустой	3178.0	10	**BK 7,62/3,8** пустой	3179.0	10
Лист, с порядковой маркир., горизонт. 10-штуч. маркир. полоса, 12 маркир. полос на 120 соединителей с маркировкой:	**спец. печать**	3187.0	10	**спец. печать**	3188.0	10
0-9	**BK 7,50/3,8 FW** 0-9	3151,0	10	**BK 7,62/3,8 FW** 0-9	3156,0	10
1-10	**BK 7,50/3,8 FW** 1-10	3152,0	10	**BK 7,62/3,8 FW** 1-10	3157,0	10
11-20	**BK 7,50/3,8 FW** 11-20	3153,0	10	**BK 7,62/3,8 FW** 11-20	3158,0	10
21-30	**BK 7,50/3,8 FW** 21-30	3154,0	10	**BK 7,62/3,8 FW** 21-30	3159,0	10
31-40	**BK 7,50/3,8 FW** 31-40	3155,0	10	**BK 7,62/3,8 FW** 31-40	3160,0	10
Маркер	**BS-1**	2034.0	10	**BS-1**	2034.0	10

Свойства		
Наклеек на маркир. лист	120 шт.	120 шт.
Шаг/ширина наклейки	7,50 mm / 3,8 mm	7,62 mm / 3,8 mm
Материал/цвет	полиэстер/белый	полиэстер/белый
Диапазон раб. температур (°C)	от -40°C до +120°C	от -40°C до +120°C
Стойкость к истиранию при печатании	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11

Маркиров. листы BK	BK 1-12/5,08/3,3	BK 13-24/5,08/3,3
		

Отдельные детали	Тип	Код заказа	Упак.	Тип	Код заказа	Упак.
Лист, с порядковой маркир., горизонт. 12-штуч. маркир. полоса, 25 маркир. полос для 300 соединителей.	**BK 1-12/5,08**	2960.0	10	**BK 13-24/5,08**	2961.0	10

Характеристики		
Наклеек на маркир. лист	300 шт.	300 шт.
Шаг/ширина наклейки	5,08 mm / 3,3 mm	5,08 mm / 3,3 mm
Материал/цвет	полиэстер/белый	полиэстер/белый
Диапазон раб. температур (°C)	от -40°C до +120°C	от -40°C до +120°C
Стойкость к истиранию при печатании	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11	DIN 30 646; VDE 0611: 1977-11

Система фиксируемых цоколей RS-SP

В качестве основания для печатных плат могут использоваться экструдированные прессованные профили.

С помощью системы фиксируемых цоколей **RS-SP** компании **CONTA-CLIP** благодаря адаптации прессованных профилей **RS-SP** относительно длины печатных плат возможна реализация разнообразных электронных схем с установкой на DIN-рейки.

Профили **RS-SP** видов **RS-SP 1** и **RS-SP 2** имеют два уровня для установки печатных плат и поставляются длиной 2 метра. Они без проблем разрезаются на части требуемой длины. И конечно же, мы поставляем профили в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. Обрезка профилей без фиксированного шага растра обеспечивает индивидуальную адаптацию профиля корпуса к электронным устройствам.

После обрезки прессованного профиля до требуемой длины модуля или необходимого места для установки устройств, из него с помощью соответствующих торцевых крышек и опорных элементов монтируется модуль.

Поставляется три различающихся вариантов профиля (**RS-SP0, RS-SP 1** и **RS-SP 2**) для печатных плат разной ширины.

Для системы **RS-SP1** имеются прозрачные профильные крышки **AD1** (низкое исполнение) и **AD2** (высокое исполнение) (длина 1 м). В качестве гнезд для установки используются торцевые крышки **AP/AD1** (низкое исполнение) и **AP/AD2** (высокое исполнение), которые соединяются с профильными крышками с помощью крепежного винта **BS-AD**. Обозначение обоих исполнений **RS-SP 1** и **RS-SP 2** выполняется с помощью системы быстрой маркировки **SB**, для которой предусмотрены специальные маркировочные пазы (см. каталог **CONTA-CONNECT**).

В зависимости от требований и исполнения профильный корпус **RS-SP** состоит из следующих отдельных деталей:

- Прессованный профиль **RS-SP** (исполнения **RS-SP0; RS-SP 1; RS-SP 2**)
- Торцевая крышка **AP** в разных исполнениях:
  - · Установка на рейку AP/TS (RS-SP0) для DIN-рейки TS 35/RS-SP1 и RS-SP 2 для DIN-рейки TS 32/TS 35.
  - · Прямой монтаж AP/D
  - · Низкое исполнение AP/AD1 для крепления прозрачной крышки AD1
  - · Высокое исполнение AP/AD2 для крепления прозрачной крышки AD2
- Фиксатор **RF** для установки профилей RS-SP1 и RS-SP2 на DIN-рейку TS32/TS35
- Прозрачная профильная крышка **AD**
  - · Низкое исполнение AD1
  - · Высокое исполнение AD2
- Крепежный винт **BS-AD** для крепления профильных крышек AD1 и AD2
- Крепежный винт **BS-RS** для фиксации торцевых крышек AP типов RS-SP0 и RS-SP2

Система фиксируемых цоколей **RS-SP** поставляется стандартного оранжевого цвета. Другие цвета возможны по запросу!



RS-SP0



RS-SP1



RS-SP2

Система фиксируемых цоколей RS-SP	RS-SP0			RS-SP1		
						
Отдельные детали	**Тип**	**Код заказа**	**Упак.**	**Тип**	**Код заказа**	**Упак.**
Прессованный профиль	**RS-SP0 оранж.**	5675.3	1	**RS-SP1 оранж.**	5680.3	1
Крышка/установка на DIN-рейку	**AP0/TS оранж.**	3133.3	20	**AP1/TS оранж.**	5681.3	20
Крышка/прямая установка	**AP0/D оранж.**	3134.3	20	**AP1/D оранж.**	5682.3	20
Крышка для AD 1	–	–	–	**AP/AD1**	5891.0	20
Крышка для AD 2	–	–	–	**AP/AD2**	5895.0	20
Крепежный винт BS-RS	**BS/RS**	4560.0	100	–	–	–
Проф. крышка AD 1	–	–	–	**AD1**	5893.0	1
Проф. крышка AD 2	–	–	–	**AD2**	5894.0	1
Крепежный винт проф. крышки BS-AD	–	–	–	**BS/AD**	2385.0	100
Фиксатор для TS 32/35	–	–	–	**RF/SP1 оранж.**	5683.0	20
Размеры	**мм**	**Толщина, мм**		**мм**	**Толщина, мм**	
Печатные платы, верхний уровень	42,5/–	1,5 + 0,2		73 + 0,4 ./. 0,1	1,5 + 0,2	
Печатные платы, нижний уровень	–			68 + 0,4 ./. 0,1	1,5 + 0,2	
Общая ширина	46,5			84		
Длина	2000			2000		
Высота на TS 32	–			43		
Высота на TS 35	27			40		
Высота для прям. монтажа	19,0			17		
Высота AD 1	–			25		
Высота AD 2	–			45		
Материалы						
Материал	RS-SP = ПВХ			RS-SP = ПВХ		
	AP/RF = PA 6.6-V2			AP/RF = PA 6.6-V2		

Система фиксируемых цоколей RS-SP	RS-SP2			
Отдельные детали	**Тип**	**Код заказа**	**Упак.**	
Прессованный профиль	**RS-SP2 оранж.**	5690.3	1	
Крышка/установка на DIN-рейку	**AP2/TS оранж.**	5691.3	20	
Крышка/прямая установка	**AP2/D оранж.**	5692.3	20	
Крышка для AD 1	–	–	–	
Крышка для AD 2	–	–	–	
Крепежный винт BS-RS	**BS/RS**	4560.0	100	
Проф. крышка AD 1	–	–	–	
Проф. крышка AD 2	–	–	–	
Крепежный винт проф. крышки BS-AD	–	–	–	
Фиксатор для TS 32/35	**RF/SP2 оранж.**	5693.3	20	
Размеры	**мм**	**Толщина, мм**		
Печатные платы, верхний уровень	108,5 + 0,5 ./. 0,3	1,5 + 0,2		
Печатные платы, нижний уровень	100 + 0,5 ./. 0,1	1,5 + 0,2		
Общая ширина	119			
Длина	2000			
Высота на TS 32	43			
Высота на TS 35	40			
Высота для прям. монтажа	17			
Высота AD 1	–			
Высота AD 2	–			
Материалы				
Материал	RS-SP = ПВХ			
	AP/RF = PA 6.6-V2			

Типы и коды заказа *по алфавиту*

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
A		
AD 1	5893.0	131
AD 2	5894.0	131
AD/PK желтый	13283.8	125
AP 0/D	3134.0	131
AP 0/TS	3133.3	131
AP 1/D оранжевый	5682.3	131
AP 1/TS оранжевый	5681.3	131
AP 2/D оранжевый	5692.3	131
AP 2/TS оранжевый	5691.3	131
AP/AD 1	5891.0	131
AP/AD 2	5895.0	131
B		
BK 1-12/5,08/3,3	2960.0	129
BK 13-24/5,08/3,3	2961.0	129
BK 2,50/2,8 FW 0-9	2979.0	127
BK 2,50/2,8 FW 1-10	2980.0	127
BK 2,50/2,8 FW 11-20	2981.0	127
BK 2,50/2,8 FW 21-30	2982.0	127
BK 2,50/2,8 FW 31-40	2983.0	127
BK 2,50/2,8 пустой	3171.0	127
BK 2,50/2,8 спец. маркировка	3180.0	127
BK 2,54/2,8 FW 0-9	2984.0	127
BK 2,54/2,8 FW 1-10	2985.0	127
BK 2,54/2,8 FW 11-20	2986.0	127
BK 2,54/2,8 FW 21-30	2987.0	127
BK 2,54/2,8 FW 31-40	2988.0	127
BK 2,54/2,8 пустой	3172.0	127
BK 2,54/2,8 спец. маркировка	3180.0	127
BK 3,50/2,8 FW 0-9	3015.0	127
BK 3,50/2,8 FW 1-10	3016.0	127
BK 3,50/2,8 FW 11-20	3017.0	127
BK 3,50/2,8 FW 21-30	3018.0	127
BK 3,50/2,8 FW 31-40	3019.0	127
BK 3,50/2,8 пустой	3173.0	127
BK 2,54/2,8 спец. маркировка	3181.0	127
BK 3,81/2,8 FW 0-9	3032.0	127
BK 3,81/2,8 FW 1-10	3033.0	127
BK 3,81/2,8 FW 11-20	3034.0	127
BK 3,81/2,8 FW 21-30	3035.0	127
BK 3,81/2,8 FW 31-40	3036.0	127
BK 3,81/2,8 пустой	3174.0	127
BK 3,81/2,8 спец. маркировка	3183.0	127
BK 5,00/3,8 FW 0-9	3141.0	128
BK 5,00/3,8 FW 1-10	3142.0	128
BK 5,00/3,8 FW 11-20	3143.0	128
BK 5,00/3,8 FW 21-30	3144.0	128
BK 5,00/3,8 FW 31-40	3145.0	128
BK 5,00/3,8 пустой	3176.0	128
BK 5,00/3,8 спец. маркировка	3185.0	128
BK 5,08/2,8 FW 0-9	3136.0	128
BK 5,08/3,8 FW 0-9	3146.0	128
BK 5,08/2,8 FW 1-10	3137.0	128
BK 5,08/3,8 FW 1-10	3147.0	128
BK 5,08/2,8 FW 11-20	3138.0	127
BK 5,08/3,8 FW 11-20	3148.0	128
BK 5,08/2,8 FW 21-30	3139.0	127
BK 5,08/3,8 FW 21-30	3149.0	128
BK 5,08/2,8 FW 31-40	3140.0	128
BK 5,08/2,8 пустой	3175.0	128
BK 5,08/2,8 спец. маркировка	3184.0	128
BK 5,08/3,8 FW 31-40	3150.0	128
BK 5,08/3,8 пустой	3177.0	128
BK 5,08/3,8 спец. маркировка	3186.0	128
BK 7,50/3,8 FW 0-9	3151.0	129
BK 7,50/3,8 FW 1-10	3152.0	129
BK 7,50/3,8 FW 11-20	3153.0	129
BK 7,50/3,8 FW 21-30	3154.0	129
BK 7,50/3,8 FW 31-40	3155.0	129
BK 7,50/3,8 пустой	3178.0	129
BK 7,50/3,8 спец. маркировка	3187.0	129
BK 7,62/3,8 FW 0-9	3156.0	129
BK 7,62/3,8 FW 1-10	3157.0	129
BK 7,62/3,8 FW 11-20	3158.0	129
BK 7,62/3,8 FW 21-30	3159.0	129
BK 7,62/2,8 пустой	3179.0	129
BK 7,62/2,8 спец. маркировка	3188.0	129
BK 7,62/2,8 FW 31-40	3160.0	129
BLS-STL	13284.1	125
BS-1	2034.0	127
BS/AD (M 2,9x6,5 DIN 7981)	2385.0	131
BS/RS	4560.0	131
BW/1	3778.0	119
BW/1 (FRK)	3831.0	119
BW/10	3806.0	119
BW/10 (FRK)	3840.0	119
BW/2	3779.0	119
BW/2 (FRK)	3832.0	119
BW/3	3780.0	119
BW/3 (FRK)	3833.0	119
BW/4	3781.0	119
BW/4 (FRK)	3834.0	119
BW/5	3782.0	119
BW/5 (FRK)	3835.0	119
BW/6	3802.0	119
BW/6 (FRK)	3836.0	119
BW/7	3803.0	119
BW/7 (FRK)	3837.0	119
BW/8	3804.0	119
BW/8 (FRK)	3838.0	119
BW/9	3805.0	119
BW/9 (FRK)	3839.0	119
K		
K1	12002.9	124
K2	12003.9	124
K3	12004.9	124
P		
PBK 4100/10/5,00 светло-серый	13093.0	61
PBK 4100/11/5,00 светло-серый	13094.0	61
PBK 4100/12/5,00 светло-серый	13095.0	61
PBK 4100/13/5,00 светло-серый	13096.0	61
PBK 4100/14/5,00 светло-серый	13097.0	61
PBK 4100/15/5,00 светло-серый	13098.0	61
PBK 4100/16/5,00 светло-серый	13099.0	61
PBK 4100/17/5,00 светло-серый	13100.0	61
PBK 4100/18/5,00 светло-серый	13101.0	61
PBK 4100/19/5,00 светло-серый	13102.0	61
PBK 4100/2/5,00 светло-серый	13085.0	61
PBK 4100/20/5,00 светло-серый	13103.0	61
PBK 4100/21/5,00 светло-серый	13104.0	61
PBK 4100/22/5,00 светло-серый	13105.0	61
PBK 4100/23/5,00 светло-серый	13106.0	61
PBK 4100/24/5,00 светло-серый	13107.0	61
PBK 4100/3/5,00 светло-серый	13086.0	61
PBK 4100/4/5,00 светло-серый	13087.0	61
PBK 4100/5/5,00 светло-серый	13088.0	61
PBK 4100/6/5,00 светло-серый	13089.0	61
PBK 4100/7/5,00 светло-серый	13090.0	61
PBK 4100/8/5,00 светло-серый	13091.0	61
PBK 4100/9/5,00 светло-серый	13092.0	61
PBK 4101/10/5,00-KD св.-серый	13116.0	61
PBK 4101/11/5,00-KD св.-серый	13117.0	61
PBK 4101/12/5,00-KD св.-серый	13118.0	61
PBK 4101/13/5,00-KD св.-серый	13119.0	61
PBK 4101/14/5,00-KD св.-серый	13120.0	61
PBK 4101/15/5,00-KD св.-серый	13121.0	61
PBK 4101/16/5,00-KD св.-серый	13122.0	61
PBK 4101/17/5,00-KD св.-серый	13123.0	61
PBK 4101/18/5,00-KD св.-серый	13124.0	61
PBK 4101/19/5,00-KD св.-серый	13125.0	61
PBK 4101/2/5,00-KD св.-серый	13108.0	61
PBK 4101/20/5,00-KD св.-серый	13126.0	61
PBK 4101/21/5,00-KD св.-серый	13127.0	61
PBK 4101/22/5,00-KD св.-серый	13128.0	61
PBK 4101/23/5,00-KD св.-серый	13129.0	61
PBK 4101/24/5,00-KD св.-серый	13130.0	61
PBK 4101/3/5,00-KD светло-серый	13109.0	61
PBK 4101/4/5,00-KD светло-серый	13110.0	61
PBK 4101/5/5,00-KD светло-серый	13111.0	61
PBK 4101/6/5,00-KD светло-серый	13112.0	61
PBK 4101/7/5,00-KD светло-серый	13113.0	61
PBK 4101/8/5,00-KD светло-серый	13114.0	61
PBK 4101/9/5,00-KD светло-серый	13115.0	61
PBK 4291/10/3,50-KD	13294.0	60
PBK 4291/10/3,50-KDVP	13318.0	60
PBK 4291/11/3,50-KD	13295.0	60
PBK 4291/11/3,50-KDVP	13319.0	60
PBK 4291/12/3,50-KD	13296.0	60
PBK 4291/12/3,50-KDVP	13320.0	60
PBK 4291/13/3,50-KD	13297.0	60
PBK 4291/13/3,50-KDVP	13321.0	60
PBK 4291/14/3,50-KD	13298.0	60
PBK 4291/14/3,50-KDVP	13322.0	60
PBK 4291/15/3,50-KD	13299.0	60
PBK 4291/15/3,50-KDVP	13323.0	60
PBK 4291/16/3,50-KD	13300.0	60
PBK 4291/16/3,50-KDVP	13324.0	60
PBK 4291/17/3,50-KD	13301.0	60
PBK 4291/17/3,50-KDVP	13325.0	60
PBK 4291/18/3,50-KD	13302.0	60
PBK 4291/18/3,50-KDVP	13326.0	60
PBK 4291/19/3,50-KD	13303.0	60
PBK 4291/19/3,50-KDVP	13327.0	60
PBK 4291/2/3,50-KD	13286.0	60
PBK 4291/2/3,50-KDVP	13310.0	60
PBK 4291/20/3,50-KD	13304.0	60
PBK 4291/20/3,50-KDVP	13328.0	60
PBK 4291/21/3,50-KD	13305.0	60
PBK 4291/21/3,50-KDVP	13329.0	60
PBK 4291/22/3,50-KD	13306.0	60
PBK 4291/22/3,50-KDVP	13330.0	60
PBK 4291/23/3,50-KD	13307.0	60
PBK 4291/23/3,50-KDVP	13331.0	60
PBK 4291/24/3,50-KD	13308.0	60
PBK 4291/24/3,50-KDVP	13332.0	60
PBK 4291/3/3,50-KD	13287.0	60
PBK 4291/3/3,50-KDVP	13311.0	60
PBK 4291/4/3,50-KD	13288.0	60
PBK 4291/4/3,50-KDVP	13312.0	60
PBK 4291/5/3,50-KD	13289.0	60
PBK 4291/5/3,50-KDVP	13313.0	60
PBK 4291/6/3,50-KD	13290.0	60
PBK 4291/6/3,50-KDVP	13314.0	60
PBK 4291/7/3,50-KD	13291.0	60
PBK 4291/7/3,50-KDVP	13315.0	60
PBK 4291/8/3,50-KD	13292.0	60
PBK 4291/8/3,50-KDVP	13316.0	60
PBK 4291/9/3,50-KD	13293.0	60
PBK 4291/9/3,50-KDVP	13317.0	60
PBKZ 4301/2/5,08-KD	13131.1	62
PBKZ 4301/3/5,08-KD	13132.1	62
PBKZ 4301/4/5,08-KD	13133.1	62
PBKZ 4301/5/5,08-KD	13134.1	62
PBKZ 4301/6/5,08-KD	13135.1	62
PBKZ 4301/7/5,08-KD	13136.1	62
PBT 1200/10/5,08	11362.1	82
PBT 1200/11/5,08	11363.1	82
PBT 1200/12/5,08	11364.1	82
PBT 1200/13/5,08	11365.1	82
PBT 1200/14/5,08	11366.1	82
PBT 1200/15/5,08	11367.1	82
PBT 1200/16/5,08	11368.1	82
PBT 1200/17/5,08	11369.1	82
PBT 1200/18/5,08	11370.1	82
PBT 1200/19/5,08	11371.1	82
PBT 1200/2/5,08	11354.1	82
PBT 1200/20/5,08	11372.1	82
PBT 1200/21/5,08	11373.1	82
PBT 1200/22/5,08	11374.1	82
PBT 1200/23/5,08	11375.1	82
PBT 1200/24/5,08	11376.1	82
PBT 1200/3/5,08	11355.1	82
PBT 1200/4/5,08	11356.1	82
PBT 1200/5/5,08	11357.1	82
PBT 1200/6/5,08	11358.1	82
PBT 1200/7/5,08	11359.1	82
PBT 1200/8/5,08	11360.1	82
PBT 1200/9/5,08	11361.1	82
PK 100/10/10,00-H	10042.1	25
PK 100/10/10,00-H темно-серый	10042.4	25
PK 100/10/10,00-V	10031.1	25
PK 100/10/10,00-V темно-серый	10031.4	25
PK 100/10/5,00-H	10020.1	16
PK 100/10/5,00-H темно-серый	10020.4	16
PK 100/10/5,00-H-BL	10064.1	17
PK 100/10/5,00-H-BL тем.-сер.	10064.4	17
PK 100/10/5,00-V	10009.1	16
PK 100/10/5,00-V темно-серый	10009.4	16
PK 100/10/5,00-V-BL	10053.1	17
PK 100/10/5,00-V-BL тем.-сер.	10053.4	17
PK 100/11/10,00-H	10043.1	25
PK 100/11/10,00-H темно-серый	10043.4	25
PK 100/11/10,00-V	10032.1	25
PK 100/11/10,00-V темно-серый	10032.4	25
PK 100/11/5,00-H	10021.1	16
PK 100/11/5,00-H темно-серый	10021.4	16
PK 100/11/5,00-H-BL	10065.1	17
PK 100/11/5,00-H-BL тем.-сер.	10065.4	17
PK 100/11/5,00-V	10010.1	16
PK 100/11/5,00-V темно-серый	10010.4	16
PK 100/11/5,00-V-BL	10054.1	17
PK 100/11/5,00-V-BL тем.-сер.	10054.4	17
PK 100/12/10,00-H	10044.1	25
PK 100/12/10,00-H тем.-сер.	10044.4	25
PK 100/12/10,00-V	10033.1	25
PK 100/12/10,00-V тем.-сер.	10033.4	25
PK 100/12/5,00-H	10022.1	16
PK 100/12/5,00-H тем.-сер.	10022.4	16
PK 100/12/5,00-H-BL	10066.1	17
PK 100/12/5,00-H-BL тем.-сер.	10066.4	17
PK 100/12/5,00-V	10011.1	16
PK 100/12/5,00-V темно-серый	10011.4	16
PK 100/12/5,00-V-BL	10055.1	17
PK 100/12/5,00-V-BL тем.-сер.	10055.4	17
PK 100/13/10,00-H	13509.1	25
PK 100/13/10,00-H тем.-сер.	13509.4	25

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PK 100/13/10,00-V	13497.1	25
PK 100/13/10,00-V тем.-сер.	13497.4	25
PK 100/13/5,00-H	12373.1	16
PK 100/13/5,00-H тем.-сер.	12373.4	16
PK 100/13/5,00-H-BL	12433.1	17
PK 100/13/5,00-H-BL тем.-сер.	12433.4	17
PK 100/13/5,00-V	12385.1	16
PK 100/13/5,00V темно-серый	12385.4	16
PK 100/13/5,00-V-BL	12421.1	17
PK 100/13/5,00-V-BL тем.-сер.	12421.4	17
PK 100/14/10,00-H	13510.1	25
PK 100/14/10,00-H темно-серый	13510.4	25
PK 100/14/10,00-V	13498.1	25
PK 100/14/10,00-V темно-серый	13498.4	25
PK 100/14/5,00-H	12374.1	16
PK 100/14/5,00-H темно-серый	12374.4	16
PK 100/14/5,00-H-BL	12434.1	17
PK 100/14/5,00-H-BL тем.-сер.	12434.4	17
PK 100/14/5,00-V	12386.1	16
PK 100/14/5,00-V темно-серый	12386.4	16
PK 100/14/5,00-V-BL	12422.1	17
PK 100/14/5,00-V-BL тем.-сер.	12422.4	17
PK 100/15/10,00-H	13511.1	25
PK 100/15/10,00-H темно-серый	13511.4	25
PK 100/15/10,00-V	13499.1	25
PK 100/15/10,00-V темно-серый	13499.4	25
PK 100/15/5,00-H	12375.1	16
PK 100/15/5,00-H темно-серый	12375.4	16
PK 100/15/5,00-H-BL	12435.1	17
PK 100/15/5,00-H-BL тем.-сер.	12435.4	17
PK 100/15/5,00-V	12387.1	16
PK 100/15/5,00-V темно-серый	12387.4	16
PK 100/15/5,00-V-BL	12423.1	17
PK 100/15/5,00-V-BL тем.-сер.	12423.4	17
PK 100/16/10,00-H	13512.1	25
PK 100/16/10,00-H темно-серый	13512.4	25
PK 100/16/10,00-V	13500.1	25
PK 100/16/10,00-V темно-серый	13500.4	25
PK 100/16/5,00-H	12376.1	16
PK 100/16/5,00-H темно-серый	12376.4	16
PK 100/16/5,00-H-BL	12436.1	17
PK 100/16/5,00-H-BL тем.-сер.	12436.4	17
PK 100/16/5,00-V	12388.1	16
PK 100/16/5,00-V темно-серый	12388.4	16
PK 100/16/5,00-V-BL	12424.1	17
PK 100/16/5,00-V-BL тем.-сер.	12424.4	17
PK 100/17/10,00-H	13513.1	25
PK 100/17/10,00-H темно-серый	13513.4	25
PK 100/17/10,00-V	13501.1	25
PK 100/17/10,00-V темно-серый	13501.4	25
PK 100/17/5,00-H	12377.1	16
PK 100/17/5,00-H темно-серый	12377.4	16
PK 100/17/5,00-H-BL	12437.1	17
PK 100/17/5,00-H-BL тем.-сер.	12437.4	17
PK 100/17/5,00-V	12389.1	16
PK 100/17/5,00-V темно-серый	12389.4	16
PK 100/17/5,00-V-BL	12425.1	17
PK 100/17/5,00-V-BL тем.-сер.	12425.4	17
PK 100/18/10,00-H	13514.1	25
PK 100/18/10,00-H темно-серый	13514.4	25
PK 100/18/10,00-V	13502.1	25
PK 100/18/10,00-V темно-серый	13502.4	25
PK 100/18/5,00-H	12378.1	16
PK 100/18/5,00-H темно-серый	12378.4	16
PK 100/18/5,00-H-BL	12438.1	17
PK 100/18/5,00-H-BL тем.-сер.	12438.4	17
PK 100/18/5,00-V	12390.1	16
PK 100/18/5,00-V темно-серый	12390.4	16
PK 100/18/5,00-V-BL	12426.1	17
PK 100/18/5,00-V-BL тем.-сер.	12426.4	17
PK 100/19/10,00-H	13515.1	25
PK 100/19/10,00-H темно-серый	13515.4	25
PK 100/19/10,00-V	13503.1	25
PK 100/19/10,00-V темно-серый	13503.4	25
PK 100/19/5,00-H	12379.1	16
PK 100/19/5,00-H темно-серый	12379.4	16
PK 100/19/5,00-H-BL	12439.1	17
PK 100/19/5,00-H-BL тем.-сер.	12439.4	17
PK 100/19/5,00-V	12391.1	16
PK 100/19/5,00-V темно-серый	12391.4	16
PK 100/19/5,00-V-BL	12427.1	17
PK 100/19/5,00-V-BL тем.-сер.	12427.4	17
PK 100/2/10,00-H	10034.1	25
PK 100/2/10,00-H темно-серый	10034.4	25
PK 100/2/10,00-H-BL	10072.1	26
PK 100/2/10,00-H-BL тем.-сер.	10072.4	26
PK 100/2/10,00-V	10023.1	25
PK 100/2/10,00-V темно-серый	10023.4	25
PK 100/2/10,00-V-BL	10067.1	26
PK 100/2/10,00-V-BL тем.-сер.	10067.4	26
PK 100/2/5,00-H	10012.1	16
PK 100/2/5,00-H темно-серый	10012.4	16
PK 100/2/5,00-H-BL	10056.1	17
PK 100/2/5,00-H-BL тем.-сер.	10056.4	17
PK 100/2/5,00-V	10001.1	16
PK 100/2/5,00-V темно-серый	10001.4	16
PK 100/2/5,00-V-BL	10045.1	17
PK 100/2/5,00-V-BL темно-серый	10045.4	17
PK 100/20/10,00-H	13516.1	25
PK 100/20/10,00-H т.-сер.	13516.4	25
PK 100/20/10,00-V	13504.1	25
PK 100/20/10,00-V темно-серый	13504.4	25
PK 100/20/5,00-H	12380.1	16
PK 100/20/5,00-H темно-серый	12380.4	16
PK 100/20/5,00-H-BL	12440.1	17
PK 100/20/5,00-H-BL тем.-сер.	12440.4	17
PK 100/20/5,00-V	12392.1	16
PK 100/20/5,00-V темно-серый	12392.4	16
PK 100/20/5,00-V-BL	12428.1	17
PK 100/20/5,00-V-BL тем.-сер.	12428.4	17
PK 100/21/10,00-H	13517.1	25
PK 100/21/10,00-H темно-серый	13517.4	25
PK 100/21/10,00-V	13505.1	25
PK 100/21/10,00-V темно-серый	13505.4	25
PK 100/21/5,00-H	12381.1	16
PK 100/21/5,00-H темно-серый	12381.4	16
PK 100/21/5,00-H-BL	12441.1	17
PK 100/21/5,00-H-BL тем.-сер.	12441.4	17
PK 100/21/5,00-V	12393.1	16
PK 100/21/5,00-V темно-серый	12393.4	16
PK 100/21/5,00-V-BL	12429.1	17
PK 100/21/5,00-V-BL тем.-сер.	12429.4	17
PK 100/22/10,00-H	13518.1	25
PK 100/22/10,00-H темно-серый	13518.4	25
PK 100/22/10,00-V	13506.1	25
PK 100/22/10,00-V темно-серый	13506.4	25
PK 100/22/5,00-H	12382.1	16
PK 100/22/5,00-H темно-серый	12382.4	16
PK 100/22/5,00-H-BL	12442.1	17
PK 100/22/5,00-H-BL тем.-сер.	12442.4	17
PK 100/22/5,00-V	12394.1	16
PK 100/22/5,00-V темно-серый	12394.4	16
PK 100/22/5,00-V-BL	12430.1	17
PK 100/22/5,00-V-BL тем.-сер.	12430.4	17
PK 100/23/10,00-H	13519.1	25
PK 100/23/10,00-H тем.-сер.	13519.4	25
PK 100/23/10,00-V	13507.1	25
PK 100/23/10,00-V темно-серый	13507.4	25
PK 100/23/5,00-H	12383.1	16
PK 100/23/5,00-H темно-серый	12383.4	16
PK 100/23/5,00-H-BL	12443.1	17
PK 100/23/5,00-H-BL тем.-сер.	12443.4	17
PK 100/23/5,00-V	12395.1	16
PK 100/23/5,00-V темно-серый	12395.4	16
PK 100/23/5,00-V-BL	12431.1	17
PK 100/23/5,00-V-BL тем.-сер.	12431.4	17
PK 100/24/10,00-H	13520.1	25
PK 100/24/10,00-H темно-серый	13520.4	25
PK 100/24/10,00-V	13508.1	25
PK 100/24/10,00-V темно-серый	13508.4	25
PK 100/24/5,00-H	12384.1	16
PK 100/24/5,00-H темно-серый	12384.4	16
PK 100/24/5,00-H-BL	12444.1	17
PK 100/24/5,00-H-BL тем.-сер.	12444.4	17
PK 100/24/5,00-V	12396.1	16
PK 100/24/5,00-V темно-серый	12396.4	16
PK 100/24/5,00-V-BL	12432.1	17
PK 100/24/5,00-V-BL тем.-сер.	12432.4	17
PK 100/3/10,00-H	10035.1	25
PK 100/3/10,00-H темно-серый	10035.4	25
PK 100/3/10,00-H-BL	10073.1	26
PK 100/3/10,00-H-BL тем.-сер.	10073.4	26
PK 100/3/10,00-V	10024.1	25
PK 100/3/10,00-V темно-серый	10024.4	25
PK 100/3/10,00-V-BL	10068.1	26
PK 100/3/10,00-V-BL тем.-сер.	10068.4	26
PK 100/3/5,00-H	10013.1	16
PK 100/3/5,00-H темно-серый	10013.4	16
PK 100/3/5,00-H-BL	10057.1	17
PK 100/3/5,00-H-BL темно-серый	10057.4	17
PK 100/3/5,00-V	10002.1	16
PK 100/3/5,00-V темно-серый	10002.4	16
PK 100/3/5,00-V-BL	10046.1	17
PK 100/3/5,00-V-BL темно-серый	10046.4	17
PK 100/4/10,00-H	10036.1	25
PK 100/4/10,00-H темно-серый	10036.4	25
PK 100/4/10,00-H-BL	10074.1	26
PK 100/4/10,00-H-BL тем.-сер.	10074.4	26
PK 100/4/10,00-V	10025.1	25
PK 100/4/10,00-V темно-серый	10025.4	25
PK 100/4/10,00-V-BL	10069.1	26
PK 100/4/10,00-V-BL тем.-сер.	10069.4	26
PK 100/4/5,00-H	10014.1	16
PK 100/4/5,00-H темно-серый	10014.4	16
PK 100/4/5,00-H-BL	10058.1	17
PK 100/4/5,00-H-BL тем.-сер.	10058.4	17
PK 100/4/5,00-V	10003.1	16
PK 100/4/5,00-V темно-серый	10003.4	16
PK 100/4/5,00-V-BL	10047.1	17
PK 100/4/5,00-V-BL темно-серый	10047.4	17
PK 100/5/10,00-H	10037.1	25
PK 100/5/10,00-H темно-серый	10037.4	25
PK 100/5/10,00-H-BL	10075.1	26
PK 100/5/10,00-H-BL тем.-сер.	10075.4	26
PK 100/5/10,00-V	10026.1	25
PK 100/5/10,00-V темно-серый	10026.4	25
PK 100/5/10,00-V-BL	10070.1	26
PK 100/5/10,00-V-BL тем.-сер.	10070.4	26
PK 100/5/5,00-H	10015.1	16
PK 100/5/5,00-H темно-серый	10015.4	16
PK 100/5/5,00-H-BL	10059.1	17
PK 100/5/5,00-H-BL темно-серый	10059.4	17
PK 100/5/5,00-V	10004.1	16
PK 100/5/5,00-V темно-серый	10004.4	16
PK 100/5/5,00-V-BL	10048.1	17
PK 100/5/5,00-V-BL темно-серый	10048.4	17
PK 100/6/10,00-H	10038.1	25
PK 100/6/10,00-H темно-серый	10038.4	25
PK 100/6/10,00-H-BL	10076.1	26
PK 100/6/10,00-H-BL тем.-сер.	10076.4	26
PK 100/6/10,00-V	10027.1	25
PK 100/6/10,00-V темно-серый	10027.4	25
PK 100/6/10,00-V-BL	10071.1	26
PK 100/6/10,00-V-BL тем.-сер.	10071.4	26
PK 100/6/5,00-H	10016.1	16
PK 100/6/5,00-H темно-серый	10016.4	16
PK 100/6/5,00-H-BL	10060.1	17
PK 100/6/5,00-H-BL темно-серый	10060.4	17
PK 100/6/5,00-V	10005.1	16
PK 100/6/5,00-V темно-серый	10005.4	16
PK 100/6/5,00-V-BL	10049.1	17
PK 100/6/5,00-V-BL темно-серый	10049.4	17
PK 100/7/10,00-H	10039.1	25
PK 100/7/10,00-H темно-серый	10039.4	25
PK 100/7/10,00-V	10028.1	25
PK 100/7/10,00-V темно-серый	10028.4	25
PK 100/7/5,00-H	10017.1	16
PK 100/7/5,00-H темно-серый	10017.4	16
PK 100/7/5,00-H-BL	10061.1	17
PK 100/7/5,00-H-BL тем.-сер.	10061.4	17
PK 100/7/5,00-V	10006.1	16
PK 100/7/5,00-V темно-серый	10006.4	16
PK 100/7/5,00-V-BL	10050.1	17
PK 100/7/5,00-V-BL темно-серый	10050.4	17
PK 100/8/10,00-H	10040.1	25
PK 100/8/10,00-H темно-серый	10040.4	25
PK 100/8/10,00-V	10029.1	25
PK 100/8/10,00-V темно-серый	10029.4	25
PK 100/8/5,00-H	10018.1	16
PK 100/8/5,00-H темно-серый	10018.4	16
PK 100/8/5,00-H-BL	10062.1	17
PK 100/8/5,00-H-BL темно-серый	10062.4	17
PK 100/8/5,00-V	10007.1	16
PK 100/8/5,00-V темно-серый	10007.4	16
PK 100/8/5,00-V-BL	10051.1	17
PK 100/8/5,00-V-BL темно-серый	10051.4	17
PK 100/9/10,00-H	10041.1	25
PK 100/9/10,00-H темно-серый	10041.4	25
PK 100/9/10,00-V	10030.1	25
PK 100/9/10,00-V темно-серый	10030.4	25
PK 100/9/5,00-H	10019.1	16
PK 100/9/5,00-H темно-серый	10019.4	16
PK 100/9/5,00-H-BL	10063.1	17
PK 100/9/5,00-H-BL темно-серый	10063.4	17
PK 100/9/5,00-V	10008.1	16
PK 100/9/5,00-V темно-серый	10008.4	16
PK 100/9/5,00-V-BL	10052.1	17
PK 100/9/5,00-V-BL темно-серый	10052.4	17
PK 104/10/5,00-V	10085.1	18
PK 104/10/5,00-V темно-серый	10085.4	18
PK 104/11/5,00-V	10086.1	18
PK 104/11/5,00-V темно-серый	10086.4	18
PK 104/12/5,00-V	10087.1	18
PK 104/12/5,00-V темно-серый	10087.4	18
PK 104/13/5,00-V	12397.1	18
PK 104/13/5,00-V темно-серый	12397.4	18
PK 104/14/5,00-V	12398.1	18
PK 104/14/5,00-V темно-серый	12398.4	18
PK 104/15/5,00-V	12399.1	18
PK 104/15/5,00-V темно-серый	12399.4	18
PK 104/16/5,00-V	12400.1	18
PK 104/16/5,00-V темно-серый	12400.4	18
PK 104/17/5,00-V	12401.1	18
PK 104/17/5,00-V темно-серый	12401.4	18
PK 104/18/5,00-V	12402.1	18
PK 104/18/5,00-V темно-серый	12402.4	18

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PK 104/19/5,00-V	12403.1	18
PK 104/19/5,00-V темно-серый	12403.4	18
PK 104/2/5,00-V	10077.1	18
PK 104/2/5,00-V темно-серый	10077.4	18
PK 104/20/5,00-V	12404.1	18
PK 104/20/5,00-V темно-серый	12404.4	18
PK 104/21/5,00-V	12405.1	18
PK 104/21/5,00-V темно-серый	12405.4	18
PK 104/22/5,00-V	12406.1	18
PK 104/22/5,00-V темно-серый	12406.4	18
PK 104/23/5,00-V	12407.1	18
PK 104/23/5,00-V темно-серый	12407.4	18
PK 104/24/5,00-V	12408.1	18
PK 104/24/5,00-V темно-серый	12408.4	18
PK 104/3/5,00-V	10078.1	18
PK 104/3/5,00-V темно-серый	10078.4	18
PK 104/4/5,00-V	10079.1	18
PK 104/4/5,00-V темно-серый	10079.4	18
PK 104/5/5,00-V	10080.1	18
PK 104/5/5,00-V темно-серый	10080.4	18
PK 104/6/5,00-V	10081.1	18
PK 104/6/5,00-V темно-серый	10081.4	18
PK 104/7/5,00-V	10082.1	18
PK 104/7/5,00-V темно-серый	10082.4	18
PK 104/8/5,00-V	10083.1	18
PK 104/8/5,00-V темно-серый	10083.4	18
PK 104/9/5,00-V	10084.1	18
PK 104/9/5,00-V темно-серый	10084.4	18
PK 110/10/7,50-H	10118.1	22
PK 110/10/7,50-H темно-серый	10118.4	22
PK 110/10/7,50-V	10107.1	41
PK 110/10/7,50-V темно-серый	10107.4	41
PK 110/11/7,50-H	10119.1	22
PK 110/11/7,50-H темно-серый	10119.4	22
PK 110/11/7,50-V	10108.1	41
PK 110/11/7,50-V темно-серый	10108.4	41
PK 110/12/7,50-H	10120.1	22
PK 110/12/7,50-H темно-серый	10120.4	22
PK 110/12/7,50-V	10109.1	41
PK 110/12/7,50-V темно-серый	10109.4	41
PK 110/13/7,50-H	12469.1	22
PK 110/13/7,50-H темно-серый	12469.4	22
PK 110/13/7,50-V	12457.1	22
PK 110/13/7,50-V темно-серый	12457.4	22
PK 110/14/7,50-H	12470.1	22
PK 110/14/7,50-H темно-серый	12470.4	22
PK 110/14/7,50-V	12458.1	22
PK 110/14/7,50-V темно-серый	12458.4	22
PK 110/15/7,50-H	12471.1	22
PK 110/15/7,50-H темно-серый	12471.4	22
PK 110/15/7,50-V	12459.1	22
PK 110/15/7,50-V темно-серый	12459.4	22
PK 110/16/7,50-H	12472.1	22
PK 110/16/7,50-H темно-серый	12472.4	22
PK 110/16/7,50-V	12460.1	22
PK 110/16/7,50-V темно-серый	12460.4	22
PK 110/17/7,50-H	12473.1	22
PK 110/17/7,50-H темно-серый	12473.4	22
PK 110/17/7,50-V	12461.1	22
PK 110/17/7,50-V темно-серый	12461.4	22
PK 110/18/7,50-H	12474.1	22
PK 110/18/7,50-H темно-серый	12474.4	22
PK 110/18/7,50-V	12462.1	22
PK 110/18/7,50-V темно-серый	12462.4	22
PK 110/19/7,50-H	12475.1	22
PK 110/19/7,50-H темно-серый	12475.4	22
PK 110/19/7,50-V	12463.1	22
PK 110/19/7,50-V темно-серый	12463.4	22
PK 110/2/7,50-H	10110.1	22
PK 110/2/7,50-H темно-серый	10110.4	22
PK 110/2/7,50-V	10099.1	41
PK 110/2/7,50-V темно-серый	10099.4	41
PK 110/20/7,50-H	12476.1	22
PK 110/20/7,50-H темно-серый	12476.4	22
PK 110/20/7,50-V	12464.1	22
PK 110/20/7,50-V темно-серый	12464.4	22
PK 110/21/7,50-H	12477.1	22
PK 110/21/7,50-H темно-серый	12477.4	22
PK 110/21/7,50-V	12465.1	22
PK 110/21/7,50-V темно-серый	12465.4	22
PK 110/22/7,50-H	12478.1	22
PK 110/22/7,50-H темно-серый	12478.4	22
PK 110/22/7,50-V	12466.1	22
PK 110/22/7,50-V темно-серый	12466.4	22
PK 110/23/7,50-H	12479.1	22
PK 110/23/7,50-H темно-серый	12479.4	22
PK 110/23/7,50-V	12467.1	22
PK 110/23/7,50-V темно-серый	12467.4	22
PK 110/24/7,50-H	12480.1	22
PK 110/24/7,50-H темно-серый	12480.4	22
PK 110/24/7,50-V	12468.1	22
PK 110/24/7,50-V темно-серый	12468.4	22
PK 110/3/7,50-H	10111.1	22
PK 110/3/7,50-H темно-серый	10111.4	22
PK 110/3/7,50-V	10100.1	41
PK 110/3/7,50-V темно-серый	10100.4	41
PK 110/4/7,50-H	10112.1	22
PK 110/4/7,50-H темно-серый	10112.4	22
PK 110/4/7,50-V	10101.1	41
PK 110/4/7,50-V темно-серый	10101.4	41
PK 110/5/7,50-H	10113.1	22
PK 110/5/7,50-H темно-серый	10113.4	22
PK 110/5/7,50-V	10102.1	41
PK 110/5/7,50-V темно-серый	10102.4	41
PK 110/6/7,50-H	10114.1	22
PK 110/6/7,50-H темно-серый	10114.4	22
PK 110/6/7,50-V	10103.1	41
PK 110/6/7,50-V темно-серый	10103.4	41
PK 110/7/7,50/H	10115.1	22
PK 110/7/7,50-H темно-серый	10115.4	22
PK 110/7/7,50-V	10104.1	41
PK 110/7/7,50-V темно-серый	10104.4	41
PK 110/8/7,50-H	10116.1	22
PK 110/8/7,50-H темно-серый	10116.4	22
PK 110/8/7,50-V	10105.1	41
PK 110/8/7,50-V темно-серый	10105.4	41
PK 110/9/7,50-H	10117.1	22
PK 110/9/7,50-H темно-серый	10117.4	22
PK 110/9/7,50-V	10106.1	41
PK 110/9/7,50-V темно-серый	10106.4	41
PK 114/10/7,50-V	10096.1	23
PK 114/10/7,50-V темно-серый	10096.4	23
PK 114/11/7,50-V	10097.1	23
PK 114/11/7,50-V темно-серый	10097.4	23
PK 114/12/7,50-V	10098.1	23
PK 114/12/7,50-V темно-серый	10098.4	23
PK 114/13/7,50-V	12445.1	23
PK 114/13/7,50-V темно-серый	12445.4	23
PK 114/14/7,50-V	12446.1	23
PK 114/14/7,50-V темно-серый	12446.4	23
PK 114/15/7,50-V	12447.1	23
PK 114/15/7,50-V темно-серый	12447.4	23
PK 114/16/7,50-V	12448.1	23
PK 114/16/7,50-V темно-серый	12448.4	23
PK 114/17/7,50-V	12449.1	23
PK 114/17/7,50-V темно-серый	12449.4	23
PK 114/18/7,50-V	12450.1	23
PK 114/18/7,50-V темно-серый	12450.4	23
PK 114/19/7,50-V	12451.1	23
PK 114/19/7,50-V темно-серый	12451.4	23
PK 114/2/7,50-V	10088.1	23
PK 114/2/7,50-V темно-серый	10088.4	23
PK 114/20/7,50-V	12452.1	23
PK 114/20/7,50-V темно-серый	12452.4	23
PK 114/21/7,50-V	12453.1	23
PK 114/21/7,50-V темно-серый	12453.4	23
PK 114/22/7,50-V	12454.1	23
PK 114/22/7,50-V темно-серый	12454.4	23
PK 114/23/7,50-V	12455.1	23
PK 114/23/7,50-V темно-серый	12455.4	23
PK 114/24/7,50-V	12456.1	23
PK 114/24/7,50-V темно-серый	12456.4	23
PK 114/3/7,50-V	10089.1	23
PK 114/3/7,50-V темно-серый	10089.4	23
PK 114/4/7,50-V	10090.1	23
PK 114/4/7,50-V темно-серый	10090.4	23
PK 114/5/7,50-V	10091.1	23
PK 114/5/7,50-V темно-серый	10091.4	23
PK 114/6/7,50-V	10092.1	23
PK 114/6/7,50-V темно-серый	10092.4	23
PK 114/7/7,50-V	10093.1	23
PK 114/7/7,50-V темно-серый	10093.4	23
PK 114/8/7,50-V	10094.1	23
PK 114/8/7,50-V темно-серый	10094.4	23
PK 114/9/7,50-V	10095.1	23
PK 114/9/7,50-V темно-серый	10095.4	23
PK 120/10/5,08-H	10140.1	20
PK 120/10/5,08-H темно-серый	10140.4	20
PK 120/10/5,08-V	10129.1	20
PK 120/10/5,08-V темно-серый	10129.4	20
PK 120/11/5,08-H	10141.1	20
PK 120/11/5,08-H темно-серый	10141.4	20
PK 120/11/5,08-V	10130.1	20
PK 120/11/5,08-V темно-серый	10130.4	20
PK 120/12/5,08-H	10142.1	20
PK 120/12/5,08-H темно-серый	10142.4	20
PK 120/12/5,08-V	10131.1	20
PK 120/12/5,08-V темно-серый	10131.4	20
PK 120/13/5,08-H	12481.1	20
PK 120/13/5,08-H темно-серый	12481.4	20
PK 120/13/5,08-V	12409.1	20
PK 120/13/5,08-V темно-серый	12409.4	20
PK 120/14/5,08-H	12482.1	20
PK 120/14/5,08-H темно-серый	12482.4	20
PK 120/14/5,08-V	12410.1	20
PK 120/14/5,08-V темно-серый	12410.4	20
PK 120/15/5,08-H	12483.1	20
PK 120/15/5,08-H темно-серый	12483.4	20
PK 120/15/5,08-V	12411.1	20
PK 120/15/5,08-V темно-серый	12411.4	20
PK 120/16/5,08-H	12484.1	20
PK 120/16/5,08-H темно-серый	12484.4	20
PK 120/16/5,08-V	12412.1	20
PK 120/16/5,08-V темно-серый	12412.4	20
PK 120/17/5,08-H	12485.1	20
PK 120/17/5,08-H темно-серый	12485.4	20
PK 120/17/5,08-V	12413.1	20
PK 120/17/5,08-V темно-серый	12413.4	20
PK 120/18/5,08-H	12486.1	20
PK 120/18/5,08-H темно-серый	12486.4	20
PK 120/18/5,08-V	12414.1	20
PK 120/18/5,08-V темно-серый	12414.4	20
PK 120/19/5,08-H	12487.1	20
PK 120/19/5,08-H темно-серый	12487.4	20
PK 120/19/5,08-V	12415.1	20
PK 120/19/5,08-V темно-серый	12415.4	20
PK 120/2/5,08-H	10132.1	20
PK 120/2/5,08-H темно-серый	10132.4	20
PK 120/2/5,08-V	10121.1	20
PK 120/2/5,08-V темно-серый	10121.4	20
PK 120/20/5,08-H	12488.1	20
PK 120/20/5,08-H темно-серый	12488.4	20
PK 120/20/5,08-V	12416.1	20
PK 120/20/5,08-V темно-серый	12416.4	20
PK 120/21/5,08-H	12489.1	20
PK 120/21/5,08-H темно-серый	12489.4	20
PK 120/21/5,08-V	12417.1	20
PK 120/21/5,08-V темно-серый	12417.4	20
PK 120/22/5,08-H	12490.1	20
PK 120/22/5,08-H темно-серый	12490.4	20
PK 120/22/5,08-V	12418.1	20
PK 120/22/5,08-V темно-серый	12418.4	20
PK 120/23/5,08-H	12491.1	20
PK 120/23/5,08-H темно-серый	12491.4	20
PK 120/23/5,08-V	12419.1	20
PK 120/23/5,08-V темно-серый	12419.4	20
PK 120/24/5,08-H	12492.1	20
PK 120/24/5,08-H темно-серый	12492.4	20
PK 120/24/5,08-V	12420.1	20
PK 120/24/5,08-V темно-серый	12420.4	20
PK 120/3/5,08-H	10133.1	20
PK 120/3/5,08-H темно-серый	10133.4	20
PK 120/3/5,08-V	10122.1	20
PK 120/3/5,08-V темно-серый	10122.4	20
PK 120/4/5,08-H	10134.1	20
PK 120/4/5,08-H темно-серый	10134.4	20
PK 120/4/5,08-V	10123.1	20
PK 120/4/5,08-V темно-серый	10123.4	20
PK 120/5/5,08-H	10135.1	20
PK 120/5/5,08-H темно-серый	10135.4	20
PK 120/5/5,08-V	10124.1	20
PK 120/5/5,08-V темно-серый	10124.4	20
PK 120/6/5,08-H	10136.1	20
PK 120/6/5,08-H темно-серый	10136.4	20
PK 120/6/5,08-V	10125.1	20
PK 120/6/5,08-V темно-серый	10125.4	20
PK 120/7/5,08-H	10137.1	20
PK 120/7/5,08-H темно-серый	10137.4	20
PK 120/7/5,08-V	10126.1	20
PK 120/7/5,08-V темно-серый	10126.4	20
PK 120/8/5,08-H	10138.1	20
PK 120/8/5,08-H темно-серый	10138.4	20
PK 120/8/5,08-V	10127.1	20
PK 120/8/5,08-V темно-серый	10127.4	20
PK 120/9/5,08-H	10139.1	20
PK 120/9/5,08-H темно-серый	10139.4	20
PK 120/9/5,08-V	10128.1	20
PK 120/9/5,08-V темно-серый	10128.4	20
PK 2,5/10/5,00 зеленый	5010.1	29
PK 2,5/10/5,00 оранжевый	5010.3	29
PK 2,5/10/5,08 зеленый	5110.1	35
PK 2,5/10/5,08 оранжевый	5110.3	35
PK 2,5/10/7,50 зеленый	5060.1	39
PK 2,5/10/7,50 оранжевый	5060.3	39
PK 2,5/10/7,62 зеленый	5080.1	41
PK 2,5/10/7,62 оранжевый	5080.3	41
PK 2,5/11/5,00 зеленый	5011.1	29
PK 2,5/11/5,00 оранжевый	5011.3	29
PK 2,5/11/5,08 зеленый	5111.1	35
PK 2,5/11/5,08 оранжевый	5111.3	35
PK 2,5/11/7,50 зеленый	5061.1	39
PK 2,5/11/7,50 оранжевый	5061.3	39
PK 2,5/11/7,62 зеленый	5081.1	41
PK 2,5/11/7,62 оранжевый	5081.3	41
PK 2,5/12/5,00 зеленый	5012.1	29
PK 2,5/12/5,00 оранжевый	5012.3	29

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
РК 2,5/12/5,08 зеленый	5112.1	35
РК 2,5/12/5,08 оранжевый	5112.3	35
РК 2,5/12/7,50 зеленый	5062.1	39
РК 2,5/12/7,50 оранжевый	5062.3	39
РК 2,5/12/7,62 зеленый	5082.1	41
РК 2,5/12/7,62 оранжевый	5082.3	41
РК 2,5/13/5,00 зеленый	5013.1	29
РК 2,5/13/5,00 оранжевый	5013.3	29
РК 2,5/13/5,08 зеленый	5113.1	35
РК 2,5/13/5,08 оранжевый	5113.3	35
РК 2,5/13/7,50 зеленый	5063.1	39
РК 2,5/13/7,50 оранжевый	5063.3	39
РК 2,5/13/7,62 зеленый	5083.1	41
РК 2,5/13/7,62 оранжевый	5083.3	41
РК 2,5/14/5,00 зеленый	5014.1	29
РК 2,5/14/5,00 оранжевый	5014.3	29
РК 2,5/14/5,08 зеленый	5114.1	35
РК 2,5/14/5,08 оранжевый	5114.3	35
РК 2,5/14/7,50 зеленый	5064.1	39
РК 2,5/14/7,50 оранжевый	5064.3	39
РК 2,5/14/7,62 зеленый	5084.1	41
РК 2,5/14/7,62 оранжевый	5084.3	41
РК 2,5/15/5,00 зеленый	5015.1	29
РК 2,5/15/5,00 оранжевый	5015.3	29
РК 2,5/15/5,08 зеленый	5115.1	35
РК 2,5/15/5,08 оранжевый	5115.3	35
РК 2,5/15/7,50 зеленый	5065.1	39
РК 2,5/15/7,50 оранжевый	5065.3	39
РК 2,5/15/7,62 зеленый	5085.1	41
РК 2,5/15/7,62 оранжевый	5085.3	41
РК 2,5/16/5,00 зеленый	5016.1	29
РК 2,5/16/5,00 оранжевый	5016.3	29
РК 2,5/16/5,08 зеленый	5116.1	35
РК 2,5/16/5,08 оранжевый	5116.3	35
РК 2,5/16/7,50 зеленый	5066.1	39
РК 2,5/16/7,50 оранжевый	5066.3	39
РК 2,5/16/7,62 зеленый	5086.1	41
РК 2,5/16/7,62 оранжевый	5086.3	41
РК 2,5/17/5,00 зеленый	5017.1	29
РК 2,5/17/5,00 оранжевый	5017.3	29
РК 2,5/17/5,08 зеленый	5117.1	35
РК 2,5/17/5,08 оранжевый	5117.3	35
РК 2,5/18/5,00 зеленый	5018.1	29
РК 2,5/18/5,00 оранжевый	5018.3	29
РК 2,5/18/5,08 зеленый	5118.1	35
РК 2,5/18/5,08 оранжевый	5118.3	35
РК 2,5/19/5,00 зеленый	5019.1	29
РК 2,5/19/5,00 оранжевый	5019.3	29
РК 2,5/19/5,08 зеленый	5119.1	35
РК 2,5/19/5,08 оранжевый	5119.3	35
РК 2,5/2/5,00 зеленый	5002.1	29
РК 2,5/2/5,00 оранжевый	5002.3	29
РК 2,5/2/5,08 зеленый	5102.1	35
РК 2,5/2/5,08 оранжевый	5102.3	35
РК 2,5/2/7,50 зеленый	5052.1	39
РК 2,5/2/7,50 оранжевый	5052.3	39
РК 2,5/2/7,62 зеленый	5072.1	41
РК 2,5/2/7,62 оранжевый	5072.3	41
РК 2,5/20/5,00 зеленый	5020.1	29
РК 2,5/20/5,00 оранжевый	5020.3	29
РК 2,5/20/5,08 зеленый	5120.1	35
РК 2,5/20/5,08 оранжевый	5120.3	35
РК 2,5/21/5,00 зеленый	5021.1	29
РК 2,5/21/5,00 оранжевый	5021.3	29
РК 2,5/21/5,08 зеленый	5121.1	35
РК 2,5/21/5,08 оранжевый	5121.3	35
РК 2,5/22/5,00 зеленый	5022.1	29
РК 2,5/22/5,00 оранжевый	5022.3	29
РК 2,5/22/5,08 зеленый	5122.1	35
РК 2,5/22/5,08 оранжевый	5122.3	35
РК 2,5/23/5,00 зеленый	5023.1	29
РК 2,5/23/5,00 оранжевый	5023.3	29
РК 2,5/23/5,08 зеленый	5123.1	35
РК 2,5/23/5,08 оранжевый	5123.3	35
РК 2,5/24/5,00 зеленый	5024.1	29
РК 2,5/24/5,00 оранжевый	5024.3	29
РК 2,5/24/5,08 зеленый	5124.1	35
РК 2,5/24/5,08 оранжевый	5124.3	35
РК 2,5/3/5,00 зеленый	5003.1	29
РК 2,5/3/5,00 оранжевый	5003.3	29
РК 2,5/3/5,08 зеленый	5103.1	35
РК 2,5/3/5,08 оранжевый	5103.3	35
РК 2,5/3/7,50 зеленый	5053.1	39
РК 2,5/3/7,50 оранжевый	5053.3	39
РК 2,5/3/7,62 зеленый	5073.1	41
РК 2,5/3/7,62 оранжевый	5073.3	41
РК 2,5/4/5,00 зеленый	5004.1	29
РК 2,5/4/5,00 оранжевый	5004.3	29
РК 2,5/4/5,08 зеленый	5104.1	35
РК 2,5/4/5,08 оранжевый	5104.3	35
РК 2,5/4/7,50 зеленый	5054.1	39
РК 2,5/4/7,50 оранжевый	5054.3	39

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
РК 2,5/4/7,62 зеленый	5074.1	41
РК 2,5/4/7,62 оранжевый	5074.3	41
РК 2,5/5/5,00 зеленый	5005.1	29
РК 2,5/5/5,00 оранжевый	5005.3	29
РК 2,5/5/5,08 зеленый	5105.1	35
РК 2,5/5/5,08 оранжевый	5105.3	35
РК 2,5/5/7,50 зеленый	5055.1	39
РК 2,5/5/7,50 оранжевый	5055.3	39
РК 2,5/5/7,62 зеленый	5075.1	41
РК 2,5/5/7,62 оранжевый	5075.3	41
РК 2,5/6/5,00 зеленый	5006.1	29
РК 2,5/6/5,00 оранжевый	5006.3	29
РК 2,5/6/5,08 зеленый	5106.1	35
РК 2,5/6/5,08 оранжевый	5106.3	35
РК 2,5/6/7,50 зеленый	5056.1	39
РК 2,5/6/7,50 оранжевый	5056.3	39
РК 2,5/6/7,62 зеленый	5076.1	41
РК 2,5/6/7,62 оранжевый	5076.3	41
РК 2,5/7/5,00 зеленый	5007.1	29
РК 2,5/7/5,00 оранжевый	5007.3	29
РК 2,5/7/5,08 зеленый	5107.1	35
РК 2,5/7/5,08 оранжевый	5107.3	35
РК 2,5/7/7,50 зеленый	5057.1	39
РК 2,5/7/7,50 оранжевый	5057.3	39
РК 2,5/7/7,62 зеленый	5077.1	41
РК 2,5/7/7,62 оранжевый	5077.3	41
РК 2,5/8/5,00 зеленый	5008.1	29
РК 2,5/8/5,00 оранжевый	5008.3	29
РК 2,5/8/5,08 зеленый	5108.1	35
РК 2,5/8/5,08 оранжевый	5108.3	35
РК 2,5/8/7,50 зеленый	5058.1	39
РК 2,5/8/7,50 оранжевый	5058.3	39
РК 2,5/8/7,62 зеленый	5078.1	41
РК 2,5/8/7,62 оранжевый	5078.3	41
РК 2,5/9/5,00 зеленый	5009.1	29
РК 2,5/9/5,00 оранжевый	5009.3	29
РК 2,5/9/5,08 зеленый	5109.1	35
РК 2,5/9/5,08 оранжевый	5109.3	35
РК 2,5/9/7,50 зеленый	5059.1	39
РК 2,5/9/7,50 оранжевый	5059.3	39
РК 2,5/9/7,62 зеленый	5079.1	41
РК 2,5/9/7,62 оранжевый	5079.3	41
РК 250/10/10,16-V	10310.1	43
РК 250/10/5,08-V	10299.1	34
РК 250/10/5,08-V темно-серый	10299.4	34
РК 250/11/10,16-V	10311.1	43
РК 250/11/5,08-V	10300.1	34
РК 250/11/5,08-V темно-серый	10300.4	34
РК 250/12/10,16-V	10312.1	43
РК 250/12/5,08-V	10301.1	34
РК 250/12/5,08-V темно-серый	10301.4	34
РК 250/13/10,16-V	13569.1	43
РК 250/13/5,08-V	12541.1	34
РК 250/13/5,08-V темно-серый	12541.4	34
РК 250/14/10,16-V	13570.1	43
РК 250/14/5,08-V	12542.1	34
РК 250/14/5,08-V темно-серый	12542.4	34
РК 250/15/10,16-V	13571.1	43
РК 250/15/5,08-V	12543.1	34
РК 250/15/5,08-V темно-серый	12543.4	34
РК 250/16/10,16-V	13572.1	43
РК 250/16/5,08-V	12544.1	34
РК 250/16/5,08-V темно-серый	12544.4	34
РК 250/17/10,16-V	13573.1	43
РК 250/17/5,08-V	12545.1	34
РК 250/17/5,08-V темно-серый	12545.4	34
РК 250/18/10,16-V	13574.1	43
РК 250/18/5,08-V	12546.1	34
РК 250/18/5,08-V темно-серый	12546.4	34
РК 250/19/10,16-V	13575.1	43
РК 250/19/5,08-V	12547.1	34
РК 250/19/5,08-V темно-серый	12547.4	34
РК 250/2/10,16-V	10302.1	43
РК 250/2/5,08-V	10291.1	34
РК 250/2/5,08-V темно-серый	10291.4	34
РК 250/20/10,16-V	13576.1	43
РК 250/20/5,08-V	12548.1	34
РК 250/20/5,08-V темно-серый	12548.4	34
РК 250/21/10,16-V	13577.1	43
РК 250/21/5,08-V	12549.1	34
РК 250/21/5,08-V темно-серый	12549.4	34
РК 250/22/10,16-V	13578.1	43
РК 250/22/5,08-V	12550.1	34
РК 250/22/5,08-V темно-серый	12550.4	34
РК 250/23/10,16-V	13579.1	43
РК 250/23/5,08-V	12551.1	34
РК 250/23/5,08-V темно-серый	12551.4	34
РК 250/24/10,16-V	13580.1	43
РК 250/24/5,08-V	12552.1	34
РК 250/24/5,08-V темно-серый	12552.4	34
РК 250/3/10,16-V	10303.1	43
РК 250/3/5,08-V	10292.1	34

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
РК 250/3/5,08-V темно-серый	10292.4	34
РК 250/4/10,16-V	10304.1	43
РК 250/4/5,08-V	10293.1	34
РК 250/4/5,08-V темно-серый	10293.4	34
РК 250/5/10,16-V	10305.1	43
РК 250/5/5,08-V	10294.1	34
РК 250/5/5,08-V темно-серый	10294.4	34
РК 250/6/10,16-V	10306.1	43
РК 250/6/5,08-V	10295.1	34
РК 250/6/5,08-V темно-серый	10295.4	34
РК 250/7/10,16-V	10307.1	43
РК 250/7/5,08-V	10296.1	34
РК 250/7/5,08-V темно-серый	10296.4	34
РК 250/8/10,16-V	10308.1	43
РК 250/8/5,08-V	10297.1	34
РК 250/8/5,08-V темно-серый	10297.4	34
РК 250/9/10,16-V	10309.1	43
РК 250/9/5,08-V	10298.1	34
РК 250/9/5,08-V темно-серый	10298.4	34
РК 300/10/10,00	10343.1	42
РК 300/10/10,00 темно-серый	10343.4	42
РК 300/10/10,16	10354.1	44
РК 300/10/10,16 темно-серый	10354.4	44
РК 300/10/5,00	10321.1	28
РК 300/10/5,00 темно-серый	10321.4	28
РК 300/10/5,08	10332.1	34
РК 300/10/5,08 темно-серый	10332.4	34
РК 300/11/10,00	10344.1	42
РК 300/11/10,00 темно-серый	10344.4	42
РК 300/11/10,16	10355.1	44
РК 300/11/10,16 темно-серый	10355.4	44
РК 300/11/5,00	10322.1	28
РК 300/11/5,00 темно-серый	10322.4	28
РК 300/11/5,08	10333.1	34
РК 300/11/5,08 темно-серый	10333.4	34
РК 300/12/10,00	10345.1	42
РК 300/12/10,00 темно-серый	10345.4	42
РК 300/12/10,16	10356.1	44
РК 300/12/10,16 темно-серый	10356.4	44
РК 300/12/5,00	10323.1	28
РК 300/12/5,00 темно-серый	10323.4	28
РК 300/12/5,08	10334.1	34
РК 300/12/5,08 темно-серый	10334.4	34
РК 300/13/10,00	13545.1	42
РК 300/13/10,00 темно-серый	13545.4	42
РК 300/13/10,16	13581.1	44
РК 300/13/10,16 темно-серый	13581.4	44
РК 300/13/5,00	12553.1	28
РК 300/13/5,00 темно-серый	12553.4	28
РК 300/13/5,08	12565.1	34
РК 300/13/5,08 темно-серый	12565.4	34
РК 300/14/10,00	13546.1	42
РК 300/14/10,00 темно-серый	13546.4	42
РК 300/14/10,16	13582.1	44
РК 300/14/10,16 темно-серый	13582.4	44
РК 300/14/5,00	12554.1	28
РК 300/14/5,00 темно-серый	12554.4	28
РК 300/14/5,08	12566.1	34
РК 300/14/5,08 темно-серый	12566.4	34
РК 300/15/10,00	13547.1	42
РК 300/15/10,00 темно-серый	13547.4	42
РК 300/15/10,16	13583.1	44
РК 300/15/10,16 темно-серый	13583.4	44
РК 300/15/5,00	12555.1	28
РК 300/15/5,00 темно-серый	12555.4	28
РК 300/15/5,08	12567.1	34
РК 300/15/5,08 темно-серый	12567.4	34
РК 300/16/10,00	13548.1	42
РК 300/16/10,00 темно-серый	13548.4	42
РК 300/16/10,16	13584.1	44
РК 300/16/10,16 темно-серый	13584.4	44
РК 300/16/5,00	12556.1	28
РК 300/16/5,00 темно-серый	12556.4	28
РК 300/16/5,08	12568.1	34
РК 300/16/5,08 темно-серый	12568.4	34
РК 300/17/10,00	13549.1	42
РК 300/17/10,00 темно-серый	13549.4	42
РК 300/17/10,16	13585.1	44
РК 300/17/10,16 темно-серый	13585.4	44
РК 300/17/5,00	12557.1	28
РК 300/17/5,00 темно-серый	12557.4	28
РК 300/17/5,08	12569.1	34
РК 300/17/5,08 темно-серый	12569.4	34
РК 300/18/10,00	13550.1	42
РК 300/18/10,00 темно-серый	13550.4	42
РК 300/18/10,16	13586.1	44
РК 300/18/10,16 темно-серый	13586.4	44
РК 300/18/5,00	12558.1	28
РК 300/18/5,00 темно-серый	12558.4	28
РК 300/18/5,08	12570.1	34
РК 300/18/5,08 темно-серый	12570.4	34
РК 300/19/10,00	13551.1	42

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PK 300/19/10,00 темно-серый	13551.4	42
PK 300/19/10,16	13587.1	44
PK 300/19/10,16 темно-серый	13587.4	44
PK 300/19/5,00	12559.1	28
PK 300/19/5,00 темно-серый	12559.4	28
PK 300/19/5,08	12571.1	34
PK 300/19/5,08 темно-серый	12571.4	34
PK 300/2/10,00	10335.1	42
PK 300/2/10,00 темно-серый	10335.4	42
PK 300/2/10,16	10346.1	44
PK 300/2/10,16 темно-серый	10346.4	44
PK 300/2/5,00	10313.1	28
PK 300/2/5,00 темно-серый	10313.4	28
PK 300/2/5,08	10324.1	34
PK 300/2/5,08 темно-серый	10324.4	34
PK 300/20/10,00	13552.1	42
PK 300/20/10,00 темно-серый	13552.4	42
PK 300/20/10,16	13588.1	44
PK 300/20/10,16 темно-серый	13588.4	44
PK 300/20/5,00	12560.1	28
PK 300/20/5,00 темно-серый	12560.4	28
PK 300/20/5,08	12572.1	34
PK 300/20/5,08 темно-серый	12572.4	34
PK 300/21/10,00	13553.1	42
PK 300/21/10,00 темно-серый	13553.4	42
PK 300/21/10,16	13589.1	44
PK 300/21/10,16 темно-серый	13589.4	44
PK 300/21/5,00	12561.1	28
PK 300/21/5,00 темно-серый	12561.4	28
PK 300/21/5,08	12573.1	34
PK 300/21/5,08 темно-серый	12573.4	34
PK 300/22/10,00	13554.1	42
PK 300/22/10,00 темно-серый	13554.4	42
PK 300/22/10,16	13590.1	44
PK 300/22/10,16 темно-серый	13590.4	44
PK 300/22/5,00	12562.1	28
PK 300/22/5,00 темно-серый	12562.4	28
PK 300/22/5,08	12574.1	34
PK 300/22/5,08 темно-серый	12574.4	34
PK 300/23/10,00	13555.1	42
PK 300/23/10,00 темно-серый	13555.4	42
PK 300/23/10,16	13591.1	44
PK 300/23/10,16 темно-серый	13591.4	44
PK 300/23/5,00	12563.1	28
PK 300/23/5,00 темно-серый	12563.4	28
PK 300/23/5,08	12575.1	34
PK 300/23/5,08 темно-серый	12575.4	34
PK 300/24/10,00	13556.1	42
PK 300/24/10,00 темно-серый	13556.4	42
PK 300/24/10,16	13592.1	44
PK 300/24/10,16 темно-серый	13592.4	44
PK 300/24/5,00	12564.1	28
PK 300/24/5,00 темно-серый	12564.4	28
PK 300/24/5,08	12576.1	34
PK 300/24/5,08 темно-серый	12576.4	34
PK 300/3/10,00	10336.1	42
PK 300/3/10,00 темно-серый	10336.4	42
PK 300/3/10,16	10347.1	44
PK 300/3/10,16 темно-серый	10347.4	44
PK 300/3/5,00	10314.1	28
PK 300/3/5,00 темно-серый	10314.4	28
PK 300/3/5,08	10325.1	34
PK 300/3/5,08 темно-серый	10325.4	34
PK 300/4/10,00	10337.1	42
PK 300/4/10,00 темно-серый	10337.4	42
PK 300/4/10,16	10348.1	44
PK 300/4/10,16 темно-серый	10348.4	44
PK 300/4/5,00	10315.1	28
PK 300/4/5,00 темно-серый	10315.4	28
PK 300/4/5,08	10326.1	34
PK 300/4/5,08 темно-серый	10326.4	34
PK 300/5/10,00	10338.1	42
PK 300/5/10,00 темно-серый	10338.4	42
PK 300/5/10,16	10349.1	44
PK 300/5/10,16 темно-серый	10349.4	44
PK 300/5/5,00	10316.1	28
PK 300/5/5,00 темно-серый	10316.4	28
PK 300/5/5,08	10327.1	34
PK 300/5/5,08 темно-серый	10327.4	34
PK 300/6/10,00	10339.1	42
PK 300/6/10,00 темно-серый	10339.4	42
PK 300/6/10,16	10350.1	44
PK 300/6/10,16 темно-серый	10350.4	44
PK 300/6/5,00	10317.1	28
PK 300/6/5,00 темно-серый	10317.4	28
PK 300/6/5,08	10328.1	34
PK 300/6/5,08 темно-серый	10328.4	34
PK 300/7/10,00	10340.1	42
PK 300/7/10,00 темно-серый	10340.4	42
PK 300/7/10,16	10351.1	44
PK 300/7/10,16 темно-серый	10351.4	44
PK 300/7/5,00	10318.1	28

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PK 300/7/5,00 темно-серый	10318.4	28
PK 300/7/5,08	10329.1	34
PK 300/7/5,08 темно-серый	10329.4	34
PK 300/8/10,00	10341.1	42
PK 300/8/10,00 темно-серый	10341.4	42
PK 300/8/10,16	10352.1	44
PK 300/8/10,16 темно-серый	10352.4	44
PK 300/8/5,00	10319.1	28
PK 300/8/5,00 темно-серый	10319.4	28
PK 300/8/5,08	10330.1	34
PK 300/8/5,08 темно-серый	10330.4	34
PK 300/9/10,00	10342.1	42
PK 300/9/10,00 темно-серый	10342.4	42
PK 300/9/10,16	10353.1	44
PK 300/9/10,16 темно-серый	10353.4	44
PK 300/9/5,00	10320.1	28
PK 300/9/5,00 темно-серый	10320.4	28
PK 300/9/5,08	10331.1	34
PK 300/9/5,08 темно-серый	10331.4	34
PK 350/10/10,00-V	10387.1	43
PK 350/10/10,16-V	10398.1	44
PK 350/10/5,00-V	10365.1	29
PK 350/10/5,08-V	10376.1	35
PK 350/11/10,00-V	10388.1	43
PK 350/11/10,16-V	10399.1	44
PK 350/11/5,00-V	10366.1	29
PK 350/11/5,08-V	10377.1	35
PK 350/12/10,00-V	10389.1	43
PK 350/12/10,16-V	10400.1	44
PK 350/12/5,00-V	10367.1	29
PK 350/12/5,08-V	10378.1	35
PK 350/13/10,00-V	13557.1	43
PK 350/13/10,16-V	13593.1	44
PK 350/13/5,00-V	12349.1	29
PK 350/13/5,08-V	12361.1	35
PK 350/14/10,00-V	13558.1	43
PK 350/14/10,16-V	13594.1	44
PK 350/14/5,00-V	12350.1	29
PK 350/14/5,08-V	12362.1	35
PK 350/15/10,00-V	13559.1	43
PK 350/15/10,16-V	13595.1	44
PK 350/15/5,00-V	12351.1	29
PK 350/15/5,08-V	12363.1	35
PK 350/16/10,00-V	13560.1	43
PK 350/16/10,16-V	13596.1	44
PK 350/16/5,00-V	12352.1	29
PK 350/16/5,08-V	12364.1	35
PK 350/17/10,00-V	13561.1	43
PK 350/17/10,16-V	13597.1	44
PK 350/17/5,00-V	12353.1	29
PK 350/17/5,08-V	12365.1	35
PK 350/18/10,00-V	13562.1	43
PK 350/18/10,16-V	13598.1	44
PK 350/18/5,00-V	12354.1	29
PK 350/18/5,08-V	12366.1	35
PK 350/19/10,00-V	13563.1	43
PK 350/19/10,16-V	13599.1	44
PK 350/19/5,00-V	12355.1	29
PK 350/19/5,08-V	12367.1	35
PK 350/2/10,00-V	10379.1	43
PK 350/2/10,16-V	10390.1	44
PK 350/2/5,00-V	10357.1	29
PK 350/2/5,08-V	10368.1	35
PK 350/20/10,00-V	13564.1	43
PK 350/20/10,16-V	13600.1	44
PK 350/20/5,00-V	12356.1	29
PK 350/20/5,08-V	12368.1	35
PK 350/21/10,00-V	13565.1	43
PK 350/21/10,16-V	13601.1	44
PK 350/21/5,00-V	12357.1	29
PK 350/21/5,08-V	12369.1	35
PK 350/22/10,00-V	13566.1	43
PK 350/22/10,16-V	13602.1	44
PK 350/22/5,00-V	12358.1	29
PK 350/22/5,08-V	12370.1	35
PK 350/23/10,00-V	13567.1	43
PK 350/23/10,16-V	13603.1	44
PK 350/23/5,00-V	12359.1	29
PK 350/23/5,08-V	12371.1	35
PK 350/24/10,00-V	13568.1	43
PK 350/24/10,16-V	13604.1	44
PK 350/24/5,00-V	12360.1	29
PK 350/24/5,08-V	12372.1	35
PK 350/3/10,00-V	10380.1	43
PK 350/3/10,16-V	10391.1	44
PK 350/3/5,00-V	10358.1	29
PK 350/3/5,08-V	10369.1	35
PK 350/4/10,00-V	10381.1	43
PK 350/4/10,16-V	10392.1	44
PK 350/4/5,00-V	10359.1	29
PK 350/4/5,08-V	10370.1	35
PK 350/5/10,00-V	10382.1	43

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PK 350/5/10,16-V	10393.1	44
PK 350/5/5,00-V	10360.1	29
PK 350/5/5,08-V	10371.1	35
PK 350/6/10,00-V	10383.1	43
PK 350/6/10,16-V	10394.1	44
PK 350/6/5,00-V	10361.1	29
PK 350/6/5,08-V	10372.1	35
PK 350/7/10,00-V	10384.1	43
PK 350/7/10,16-V	10395.1	44
PK 350/7/5,00-V	10362.1	29
PK 350/7/5,08-V	10373.1	35
PK 350/8/10,00-V	10385.1	43
PK 350/8/10,16-V	10396.1	44
PK 350/8/5,00-V	10363.1	29
PK 350/8/5,08-V	10374.1	35
PK 350/9/10,00-V	10386.1	43
PK 350/9/10,16-V	10397.1	44
PK 350/9/5,00-V	10364.1	29
PK 350/9/5,08-V	10375.1	35
PK 360/10/7,50-H	13613.1	40
PK 360/10/7,50-H темно-серый	13613.4	40
PK 360/10/7,50-V	10409.1	40
PK 360/10/7,50-V темно-серый	10409.4	40
PK 360/11/7,50-H	13614.1	40
PK 360/11/7,50-H темно-серый	13614.4	40
PK 360/11/7,50-V	10410.1	40
PK 360/11/7,50-V темно-серый	10410.4	40
PK 360/12/7,50-H	13615.1	40
PK 360/12/7,50-H темно-серый	13615.4	40
PK 360/12/7,50-V	10411.1	40
PK 360/12/7,50-V темно-серый	10411.4	40
PK 360/13/7,50-H	13616.1	40
PK 360/13/7,50-H темно-серый	13616.4	40
PK 360/13/7,50-V	12577.1	40
PK 360/13/7,50-V темно-серый	12577.4	40
PK 360/14/7,50-H	13617.1	40
PK 360/14/7,50-H темно-серый	13617.4	40
PK 360/14/7,50-V	12578.1	40
PK 360/14/7,50-V темно-серый	12578.4	40
PK 360/15/7,50-H	13618.1	40
PK 360/15/7,50-H темно-серый	13618.4	40
PK 360/15/7,50-V	12579.1	40
PK 360/15/7,50-V темно-серый	12579.4	40
PK 360/16/7,50-H	13619.1	40
PK 360/16/7,50-H темно-серый	13619.4	40
PK 360/16/7,50-V	12580.1	40
PK 360/16/7,50-V темно-серый	12580.4	40
PK 360/17/7,50-H	13620.1	40
PK 360/17/7,50-H темно-серый	13620.4	40
PK 360/17/7,50-V	12581.1	40
PK 360/17/7,50-V темно-серый	12581.4	40
PK 360/18/7,50-H	13621.1	40
PK 360/18/7,50-H тем.-сер.	13621.4	40
PK 360/18/7,50-V	12582.1	40
PK 360/18/7,50-V темно-серый	12582.4	40
PK 360/19/7,50-H	13622.1	40
PK 360/19/7,50-H темно-серый	13622.4	40
PK 360/19/7,50-V	12583.1	40
PK 360/19/7,50-V темно-серый	12583.4	40
PK 360/2/7,50-H	13605.1	40
PK 360/2/7,50-H темно-серый	13605.4	40
PK 360/2/7,50-V	10401.1	40
PK 360/2/7,50-V темно-серый	10401.4	40
PK 360/20/7,50-H	13623.1	40
PK 360/20/7,50-H темно-серый	13623.4	40
PK 360/20/7,50-V	12584.1	40
PK 360/20/7,50-V темно-серый	12584.4	40
PK 360/21/7,50-H	13624.1	40
PK 360/21/7,50-H темно-серый	13624.4	40
PK 360/21/7,50-V	12585.1	40
PK 360/21/7,50-V темно-серый	12585.4	40
PK 360/22/7,50-H	13625.1	40
PK 360/22/7,50-H темно-серый	13625.4	40
PK 360/22/7,50-V	12586.1	40
PK 360/22/7,50-V темно-серый	12586.4	40
PK 360/23/7,50-H	13626.1	40
PK 360/23/7,50-H темно-серый	13626.4	40
PK 360/23/7,50-V	12587.1	40
PK 360/23/7,50-V темно-серый	12587.4	40
PK 360/24/7,50-H	13627.1	40
PK 360/24/7,50-H темно-серый	13627.4	40
PK 360/24/7,50-V	12588.1	40
PK 360/24/7,50-V темно-серый	12588.4	40
PK 360/3/7,50-H	13606.1	40
PK 360/3/7,50-H темно-серый	13606.4	40
PK 360/3/7,50-V	10402.1	40
PK 360/3/7,50-V темно-серый	10402.4	40
PK 360/4/7,50 V	10403.1	40
PK 360/4/7,50 V темно-серый	10403.4	40
PK 360/4/7,50-H	13607.1	40
PK 360/4/7,50-H темно-серый	13607.4	40
PK 360/5/7,50-H	13608.1	40

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PK 360/5/7,50-H темно-серый	13608.4	40
PK 360/5/7,50-V	10404.1	40
PK 360/5/7,50-V темно-серый	10404.4	40
PK 360/6/7,50-H	13609.1	40
PK 360/6/7,50-H темно-серый	13609.4	40
PK 360/6/7,50-V	10405.1	40
PK 360/6/7,50-V темно-серый	10405.4	40
PK 360/7/7,50-H	13610.1	40
PK 360/7/7,50-H темно-серый	13610.4	40
PK 360/7/7,50-V	10406.1	40
PK 360/7/7,50-V темно-серый	10406.4	40
PK 360/8/7,50-H	13611.1	40
PK 360/8/7,50-H темно-серый	13611.4	40
PK 360/8/7,50-V	10407.1	40
PK 360/8/7,50-V темно-серый	10407.4	40
PK 360/9/7,50-H	13612.1	40
PK 360/9/7,50-H темно-серый	13612.4	40
PK 360/9/7,50-V	10408.1	40
PK 360/9/7,50-V темно-серый	10408.4	40
PK 500/10/10,00-H	10217.1	24
PK 500/10/10,00-H темно-серый	10217.4	24
PK 500/10/10,00-V	10195.1	23
PK 500/10/10,00-V темно-серый	10195.4	23
PK 500/10/10,16-H	10228.1	27
PK 500/10/10,16-H темно-серый	10228.4	27
PK 500/10/10,16-V	10206.1	27
PK 500/10/10,16-V темно-серый	10206.4	27
PK 500/10/5,00-H	10173.1	13
PK 500/10/5,00-H темно-серый	10173.4	13
PK 500/10/5,00-H-BL	10721.1	14
PK 500/10/5,00-V	10151.1	13
PK 500/10/5,00-V темно-серый	10151.4	13
PK 500/10/5,00-V-BL	10239.1	14
PK 500/10/5,00-V-BL тем.-сер.	10239.4	14
PK 500/10/5,08-H	10184.1	19
PK 500/10/5,08-H темно-серый	10184.4	19
PK 500/10/5,08-V	10162.1	19
PK 500/10/5,08-V темно-серый	10162.4	19
PK 500/11/10,00-H	10218.1	24
PK 500/11/10,00-H темно-серый	10218.4	24
PK 500/11/10,00-V	10196.1	23
PK 500/11/10,00-V темно-серый	10196.4	23
PK 500/11/10,16-H	10229.1	27
PK 500/11/10,16-H темно-серый	10229.4	27
PK 500/11/10,16-V	10207.1	27
PK 500/11/10,16-V темно-серый	10207.4	27
PK 500/11/5,00-H	10174.1	13
PK 500/11/5,00-H темно-серый	10174.4	13
PK 500/11/5,00-H-BL	10722.1	14
PK 500/11/5,00-V	10152.1	13
PK 500/11/5,00-V темно-серый	10152.4	13
PK 500/11/5,00-V-BL	10240.1	14
PK 500/11/5,00-V-BL тем.-сер.	10240.4	14
PK 500/11/5,08-H	10185.1	19
PK 500/11/5,08-H темно-серый	10185.4	19
PK 500/11/5,08-V	10163.1	19
PK 500/11/5,08-V темно-серый	10163.4	19
PK 500/12/10,00-H	10219.1	24
PK 500/12/10,00-H темно-серый	10219.4	24
PK 500/12/10,00-V	10197.1	23
PK 500/12/10,00-V темно-серый	10197.4	23
PK 500/12/10,16-H	10230.1	27
PK 500/12/10,16-H темно-серый	10230.4	27
PK 500/12/10,16-V	10208.1	27
PK 500/12/10,16-V темно-серый	10208.4	27
PK 500/12/5,00-H	10175.1	13
PK 500/12/5,00-H темно-серый	10175.4	13
PK 500/12/5,00-H-BL	10723.1	14
PK 500/12/5,00-V	10153.1	13
PK 500/12/5,00-V темно-серый	10153.4	13
PK 500/12/5,00-V-BL	10241.1	14
PK 500/12/5,00-V-BL тем.-сер.	10241.4	14
PK 500/12/5,08-H	10186.1	19
PK 500/12/5,08-H темно-серый	10186.4	19
PK 500/12/5,08-V	10164.1	19
PK 500/12/5,08-V тем.-сер.	10164.4	19
PK 500/13/10,00-H	13485.1	24
PK 500/13/10,00-H темно-серый	13485.4	24
PK 500/13/10,00-V	13473.1	23
PK 500/13/10,00-V темно-серый	13473.4	23
PK 500/13/10,16-H	13533.1	27
PK 500/13/10,16-H темно-серый	13533.4	27
PK 500/13/10,16-V	13521.1	27
PK 500/13/10,16-V темно-серый	13521.4	27
PK 500/13/5,00-H	12517.1	13
PK 500/13/5,00-H темно-серый	12517.4	13
PK 500/13/5,00-V	12493.1	13
PK 500/13/5,00-V темно-серый	12493.4	13
PK 500/13/5,08-H	12529.1	19
PK 500/13/5,08-H темно-серый	12529.4	19
PK 500/13/5,08-V	12505.1	19
PK 500/13/5,08-V темно-серый	12505.4	19
PK 500/14/10,00-H	13486.1	24
PK 500/14/10,00-H темно-серый	13486.4	24
PK 500/14/10,00-V	13474.1	23
PK 500/14/10,00-V темно-серый	13474.4	23
PK 500/14/10,16-H	13534.1	27
PK 500/14/10,16-H темно-серый	13534.4	27
PK 500/14/10,16-V	13522.1	27
PK 500/14/10,16-V темно-серый	13522.4	27
PK 500/14/5,00-H	12518.1	13
PK 500/14/5,00-H темно-серый	12518.4	13
PK 500/14/5,00-V	12494.1	13
PK 500/14/5,00-V темно-серый	12494.4	13
PK 500/14/5,08-H	12530.1	19
PK 500/14/5,08-H темно-серый	12530.4	19
PK 500/14/5,08-V	12506.1	19
PK 500/14/5,08-V темно-серый	12506.4	19
PK 500/15/10,00-H	13487.1	24
PK 500/15/10,00-H темно-серый	13487.4	24
PK 500/15/10,00-V	13475.1	23
PK 500/15/10,00-V темно-серый	13475.4	23
PK 500/15/10,16-H	13535.1	27
PK 500/15/10,16-H темно-серый	13535.4	27
PK 500/15/10,16-V	13523.1	27
PK 500/15/10,16-V темно-серый	13523.4	27
PK 500/15/5,00-H	12519.1	13
PK 500/15/5,00-H темно-серый	12519.4	13
PK 500/15/5,00-V	12495.1	13
PK 500/15/5,00-V темно-серый	12495.4	13
PK 500/15/5,08-H	12531.1	19
PK 500/15/5,08-H темно-серый	12531.4	19
PK 500/15/5,08-V	12507.1	19
PK 500/15/5,08-V темно-серый	12507.4	19
PK 500/16/10,00-H	13488.1	24
PK 500/16/10,00-H темно-серый	13488.4	24
PK 500/16/10,00-V	13476.1	23
PK 500/16/10,00-V темно-серый	13476.4	23
PK 500/16/10,16-H	13536.1	27
PK 500/16/10,16-H темно-серый	13536.4	27
PK 500/16/10,16-V	13524.1	27
PK 500/16/10,16-V темно-серый	13524.4	27
PK 500/16/5,00-H	12520.1	13
PK 500/16/5,00-H темно-серый	12520.4	13
PK 500/16/5,00-V	12496.1	13
PK 500/16/5,00-V темно-серый	12496.4	13
PK 500/16/5,08-H	12532.1	19
PK 500/16/5,08-H темно-серый	12532.4	19
PK 500/16/5,08-V	12508.1	19
PK 500/16/5,08-V темно-серый	12508.4	19
PK 500/17/10,00-H	13489.1	24
PK 500/17/10,00-H темно-серый	13489.4	24
PK 500/17/10,00-V	13477.1	23
PK 500/17/10,00-V темно-серый	13477.4	23
PK 500/17/10,16-H	13537.1	27
PK 500/17/10,16-H темно-серый	13537.4	27
PK 500/17/10,16-V	13525.1	27
PK 500/17/10,16-V темно-серый	13525.4	27
PK 500/17/5,00-H	12521.1	13
PK 500/17/5,00-H темно-серый	12521.4	13
PK 500/17/5,00-V	12497.1	13
PK 500/17/5,00-V темно-серый	12497.4	13
PK 500/17/5,08-H	12533.1	19
PK 500/17/5,08-H темно-серый	12533.4	19
PK 500/17/5,08-V	12509.1	19
PK 500/17/5,08-V темно-серый	12509.4	19
PK 500/18/10,00-H	13490.1	24
PK 500/18/10,00-H темно-серый	13490.4	24
PK 500/18/10,00-V	13478.1	23
PK 500/18/10,00-V темно-серый	13478.4	23
PK 500/18/10,16-H	13538.1	27
PK 500/18/10,16-H темно-серый	13538.4	27
PK 500/18/10,16-V	13526.1	27
PK 500/18/10,16-V темно-серый	13526.4	27
PK 500/18/5,00-H	12522.1	13
PK 500/18/5,00-H темно-серый	12522.4	13
PK 500/18/5,00-V	12498.1	13
PK 500/18/5,00-V темно-серый	12498.4	13
PK 500/18/5,08-H	12534.1	19
PK 500/18/5,08-H темно-серый	12534.4	19
PK 500/18/5,08-V	12510.1	19
PK 500/18/5,08-V темно-серый	12510.4	19
PK 500/19/10,00-H	13491.1	24
PK 500/19/10,00-H темно-серый	13491.4	24
PK 500/19/10,00-V	13479.1	23
PK 500/19/10,00-V темно-серый	13479.4	23
PK 500/19/10,16-H	13539.1	27
PK 500/19/10,16-H темно-серый	13539.4	27
PK 500/19/10,16-V	13527.1	27
PK 500/19/10,16-V темно-серый	13527.4	27
PK 500/19/5,00-H	12523.1	13
PK 500/19/5,00-H темно-серый	12523.4	13
PK 500/19/5,00-V	12499.1	13
PK 500/19/5,00-V темно-серый	12499.4	13
PK 500/19/5,08-H	12535.1	19
PK 500/19/5,08-H темно-серый	12535.4	19
PK 500/19/5,08-V	12511.1	19
PK 500/19/5,08-V темно-серый	12511.4	19
PK 500/2/10,00-H	10209.1	24
PK 500/2/10,00-H темно-серый	10209.4	24
PK 500/2/10,00-V	10187.1	23
PK 500/2/10,00-V темно-серый	10187.4	23
PK 500/2/10,00-V-BL	10242.1	24
PK 500/2/10,00-V-BL тем.-сер.	10242.4	24
PK 500/2/10,16-H	10220.1	27
PK 500/2/10,16-H темно-серый	10220.4	27
PK 500/2/10,16-V	10198.1	27
PK 500/2/10,16-V темно-серый	10198.4	27
PK 500/2/5,00-H	10165.1	13
PK 500/2/5,00-H темно-серый	10165.4	13
PK 500/2/5,00-H-BL	10713.1	14
PK 500/2/5,00-V	10143.1	13
PK 500/2/5,00-V темно-серый	10143.4	13
PK 500/2/5,00-V-BL	10231.1	14
PK 500/2/5,00-V-BL темно-серый	10231.4	14
PK 500/2/5,08-H	10176.1	19
PK 500/2/5,08-H темно-серый	10176.4	19
PK 500/2/5,08-V	10154.1	19
PK 500/2/5,08-V темно-серый	10154.4	19
PK 500/20/10,00-H	13492.1	24
PK 500/20/10,00-H темно-серый	13492.4	24
PK 500/20/10,00-V	13480.1	23
PK 500/20/10,00-V темно-серый	13480.4	23
PK 500/20/10,16-H	13540.1	27
PK 500/20/10,16-H темно-серый	13540.4	27
PK 500/20/10,16-V	13528.1	27
PK 500/20/10,16-V темно-серый	13528.4	27
PK 500/20/5,00-H	12524.1	13
PK 500/20/5,00-H темно-серый	12524.4	13
PK 500/20/5,00-V	12500.1	13
PK 500/20/5,00-V темно-серый	12500.4	13
PK 500/20/5,08-H	12536.1	19
PK 500/20/5,08-H темно-серый	12536.4	19
PK 500/20/5,08-V	12512.1	19
PK 500/20/5,08-V темно-серый	12512.4	19
PK 500/21/10,00-H	13493.1	24
PK 500/21/10,00-H темно-серый	13493.4	24
PK 500/21/10,00-V	13481.1	23
PK 500/21/10,00-V темно-серый	13481.4	23
PK 500/21/10,16-H	13541.1	27
PK 500/21/10,16-H темно-серый	13541.4	27
PK 500/21/10,16-V	13529.1	27
PK 500/21/10,16-V темно-серый	13529.4	27
PK 500/21/5,00-H	12525.1	13
PK 500/21/5,00-H темно-серый	12525.4	13
PK 500/21/5,00-V	12501.1	13
PK 500/21/5,00-V темно-серый	12501.4	13
PK 500/21/5,08-H	12537.1	19
PK 500/21/5,08-H темно-серый	12537.4	19
PK 500/21/5,08-V	12513.1	19
PK 500/21/5,08-V темно-серый	12513.4	19
PK 500/22/10,00-H	13494.1	24
PK 500/22/10,00-H темно-серый	13494.4	24
PK 500/22/10,00-V	13482.1	23
PK 500/22/10,00-V темно-серый	13482.4	23
PK 500/22/10,16-H	13542.1	27
PK 500/22/10,16-H темно-серый	13542.4	27
PK 500/22/10,16-V	13530.1	27
PK 500/22/10,16-V темно-серый	13530.4	27
PK 500/22/5,00-H	12526.1	13
PK 500/22/5,00-H темно-серый	12526.4	13
PK 500/22/5,00-V	12502.1	13
PK 500/22/5,00-V темно-серый	12502.4	13
PK 500/22/5,08-H	12538.1	19
PK 500/22/5,08-H темно-серый	12538.4	19
PK 500/22/5,08-V	12514.1	19
PK 500/22/5,08-V темно-серый	12514.4	19
PK 500/23/10,00-H	13495.1	24
PK 500/23/10,00-H темно-серый	13495.4	24
PK 500/23/10,00-V	13483.1	23
PK 500/23/10,00-V темно-серый	13483.4	23
PK 500/23/10,16-H	13543.1	27
PK 500/23/10,16-H темно-серый	13543.4	27
PK 500/23/10,16-V	13531.1	27
PK 500/23/10,16-V темно-серый	13531.4	27
PK 500/23/5,00-H	12527.1	13
PK 500/23/5,00-H темно-серый	12527.4	13
PK 500/23/5,00-V	12503.1	13
PK 500/23/5,00-V темно-серый	12503.4	13
PK 500/23/5,08-H	12539.1	19
PK 500/23/5,08-H темно-серый	12539.4	19
PK 500/23/5,08-V	12515.1	19
PK 500/23/5,08-V темно-серый	12515.4	19
PK 500/24/10,00-H	13496.1	24
PK 500/24/10,00-H темно-серый	13496.4	24
PK 500/24/10,00-V	13484.1	23

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PK 500/24/10,00-V темно-серый	13484.4	23
PK 500/24/10,16-H	13544.1	27
PK 500/24/10,16-H темно-серый	13544.4	27
PK 500/24/10,16-V	13532.1	27
PK 500/24/10,16-V темно-серый	13532.4	27
PK 500/24/5,00-H	12528.1	13
PK 500/24/5,00-H темно-серый	12528.4	13
PK 500/24/5,00-V	12504.1	13
PK 500/24/5,00-V темно-серый	12504.4	13
PK 500/24/5,08-H	12540.1	19
PK 500/24/5,08-H темно-серый	12540.4	19
PK 500/24/5,08-V	12516.1	19
PK 500/24/5,08-V темно-серый	12516.4	19
PK 500/3/10,00-H	10210.1	24
PK 500/3/10,00-H темно-серый	10210.4	24
PK 500/3/10,00-V	10188.1	23
PK 500/3/10,00-V темно-серый	10188.4	23
PK 500/3/10,00-V-BL	10243.1	24
PK 500/3/10,00-V-BL тем.-сер.	10243.4	24
PK 500/3/10,16-H	10221.1	27
PK 500/3/10,16-H темно-серый	10221.4	27
PK 500/3/10,16-V	10199.1	27
PK 500/3/10,16-V темно-серый	10199.4	27
PK 500/3/5,00-H	10166.1	13
PK 500/3/5,00-H темно-серый	10166.4	13
PK 500/3/5,00-H-BL	10714.1	14
PK 500/3/5,00-V	10144.1	13
PK 500/3/5,00-V темно-серый	10144.4	13
PK 500/3/5,00-V-BL	10232.1	14
PK 500/3/5,00-V-BL темно-серый	10232.4	14
PK 500/3/5,08-H	10177.1	19
PK 500/3/5,08-H темно-серый	10177.4	19
PK 500/3/5,08-V	10155.1	19
PK 500/3/5,08-V темно-серый	10155.4	19
PK 500/4/10,00-H	10211.1	24
PK 500/4/10,00-H темно-серый	10211.4	24
PK 500/4/10,00-V	10189.1	23
PK 500/4/10,00-V темно-серый	10189.4	23
PK 500/4/10,00-V-BL	10244.1	24
PK 500/4/10,00-V-BL тем.-сер.	10244.4	24
PK 500/4/10,16-H	10222.1	27
PK 500/4/10,16-H темно-серый	10222.4	27
PK 500/4/10,16-V	10200.1	27
PK 500/4/10,16-V темно-серый	10200.4	27
PK 500/4/5,00-H	10167.1	13
PK 500/4/5,00-H темно-серый	10167.4	13
PK 500/4/5,00-H-BL	10715.1	14
PK 500/4/5,00-V	10145.1	13
PK 500/4/5,00-V темно-серый	10145.4	13
PK 500/4/5,00-V-BL	10233.1	14
PK 500/4/5,00-V-BL темно-серый	10233.4	14
PK 500/4/5,08-H	10178.1	19
PK 500/4/5,08-H темно-серый	10178.4	19
PK 500/4/5,08-V	10156.1	19
PK 500/4/5,08-V темно-серый	10156.4	19
PK 500/5/10,00-H	10212.1	24
PK 500/5/10,00-H темно-серый	10212.4	24
PK 500/5/10,00-V	10190.1	23
PK 500/5/10,00-V темно-серый	10190.4	23
PK 500/5/10,00-V-BL	10245.1	24
PK 500/5/10,00-V-BL тем.-сер.	10245.4	24
PK 500/5/10,16-H	10223.1	27
PK 500/5/10,16-H темно-серый	10223.4	27
PK 500/5/10,16-V	10201.1	27
PK 500/5/10,16-V темно-серый	10201.4	27
PK 500/5/5,00-H	10168.1	13
PK 500/5/5,00-H темно-серый	10168.4	13
PK 500/5/5,00-H-BL	10716.1	14
PK 500/5/5,00-V	10146.1	13
PK 500/5/5,00-V темно-серый	10146.4	13
PK 500/5/5,00-V-BL	10234.1	14
PK 500/5/5,00-V-BL темно-серый	10234.4	14
PK 500/5/5,08-H	10179.1	19
PK 500/5/5,08-H темно-серый	10179.4	19
PK 500/5/5,08-V	10157.1	19
PK 500/5/5,08-V темно-серый	10157.4	19
PK 500/6/10,00-H	10213.1	24
PK 500/6/10,00-H темно-серый	10213.4	24
PK 500/6/10,00-V	10191.1	23
PK 500/6/10,00-V темно-серый	10191.4	23
PK 500/6/10,00-V-BL	10246.1	24
PK 500/6/10,00-V-BL тем.-сер.	10246.4	24
PK 500/6/10,16-H	10224.1	27
PK 500/6/10,16-H темно-серый	10224.4	27
PK 500/6/10,16-V	10202.1	27
PK 500/6/10,16-V темно-серый	10202.4	27
PK 500/6/5,00-H	10169.1	13
PK 500/6/5,00-H темно-серый	10169.4	13
PK 500/6/5,00-H-BL	10717.1	14
PK 500/6/5,00-V	10147.1	13
PK 500/6/5,00-V темно-серый	10147.4	13
PK 500/6/5,00-V-BL	10235.1	14

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PK 500/6/5,00-V-BL темно-серый	10235.4	14
PK 500/6/5,08-H	10180.1	19
PK 500/6/5,08-H темно-серый	10180.4	19
PK 500/6/5,08-V	10158.1	19
PK 500/6/5,08-V темно-серый	10158.4	19
PK 500/7/10,00-H	10214.1	24
PK 500/7/10,00-H темно-серый	10214.4	24
PK 500/7/10,00-V	10192.1	23
PK 500/7/10,00-V темно-серый	10192.4	23
PK 500/7/10,16-H	10225.1	27
PK 500/7/10,16-H темно-серый	10225.4	27
PK 500/7/10,16-V	10203.1	27
PK 500/7/10,16-V темно-серый	10203.4	27
PK 500/7/5,00-H	10170.1	13
PK 500/7/5,00-H темно-серый	10170.4	13
PK 500/7/5,00-H-BL	10718.1	14
PK 500/7/5,00-V	10148.1	13
PK 500/7/5,00-V темно-серый	10148.4	13
PK 500/7/5,00-V-BL	10236.1	14
PK 500/7/5,00-V-BL темно-серый	10236.4	14
PK 500/7/5,08-H	10181.1	19
PK 500/7/5,08-H темно-серый	10181.4	19
PK 500/7/5,08-V	10159.1	19
PK 500/7/5,08-V темно-серый	10159.4	19
PK 500/8/10,00-H	10215.1	24
PK 500/8/10,00-H темно-серый	10215.4	24
PK 500/8/10,00-V	10193.1	23
PK 500/8/10,00-V темно-серый	10193.4	23
PK 500/8/10,16-H	10226.1	27
PK 500/8/10,16-H темно-серый	10226.4	27
PK 500/8/10,16-V	10204.1	27
PK 500/8/10,16-V темно-серый	10204.4	27
PK 500/8/5,00-H	10171.1	13
PK 500/8/5,00-H темно-серый	10171.4	13
PK 500/8/5,00-H-BL	10719.1	14
PK 500/8/5,00-V	10149.1	13
PK 500/8/5,00-V темно-серый	10149.4	13
PK 500/8/5,00-V-BL	10237.1	14
PK 500/8/5,00-V-BL темно-серый	10237.4	14
PK 500/8/5,08-H	10182.1	19
PK 500/8/5,08-H темно-серый	10182.4	19
PK 500/8/5,08-V	10160.1	19
PK 500/8/5,08-V темно-серый	10160.4	19
PK 500/9/10,00-H	10216.1	24
PK 500/9/10,00-H темно-серый	10216.4	24
PK 500/9/10,00-V	10194.1	23
PK 500/9/10,00-V темно-серый	10194.4	23
PK 500/9/10,16-H	10227.1	27
PK 500/9/10,16-H темно-серый	10227.4	27
PK 500/9/10,16-V	10205.1	27
PK 500/9/10,16-V темно-серый	10205.4	27
PK 500/9/5,00-H	10172.1	13
PK 500/9/5,00-H темно-серый	10172.4	13
PK 500/9/5,00-H-BL	10720.1	14
PK 500/9/5,00-V	10150.1	13
PK 500/9/5,00-V темно-серый	10150.4	13
PK 500/9/5,00-V-BL	10238.1	14
PK 500/9/5,00-V-BL темно-серый	10238.4	14
PK 500/9/5,08-H	10183.1	19
PK 500/9/5,08-H темно-серый	10183.4	19
PK 500/9/5,08-V	10161.1	19
PK 500/9/5,08-V темно-серый	10161.4	19
PK 550/10/3,50-H	10270.1	12
PK 550/10/3,50-H темно-серый	10270.4	12
PK 550/10/3,50-V	10255.1	12
PK 550/10/3,50-V темно-серый	10255.4	12
PK 550/11/3,50-H	10271.1	12
PK 550/11/3,50-H темно-серый	10271.4	12
PK 550/11/3,50-V	10256.1	12
PK 550/11/3,50-V темно-серый	10256.4	12
PK 550/12/3,50-H	10272.1	12
PK 550/12/3,50-H темно-серый	10272.4	12
PK 550/12/3,50-V	10257.1	12
PK 550/12/3,50-V темно-серый	10257.4	12
PK 550/13/3,50-H	10273.1	12
PK 550/13/3,50-H темно-серый	10273.4	12
PK 550/13/3,50-V	10258.1	12
PK 550/13/3,50-V темно-серый	10258.4	12
PK 550/14/3,50-H	10274.1	12
PK 550/14/3,50-H темно-серый	10274.4	12
PK 550/14/3,50-V	10259.1	12
PK 550/14/3,50-V темно-серый	10259.4	12
PK 550/15/3,50-H	10275.1	12
PK 550/15/3,50-H темно-серый	10275.4	12
PK 550/15/3,50-V	10260.1	12
PK 550/15/3,50-V темно-серый	10260.4	12
PK 550/16/3,50-H	10276.1	12
PK 550/16/3,50-H темно-серый	10276.4	12
PK 550/16/3,50-V	10261.1	12
PK 550/16/3,50-V темно-серый	10261.4	12
PK 550/2/3,50-H	10262.1	12
PK 550/2/3,50-H темно-серый	10262.4	12

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PK 550/2/3,50-V	10247.1	12
PK 550/2/3,50-V темно-серый	10247.4	12
PK 550/2/7,00-H	10284.1	21
PK 550/2/7,00-H темно-серый	10284.4	21
PK 550/2/7,00-V	10277.1	21
PK 550/2/7,00-V темно-серый	10277.4	21
PK 550/3/3,50-H	10263.1	12
PK 550/3/3,50-H темно-серый	10263.4	12
PK 550/3/3,50-V	10248.1	12
PK 550/3/3,50-V темно-серый	10248.4	12
PK 550/3/7,00-H	10285.1	21
PK 550/3/7,00-H темно-серый	10285.4	21
PK 550/3/7,00-V	10278.1	21
PK 550/3/7,00-V темно-серый	10278.4	21
PK 550/4/3,50-H	10264.1	12
PK 550/4/3,50-H темно-серый	10264.4	12
PK 550/4/3,50-V	10249.1	12
PK 550/4/3,50-V темно-серый	10249.4	12
PK 550/4/7,00-H	10286.1	21
PK 550/4/7,00-H темно-серый	10286.4	21
PK 550/4/7,00-V	10279.1	21
PK 550/4/7,00-V темно-серый	10279.4	21
PK 550/5/3,50-H	10265.1	12
PK 550/5/3,50-H темно-серый	10265.4	12
PK 550/5/3,50-V	10250.1	12
PK 550/5/3,50-V темно-серый	10250.4	12
PK 550/5/7,00-H	10287.1	21
PK 550/5/7,00-H темно-серый	10287.4	21
PK 550/5/7,00-V	10280.1	21
PK 550/5/7,00-V темно-серый	10280.4	21
PK 550/6/3,50-H	10266.1	12
PK 550/6/3,50-H темно-серый	10266.4	12
PK 550/6/3,50-V	10251.1	12
PK 550/6/3,50-V темно-серый	10251.4	12
PK 550/6/7,00-H	10288.1	21
PK 550/6/7,00-H темно-серый	10288.4	21
PK 550/6/7,00-V	10281.1	21
PK 550/6/7,00-V темно-серый	10281.4	21
PK 550/7/3,50-H	10267.1	12
PK 550/7/3,50-H темно-серый	10267.4	12
PK 550/7/3,50-V	10252.1	12
PK 550/7/3,50-V темно-серый	10252.4	12
PK 550/7/7,00-H	10289.1	21
PK 550/7/7,00-H темно-серый	10289.4	21
PK 550/7/7,00-V	10282.1	21
PK 550/7/7,00-V темно-серый	10282.4	21
PK 550/8/3,50-H	10268.1	12
PK 550/8/3,50-H темно-серый	10268.4	12
PK 550/8/3,50-V	10253.1	12
PK 550/8/3,50-V темно-серый	10253.4	12
PK 550/8/7,00-H	10290.1	21
PK 550/8/7,00-H темно-серый	10290.4	21
PK 550/8/7,00-V	10283.1	21
PK 550/8/7,00-V темно-серый	10283.4	21
PK 550/9/3,50-H	10269.1	12
PK 550/9/3,50-H темно-серый	10269.4	12
PK 550/9/3,50-V	10254.1	12
PK 550/9/3,50-V темно-серый	10254.4	12
PK 590/10/5,00	12863.1	15
PK 590/11/5,00	12864.1	15
PK 590/12/5,00	12865.1	15
PK 590/13/5,00	12866.1	15
PK 590/14/5,00	12867.1	15
PK 590/15/5,00	12868.1	15
PK 590/16/5,00	12869.1	15
PK 590/17/5,00	12870.1	15
PK 590/18/5,00	12871.1	15
PK 590/19/5,00	12872.1	15
PK 590/2/5,00	12855.1	15
PK 590/20/5,00	12873.1	15
PK 590/21/5,00	12874.1	15
PK 590/22/5,00	12875.1	15
PK 590/23/5,00	12876.1	15
PK 590/24/5,00	12877.1	15
PK 590/3/5,00	12856.1	15
PK 590/4/5,00	12857.1	15
PK 590/5/5,00	12858.1	15
PK 590/6/5,00	12859.1	15
PK 590/7/5,00	12860.1	15
PK 590/8/5,00	12861.1	15
PK 590/9/5,00	12862.1	15
PK 700/10/5,00-H	10453.1	30
PK 700/10/5,00-H темно-серый	10453.4	30
PK 700/10/5,00-V	10431.1	30
PK 700/10/5,00-V темно-серый	10431.4	30
PK 700/10/5,08-H	10464.1	36
PK 700/10/5,08-H темно-серый	10464.4	36
PK 700/10/5,08-V	10442.1	36
PK 700/10/5,08-V темно-серый	10442.4	36
PK 700/11/5,00-H	10454.1	30
PK 700/11/5,00-H темно-серый	10454.4	30
PK 700/11/5,00-V	10432.1	30

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
РК 700/11/5,00-V темно-серый	10432.4	30
РК 700/11/5,08-H	10465.1	36
РК 700/11/5,08-H темно-серый	10465.4	36
РК 700/11/5,08-V	10443.1	36
РК 700/11/5,08-V темно-серый	10443.4	36
РК 700/12/5,00-H	10455.1	30
РК 700/12/5,00-H темно-серый	10455.4	30
РК 700/12/5,00-V	10433.1	30
РК 700/12/5,00-V темно-серый	10433.4	30
РК 700/12/5,08-H	10466.1	36
РК 700/12/5,08-H темно-серый	10466.4	36
РК 700/12/5,08-V	10444.1	36
РК 700/12/5,08-V темно-серый	10444.4	36
РК 700/13/5,00-H	12633.1	30
РК 700/13/5,00-H темно-серый	12633.4	30
РК 700/13/5,00-V	12609.1	30
РК 700/13/5,00-V темно-серый	12609.4	30
РК 700/13/5,08-H	12645.1	36
РК 700/13/5,08-H темно-серый	12645.4	36
РК 700/13/5,08-V	12621.1	36
РК 700/13/5,08-V темно-серый	12621.4	36
РК 700/14/5,00-H	12634.1	30
РК 700/14/5,00-H темно-серый	12634.4	30
РК 700/14/5,00-V	12610.1	30
РК 700/14/5,00-V темно-серый	12610.4	30
РК 700/14/5,08-H	12646.1	36
РК 700/14/5,08-H темно-серый	12646.4	36
РК 700/14/5,08-V	12622.1	36
РК 700/14/5,08-V темно-серый	12622.4	36
РК 700/15/5,00-H	12635.1	30
РК 700/15/5,00-H темно-серый	12635.4	30
РК 700/15/5,00-V	12611.1	30
РК 700/15/5,00-V темно-серый	12611.4	30
РК 700/15/5,08-H	12647.1	36
РК 700/15/5,08-H темно-серый	12647.4	36
РК 700/15/5,08-V	12623.1	36
РК 700/15/5,08-V темно-серый	12623.4	36
РК 700/16/5,00-H	12636.1	30
РК 700/16/5,00-H темно-серый	12636.4	30
РК 700/16/5,00-V	12612.1	30
РК 700/16/5,00-V темно-серый	12612.4	30
РК 700/16/5,08-H	12648.1	36
РК 700/16/5,08-H темно-серый	12648.4	36
РК 700/16/5,08-V	12624.1	36
РК 700/16/5,08-V темно-серый	12624.4	36
РК 700/17/5,00-H	12637.1	30
РК 700/17/5,00-H темно-серый	12637.4	30
РК 700/17/5,00-V	12613.1	30
РК 700/17/5,00-V темно-серый	12613.4	30
РК 700/17/5,08-H	12649.1	36
РК 700/17/5,08-H темно-серый	12649.4	36
РК 700/17/5,08-V	12625.1	36
РК 700/17/5,08-V темно-серый	12625.4	36
РК 700/18/5,00-H	12638.1	30
РК 700/18/5,00-H темно-серый	12638.4	30
РК 700/18/5,00-V	12614.1	30
РК 700/18/5,00-V темно-серый	12614.4	30
РК 700/18/5,08-H	12650.1	36
РК 700/18/5,08-H темно-серый	12650.4	36
РК 700/18/5,08-V	12626.1	36
РК 700/18/5,08-V темно-серый	12626.4	36
РК 700/19/5,00-H	12639.1	30
РК 700/19/5,00-H темно-серый	12639.4	30
РК 700/19/5,00-V	12615.1	30
РК 700/19/5,00-V темно-серый	12615.4	30
РК 700/19/5,08-H	12651.1	36
РК 700/19/5,08-H темно-серый	12651.4	36
РК 700/19/5,08-V	12627.1	36
РК 700/19/5,08-V темно-серый	12627.4	36
РК 700/2/5,00-H	10445.1	30
РК 700/2/5,00-H темно-серый	10445.4	30
РК 700/2/5,00-V	10423.1	30
РК 700/2/5,00-V темно-серый	10423.4	30
РК 700/2/5,08-H	10456.1	36
РК 700/2/5,08-H темно-серый	10456.4	36
РК 700/2/5,08-V	10434.1	36
РК 700/2/5,08-V темно-серый	10434.4	36
РК 700/20/5,00-H	12640.1	30
РК 700/20/5,00-H темно-серый	12640.4	30
РК 700/20/5,00-V	12616.1	30
РК 700/20/5,00-V темно-серый	12616.4	30
РК 700/20/5,08-H	12652.1	36
РК 700/20/5,08-H темно-серый	12652.4	36
РК 700/20/5,08-V	12628.1	36
РК 700/20/5,08-V темно-серый	12628.4	36
РК 700/21/5,00-H	12641.1	30
РК 700/21/5,00-H темно-серый	12641.4	30
РК 700/21/5,00-V	12617.1	30
РК 700/21/5,00-V темно-серый	12617.4	30
РК 700/21/5,08-H	12653.1	36
РК 700/21/5,08-H темно-серый	12653.4	36
РК 700/21/5,08-V	12629.1	36

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
РК 700/21/5,08-V темно-серый	12629.4	36
РК 700/22/5,00-H	12642.1	30
РК 700/22/5,00-H темно-серый	12642.4	30
РК 700/22/5,00-V	12618.1	30
РК 700/22/5,00-V темно-серый	12618.4	30
РК 700/22/5,08-H	12654.1	36
РК 700/22/5,08-H темно-серый	12654.4	36
РК 700/22/5,08-V	12630.1	36
РК 700/22/5,08-V темно-серый	12630.4	36
РК 700/23/5,00-H	12643.1	30
РК 700/23/5,00-H темно-серый	12643.4	30
РК 700/23/5,00-V	12619.1	30
РК 700/23/5,00-V темно-серый	12619.4	30
РК 700/23/5,08-H	12655.1	36
РК 700/23/5,08-H темно-серый	12655.4	36
РК 700/23/5,08-V	12631.1	36
РК 700/23/5,08-V темно-серый	12631.4	36
РК 700/24/5,00-H	12644.1	30
РК 700/24/5,00-H темно-серый	12644.4	30
РК 700/24/5,00-V	12620.1	30
РК 700/24/5,00-V темно-серый	12620.4	30
РК 700/24/5,08-H	12656.1	36
РК 700/24/5,08-H темно-серый	12656.4	36
РК 700/24/5,08-V	12632.1	36
РК 700/24/5,08-V темно-серый	12632.4	36
РК 700/3/5,00-H	10446.1	30
РК 700/3/5,00-H темно-серый	10446.4	30
РК 700/3/5,00-V	10424.1	30
РК 700/3/5,00-V темно-серый	10424.4	30
РК 700/3/5,08-H	10457.1	36
РК 700/3/5,08-H темно-серый	10457.4	36
РК 700/3/5,08-V	10435.1	36
РК 700/3/5,08-V темно-серый	10435.4	36
РК 700/4/5,00-H	10447.1	30
РК 700/4/5,00-H темно-серый	10447.4	30
РК 700/4/5,00-V	10425.1	30
РК 700/4/5,00-V темно-серый	10425.4	30
РК 700/4/5,08-H	10458.1	36
РК 700/4/5,08-H темно-серый	10458.4	36
РК 700/4/5,08-V	10436.1	36
РК 700/4/5,08-V темно-серый	10436.4	36
РК 700/5/5,00-H	10448.1	30
РК 700/5/5,00-H темно-серый	10448.4	30
РК 700/5/5,00-V	10426.1	30
РК 700/5/5,00-V темно-серый	10426.4	30
РК 700/5/5,08-H	10459.1	36
РК 700/5/5,08-H темно-серый	10459.4	36
РК 700/5/5,08-V	10437.1	36
РК 700/5/5,08-V темно-серый	10437.4	36
РК 700/6/5,00-H	10449.1	30
РК 700/6/5,00-H темно-серый	10449.4	30
РК 700/6/5,00-V	10427.1	30
РК 700/6/5,00-V темно-серый	10427.4	30
РК 700/6/5,08-H	10460.1	36
РК 700/6/5,08-H темно-серый	10460.4	36
РК 700/6/5,08-V	10438.1	36
РК 700/6/5,08-V темно-серый	10438.4	36
РК 700/7/5,00-H	10450.1	30
РК 700/7/5,00-H темно-серый	10450.4	30
РК 700/7/5,00-V	10428.1	30
РК 700/7/5,00-V темно-серый	10428.4	30
РК 700/7/5,08-H	10461.1	36
РК 700/7/5,08-H темно-серый	10461.4	36
РК 700/7/5,08-V	10439.1	36
РК 700/7/5,08-V темно-серый	10439.4	36
РК 700/8/5,00-H	10451.1	30
РК 700/8/5,00-H темно-серый	10451.4	30
РК 700/8/5,00-V	10429.1	30
РК 700/8/5,00-V темно-серый	10429.4	30
РК 700/8/5,08-H	10462.1	36
РК 700/8/5,08-H темно-серый	10462.4	36
РК 700/8/5,08-V	10440.1	36
РК 700/8/5,08-V темно-серый	10440.4	36
РК 700/9/5,00-H	10452.1	30
РК 700/9/5,00-H темно-серый	10452.4	30
РК 700/9/5,00-V	10430.1	30
РК 700/9/5,00-V темно-серый	10430.4	30
РК 700/9/5,08-H	10463.1	36
РК 700/9/5,08-H темно-серый	10463.4	36
РК 700/9/5,08-V	10441.1	36
РК 700/9/5,08-V темно-серый	10441.4	36
РК 710/10/7,50-V	10475.1	41
РК 710/10/7,50-V темно-серый	10475.4	41
РК 710/10/7,62-V	10486.1	42
РК 710/10/7,62-V темно-серый	10486.4	42
РК 710/11/7,50-V	10476.1	41
РК 710/11/7,50-V темно-серый	10476.4	41
РК 710/11/7,62-V	10487.1	42
РК 710/11/7,62-V темно-серый	10487.4	42
РК 710/12/7,50-V	10477.1	41
РК 710/12/7,50-V темно-серый	10477.4	41
РК 710/12/7,62-V	10488.1	42

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
РК 710/12/7,62-V темно-серый	10488.4	42
РК 710/13/7,50-V	12657.1	41
РК 710/13/7,50-V темно-серый	12657.4	41
РК 710/13/7,62-V	12669.1	42
РК 710/13/7,62-V темно-серый	12669.4	42
РК 710/14/7,50-V	12658.1	41
РК 710/14/7,50-V темно-серый	12658.4	41
РК 710/14/7,62-V	12670.1	42
РК 710/14/7,62-V темно-серый	12670.4	42
РК 710/15/7,50-V	12659.1	41
РК 710/15/7,50-V темно-серый	12659.4	41
РК 710/15/7,62-V	12671.1	42
РК 710/15/7,62-V темно-серый	12671.4	42
РК 710/16/7,50-V	12660.1	41
РК 710/16/7,50-V темно-серый	12660.4	41
РК 710/16/7,62-V	12672.1	42
РК 710/16/7,62-V темно-серый	12672.4	42
РК 710/17/7,50-V	12661.1	41
РК 710/17/7,50-V темно-серый	12661.4	41
РК 710/17/7,62-V	12673.1	42
РК 710/17/7,62-V темно-серый	12673.4	42
РК 710/18/7,50-V	12662.1	41
РК 710/18/7,50-V темно-серый	12662.4	41
РК 710/18/7,62-V	12674.1	42
РК 710/18/7,62-V темно-серый	12674.4	42
РК 710/19/7,50-V	12663.1	41
РК 710/19/7,50-V темно-серый	12663.4	41
РК 710/19/7,62-V	12675.1	42
РК 710/19/7,62-V темно-серый	12675.4	42
РК 710/2/7,50-V	10467.1	41
РК 710/2/7,50-V темно-серый	10467.4	41
РК 710/2/7,62-V	10478.1	42
РК 710/2/7,62-V темно-серый	10478.4	42
РК 710/20/7,50-V	12664.1	41
РК 710/20/7,50-V темно-серый	12664.4	41
РК 710/20/7,62-V	12676.1	42
РК 710/20/7,62-V темно-серый	12676.4	42
РК 710/21/7,50-V	12665.1	41
РК 710/21/7,50-V темно-серый	12665.4	41
РК 710/21/7,62-V	12677.1	42
РК 710/21/7,62-V темно-серый	12677.4	42
РК 710/22/7,50-V	12666.1	41
РК 710/22/7,50-V темно-серый	12666.4	41
РК 710/22/7,62-V	12678.1	42
РК 710/22/7,62-V темно-серый	12678.4	42
РК 710/23/7,50-V	12667.1	41
РК 710/23/7,50-V темно-серый	12667.4	41
РК 710/23/7,62-V	12679.1	42
РК 710/23/7,62-V темно-серый	12679.4	42
РК 710/24/7,50-V	12668.1	41
РК 710/24/7,50-V темно-серый	12668.4	41
РК 710/24/7,62-V	12680.1	42
РК 710/24/7,62-V темно-серый	12680.4	42
РК 710/3/7,50-V	10468.1	41
РК 710/3/7,50-V темно-серый	10468.4	41
РК 710/3/7,62-V	10479.1	42
РК 710/3/7,62-V темно-серый	10479.4	42
РК 710/4/7,50-V	10469.1	41
РК 710/4/7,50-V темно-серый	10469.4	41
РК 710/4/7,62-V	10480.1	42
РК 710/4/7,62-V темно-серый	10480.4	42
РК 710/5/7,50-V	10470.1	41
РК 710/5/7,50-V темно-серый	10470.4	41
РК 710/5/7,62-V	10481.1	42
РК 710/5/7,62-V темно-серый	10481.4	42
РК 710/6/7,50-V	10471.1	41
РК 710/6/7,50-V темно-серый	10471.4	41
РК 710/6/7,62-V	10482.1	42
РК 710/6/7,62-V темно-серый	10482.4	42
РК 710/7/7,50-V	10472.1	41
РК 710/7/7,50-V темно-серый	10472.4	41
РК 710/7/7,62-V	10483.1	42
РК 710/7/7,62-V темно-серый	10483.4	42
РК 710/8/7,50-V	10473.1	41
РК 710/8/7,50-V темно-серый	10473.4	41
РК 710/8/7,62-V	10484.1	42
РК 710/8/7,62-V темно-серый	10484.4	42
РК 710/9/7,50-V	10474.1	41
РК 710/9/7,50-V темно-серыйau	10474.4	41
РК 710/9/7,62-V	10485.1	42
РК 710/9/7,62-V темно-серый	10485.4	42
РКВ 1100/10/5,00	11294.1	76
РКВ 1100/10/5,08	11313.1	78
РКВ 1100/11/5,00	11295.1	76
РКВ 1100/11/5,08	11314.1	78
РКВ 1100/12/5,00	11296.1	76
РКВ 1100/12/5,08	11315.1	78
РКВ 1100/13/5,00	11297.1	76
РКВ 1100/13/5,08	11316.1	78
РКВ 1100/14/5,00	11298.1	76
РКВ 1100/14/5,08	11317.1	78
РКВ 1100/15/5,00	11299.1	76

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PKB 1100/15/5,08	11318.1	78
PKB 1100/16/5,00	11300.1	76
PKB 1100/16/5,08	11319.1	78
PKB 1100/17/5,00	11301.1	76
PKB 1100/18/5,00	11302.1	76
PKB 1100/19/5,00	11303.1	76
PKB 1100/2/5,00	11286.1	76
PKB 1100/2/5,08	11305.1	78
PKB 1100/20/5,00	11304.1	76
PKB 1100/3/5,00	11287.1	76
PKB 1100/3/5,08	11306.1	78
PKB 1100/4/5,00	11288.1	76
PKB 1100/4/5,08	11307.1	78
PKB 1100/5/5,00	11289.1	76
PKB 1100/5/5,08	11308.1	78
PKB 1100/6/5,00	11290.1	76
PKB 1100/6/5,08	11309.1	78
PKB 1100/7/5,00	11291.1	76
PKB 1100/7/5,08	11310.1	78
PKB 1100/8/5,00	11292.1	76
PKB 1100/8/5,08	11311.1	78
PKB 1100/9/5,00	11293.1	76
PKB 1100/9/5,08	11312.1	78
PKB 1110/10/5,00	11328.1	76
PKB 1110/10/5,08	11347.1	78
PKB 1110/11/5,00	11329.1	76
PKB 1110/11/5,08	11348.1	78
PKB 1110/12/5,00	11330.1	76
PKB 1110/12/5,08	11349.1	78
PKB 1110/13/5,00	11331.1	76
PKB 1110/13/5,08	11350.1	78
PKB 1110/14/5,00	11332.1	76
PKB 1110/14/5,08	11351.1	78
PKB 1110/15/5,00	11333.1	76
PKB 1110/15/5,08	11352.1	78
PKB 1110/16/5,00	11334.1	76
PKB 1110/16/5,08	11353.1	78
PKB 1110/17/5,00	11335.1	76
PKB 1110/18/5,00	11336.1	76
PKB 1110/19/5,00	11337.1	76
PKB 1110/2/5,00	11320.1	76
PKB 1110/2/5,08	11339.1	78
PKB 1110/20/5,00	11338.1	76
PKB 1110/3/5,00	11321.1	76
PKB 1110/3/5,08	11340.1	78
PKB 1110/4/5,00	11322.1	76
PKB 1110/4/5,08	11341.1	78
PKB 1110/5/5,00	11323.1	76
PKB 1110/5/5,08	11342.1	78
PKB 1110/6/5,00	11324.1	76
PKB 1110/6/5,08	11343.1	78
PKB 1110/7/5,00	11325.1	76
PKB 1110/7/5,08	11344.1	78
PKB 1110/8/5,00	11326.1	76
PKB 1110/8/5,08	11345.1	78
PKB 1110/9/5,00	11327.1	76
PKB 1110/9/5,08	11346.1	78
PKB 130/10/5,00	11177.1	69
PKB 130/10/5,00 темно-серый	11177.4	69
PKB 130/10/5,00-BL	11193.1	69
PKB 130/10/5,00-BL темно-серый	11193.4	69
PKB 130/10/5,08-BL	13636.1	70
PKB 130/10/5,08-BL темно-серый	13636.4	70
PKB 130/11/5,00	11178.1	69
PKB 130/11/5,00 темно-серый	11178.4	69
PKB 130/11/5,00-BL	11194.1	69
PKB 130/11/5,00-BL темно-серый	11194.4	69
PKB 130/11/5,08-BL	13637.1	70
PKB 130/11/5,08-BL темно-серый	13637.4	70
PKB 130/12/5,00	11179.1	69
PKB 130/12/5,00 темно-серый	11179.4	69
PKB 130/12/5,00-BL	11195.1	69
PKB 130/12/5,00-BL темно-серый	11195.4	69
PKB 130/12/5,08-BL	13638.1	70
PKB 130/12/5,08-BL темно-серый	13638.4	70
PKB 130/13/5,00-BL	11196.1	69
PKB 130/13/5,00-BL темно-серый	11196.4	69
PKB 130/13/5,08-BL	13639.1	70
PKB 130/13/5,08-BL темно-серый	13639.4	70
PKB 130/14/5,00-BL	11197.1	69
PKB 130/14/5,00-BL темно-серый	11197.4	69
PKB 130/14/5,08-BL	13640.1	70
PKB 130/14/5,08-BL темно-серый	13640.4	70
PKB 130/15/5,00-BL	11198.1	70
PKB 130/15/5,00-BL темно-серый	11198.4	70
PKB 130/15/5,08-BL	13641.1	70
PKB 130/15/5,08-BL темно-серый	13641.4	70
PKB 130/16/5,00-BL	11199.1	69
PKB 130/16/5,00-BL темно-серый	11199.4	69
PKB 130/16/5,08-BL	13642.1	70
PKB 130/16/5,08-BL темно-серый	13642.4	70
PKB 130/2/10,00	11180.1	70
PKB 130/2/10,00 темно-серый	11180.4	70
PKB 130/2/10,00-BL	11200.1	71
PKB 130/2/10,00-BL темно-серый	11200.4	71
PKB 130/2/10,16-BL	13643.1	71
PKB 130/2/10,16-BL темно-серый	13643.4	71
PKB 130/2/5,00	11169.1	69
PKB 130/2/5,00-BL	11185.1	69
PKB 130/2/5,00-BL темно-серый	11185.4	69
PKB 130/2/5,08-BL	13628.1	70
PKB 130/2/5,08-BL темно-серый	13628.4	70
PKB 130/2/5.00 темно-серый	11169.4	69
PKB 130/3/10,00	11181.1	70
PKB 130/3/10,00 темно-серый	11181.4	70
PKB 130/3/10,00-BL	11201.1	71
PKB 130/3/10,00-BL темно-серый	11201.4	71
PKB 130/3/10,16-BL	13644.1	71
PKB 130/3/10,16-BL темно-серый	13644.4	71
PKB 130/3/5,00	11170.1	69
PKB 130/3/5,00 темно-серый	11170.4	69
PKB 130/3/5,00-BL	11186.1	69
PKB 130/3/5,00-BL темно-серый	11186.4	69
PKB 130/3/5,08-BL	13629.1	70
PKB 130/3/5,08-BL темно-серый	13629.4	70
PKB 130/4/10,00	11182.1	70
PKB 130/4/10,00 темно-серый	11182.4	70
PKB 130/4/10,00-BL	11202.1	71
PKB 130/4/10,00-BL темно-серый	11202.4	71
PKB 130/4/10,16-BL	13645.1	71
PKB 130/4/10,16-BL темно-серый	13645.4	71
PKB 130/4/5,00	11171.1	69
PKB 130/4/5,00 темно-серый	11171.4	69
PKB 130/4/5,00-BL	11187.1	69
PKB 130/4/5,00-BL темно-серый	11187.4	69
PKB 130/4/5,08-BL	13630.1	70
PKB 130/4/5,08-BL темно-серый	13630.4	70
PKB 130/5/10,00	11183.1	70
PKB 130/5/10,00 темно-серый	11183.4	70
PKB 130/5/10,00-BL	11203.1	71
PKB 130/5/10,00-BL темно-серый	11203.4	71
PKB 130/5/10,16-BL	13646.1	71
PKB 130/5/10,16-BL темно-серый	13646.4	71
PKB 130/5/5,00	11172.1	69
PKB 130/5/5,00 темно-серый	11172.4	69
PKB 130/5/5,00-BL	11188.1	69
PKB 130/5/5,00-BL темно-серый	11188.4	69
PKB 130/5/5,08-BL	13631.1	70
PKB 130/5/5,08-BL темно-серый	13631.4	70
PKB 130/6/10,00	11184.1	70
PKB 130/6/10,00 темно-серый	11184.4	70
PKB 130/6/10,00-BL	11204.1	71
PKB 130/6/10,00-BL темно-серый	11204.4	71
PKB 130/6/10,16-BL	13647.1	71
PKB 130/6/10,16-BL темно-серый	13647.4	71
PKB 130/6/5,00	11173.1	69
PKB 130/6/5,00 темно-серый	11173.4	69
PKB 130/6/5,00-BL	11189.1	69
PKB 130/6/5,00-BL темно-серый	11189.4	69
PKB 130/6/5,08-BL	13632.1	70
PKB 130/6/5,08-BL темно-серый	13632.4	70
PKB 130/7/10,00-BL	11205.1	71
PKB 130/7/10,00-BL темно-серый	11205.4	71
PKB 130/7/10,16-BL	13648.1	71
PKB 130/7/10,16-BL темно-серый	13648.4	71
PKB 130/7/5,00	11174.1	69
PKB 130/7/5,00 темно-серый	11174.4	69
PKB 130/7/5,00-BL	11190.1	69
PKB 130/7/5,00-BL темно-серый	11190.4	69
PKB 130/7/5,08-BL	13633.1	70
PKB 130/7/5,08-BL темно-серый	13633.4	70
PKB 130/8/10,00-BL	11206.1	71
PKB 130/8/10,00-BL темно-серый	11206.4	71
PKB 130/8/10,16-BL	13649.1	71
PKB 130/8/10,16-BL темно-серый	13649.4	71
PKB 130/8/5,00	11175.1	69
PKB 130/8/5,00 темно-серый	11175.4	69
PKB 130/8/5,00-BL	11191.1	69
PKB 130/8/5,00-BL темно-серый	11191.4	69
PKB 130/8/5,08-BL	13634.1	70
PKB 130/8/5,08-BL темно-серый	13634.4	70
PKB 130/9/5,00	11176.1	69
PKB 130/9/5,00 темно-серый	11176.4	69
PKB 130/9/5,00-BL	11192.1	69
PKB 130/9/5,00-BL темно-серый	11192.4	69
PKB 130/9/5,08-BL	13635.1	70
PKB 130/9/5,08-BL темно-серый	13635.4	70
PKB 1550/10/3,50	11385.1	72
PKB 1550/10/3,50-F	13725.1	72
PKB 1550/10/3,81	11404.1	73
PKB 1550/10/3,81-F	13742.1	73
PKB 1550/11/3,50	11386.1	72
PKB 1550/11/3,50-F	13726.1	72
PKB 1550/11/3,81	11405.1	73
PKB 1550/11/3,81-F	13743.1	73
PKB 1550/12/3,50	11387.1	72
PKB 1550/12/3,50-F	13727.1	72
PKB 1550/12/3,81	11406.1	73
PKB 1550/12/3,81-F	13744.1	73
PKB 1550/13/3,50	11388.1	72
PKB 1550/13/3,50-F	13728.1	72
PKB 1550/13/3,81	11407.1	73
PKB 1550/13/3,81-F	13745.1	73
PKB 1550/14/3,50	11389.1	72
PKB 1550/14/3,50-F	13729.1	72
PKB 1550/14/3,81	11408.1	73
PKB 1550/14/3,81-F	13746.1	73
PKB 1550/15/3,50	11390.1	72
PKB 1550/15/3,50-F	13730.1	72
PKB 1550/15/3,81	11409.1	73
PKB 1550/15/3,81-F	13747.1	73
PKB 1550/16/3,50	11391.1	72
PKB 1550/16/3,50-F	13731.1	72
PKB 1550/16/3,81	11410.1	73
PKB 1550/16/3,81-F	13748.1	73
PKB 1550/17/3,50	11392.1	72
PKB 1550/17/3,50-F	13732.1	72
PKB 1550/17/3,81	13781.1	73
PKB 1550/17/3,81-F	13749.1	73
PKB 1550/18/3,50	11393.1	72
PKB 1550/18/3,50-F	13733.1	72
PKB 1550/18/3,81	13982.1	73
PKB 1550/18/3,81-F	13750.1	73
PKB 1550/19/3,50	11394.1	72
PKB 1550/19/3,50-F	13979.1	72
PKB 1550/19/3,81	13983.1	73
PKB 1550/19/3,81-F	13751.1	73
PKB 1550/20/3,50	11395.1	72
PKB 1550/20/3,50-F	13980.1	72
PKB 1550/20/3,81	13984.1	73
PKB 1550/20/3,81-F	13752.1	73
PKB 1550/2/3,50	11377.1	72
PKB 1550/2/3,50-F	13717.1	72
PKB 1550/2/3,81	11396.1	73
PKB 1550/2/3,81-F	13734.1	73
PKB 1550/3/3,50	11378.1	72
PKB 1550/3/3,50-F	13718.1	72
PKB 1550/3/3,81	11397.1	73
PKB 1550/3/3,81-F	13735.1	73
PKB 1550/4/3,50	11379.1	72
PKB 1550/4/3,50-F	13719.1	72
PKB 1550/4/3,81	11398.1	73
PKB 1550/4/3,81-F	13736.1	73
PKB 1550/5/3,50	11380.1	72
PKB 1550/5/3,50-F	13720.1	72
PKB 1550/5/3,81	11399.1	73
PKB 1550/5/3,81-F	13737.1	73
PKB 1550/6/3,50	11381.1	72
PKB 1550/6/3,50-F	13721.1	72
PKB 1550/6/3,81	11400.1	73
PKB 1550/6/3,81-F	13738.1	73
PKB 1550/7/3,50	11382.1	72
PKB 1550/7/3,50-F	13722.1	72
PKB 1550/7/3,81	11401.1	73
PKB 1550/7/3,81-F	13739.1	73
PKB 1550/8/3,50	11383.1	72
PKB 1550/8/3,50-F	13723.1	72
PKB 1550/8/3,81	11402.1	73
PKB 1550/8/3,81-F	13740.1	73
PKB 1550/9/3,50	11384.1	72
PKB 1550/9/3,50-F	13724.1	72
PKB 1550/9/3,81	11403.1	73
PKB 1550/9/3,81-F	13741.1	73
PKB 4350/2/3,50	13957.1	83
PKB 4350/2/3,50-G	13968.1	83
PKB 4350/3/3,50	13958.1	83
PKB 4350/3/3,50-G	13969.1	83
PKB 4350/4/3,50	13959.1	83
PKB 4350/4/3,50-G	13970.1	83
PKB 4350/5/3,50	13960.1	83
PKB 4350/5/3,50-G	13971.1	83
PKB 4350/6/3,50	13961.1	83
PKB 4350/6/3,50-G	13972.1	83
PKB 4350/7/3,50	13962.1	83
PKB 4350/7/3,50-G	13973.1	83
PKB 4350/8/3,50	13963.1	83
PKB 4350/8/3,50-G	13974.1	83
PKB 4350/9/3,50	13964.1	83
PKB 4350/9/3,50-G	13975.1	83
PKB 4350/10/3,50	13965.1	83
PKB 4350/10/3,50-G	13976.1	83
PKB 4350/11/3,50	13966.1	83
PKB 4350/11/3,50-G	13977.1	83
PKB 4350/12/3,50	13967.1	83
PKB 4350/12/3,50-G	13978.1	83
PKB 950/10/5,00	11215.1	75

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PKB 950/10/5,00-F	11276.1	75
PKB 950/10/5,08	11238.1	77
PKB 950/10/5,08-F	11285.1	77
PKB 950/11/5,00	11216.1	75
PKB 950/11/5,00-F	13226.1	75
PKB 950/11/5,08	11239.1	77
PKB 950/11/5,08-F	13212.1	77
PKB 950/12/5,00	11217.1	75
PKB 950/12/5,00-F	13227.1	75
PKB 950/12/5,08	11240.1	77
PKB 950/12/5,08-F	13213.1	77
PKB 950/13/5,00	11218.1	75
PKB 950/13/5,00-F	13228.1	75
PKB 950/13/5,08	11241.1	77
PKB 950/13/5,08-F	13214.1	77
PKB 950/14/5,00	11219.1	75
PKB 950/14/5,00-F	13229.1	75
PKB 950/14/5,08	11242.1	77
PKB 950/14/5,08-F	13215.1	77
PKB 950/15/5,00	11220.1	75
PKB 950/15/5,00-F	13230.1	75
PKB 950/15/5,08	11243.1	77
PKB 950/15/5,08-F	13216.1	77
PKB 950/16/5,00	11221.1	75
PKB 950/16/5,00-F	13231.1	75
PKB 950/16/5,08	11244.1	77
PKB 950/16/5,08-F	13217.1	77
PKB 950/17/5,00	11222.1	75
PKB 950/17/5,00-F	13232.1	75
PKB 950/17/5,08	11245.1	77
PKB 950/17/5,08-F	13218.1	77
PKB 950/18/5,00	11223.1	75
PKB 950/18/5,00-F	13233.1	75
PKB 950/18/5,08	11246.1	77
PKB 950/18/5,08-F	13219.1	77
PKB 950/19/5,00	11224.1	75
PKB 950/19/5,00-F	13234.1	75
PKB 950/19/5,08	11247.1	77
PKB 950/19/5,08-F	13220.1	77
PKB 950/2/5,00	11207.1	75
PKB 950/2/5,00-F	11268.1	75
PKB 950/2/5,08	11230.1	77
PKB 950/2/5,08-F	11277.1	77
PKB 950/20/5,00	11225.1	75
PKB 950/20/5,00-F	13235.1	75
PKB 950/20/5,08	11248.1	77
PKB 950/20/5,08-F	13221.1	77
PKB 950/21/5,00	11226.1	75
PKB 950/21/5,00-F	13236.1	75
PKB 950/21/5,08	11249.1	77
PKB 950/21/5,08-F	13222.1	77
PKB 950/22/5,00	11227.1	75
PKB 950/22/5,00-F	13237.1	75
PKB 950/22/5,08	11250.1	77
PKB 950/22/5,08-F	13223.1	77
PKB 950/23/5,00	11228.1	75
PKB 950/23/5,00-F	13238.1	75
PKB 950/23/5,08	11251.1	77
PKB 950/23/5,08-F	13707.1	77
PKB 950/24/5,00	11229.1	75
PKB 950/24/5,00-F	13239.1	75
PKB 950/24/5,08	11252.1	77
PKB 950/24/5,08-F	13708.1	77
PKB 950/3/5,00	11208.1	75
PKB 950/3/5,00-F	11269.1	75
PKB 950/3/5,08	11231.1	77
PKB 950/3/5,08-F	11278.1	77
PKB 950/4/5,00	11209.1	75
PKB 950/4/5,00-F	11270.1	75
PKB 950/4/5,08	11232.1	77
PKB 950/4/5,08-F	11279.1	77
PKB 950/5/5,00	11210.1	75
PKB 950/5/5,00-F	11271.1	75
PKB 950/5/5,08	11233.1	77
PKB 950/5/5,08-F	11280.1	77
PKB 950/6/5,00	11211.1	75
PKB 950/6/5,00-F	11272.1	75
PKB 950/6/5,08	11234.1	77
PKB 950/6/5,08-F	11281.1	77
PKB 950/7/5,00	11212.1	75
PKB 950/7/5,00-F	11273.1	75
PKB 950/7/5,08	11235.1	77
PKB 950/7/5,08-F	11282.1	77
PKB 950/8/5,00	11213.1	75
PKB 950/8/5,00-F	11274.1	75
PKB 950/8/5,08	11236.1	77
PKB 950/8/5,08-F	11283.1	77
PKB 950/9/5,00	11214.1	75
PKB 950/9/5,00-F	11275.1	75
PKB 950/9/5,08	11237.1	77
PKB 950/9/5,08-F	11284.1	77
PKB 960/10/7,62	11261.1	79

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PKB 960/11/7,62	11262.1	79
PKB 960/12/7,62	11263.1	79
PKB 960/13/7,62	11264.1	79
PKB 960/14/7,62	11265.1	79
PKB 960/15/7,62	11266.1	79
PKB 960/16/7,62	11267.1	79
PKB 960/2/7,62	11253.1	79
PKB 960/3/7,62	11254.1	79
PKB 960/4/7,62	11255.1	79
PKB 960/5/7,62	11256.1	79
PKB 960/6/7,62	11257.1	79
PKB 960/7/7,62	11258.1	79
PKB 960/8/7,62	11259.1	79
PKB 960/9/7,62	11260.1	79
PKBZ 1551/10/3,81	13047.1	74
PKBZ 1551/11/3,81	13048.1	74
PKBZ 1551/12/3,81	13049.1	74
PKBZ 1551/13/3,81	13050.1	74
PKBZ 1551/14/3,81	13051.1	74
PKBZ 1551/15/3,81	13052.1	74
PKBZ 1551/16/3,81	13053.1	74
PKBZ 1551/17/3,81	13054.1	74
PKBZ 1551/18/3,81	13055.1	74
PKBZ 1551/19/3,81	13056.1	74
PKBZ 1551/2/3,81	13039.1	74
PKBZ 1551/20/3,81	13057.1	74
PKBZ 1551/21/3,81	13058.1	74
PKBZ 1551/22/3,81	13059.1	74
PKBZ 1551/23/3,81	13060.1	74
PKBZ 1551/24/3,81	13061.1	74
PKBZ 1551/3/3,81	13040.1	74
PKBZ 1551/4/3,81	13041.1	74
PKBZ 1551/5/3,81	13042.1	74
PKBZ 1551/6/3,81	13043.1	74
PKBZ 1551/7/3,81	13044.1	74
PKBZ 1551/8/3,81	13045.1	74
PKBZ 1551/9/3,81	13046.1	74
PKBZ 1552/10/3,81	13070.1	74
PKBZ 1552/11/3,81	13071.1	74
PKBZ 1552/12/3,81	13072.1	74
PKBZ 1552/13/3,81	13073.1	74
PKBZ 1552/14/3,81	13074.1	74
PKBZ 1552/15/3,81	13075.1	74
PKBZ 1552/16/3,81	13076.1	74
PKBZ 1552/17/3,81	13077.1	74
PKBZ 1552/18/3,81	13078.1	74
PKBZ 1552/19/3,81	13079.1	74
PKBZ 1552/2/3,81	13062.1	74
PKBZ 1552/20/3,81	13080.1	74
PKBZ 1552/21/3,81	13081.1	74
PKBZ 1552/22/3,81	13082.1	74
PKBZ 1552/23/3,81	13083.1	74
PKBZ 1552/24/3,81	13084.1	74
PKBZ 1552/3/3,81	13063.1	74
PKBZ 1552/4/3,81	13064.1	74
PKBZ 1552/5/3,81	13065.1	74
PKBZ 1552/6/3,81	13066.1	74
PKBZ 1552/7/3,81	13067.1	74
PKBZ 1552/8/3,81	13068.1	74
PKBZ 1552/9/3,81	13069.1	74
PKD 370/10/5,00-V	10420.1	31
PKD 370/10/5,00-V темно-серый	10420.4	31
PKD 370/11/5,00-V	10421.1	31
PKD 370/11/5,00-V темно-серый	10421.4	31
PKD 370/12/5,00-V	10422.1	31
PKD 370/12/5,00-V темно-серый	10422.4	31
PKD 370/13/5,00-V	12589.1	31
PKD 370/13/5,00-V темно-серый	12589.4	31
PKD 370/14/5,00-V	12590.1	31
PKD 370/14/5,00-V темно-серый	12590.4	31
PKD 370/15/5,00-V	12591.1	31
PKD 370/15/5,00-V темно-серый	12591.4	31
PKD 370/16/5,00-V	12592.1	31
PKD 370/16/5,00-V темно-серый	12592.4	31
PKD 370/17/5,00-V	12593.1	31
PKD 370/17/5,00-V темно-серый	12593.4	31
PKD 370/18/5,00-V	12594.1	31
PKD 370/18/5,00-V темно-серый	12594.4	31
PKD 370/19/5,00-V	12595.1	31
PKD 370/19/5,00-V темно-серый	12595.4	31
PKD 370/2/5,00-V	10412.1	31
PKD 370/2/5,00-V темно-серый	10412.4	31
PKD 370/20/5,00-V	12596.1	31
PKD 370/20/5,00-V темно-серый	12596.4	31
PKD 370/21/5,00-V	12597.1	31
PKD 370/21/5,00-V темно-серый	12597.4	31
PKD 370/22/5,00-V	12598.1	31
PKD 370/22/5,00-V темно-серый	12598.4	31
PKD 370/23/5,00-V	12599.1	31
PKD 370/23/5,00-V темно-серый	12599.4	31
PKD 370/24/5,00-V	12600.1	31
PKD 370/24/5,00-V темно-серый	12600.4	31

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PKD 370/3/5,00-V	10413.1	31
PKD 370/3/5,00-V темно-серый	10413.4	31
PKD 370/4/5,00-V	10414.1	31
PKD 370/4/5,00-V темно-серый	10414.4	31
PKD 370/5/5,00-V	10415.1	31
PKD 370/5/5,00-V темно-серый	10415.4	31
PKD 370/6/5,00-V	10416.1	31
PKD 370/6/5,00-V темно-серый	10416.4	31
PKD 370/7/5,00-V	10417.1	31
PKD 370/7/5,00-V темно-серый	10417.4	31
PKD 370/8/5,00-V	10418.1	31
PKD 370/8/5,00-V темно-серый	10418.4	31
PKD 370/9/5,00-V	10419.1	31
PKD 370/9/5,00-V темно-серый	10419.4	31
PKD 750/10/5,00-V	10497.1	31
PKD 750/10/5,00-V темно-серый	10497.4	31
PKD 750/10/5,08-V	10508.1	37
PKD 750/10/5,08-V темно-серый	10508.4	37
PKD 750/11/5,00-V	10498.1	31
PKD 750/11/5,00-V темно-серый	10498.4	31
PKD 750/11/5,08-V	10509.1	37
PKD 750/11/5,08-V темно-серый	10509.4	37
PKD 750/12/5,00-V	10499.1	31
PKD 750/12/5,00-V темно-серый	10499.4	31
PKD 750/12/5,08-V	10510.1	37
PKD 750/12/5,08-V темно-серый	10510.4	37
PKD 750/13/5,00-V	12681.1	31
PKD 750/13/5,00-V темно-серый	12681.4	31
PKD 750/13/5,08-V	12789.1	37
PKD 750/13/5,08-V темно-серый	12789.4	37
PKD 750/14/5,00-V	12682.1	31
PKD 750/14/5,00-V темно-серый	12682.4	31
PKD 750/14/5,08-V	12790.1	37
PKD 750/14/5,08-V темно-серый	12790.4	37
PKD 750/15/5,00-V	12683.1	31
PKD 750/15/5,00-V темно-серый	12683.4	31
PKD 750/15/5,08-V	12791.1	37
PKD 750/15/5,08-V темно-серый	12791.4	37
PKD 750/16/5,00-V	12684.1	31
PKD 750/16/5,00-V темно-серый	12684.4	31
PKD 750/16/5,08-V	12792.1	37
PKD 750/16/5,08-V темно-серый	12792.4	37
PKD 750/17/5,00-V	12685.1	31
PKD 750/17/5,00-V темно-серый	12685.4	31
PKD 750/17/5,08-V	12793.1	37
PKD 750/17/5,08-V темно-серый	12793.4	37
PKD 750/18/5,00-V	12686.1	31
PKD 750/18/5,00-V темно-серый	12686.4	31
PKD 750/18/5,08-V	12794.1	37
PKD 750/18/5,08-V темно-серый	12794.4	37
PKD 750/19/5,00-V	12687.1	31
PKD 750/19/5,00-V темно-серый	12687.4	31
PKD 750/19/5,08-V	12795.1	37
PKD 750/19/5,08-V темно-серый	12795.4	37
PKD 750/2/5,00-V	10489.1	31
PKD 750/2/5,00-V темно-серый	10489.4	31
PKD 750/2/5,08-V	10500.1	37
PKD 750/2/5,08-V темно-серый	10500.4	37
PKD 750/20/5,00-V	12688.1	31
PKD 750/20/5,00-V темно-серый	12688.4	31
PKD 750/20/5,08-V	12796.1	37
PKD 750/20/5,08-V темно-серый	12796.4	37
PKD 750/21/5,00-V	12689.1	31
PKD 750/21/5,00-V темно-серый	12689.4	31
PKD 750/21/5,08-V	12797.1	37
PKD 750/21/5,08-V темно-серый	12797.4	37
PKD 750/22/5,00-V	12690.1	31
PKD 750/22/5,00-V темно-серый	12690.4	31
PKD 750/22/5,08-V	12798.1	37
PKD 750/22/5,08-V темно-серый	12798.4	37
PKD 750/23/5,00-V	12691.1	31
PKD 750/23/5,00-V темно-серый	12691.4	31
PKD 750/23/5,08-V	12799.1	37
PKD 750/23/5,08-V темно-серый	12799.4	37
PKD 750/24/5,00-V	12692.1	31
PKD 750/24/5,00-V темно-серый	12692.4	31
PKD 750/24/5,08-V	12800.1	37
PKD 750/24/5,08-V темно-серый	12800.4	37
PKD 750/3/5,00-V	10490.1	31
PKD 750/3/5,00-V темно-серый	10490.4	31
PKD 750/3/5,08-V	10501.1	37
PKD 750/3/5,08-V темно-серый	10501.4	37
PKD 750/4/5,00-V	10491.1	31
PKD 750/4/5,00-V темно-серый	10491.4	31
PKD 750/4/5,08-V	10502.1	37
PKD 750/4/5,08-V темно-серый	10502.4	37
PKD 750/5/5,00-V	10492.1	31
PKD 750/5/5,00-V темно-серый	10492.4	31
PKD 750/5/5,08-V	10503.1	37
PKD 750/5/5,08-V темно-серый	10503.4	37
PKD 750/6/5,00-V	10493.1	31
PKD 750/6/5,00-V темно-серый	10493.4	31

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PKD 750/6/5,08-V	10504.1	37
PKD 750/6/5,08-V темно-серый	10504.4	37
PKD 750/7/5,00-V	10494.1	31
PKD 750/7/5,00-V темно-серый	10494.4	31
PKD 750/7/5,08-V	10505.1	37
PKD 750/7/5,08-V темно-серый	10505.4	37
PKD 750/8/5,00-V	10495.1	31
PKD 750/8/5,00-V темно-серый	10495.4	31
PKD 750/8/5,08-V	10506.1	37
PKD 750/8/5,08-V темно-серый	10506.4	37
PKD 750/9/5,00-V	10496.1	31
PKD 750/9/5,00-V темно-серый	10496.4	31
PKD 750/9/5,08-V	10507.1	37
PKD 750/9/5,08-V темно-серый	10507.4	37
PKD 790/10/5,00-V	10515.1	32
PKD 790/10/5,00-V темно-серый	10515.4	32
PKD 790/11/5,00-V	13167.1	32
PKD 790/11/5,00-V темно-серый	13167.4	32
PKD 790/12/5,00-V	10516.1	32
PKD 790/12/5,00-V темно-серый	10516.4	32
PKD 790/13/5,00-V	13168.1	32
PKD 790/13/5,00-V темно-серый	13168.4	32
PKD 790/14/5,00-V	12701.1	32
PKD 790/14/5,00-V темно-серый	12701.4	32
PKD 790/15/5,00-V	13169.1	32
PKD 790/15/5,00-V темно-серый	13169.4	32
PKD 790/16/5,00-V	12702.1	32
PKD 790/16/5,00-V темно-серый	12702.4	32
PKD 790/17/5,00-V	13170.1	32
PKD 790/17/5,00-V темно-серый	13170.4	32
PKD 790/18/5,00-V	12703.1	32
PKD 790/18/5,00-V темно-серый	12703.4	32
PKD 790/19/5,00-V	13171.1	32
PKD 790/19/5,00-V темно-серый	13171.4	32
PKD 790/2/5,00-V	10511.1	32
PKD 790/2/5,00-V темно-серый	10511.4	32
PKD 790/20/5,00-V	12704.1	32
PKD 790/20/5,00-V темно-серый	12704.4	32
PKD 790/21/5,00-V	13172.1	32
PKD 790/21/5,00-V темно-серый	13172.4	32
PKD 790/22/5,00-V	12705.1	32
PKD 790/22/5,00-V темно-серый	12705.4	32
PKD 790/23/5,00-V	13173.1	32
PKD 790/23/5,00-V темно-серый	13173.4	32
PKD 790/24/5,00-V	12706.1	32
PKD 790/24/5,00-V темно-серый	12706.4	32
PKD 790/3/5,00-V	13163.1	32
PKD 790/3/5,00-V темно-серый	13163.4	32
PKD 790/4/5,00-V	10512.1	32
PKD 790/4/5,00-V темно-серый	10512.4	32
PKD 790/5/5,00-V	13164.1	32
PKD 790/5/5,00-V темно-серый	13164.4	32
PKD 790/6/5,00-V	10513.1	32
PKD 790/6/5,00-V темно-серый	10513.4	32
PKD 790/7/5,00-V	13165.1	32
PKD 790/7/5,00-V темно-серый	13165.4	32
PKD 790/8/5,00-V	10514.1	32
PKD 790/8/5,00-V темно-серый	10514.4	32
PKD 790/9/5,00-V	13166.1	32
PKD 790/9/5,00-V темно-серый	13166.4	32
PKDL 2,5/10/5,00 зеленый	5210.1	33
PKDL 2,5/10/5,08 зеленый	5310.1	37
PKDL 2,5/12/5,00 зеленый	5212.1	33
PKDL 2,5/12/5,08 зеленый	5312.1	37
PKDL 2,5/14/5,00 зеленый	5214.1	33
PKDL 2,5/14/5,08 зеленый	5314.1	37
PKDL 2,5/16/5,00 зеленый	5216.1	33
PKDL 2,5/16/5,08 зеленый	5316.1	37
PKDL 2,5/18/5,00 зеленый	5218.1	33
PKDL 2,5/18/5,08 зеленый	5318.1	37
PKDL 2,5/20/5,00 зеленый	5220.1	33
PKDL 2,5/20/5,08 зеленый	5320.1	37
PKDL 2,5/22/5,00 зеленый	5222.1	33
PKDL 2,5/22/5,08 зеленый	5322.1	37
PKDL 2,5/24/5,00 зеленый	5224.1	33
PKDL 2,5/24/5,08 зеленый	5324.1	37
PKDL 2,5/4/5,00 зеленый	5204.1	33
PKDL 2,5/4/5,08 зеленый	5304.1	37
PKDL 2,5/6/5,00 зеленый	5206.1	33
PKDL 2,5/6/5,08 зеленый	5306.1	37
PKDL 2,5/8/5,00 зеленый	5208.1	33
PKDL 2,5/8/5,08 зеленый	5308.1	37
PKDR 2,5/10/5,00	5210.3	33
PKDR 2,5/10/5,08	5310.3	38
PKDR 2,5/12/5,00	5212.3	33
PKDR 2,5/12/5,08	5312.3	38
PKDR 2,5/14/5,00	5214.3	33
PKDR 2,5/14/5,08	5314.3	38
PKDR 2,5/16/5,00	5216.3	33
PKDR 2,5/16/5,08	5316.3	38
PKDR 2,5/18/5,00	5218.3	33
PKDR 2,5/18/5,08	5318.3	38

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PKDR 2,5/20/5,00	5220.3	33
PKDR 2,5/20/5,08	5320.3	38
PKDR 2,5/22/5,00	5222.3	33
PKDR 2,5/22/5,08	5322.3	38
PKDR 2,5/24/5,00	5224.3	33
PKDR 2,5/24/5,08	5324.3	38
PKDR 2,5/4/5,00	5204.3	33
PKDR 2,5/4/5,08	5304.3	38
PKDR 2,5/6/5,00	5206.3	33
PKDR 2,5/6/5,08	5306.3	38
PKDR 2,5/8/5,00	5208.3	33
PKDR 2,5/8/5,08	5308.3	38
PKDZ 770/10/5,08-V	12932.1	38
PKDZ 770/11/5,08-V	12933.1	38
PKDZ 770/12/5,08-V	12934.1	38
PKDZ 770/13/5,08-V	12935.1	38
PKDZ 770/14/5,08-V	12936.1	38
PKDZ 770/15/5,08-V	12937.1	38
PKDZ 770/16/5,08-V	12938.1	38
PKDZ 770/17/5,08-V	12939.1	38
PKDZ 770/18/5,08-V	12940.1	38
PKDZ 770/19/5,08-V	12941.1	38
PKDZ 770/2/5,08-V	12924.1	38
PKDZ 770/20/5,08-V	12942.1	38
PKDZ 770/21/5,08-V	12943.1	38
PKDZ 770/22/5,08-V	12944.1	38
PKDZ 770/23/5,08-V	12945.1	38
PKDZ 770/24/5,08-V	12946.1	38
PKDZ 770/3/5,08-V	12925.1	38
PKDZ 770/4/5,08-V	12926.1	38
PKDZ 770/5/5,08-V	12927.1	38
PKDZ 770/6/5,08-V	12928.1	38
PKDZ 770/7/5,08-V	12929.1	38
PKDZ 770/8/5,08-V	12930.1	38
PKDZ 770/9/5,08-V	12931.1	38
PKH 793/10/5,00-V	10521.1	32
PKH 793/10/5,00-V темно-серый	10521.4	32
PKH 793/12/5,00-V	10522.1	32
PKH 793/12/5,00-V темно-серый	10522.4	32
PKH 793/14/5,00-V	12708.1	32
PKH 793/14/5,00-V темно-серый	12708.4	32
PKH 793/16/5,00-V	12709.1	32
PKH 793/16/5,00-V темно-серый	12709.4	32
PKH 793/18/5,00-V	12710.1	32
PKH 793/18/5,00-V темно-серый	12710.4	32
PKH 793/2/5,00-V	10517.1	32
PKH 793/2/5,00-V темно-серый	10517.4	32
PKH 793/20/5,00-V	12711.1	32
PKH 793/20/5,00-V темно-серый	12711.4	32
PKH 793/22/5,00-V	12712.1	32
PKH 793/22/5,00-V темно-серый	12712.4	32
PKH 793/24/5,00-V	12713.1	32
PKH 793/24/5,00-V темно-серый	12713.4	32
PKH 793/4/5,00-V	10518.1	32
PKH 793/4/5,00-V темно-серый	10518.4	32
PKH 793/6/5,00-V	10519.1	32
PKH 793/6/5,00-V темно-серый	10519.4	32
PKH 793/8/5,00-V	10520.1	32
PKH 793/8/5,00-V темно-серый	10520.4	32
PKT 2200/10/10,00-H	10674.1	58
PKT 2200/10/10,00-V	10650.1	58
PKT 2200/10/5,00-H	10578.1	56
PKT 2200/10/5,00-V	10554.1	56
PKT 2200/10/7,50-H	10626.1	57
PKT 2200/10/7,50-V	10602.1	57
PKT 2200/11/10,00-H	10675.1	58
PKT 2200/11/10,00-V	10651.1	58
PKT 2200/11/5,00-H	10579.1	56
PKT 2200/11/5,00-V	10555.1	56
PKT 2200/11/7,50-H	10627.1	57
PKT 2200/11/7,50-V	10603.1	57
PKT 2200/12/10,00-H	10676.1	58
PKT 2200/12/10,00-V	10652.1	58
PKT 2200/12/5,00-H	10580.1	56
PKT 2200/12/5,00-V	10556.1	56
PKT 2200/12/7,50-H	10628.1	57
PKT 2200/12/7,50-V	10604.1	57
PKT 2200/13/10,00-H	10677.1	58
PKT 2200/13/10,00-V	10653.1	58
PKT 2200/13/5,00-H	10581.1	56
PKT 2200/13/5,00-V	10557.1	56
PKT 2200/13/7,50-H	10629.1	57
PKT 2200/13/7,50-V	10605.1	57
PKT 2200/14/10,00-H	10678.1	58
PKT 2200/14/10,00-V	10654.1	58
PKT 2200/14/5,00-H	10582.1	56
PKT 2200/14/5,00-V	10558.1	56
PKT 2200/14/7,50-H	10630.1	57
PKT 2200/14/7,50-V	10606.1	57
PKT 2200/15/10,00-H	10679.1	58
PKT 2200/15/10,00-V	10655.1	58
PKT 2200/15/5,00-H	10583.1	56

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PKT 2200/15/5,00-V	10559.1	56
PKT 2200/15/7,50-H	10631.1	57
PKT 2200/15/7,50-V	10607.1	57
PKT 2200/16/10,00-H	10680.1	58
PKT 2200/16/10,00-V	10656.1	58
PKT 2200/16/5,00-H	10584.1	56
PKT 2200/16/5,00-V	10560.1	56
PKT 2200/16/7,50-H	10632.1	57
PKT 2200/16/7,50-V	10608.1	57
PKT 2200/17/10,00-H	10681.1	58
PKT 2200/17/10,00-V	10657.1	58
PKT 2200/17/5,00-H	10585.1	56
PKT 2200/17/5,00-V	10561.1	56
PKT 2200/17/7,50-H	10633.1	57
PKT 2200/17/7,50-V	10609.1	57
PKT 2200/18/10,00-H	10682.1	58
PKT 2200/18/10,00-V	10658.1	58
PKT 2200/18/5,00-H	10586.1	56
PKT 2200/18/5,00-V	10562.1	56
PKT 2200/18/7,50-H	10634.1	57
PKT 2200/18/7,50-V	10610.1	57
PKT 2200/19/10,00-H	10683.1	58
PKT 2200/19/10,00-V	10659.1	58
PKT 2200/19/5,00-H	10587.1	56
PKT 2200/19/5,00-V	10563.1	56
PKT 2200/19/7,50-H	10635.1	57
PKT 2200/19/7,50-V	10611.1	57
PKT 2200/2/10,00-H	10666.1	58
PKT 2200/2/10,00-V	10642.1	58
PKT 2200/2/5,00-H	10570.1	56
PKT 2200/2/5,00-V	10546.1	56
PKT 2200/2/7,50-H	10618.1	57
PKT 2200/2/7,50-V	10594.1	57
PKT 2200/20/10,00-H	10684.1	58
PKT 2200/20/10,00-V	10660.1	58
PKT 2200/20/5,00-H	10588.1	56
PKT 2200/20/5,00-V	10564.1	56
PKT 2200/20/7,50-H	10636.1	57
PKT 2200/20/7,50-V	10612.1	57
PKT 2200/21/10,00-H	10685.1	58
PKT 2200/21/10,00-V	10661.1	58
PKT 2200/21/5,00-H	10589.1	56
PKT 2200/21/5,00-V	10565.1	56
PKT 2200/21/7,50-H	10637.1	57
PKT 2200/21/7,50-V	10613.1	57
PKT 2200/22/10,00-H	10686.1	58
PKT 2200/22/10,00-V	10662.1	58
PKT 2200/22/5,00-H	10590.1	56
PKT 2200/22/5,00-V	10566.1	56
PKT 2200/22/7,50-H	10638.1	57
PKT 2200/22/7,50-V	10614.1	57
PKT 2200/23/10,00-H	10687.1	58
PKT 2200/23/10,00-V	10663.1	58
PKT 2200/23/5,00-H	10591.1	56
PKT 2200/23/5,00-V	10567.1	56
PKT 2200/23/7,50-H	10639.1	57
PKT 2200/23/7,50-V	10615.1	57
PKT 2200/24/10,00-H	10688.1	58
PKT 2200/24/10,00-V	10664.1	58
PKT 2200/24/5,00-H	10592.1	56
PKT 2200/24/5,00-V	10568.1	56
PKT 2200/24/7,50-H	10640.1	57
PKT 2200/24/7,50-V	10616.1	57
PKT 2200/3/10,00-H	10667.1	58
PKT 2200/3/10,00-V	10643.1	58
PKT 2200/3/5,00-H	10571.1	56
PKT 2200/3/5,00-V	10547.1	56
PKT 2200/3/7,50-H	10619.1	57
PKT 2200/3/7,50-V	10595.1	57
PKT 2200/4/10,00-H	10668.1	58
PKT 2200/4/10,00-V	10644.1	58
PKT 2200/4/5,00-H	10572.1	56
PKT 2200/4/5,00-V	10548.1	56
PKT 2200/4/7,50-H	10620.1	57
PKT 2200/4/7,50-V	10596.1	57
PKT 2200/5/10,00-H	10669.1	58
PKT 2200/5/10,00-V	10645.1	58
PKT 2200/5/5,00-H	10573.1	56
PKT 2200/5/5,00-V	10549.1	56
PKT 2200/5/7,50-H	10621.1	57
PKT 2200/5/7,50-V	10597.1	57
PKT 2200/6/10,00-H	10670.1	58
PKT 2200/6/10,00-V	10646.1	58
PKT 2200/6/5,00-H	10574.1	56
PKT 2200/6/5,00-V	10550.1	56
PKT 2200/6/7,50-H	10622.1	57
PKT 2200/6/7,50-V	10598.1	57
PKT 2200/7/10,00-H	10671.1	58
PKT 2200/7/10,00-V	10647.1	58
PKT 2200/7/5,00-H	10575.1	56
PKT 2200/7/5,00-V	10551.1	56
PKT 2200/7/7,50-H	10623.1	57

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PKT 2200/7/7,50-V	10599.1	57
PKT 2200/8/10,00-H	10672.1	58
PKT 2200/8/10,00-V	10648.1	58
PKT 2200/8/5,00-H	10576.1	56
PKT 2200/8/5,00-V	10552.1	56
PKT 2200/8/7,50-H	10624.1	57
PKT 2200/8/7,50-V	10600.1	57
PKT 2200/9/10,00-H	10673.1	58
PKT 2200/9/10,00-V	10649.1	58
PKT 2200/9/5,00-H	10577.1	56
PKT 2200/9/5,00-V	10553.1	56
PKT 2200/9/7,50-H	10625.1	57
PKT 2200/9/7,50-V	10601.1	57
PK-TS/10/5,08	12327.1	112
PK-TS/10/5,08/15	13183.1	112
PK-TS/10/5,08-F	13856.1	113
PK-TS/10/5,08-F/15	13833.1	113
PK-TS/11/5,08	12328.1	112
PK-TS/11/5,08/15	13184.1	112
PK-TS/11/5,08-F	13857.1	113
PK-TS/11/5,08-F/15	13834.1	113
PK-TS/12/5,08	12329.1	112
PK-TS/12/5,08/15	13185.1	112
PK-TS/12/5,08-F	13858.1	113
PK-TS/12/5,08-F/15	13835.1	113
PK-TS/13/5,08	12330.1	112
PK-TS/13/5,08/15	13186.1	112
PK-TS/13/5,08-F	13859.1	113
PK-TS/13/5,08-F/15	13836.1	113
PK-TS/14/5,08	12331.1	112
PK-TS/14/5,08/15	13187.1	112
PK-TS/14/5,08-F	13860.1	113
PK-TS/14/5,08-F/15	13837.1	113
PK-TS/15/5,08	12332.1	112
PK-TS/15/5,08/15	13188.1	112
PK-TS/15/5,08-F	13861.1	113
PK-TS/15/5,08-F/15	13838.1	113
PK-TS/16/5,08	12333.1	112
PK-TS/16/5,08/15	13189.1	112
PK-TS/16/5,08-F	13862.1	113
PK-TS/16/5,08-F/15	13839.1	113
PK-TS/17/5,08	12334.1	112
PK-TS/17/5,08/15	13190.1	112
PK-TS/17/5,08-F	13863.1	113
PK-TS/17/5,08-F/15	13840.1	113
PK-TS/18/5,08	12335.1	112
PK-TS/18/5,08/15	13191.1	112
PK-TS/18/5,08-F	13864.1	113
PK-TS/18/5,08-F/15	13841.1	113
PK-TS/19/5,08	12336.1	112
PK-TS/19/5,08/15	13192.1	112
PK-TS/19/5,08-F	13865.1	113
PK-TS/19/5,08-F/15	13842.1	113
PK-TS/2/5,08	12319.1	112
PK-TS/2/5,08/15	13175.1	112
PK-TS/2/5,08-F	13848.1	113
PK-TS/2/5,08-F/15	13825.1	113
PK-TS/20/5,08	12337.1	112
PK-TS/20/5,08/15	13193.1	112
PK-TS/20/5,08-F	13866.1	113
PK-TS/20/5,08-F/15	13843.1	113
PK-TS/21/5,08	12338.1	112
PK-TS/21/5,08/15	13194.1	112
PK-TS/21/5,08-F	13867.1	113
PK-TS/21/5,08-F/15	13844.1	113
PK-TS/22/5,08	12339.1	112
PK-TS/22/5,08/15	13195.1	112
PK-TS/22/5,08-F	13868.1	113
PK-TS/22/5,08-F/15	13845.1	113
PK-TS/23/5,08	12340.1	112
PK-TS/23/5,08/15	13196.1	112
PK-TS/23/5,08-F	13869.1	113
PK-TS/23/5,08-F/15	13846.1	113
PK-TS/24/5,08	12341.1	112
PK-TS/24/5,08/15	13197.1	112
PK-TS/24/5,08-F	13870.1	113
PK-TS/24/5,08-F/15	13847.1	113
PK-TS/3/5,08	12320.1	112
PK-TS/3/5,08/15	13176.1	112
PK-TS/3/5,08-F	13849.1	113
PK-TS/3/5,08-F/15	13826.1	113
PK-TS/4/5,08	12321.1	112
PK-TS/4/5,08/15	13177.1	112
PK-TS/4/5,08-F	13850.1	113
PK-TS/4/5,08-F/15	13827.1	113
PK-TS/5/5,08	12322.1	112
PK-TS/5/5,08/15	13178.1	112
PK-TS/5/5,08-F	13851.1	113
PK-TS/5/5,08-F/15	13828.1	113
PK-TS/6/5,08	12323.1	112
PK-TS/6/5,08/15	13179.1	112
PK-TS/6/5,08-F	13852.1	113

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PK-TS/6/5,08-F/15	13829.1	113
PK-TS/7/5,08	12324.1	112
PK-TS/7/5,08/15	13180.1	112
PK-TS/7/5,08-F	13853.1	113
PK-TS/7/5,08-F/15	13830.1	113
PK-TS/8/5,08	12325.1	112
PK-TS/8/5,08/15	13181.1	112
PK-TS/8/5,08-F	13854.1	113
PK-TS/8/5,08-F/15	13831.1	113
PK-TS/9/5,08	12326.1	112
PK-TS/9/5,08/15	13182.1	112
PK-TS/9/5,08-F	13855.1	113
PK-TS/9/5,08-F/15	13832.1	113
PKZ 602/10/3,81-V	12886.1	28
PKZ 602/11/3,81-V	12887.1	28
PKZ 602/12/3,81-V	12888.1	28
PKZ 602/13/3,81-V	12889.1	28
PKZ 602/14/3,81-V	12890.1	28
PKZ 602/15/3,81-V	12891.1	28
PKZ 602/16/3,81-V	12892.1	28
PKZ 602/17/3,81-V	12893.1	28
PKZ 602/18/3,81-V	12894.1	28
PKZ 602/19/3,81-V	12895.1	28
PKZ 602/2/3,81-V	12878.1	28
PKZ 602/20/3,81-V	12896.1	28
PKZ 602/21/3,81-V	12897.1	28
PKZ 602/22/3,81-V	12898.1	28
PKZ 602/23/3,81-V	12899.1	28
PKZ 602/24/3,81-V	12900.1	28
PKZ 602/3/3,81-V	12879.1	28
PKZ 602/4/3,81-V	12880.1	28
PKZ 602/5/3,81-V	12881.1	28
PKZ 602/6/3,81-V	12882.1	28
PKZ 602/7/3,81-V	12883.1	28
PKZ 602/8/3,81-V	12884.1	28
PKZ 602/9/3,81-V	12885.1	28
PZB 3950/10/5,00	11420.1	80
PZB 3950/11/5,00	11421.1	80
PZB 3950/12/5,00	11422.1	80
PZB 3950/13/5,00	11423.1	80
PZB 3950/14/5,00	11424.1	80
PZB 3950/15/5,00	11425.1	80
PZB 3950/16/5,00	11426.1	80
PZB 3950/17/5,00	11427.1	80
PZB 3950/18/5,00	11428.1	80
PZB 3950/19/5,00	11429.1	80
PZB 3950/2/5,00	11412.1	80
PZB 3950/20/5,00	11430.1	80
PZB 3950/21/5,00	11431.1	80
PZB 3950/22/5,00	11432.1	80
PZB 3950/23/5,00	11433.1	80
PZB 3950/24/5,00	11434.1	80
PZB 3950/3/5,00	11413.1	80
PZB 3950/4/5,00	11414.1	80
PZB 3950/5/5,00	11415.1	80
PZB 3950/6/5,00	11416.1	80
PZB 3950/7/5,00	11417.1	80
PZB 3950/8/5,00	11418.1	80
PZB 3950/9/5,00	11419.1	80
PZK 3000/10/5,00/5,08	10698.1	48
PZK 3000/10/5,00/5,08 с.-сер.	10698.0	48
PZK 3000/11/5,00/5,08	10699.1	48
PZK 3000/11/5,00/5,08 с.-сер.	10699.0	48
PZK 3000/12/5,00/5,08	10700.1	48
PZK 3000/12/5,00/5,08 с.-сер.	10700.0	48
PZK 3000/13/5,00/5,08	10701.1	48
PZK 3000/13/5,00/5,08 с.-сер.	10701.0	48
PZK 3000/14/5,00/5,08	10702.1	48
PZK 3000/14/5,00/5,08 с.-сер.	10702.0	48
PZK 3000/15/5,00/5,08	10703.1	48
PZK 3000/15/5,00/5,08 с.-сер.	10703.0	48
PZK 3000/16/5,00/5,08	10704.1	48
PZK 3000/16/5,00/5,08 с.-сер.	10704.0	48
PZK 3000/17/5,00/5,08	10705.1	48
PZK 3000/17/5,00/5,08 с.-сер.	10705.0	48
PZK 3000/18/5,00/5,08	10706.1	48
PZK 3000/18/5,00/5,08 с.-сер.	10706.0	48
PZK 3000/19/5,00/5,08	10707.1	48
PZK 3000/19/5,00/5,08 с.-сер.	10707.0	48
PZK 3000/2/5,00/5,08	10690.1	48
PZK 3000/2/5,00/5,08 с.-сер.	10690.0	48
PZK 3000/20/5,00/5,08	10708.1	48
PZK 3000/20/5,00/5,08 с.-сер.	10708.0	48
PZK 3000/21/5,00/5,08	10709.1	48
PZK 3000/21/5,00/5,08 с.-сер.	10709.0	48
PZK 3000/22/5,00/5,08	10710.1	48
PZK 3000/22/5,00/5,08 с.-сер.	10710.0	48
PZK 3000/23/5,00/5,08	10711.1	48
PZK 3000/23/5,00/5,08 с.-сер.	10711.0	48
PZK 3000/24/5,00/5,08	10712.1	48
PZK 3000/24/5,00/5,08 с.-сер.	10712.0	48
PZK 3000/3/5,00/5,08	10691.1	48

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PZK 3000/3/5,00/5,08 с.-сер.	10691.0	48
PZK 3000/4/5,00/5,08	10692.1	48
PZK 3000/4/5,00/5,08 с.-сер.	10692.0	48
PZK 3000/5/5,00/5,08	10693.1	48
PZK 3000/5/5,00/5,08 с.-сер.	10693.0	48
PZK 3000/6/5,00/5,08	10694.1	48
PZK 3000/6/5,00/5,08 с.-сер.	10694.0	48
PZK 3000/7/5,00/5,08	10695.1	48
PZK 3000/7/5,00/5,08 с.-сер.	10695.0	48
PZK 3000/8/5,00/5,08	10696.1	48
PZK 3000/8/5,00/5,08 с.-сер.	10696.0	48
PZK 3000/9/5,00/5,08	10697.1	48
PZK 3000/9/5,00/5,08 с.-сер.	10697.0	48
PZK 3001/10/5,00/5,08-FD	10842.1	49
PZK 3001/10/5,00/5,08-FD с.-сер.	10842.0	49
PZK 3001/10/5,00/5,08-KD	10794.1	48
PZK 3001/10/5,00/5,08-KD с.-сер.	10794.0	48
PZK 3001/11/5,00/5,08-FD	10843.1	49
PZK 3001/11/5,00/5,08-FD с.-сер.	10843.0	49
PZK 3001/11/5,00/5,08-KD	10795.1	48
PZK 3001/11/5,00/5,08-KD с.-сер.	10795.0	48
PZK 3001/12/5,00/5,08-FD	10844.1	49
PZK 3001/12/5,00/5,08-FD с.-сер.	10844.0	49
PZK 3001/12/5,00/5,08-KD	10796.1	48
PZK 3001/12/5,00/5,08-KD с.-сер.	10796.0	48
PZK 3001/13/5,00/5,08-FD	10845.1	49
PZK 3001/13/5,00/5,08-FD с.-сер.	10845.0	49
PZK 3001/13/5,00/5,08-KD	10797.1	48
PZK 3001/13/5,00/5,08-KD с.-сер.	10797.0	48
PZK 3001/14/5,00/5,08-FD	10846.1	49
PZK 3001/14/5,00/5,08-FD с.-сер.	10846.0	49
PZK 3001/14/5,00/5,08-KD	10798.1	48
PZK 3001/14/5,00/5,08-KD с.-сер.	10798.0	48
PZK 3001/15/5,00/5,08-FD	10847.1	49
PZK 3001/15/5,00/5,08-FD с.-сер.	10847.0	49
PZK 3001/15/5,00/5,08-KD	10799.1	48
PZK 3001/15/5,00/5,08-KD с.-сер.	10799.0	48
PZK 3001/16/5,00/5,08-FD	10848.1	49
PZK 3001/16/5,00/5,08-FD с.-сер.	10848.0	49
PZK 3001/16/5,00/5,08-KD	10800.1	48
PZK 3001/16/5,00/5,08-KD с.-сер.	10800.0	48
PZK 3001/17/5,00/5,08-FD	10849.1	49
PZK 3001/17/5,00/5,08-FD с.-сер.	10849.0	49
PZK 3001/17/5,00/5,08-KD	10801.1	48
PZK 3001/17/5,00/5,08-KD с.-сер.	10801.0	48
PZK 3001/18/5,00/5,08-FD	10850.1	49
PZK 3001/18/5,00/5,08-FD с.-сер.	10850.0	49
PZK 3001/18/5,00/5,08-KD	10802.1	48
PZK 3001/18/5,00/5,08-KD с.-сер.	10802.0	48
PZK 3001/19/5,00/5,08-FD	10851.1	49
PZK 3001/19/5,00/5,08-FD с.-сер.	10851.0	49
PZK 3001/19/5,00/5,08-KD	10803.1	48
PZK 3001/19/5,00/5,08-KD с.-сер.	10803.0	48
PZK 3001/2/5,00/5,08-FD	10834.1	49
PZK 3001/2/5,00/5,08-FD с.-сер.	10834.0	49
PZK 3001/2/5,00/5,08-KD	10786.1	48
PZK 3001/2/5,00/5,08-KD с.-сер.	10786.0	48
PZK 3001/20/5,00/5,08-FD	10852.1	49
PZK 3001/20/5,00/5,08-FD с.-сер.	10852.0	49
PZK 3001/20/5,00/5,08-KD	10804.1	48
PZK 3001/20/5,00/5,08-KD с.-сер.	10804.0	48
PZK 3001/21/5,00/5,08-FD	10853.1	49
PZK 3001/21/5,00/5,08-FD с.-сер.	10853.0	49
PZK 3001/21/5,00/5,08-KD	10805.1	48
PZK 3001/21/5,00/5,08-KD с.-сер.	10805.0	48
PZK 3001/22/5,00/5,08-FD	10854.1	49
PZK 3001/22/5,00/5,08-FD с.-сер.	10854.0	49
PZK 3001/22/5,00/5,08-KD	10806.1	48
PZK 3001/22/5,00/5,08-KD с.-сер.	10806.0	48
PZK 3001/23/5,00/5,08-FD	10855.1	49
PZK 3001/23/5,00/5,08-FD с.-сер.	10855.0	49
PZK 3001/23/5,00/5,08-KD	10807.1	48
PZK 3001/23/5,00/5,08-KD с.-сер.	10807.0	48
PZK 3001/24/5,00/5,08-FD	10856.1	49
PZK 3001/24/5,00/5,08-FD с.-сер.	10856.0	49
PZK 3001/24/5,00/5,08-KD	10808.1	48
PZK 3001/24/5,00/5,08-KD с.-сер.	10808.0	48
PZK 3001/3/5,00/5,08-FD	10835.1	49
PZK 3001/3/5,00/5,08-FD с.-сер.	10835.0	49
PZK 3001/3/5,00/5,08-KD	10787.1	48
PZK 3001/3/5,00/5,08-KD с.-сер.	10787.0	48
PZK 3001/4/5,00/5,08-FD	10836.1	49
PZK 3001/4/5,00/5,08-FD с.-сер.	10836.0	49
PZK 3001/4/5,00/5,08-KD	10788.1	48
PZK 3001/4/5,00/5,08-KD с.-сер.	10788.0	48
PZK 3001/5/5,00/5,08-FD	10837.1	49
PZK 3001/5/5,00/5,08-FD с.-сер.	10837.0	49
PZK 3001/5/5,00/5,08-KD	10789.1	48
PZK 3001/5/5,00/5,08-KD с.-сер.	10789.0	48
PZK 3001/6/5,00/5,08-FD	10838.1	49
PZK 3001/6/5,00/5,08-FD с.-сер.	10838.0	49
PZK 3001/6/5,00/5,08-KD	10790.1	48

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PZK 3001/6/5,00/5,08-KD с.-сер.	10790.0	48
PZK 3001/7/5,00/5,08-FD	10839.1	49
PZK 3001/7/5,00/5,08-FD с.-сер.	10839.0	49
PZK 3001/7/5,00/5,08-KD	10791.1	48
PZK 3001/7/5,00/5,08-KD с.-сер.	10791.0	48
PZK 3001/8/5,00/5,08-FD	10840.1	49
PZK 3001/8/5,00/5,08-FD с.-сер.	10840.0	49
PZK 3001/8/5,00/5,08-KD	10792.1	48
PZK 3001/8/5,00/5,08-KD с.-сер.	10792.0	48
PZK 3001/9/5,00/5,08-FD	10841.1	49
PZK 3001/9/5,00/5,08-FD с.-сер.	10841.0	49
PZK 3001/9/5,00/5,08-KD	10793.1	48
PZK 3001/9/5,00/5,08-KD с.-сер.	10793.0	48
PZK 3010/10/7,50/7,62	10746.1	52
PZK 3010/10/7,50/7,62 св.-серый	10746.0	52
PZK 3010/11/7,50/7,62	10747.1	52
PZK 3010/11/7,50/7,62 св.-серый	10747.0	52
PZK 3010/12/7,50/7,62	10748.1	52
PZK 3010/12/7,50/7,62 св.-серый	10748.0	52
PZK 3010/13/7,50/7,62	10749.1	52
PZK 3010/13/7,50/7,62 св.-серый	10749.0	52
PZK 3010/14/7,50/7,62	10750.1	52
PZK 3010/14/7,50/7,62 св.-серый	10750.0	52
PZK 3010/15/7,50/7,62	10751.1	52
PZK 3010/15/7,50/7,62 св.-серый	10751.0	52
PZK 3010/16/7,50/7,62	10752.1	52
PZK 3010/16/7,50/7,62 св.-серый	10752.0	52
PZK 3010/17/7,50/7,62	10753.1	52
PZK 3010/17/7,50/7,62 св.-серый	10753.0	52
PZK 3010/18/7,50/7,62	10754.1	52
PZK 3010/18/7,50/7,62 св.-серый	10754.0	52
PZK 3010/19/7,50/7,62	10755.1	52
PZK 3010/19/7,50/7,62 св.-серый	10755.0	52
PZK 3010/2/7,50/7,62	10738.1	52
PZK 3010/2/7,50/7,62 св.-серый	10738.0	52
PZK 3010/20/7,50/7,62	10756.1	52
PZK 3010/20/7,50/7,62 св.-серый	10756.0	52
PZK 3010/21/7,50/7,62	10757.1	52
PZK 3010/21/7,50/7,62 св.-серый	10757.0	52
PZK 3010/22/7,50/7,62	10758.1	52
PZK 3010/22/7,50/7,62 св.-серый	10758.0	52
PZK 3010/23/7,50/7,62	10759.1	52
PZK 3010/23/7,50/7,62 св.-серый	10759.0	52
PZK 3010/24/7,50/7,62	10760.1	52
PZK 3010/24/7,50/7,62 св.-серый	10760.0	52
PZK 3010/3/7,50/7,62	10739.1	52
PZK 3010/3/7,50/7,62 св.-серый	10739.0	52
PZK 3010/4/7,50/7,62	10740.1	52
PZK 3010/4/7,50/7,62 св.-серый	10740.0	52
PZK 3010/5/7,50/7,62	10741.1	52
PZK 3010/5/7,50/7,62 св.-серый	10741.0	52
PZK 3010/6/7,50/7,62	10742.1	52
PZK 3010/6/7,50/7,62 св.-серый	10742.0	52
PZK 3010/7/7,50/7,62	10743.1	52
PZK 3010/7/7,50/7,62 св.-серый	10743.0	52
PZK 3010/8/7,50/7,62	10744.1	52
PZK 3010/8/7,50/7,62 св.-серый	10744.0	52
PZK 3010/9/7,50/7,62	10745.1	52
PZK 3010/9/7,50/7,62 св.-серый	10745.0	52
PZK 3011/10/7,50/7,62-FD	10938.1	53
PZK 3011/10/7,50/7,62-FD с.-сер.	10938.0	53
PZK 3011/10/7,50/7,62-KD	10890.1	53
PZK 3011/10/7,50/7,62-KD с.-сер.	10890.0	53
PZK 3011/11/7,50/7,62-FD	10939.1	53
PZK 3011/11/7,50/7,62-FD с.-сер.	10939.0	53
PZK 3011/11/7,50/7,62-KD	10891.1	53
PZK 3011/11/7,50/7,62-KD с.-сер.	10891.0	53
PZK 3011/12/7,50/7,62-FD	10940.1	53
PZK 3011/12/7,50/7,62-FD с.-сер.	10940.0	53
PZK 3011/12/7,50/7,62-KD	10892.1	53
PZK 3011/12/7,50/7,62-KD с.-сер.	10892.0	53
PZK 3011/13/7,50/7,62-FD	10941.1	53
PZK 3011/13/7,50/7,62-FD с.-сер.	10941.0	53
PZK 3011/13/7,50/7,62-KD	10893.1	53
PZK 3011/13/7,50/7,62-KD с.-сер.	10893.0	53
PZK 3011/14/7,50/7,62-FD	10942.1	53
PZK 3011/14/7,50/7,62-FD с.-сер.	10942.0	53
PZK 3011/14/7,50/7,62-KD	10894.1	53
PZK 3011/14/7,50/7,62-KD с.-сер.	10894.0	53
PZK 3011/15/7,50/7,62-FD	10943.1	53
PZK 3011/15/7,50/7,62-FD с.-сер.	10943.0	53
PZK 3011/15/7,50/7,62-KD	10895.1	53
PZK 3011/15/7,50/7,62-KD с.-сер.	10895.0	53
PZK 3011/16/7,50/7,62-FD	10944.1	53
PZK 3011/16/7,50/7,62-FD с.-сер.	10944.0	53
PZK 3011/16/7,50/7,62-KD	10896.1	53
PZK 3011/16/7,50/7,62-KD с.-сер.	10896.0	53
PZK 3011/17/7,50/7,62-FD	10945.1	53
PZK 3011/17/7,50/7,62-FD с.-сер.	10945.0	53
PZK 3011/17/7,50/7,62-KD	10897.1	53
PZK 3011/17/7,50/7,62-KD с.-сер.	10897.0	53
PZK 3011/18/7,50/7,62-FD	10946.1	53

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PZK 3011/18/7,50/7,62-FD с.-сер.	10946.0	53
PZK 3011/18/7,50/7,62-KD	10898.1	53
PZK 3011/18/7,50/7,62-KD с.-сер.	10898.0	53
PZK 3011/19/7,50/7,62-FD	10947.1	53
PZK 3011/19/7,50/7,62-FD с.-сер.	10947.0	53
PZK 3011/19/7,50/7,62-KD	10899.1	53
PZK 3011/19/7,50/7,62-KD с.-сер.	10899.0	53
PZK 3011/2/7,50/7,62-FD	10930.1	53
PZK 3011/2/7,50/7,62-FD с.-сер.	10930.0	53
PZK 3011/2/7,50/7,62-KD	10882.1	53
PZK 3011/2/7,50/7,62-KD с.-сер.	10882.0	53
PZK 3011/20/7,50/7,62-FD	10948.1	53
PZK 3011/20/7,50/7,62-FD с.-сер.	10948.0	53
PZK 3011/20/7,50/7,62-KD	10900.1	53
PZK 3011/20/7,50/7,62-KD с.-сер.	10900.0	53
PZK 3011/21/7,50/7,62-FD	10949.1	53
PZK 3011/21/7,50/7,62-FD с.-сер.	10949.0	53
PZK 3011/21/7,50/7,62-KD	10901.1	53
PZK 3011/21/7,50/7,62-KD с.-сер.	10901.0	53
PZK 3011/22/7,50/7,62-FD	10950.1	53
PZK 3011/22/7,50/7,62-FD с.-сер.	10950.0	53
PZK 3011/22/7,50/7,62-KD	10902.1	53
PZK 3011/22/7,50/7,62-KD с.-сер.	10902.0	53
PZK 3011/23/7,50/7,62-FD	10951.1	53
PZK 3011/23/7,50/7,62-FD с.-сер.	10951.0	53
PZK 3011/23/7,50/7,62-KD	10903.1	53
PZK 3011/23/7,50/7,62-KD с.-сер.	10903.0	53
PZK 3011/24/7,50/7,62-FD	10952.1	53
PZK 3011/24/7,50/7,62-FD с.-сер.	10952.0	53
PZK 3011/24/7,50/7,62-KD	10904.1	53
PZK 3011/24/7,50/7,62-KD с.-сер.	10904.0	53
PZK 3011/3/7,50/7,62-FD	10931.1	53
PZK 3011/3/7,50/7,62-FD с.-сер.	10931.0	53
PZK 3011/3/7,50/7,62-KD	10883.1	53
PZK 3011/3/7,50/7,62-KD с.-сер.	10883.0	53
PZK 3011/4/7,50/7,62-FD	10932.1	53
PZK 3011/4/7,50/7,62-FD с.-сер.	10932.0	53
PZK 3011/4/7,50/7,62-KD	10884.1	53
PZK 3011/4/7,50/7,62-KD с.-сер.	10884.0	53
PZK 3011/5/7,50/7,62-FD	10933.1	53
PZK 3011/5/7,50/7,62-FD с.-сер.	10933.0	53
PZK 3011/5/7,50/7,62-KD	10885.1	53
PZK 3011/5/7,50/7,62-KD с.-сер.	10885.0	53
PZK 3011/6/7,50/7,62-FD	10934.1	53
PZK 3011/6/7,50/7,62-FD с.-сер.	10934.0	53
PZK 3011/6/7,50/7,62-KD	10886.1	53
PZK 3011/6/7,50/7,62-KD с.-сер.	10886.0	53
PZK 3011/7/7,50/7,62-FD	10935.1	53
PZK 3011/7/7,50/7,62-FD с.-сер.	10935.0	53
PZK 3011/7/7,50/7,62-KD	10887.1	53
PZK 3011/7/7,50/7,62-KD с.-сер.	10887.0	53
PZK 3011/8/7,50/7,62-FD	10936.1	53
PZK 3011/8/7,50/7,62-FD с.-сер.	10936.0	53
PZK 3011/8/7,50/7,62-KD	10888.1	53
PZK 3011/8/7,50/7,62-KD с.-сер.	10888.0	53
PZK 3011/9/7,50/7,62-FD	10937.1	53
PZK 3011/9/7,50/7,62-FD с.-сер.	10937.0	53
PZK 3011/9/7,50/7,62-KD	10889.1	53
PZK 3011/9/7,50/7,62-KD с.-сер.	10889.0	53
PZK 3020/10/10,00/10,16	10986.1	54
PZK 3020/10/10,00/10,16 с.-сер.	10986.0	54
PZK 3020/11/10,00/10,16	10987.1	54
PZK 3020/11/10,00/10,16 с.-сер.	10987.0	54
PZK 3020/12/10,00/10,16	10988.1	54
PZK 3020/12/10,00/10,16 с.-сер.	10988.0	54
PZK 3020/13/10,00/10,16	10989.1	54
PZK 3020/13/10,00/10,16 с.-сер.	10989.0	54
PZK 3020/14/10,00/10,16	10990.1	54
PZK 3020/14/10,00/10,16 с.-сер.	10990.0	54
PZK 3020/15/10,00/10,16	10991.1	54
PZK 3020/15/10,00/10,16 с.-сер.	10991.0	54
PZK 3020/16/10,00/10,16	10992.1	54
PZK 3020/16/10,00/10,16 с.-сер.	10992.0	54
PZK 3020/17/10,00/10,16	10993.1	54
PZK 3020/17/10,00/10,16 с.-сер.	10993.0	54
PZK 3020/18/10,00/10,16	10994.1	54
PZK 3020/18/10,00/10,16 с.-сер.	10994.0	54
PZK 3020/19/10,00/10,16	10995.1	54
PZK 3020/19/10,00/10,16 с.-сер.	10995.0	54
PZK 3020/2/10,00/10,16	10978.1	54
PZK 3020/2/10,00/10,16 с.-сер.	10978.0	54
PZK 3020/20/10,00/10,16	10996.1	54
PZK 3020/20/10,00/10,16 с.-сер.	10996.0	54
PZK 3020/21/10,00/10,16	10997.1	54
PZK 3020/21/10,00/10,16 с.-сер.	10997.0	54
PZK 3020/22/10,00/10,16	10998.1	54
PZK 3020/22/10,00/10,16 с.-сер.	10998.0	54
PZK 3020/23/10,00/10,16	10999.1	54
PZK 3020/23/10,00/10,16 с.-сер.	10999.0	54
PZK 3020/24/10,00/10,16	11000.1	54
PZK 3020/24/10,00/10,16 с.-сер.	11000.0	54
PZK 3020/3/10,00/10,16	10979.1	54

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PZK 3020/3/10,00/10,16 с.-сер.	10979.0	54
PZK 3020/4/10,00/10,16	10980.1	54
PZK 3020/4/10,00/10,16 с.-сер.	10980.0	54
PZK 3020/5/10,00/10,16	10981.1	54
PZK 3020/5/10,00/10,16 с.-сер.	10981.0	54
PZK 3020/6/10,00/10,16	10982.1	54
PZK 3020/6/10,00/10,16 с.-сер.	10982.0	54
PZK 3020/7/10,00/10,16	10983.1	54
PZK 3020/7/10,00/10,16 с.-сер.	10983.0	54
PZK 3020/8/10,00/10,16	10984.1	54
PZK 3020/8/10,00/10,16 с.-сер.	10984.0	54
PZK 3020/9/10,00/10,16	10985.1	54
PZK 3020/9/10,00/10,16 с.-сер.	10985.0	54
PZK 3021/10/10,00/10,16-KD	11034.1	54
PZK 3021/10/10,00/10,16-KD с.-сер.	11034.0	54
PZK 3021/11/10,00/10,16-KD	11035.1	54
PZK 3021/11/10,00/10,16-KD с.-сер.	11035.0	54
PZK 3021/12/10,00/10,16-KD	11036.1	54
PZK 3021/12/10,00/10,16-KD с.-сер.	11036.0	54
PZK 3021/13/10,00/10,16-KD	11037.1	54
PZK 3021/13/10,00/10,16-KD с.-сер.	11037.0	54
PZK 3021/14/10,00/10,16-KD	11038.1	54
PZK 3021/14/10,00/10,16-KD с.-сер.	11038.0	54
PZK 3021/15/10,00/10,16-KD	11039.1	54
PZK 3021/15/10,00/10,16-KD с.-сер.	11039.0	54
PZK 3021/16/10,00/10,16-KD	11040.1	54
PZK 3021/16/10,00/10,16-KD с.-сер.	11040.0	54
PZK 3021/17/10,00/10,16-KD	11041.1	54
PZK 3021/17/10,00/10,16-KD с.-сер.	11041.0	54
PZK 3021/18/10,00/10,16-KD	11042.1	54
PZK 3021/18/10,00/10,16-KD с.-сер.	11042.0	54
PZK 3021/19/10,00/10,16-KD	11043.1	54
PZK 3021/19/10,00/10,16-KD с.-сер.	11043.0	54
PZK 3021/2/10,00/10,16-KD	11026.1	54
PZK 3021/2/10,00/10,16-KD с.-сер.	11026.0	54
PZK 3021/20/10,00/10,16-KD	11044.1	54
PZK 3021/20/10,00/10,16-KD с.-сер.	11044.0	54
PZK 3021/21/10,00/10,16-KD	11045.1	54
PZK 3021/21/10,00/10,16-KD с.-сер.	11045.0	54
PZK 3021/22/10,00/10,16-KD	11046.1	54
PZK 3021/22/10,00/10,16-KD с.-сер.	11046.0	54
PZK 3021/23/10,00/10,16-KD	11047.1	54
PZK 3021/23/10,00/10,16-KD с.-сер.	11047.0	54
PZK 3021/24/10,00/10,16-KD	11048.1	54
PZK 3021/24/10,00/10,16-KD с.-сер.	11048.0	54
PZK 3021/3/10,00/10,16-KD	11027.1	54
PZK 3021/3/10,00/10,16-KD с.-сер.	11027.0	54
PZK 3021/4/10,00/10,16-KD	11028.1	54
PZK 3021/4/10,00/10,16-KD с.-сер.	11028.0	54
PZK 3021/5/10,00/10,16-KD	11029.1	54
PZK 3021/5/10,00/10,16-KD с.-сер.	11029.0	54
PZK 3021/6/10,00/10,16-KD	11030.1	54
PZK 3021/6/10,00/10,16-KD с.-сер.	11030.0	54
PZK 3021/7/10,00/10,16-KD	11031.1	54
PZK 3021/7/10,00/10,16-KD с.-сер.	11031.0	54
PZK 3021/8/10,00/10,16-KD	11032.1	54
PZK 3021/8/10,00/10,16-KD с.-сер.	11032.0	54
PZK 3021/9/10,00/10,16-KD	11033.1	54
PZK 3021/9/10,00/10,16-KD с.-сер.	11033.0	54
PZK 3100/10/5,00/5,08	11082.1	51
PZK 3100/10/5,00/5,08 св.-сер.	11082.0	51
PZK 3100/11/5,00/5,08	11083.1	51
PZK 3100/11/5,00/5,08 св.-сер.	11083.0	51
PZK 3100/12/5,00/5,08	11084.1	51
PZK 3100/12/5,00/5,08 св.-сер.	11084.0	51
PZK 3100/13/5,00/5,08	11085.1	51
PZK 3100/13/5,00/5,08 св.-сер.	11085.0	51
PZK 3100/14/5,00/5,08	11086.1	51
PZK 3100/14/5,00/5,08 св.-сер.	11086.0	51
PZK 3100/15/5,00/5,08	11087.1	51
PZK 3100/15/5,00/5,08 св.-сер.	11087.0	51
PZK 3100/16/5,00/5,08	11088.1	51
PZK 3100/16/5,00/5,08 св.-сер.	11088.0	51
PZK 3100/17/5,00/5,08	11089.1	51
PZK 3100/17/5,00/5,08 св.-сер.	11089.0	51
PZK 3100/18/5,00/5,08	11090.1	51
PZK 3100/18/5,00/5,08 св.-сер.	11090.0	51
PZK 3100/19/5,00/5,08	11091.1	51
PZK 3100/19/5,00/5,08 св.-сер.	11091.0	51
PZK 3100/2/5,00/5,08	11074.1	51
PZK 3100/2/5,00/5,08 св.-сер.	11074.0	51
PZK 3100/20/5,00/5,08	11092.1	51
PZK 3100/20/5,00/5,08 св.-сер.	11092.0	51
PZK 3100/21/5,00/5,08	11093.1	51
PZK 3100/21/5,00/5,08 св.-сер.	11093.0	51
PZK 3100/22/5,00/5,08	11094.1	51
PZK 3100/22/5,00/5,08 св.-сер.	11094.0	51
PZK 3100/23/5,00/5,08	11095.1	51
PZK 3100/23/5,00/5,08 св.-сер.	11095.0	51
PZK 3100/24/5,00/5,08	11096.1	51
PZK 3100/24/5,00/5,08 св.-сер.	11096.0	51
PZK 3100/3/5,00/5,08	11075.1	51

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
PZK 3100/3/5,00/5,08 св.-серый	11075.0	51
PZK 3100/4/5,00/5,08	11076.1	51
PZK 3100/4/5,00/5,08 св.-серый	11076.0	51
PZK 3100/5/5,00/5,08	11077.1	51
PZK 3100/5/5,00/5,08 св.-серый	11077.0	51
PZK 3100/6/5,00/5,08	11078.1	51
PZK 3100/6/5,00/5,08 св.-серый	11078.0	51
PZK 3100/7/5,00/5,08	11079.1	51
PZK 3100/7/5,00/5,08 св.-серый	11079.0	51
PZK 3100/8/5,00/5,08	11080.1	51
PZK 3100/8/5,00/5,08 св.-серый	11080.0	51
PZK 3100/9/5,00/5,08	11081.1	51
PZK 3100/9/5,00/5,08 св.-серый	11081.0	51
PZK 3101/10/5,00/5,08-WD	11130.1	52
PZK 3101/10/5,00/5,08-WD с.-сер.	11130.0	52
PZK 3101/11/5,00/5,08-WD	11131.1	52
PZK 3101/11/5,00/5,08-WD с.-сер.	11131.0	52
PZK 3101/12/5,00/5,08-WD	11132.1	52
PZK 3101/12/5,00/5,08-WD с.-сер.	11132.0	52
PZK 3101/13/5,00/5,08-WD	11133.1	52
PZK 3101/13/5,00/5,08-WD с.-сер.	11133.0	52
PZK 3101/14/5,00/5,08-WD	11134.1	52
PZK 3101/14/5,00/5,08-WD с.-сер.	11134.0	52
PZK 3101/15/5,00/5,08-WD	11135.1	52
PZK 3101/15/5,00/5,08-WD с.-сер.	11135.0	52
PZK 3101/16/5,00/5,08-WD	11136.1	52
PZK 3101/16/5,00/5,08-WD с.-сер.	11136.0	52
PZK 3101/17/5,00/5,08-WD	11137.1	52
PZK 3101/17/5,00/5,08-WD с.-сер.	11137.0	52
PZK 3101/18/5,00/5,08-WD	11138.1	52
PZK 3101/18/5,00/5,08-WD с.-сер.	11138.0	52
PZK 3101/19/5,00/5,08-WD	11139.1	52
PZK 3101/19/5,00/5,08-WD с.-сер.	11139.0	52
PZK 3101/2/5,00/5,08-WD	11122.1	52
PZK 3101/2/5,00/5,08-WD с.-сер.	11122.0	52
PZK 3101/20/5,00/5,08-WD	11140.1	52
PZK 3101/20/5,00/5,08-WD с.-сер.	11140.0	52
PZK 3101/21/5,00/5,08-WD	11141.1	52
PZK 3101/21/5,00/5,08-WD с.-сер.	11141.0	52
PZK 3101/22/5,00/5,08-WD	11142.1	52
PZK 3101/22/5,00/5,08-WD с.-сер.	11142.0	52
PZK 3101/23/5,00/5,08-WD	11143.1	52
PZK 3101/23/5,00/5,08-WD с.-сер.	11143.0	52
PZK 3101/24/5,00/5,08-WD	11144.1	52
PZK 3101/24/5,00/5,08-WD с.-сер.	11144.0	52
PZK 3101/3/5,00/5,08-WD	11123.1	52
PZK 3101/3/5,00/5,08-WD с.-сер.	11123.0	52
PZK 3101/4/5,00/5,08-WD	11124.1	52
PZK 3101/4/5,00/5,08-WD с.-сер.	11124.0	52
PZK 3101/5/5,00/5,08-WD	11125.1	52
PZK 3101/5/5,00/5,08-WD с.-сер.	11125.0	52
PZK 3101/6/5,00/5,08-WD	11126.1	52
PZK 3101/6/5,00/5,08-WD с.-сер.	11126.0	52
PZK 3101/7/5,00/5,08-WD	11127.1	52
PZK 3101/7/5,00/5,08-WD с.-сер.	11127.0	52
PZK 3101/8/5,00/5,08-WD	11128.1	52
PZK 3101/8/5,00/5,08-WD с.-сер.	11128.0	52
PZK 3101/9/5,00/5,08-WD	11129.1	52
PZK 3101/9/5,00/5,08-WD с.-сер.	11129.0	52
PZK 3191/10/2,50 светло-серый	12018.0	46
PZK 3191/10/2,50-KD св.-серый	12065.0	46
PZK 3191/10/2,54 оранжевый	12114.3	47
PZK 3191/10/2,54-KD оранжевый	12161.3	47
PZK 3191/11/2,50 светло-серый	12019.0	46
PZK 3191/11/2,50-KD св.-серый	12066.0	46
PZK 3191/11/2,54 оранжевый	12115.3	47
PZK 3191/11/2,54-KD оранжевый	12162.3	47
PZK 3191/12/2,50 светло-серый	12020.0	46
PZK 3191/12/2,50-KD св.-серый	12067.0	46
PZK 3191/12/2,54 оранжевый	12116.3	47
PZK 3191/12/2,54-KD оранжевый	12163.3	47
PZK 3191/13/2,50 светло-серый	12021.0	46
PZK 3191/13/2,50-KD св.-серый	12068.0	46
PZK 3191/13/2,54 оранжевый	12117.3	47
PZK 3191/13/2,54-KD оранжевый	12164.3	47
PZK 3191/14/2,50 светло-серый	12022.0	46
PZK 3191/14/2,50-KD св.-серый	12069.0	46
PZK 3191/14/2,54 оранжевый	12118.3	47
PZK 3191/14/2,54-KD оранжевый	12165.3	47
PZK 3191/15/2,50 светло-серый	12023.0	46
PZK 3191/15/2,50-KD св.-серый	12070.0	46
PZK 3191/15/2,54 оранжевый	12119.3	47
PZK 3191/15/2,54-KD оранжевый	12166.3	47
PZK 3191/16/2,50 светло-серый	12024.0	46
PZK 3191/16/2,50-KD св.-серый	12071.0	46
PZK 3191/16/2,54 оранжевый	12120.3	47
PZK 3191/16/2,54-KD оранжевый	12167.3	47
PZK 3191/17/2,50 светло-серый	12025.0	46
PZK 3191/17/2,50-KD св.-серый	12072.0	46
PZK 3191/17/2,54 оранжевый	12121.3	47
PZK 3191/17/2,54-KD оранжевый	12168.3	47
PZK 3191/18/2,50 светло-серый	12026.0	46
PZK 3191/18/2,50-KD св.-серый	12073.0	46
PZK 3191/18/2,54 оранжевый	12122.3	47
PZK 3191/18/2,54-KD оранжевый	12169.3	47
PZK 3191/19/2,50 светло-серый	12027.0	46
PZK 3191/19/2,50-KD св.-серый	12074.0	46
PZK 3191/19/2,54 оранжевый	12123.3	47
PZK 3191/19/2,54-KD оранжевый	12170.3	47
PZK 3191/2/2,50 светло-серый	12010.0	46
PZK 3191/2/2,50-KD светло-серый	12057.0	46
PZK 3191/2/2,54 оранжевый	12106.3	47
PZK 3191/2/2,54-KD оранжевый	12153.3	47
PZK 3191/20/2,50 светло-серый	12028.0	46
PZK 3191/20/2,50-KD св.-серый	12075.0	46
PZK 3191/20/2,54 оранжевый	12124.3	47
PZK 3191/20/2,54-KD оранжевый	12171.3	47
PZK 3191/21/2,50 светло-серый	12029.0	46
PZK 3191/21/2,50-KD св.-серый	12076.0	46
PZK 3191/21/2,54 оранжевый	12125.3	47
PZK 3191/21/2,54-KD оранжевый	12172.3	47
PZK 3191/22/2,50 светло-серый	12030.0	46
PZK 3191/22/2,50-KD св.-серый	12077.0	46
PZK 3191/22/2,54 оранжевый	12126.3	47
PZK 3191/22/2,54-KD оранжевый	12173.3	47
PZK 3191/23/2,50 светло-серый	12031.0	46
PZK 3191/23/2,50-KD св.-серый	12078.0	46
PZK 3191/23/2,54 оранжевый	12127.3	47
PZK 3191/23/2,54-KD оранжевый	12174.3	47
PZK 3191/24/2,50 светло-серый	12032.0	46
PZK 3191/24/2,50-KD св.-серый	12079.0	46
PZK 3191/24/2,54 оранжевый	12128.3	47
PZK 3191/24/2,54-KD оранжевый	12175.3	47
PZK 3191/3/2,50 светло-серый	12011.0	46
PZK 3191/3/2,50-KD светло-серый	12058.0	46
PZK 3191/3/2,54 оранжевый	12107.3	47
PZK 3191/3/2,54-KD оранжевый	12154.3	47
PZK 3191/4/2,50 светло-серый	12012.0	46
PZK 3191/4/2,50-KD светло-серый	12059.0	46
PZK 3191/4/2,54 оранжевый	12108.3	47
PZK 3191/4/2,54-KD оранжевый	12155.3	47
PZK 3191/5/2,50 светло-серый	12013.0	46
PZK 3191/5/2,50-KD светло-серый	12060.0	46
PZK 3191/5/2,54 оранжевый	12109.3	47
PZK 3191/5/2,54-KD оранжевый	12156.3	47
PZK 3191/6/2,50 светло-серый	12014.0	46
PZK 3191/6/2,50-KD светло-серый	12061.0	46
PZK 3191/6/2,54 оранжевый	12110.3	47
PZK 3191/6/2,54-KD оранжевый	12157.3	47
PZK 3191/7/2,50 светло-серый	12015.0	46
PZK 3191/7/2,50-KD светло-серый	12062.0	46
PZK 3191/7/2,54 оранжевый	12111.3	47
PZK 3191/7/2,54-KD оранжевый	12158.3	47
PZK 3191/8/2,50 светло-серый	12016.0	46
PZK 3191/8/2,50-KD светло-серый	12063.0	46
PZK 3191/8/2,54 оранжевый	12112.3	47
PZK 3191/8/2,54-KD оранжевый	12159.3	47
PZK 3191/9/2,50 светло-серый	12017.0	46
PZK 3191/9/2,50-KD светло-серый	12064.0	46
PZK 3191/9/2,54 оранжевый	12113.3	47
PZK 3191/9/2,54-KD оранжевый	12160.3	47
PZK 3750/10/5,00	13342.1	49
PZK 3750/10/5,00-VP	13390.1	50
PZK 3750/10/5,08	13366.1	50
PZK 3750/10/5,08-VP	13414.1	51
PZK 3750/11/5,00	13343.1	49
PZK 3750/11/5,00-VP	13391.1	50
PZK 3750/11/5,08	13367.1	50
PZK 3750/11/5,08-VP	13415.1	51
PZK 3750/12/5,00	13344.1	49
PZK 3750/12/5,00-VP	13392.1	50
PZK 3750/12/5,08	13368.1	50
PZK 3750/12/5,08-VP	13416.1	51
PZK 3750/13/5,00	13345.1	49
PZK 3750/13/5,00-VP	13393.1	50
PZK 3750/13/5,08	13369.1	50
PZK 3750/13/5,08-VP	13417.1	51
PZK 3750/14/5,00	13346.1	49
PZK 3750/14/5,00-VP	13394.1	50
PZK 3750/14/5,08	13370.1	50
PZK 3750/14/5,08-VP	13418.1	51
PZK 3750/15/5,00	13347.1	49
PZK 3750/15/5,00-VP	13395.1	50
PZK 3750/15/5,08	13371.1	50
PZK 3750/15/5,08-VP	13419.1	51
PZK 3750/16/5,00	13348.1	49
PZK 3750/16/5,00-VP	13396.1	50
PZK 3750/16/5,08	13372.1	50
PZK 3750/16/5,08-VP	13420.1	51
PZK 3750/17/5,00	13349.1	49
PZK 3750/17/5,00-VP	13397.1	50
PZK 3750/17/5,08	13373.1	50
PZK 3750/17/5,08-VP	13421.1	51
PZK 3750/18/5,00	13350.1	49
PZK 3750/18/5,00-VP	13398.1	50
PZK 3750/18/5,08	13374.1	50
PZK 3750/18/5,08-VP	13422.1	51
PZK 3750/19/5,00	13351.1	49
PZK 3750/19/5,00-VP	13399.1	50
PZK 3750/19/5,08	13375.1	50
PZK 3750/19/5,08-VP	13423.1	51
PZK 3750/2/5,00	13334.1	49
PZK 3750/2/5,00-VP	13382.1	50
PZK 3750/2/5,08	13358.1	50
PZK 3750/2/5,08-VP	13406.1	51
PZK 3750/20/5,00	13352.1	49
PZK 3750/20/5,00-VP	13400.1	50
PZK 3750/20/5,08	13376.1	50
PZK 3750/20/5,08-VP	13424.1	51
PZK 3750/21/5,00	13353.1	49
PZK 3750/21/5,00-VP	13401.1	50
PZK 3750/21/5,08	13377.1	50
PZK 3750/21/5,08-VP	13425.1	51
PZK 3750/22/5,00	13354.1	49
PZK 3750/22/5,00-VP	13402.1	50
PZK 3750/22/5,08	13378.1	50
PZK 3750/22/5,08-VP	13426.1	51
PZK 3750/23/5,00	13355.1	49
PZK 3750/23/5,00-VP	13403.1	50
PZK 3750/23/5,08	13379.1	50
PZK 3750/23/5,08-VP	13427.1	51
PZK 3750/24/5,00	13356.1	49
PZK 3750/24/5,00-VP	13404.1	50
PZK 3750/24/5,08	13380.1	50
PZK 3750/24/5,08-VP	13428.1	51
PZK 3750/3/5,00	13335.1	49
PZK 3750/3/5,00-VP	13383.1	50
PZK 3750/3/5,08	13359.1	50
PZK 3750/3/5,08-VP	13407.1	51
PZK 3750/4/5,00	13336.1	49
PZK 3750/4/5,00-VP	13384.1	50
PZK 3750/4/5,08	13360.1	50
PZK 3750/4/5,08-VP	13408.1	51
PZK 3750/5/5,00	13337.1	49
PZK 3750/5/5,00-VP	13385.1	50
PZK 3750/5/5,08	13361.1	50
PZK 3750/5/5,08-VP	13409.1	51
PZK 3750/6/5,00	13338.1	49
PZK 3750/6/5,00-VP	13386.1	50
PZK 3750/6/5,08	13362.1	50
PZK 3750/6/5,08-VP	13410.1	51
PZK 3750/7/5,00	13339.1	49
PZK 3750/7/5,00-VP	13387.1	50
PZK 3750/7/5,08	13363.1	50
PZK 3750/7/5,08-VP	13411.1	51
PZK 3750/8/5,00	13340.1	49
PZK 3750/8/5,00-VP	13388.1	50
PZK 3750/8/5,08	13364.1	50
PZK 3750/8/5,08-VP	13412.1	51
PZK 3750/9/5,00	13341.1	49
PZK 3750/9/5,00-VP	13389.1	50
PZK 3750/9/5,08	13365.1	50
PZK 3750/9/5,08-VP	13413.1	51

R

RF/SP 1 оранжевый	5683.3	131
RF/SP 2 оранжевый	5693.3	131
RS-SP 0 оранжевый	5675.3	131
RS-SP 1 оранжевый	5680.3	131
RS-SP 2 оранжевый	5690.3	131

S

STL 130/10/10,00-V черный	11466.4	89
STL 130/10/10,16-V черный	13704.4	89
STL 130/10/5,00-V черный	11443.4	86
STL 130/10/5,08-V черный	13658.4	87
STL 130/11/10,00-V черный	11467.4	89
STL 130/11/10,16-V черный	13705.4	89
STL 130/11/5,00-V черный	11444.4	86
STL 130/11/5,08-V черный	13659.4	87
STL 130/12/10,00-V черный	11468.4	89
STL 130/12/10,16-V черный	13706.4	89
STL 130/12/5,00-V черный	11445.4	86
STL 130/12/5,08-V черный	13660.4	87
STL 130/13/5,00-V черный	11446.4	86
STL 130/13/5,08-V черный	13661.4	87
STL 130/14/5,00-V черный	11447.4	86
STL 130/14/5,08-V черный	13662.4	87
STL 130/15/5,00-V черный	11448.4	86
STL 130/15/5,08-V черный	13663.4	87
STL 130/16/5,00-V черный	11449.4	86
STL 130/16/5,08-V черный	13664.4	87
STL 130/17/5,00-V черный	11450.4	86
STL 130/18/5,00-V черный	11451.4	86
STL 130/19/5,00-V черный	11452.4	86
STL 130/2/10,00-V черный	11458.4	89

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
STL 130/2/10,16-V черный	13696.4	87
STL 130/2/5,00-V черный	11435.4	86
STL 130/2/5,08-V черный	13650.4	87
STL 130/20/5,00-V черный	11453.4	86
STL 130/21/5,00-V черный	11454.4	86
STL 130/22/5,00-V черный	11455.4	86
STL 130/23/5,00-V черный	11456.4	86
STL 130/24/5,00-V черный	11457.4	86
STL 130/3/10,00-V черный	11459.4	89
STL 130/3/10,16-V черный	13697.4	89
STL 130/3/5,00-V черный	11436.4	86
STL 130/3/5,08-V черный	13651.4	87
STL 130/4/10,00-V черный	11460.4	89
STL 130/4/10,16-V черный	13698.4	89
STL 130/4/5,00-V черный	11437.4	86
STL 130/4/5,08-V черный	13652.4	87
STL 130/5/10,00-V черный	11461.4	89
STL 130/5/10,16-V черный	13699.4	89
STL 130/5/5,00-V черный	11438.4	86
STL 130/5/5,08-V черный	13653.4	87
STL 130/6/10,00-V черный	11462.4	89
STL 130/6/10,16-V черный	13700.4	89
STL 130/6/5,00-V черный	11439.4	86
STL 130/6/5,08-V черный	13654.4	87
STL 130/7/10,00-V черный	11463.4	89
STL 130/7/10,16-V черный	13701.4	89
STL 130/7/5,00-V черный	11440.4	86
STL 130/7/5,08-V черный	13655.4	87
STL 130/8/10,00-V черный	11464.4	89
STL 130/8/10,16-V черный	13702.4	89
STL 130/8/5,00-V черный	11441.4	86
STL 130/8/5,08-V черный	13656.4	87
STL 130/9/10,00-V черный	11465.4	89
STL 130/9/10,16-V черный	13703.4	89
STL 130/9/5,00-V черный	11442.4	86
STL 130/9/5,08-V черный	13657.4	87
STL 132/10/5,00-V черный	11477.4	86
STL 132/11/5,00-V черный	11478.4	86
STL 132/12/5,00-V черный	11479.4	86
STL 132/13/5,00-V черный	11480.4	86
STL 132/14/5,00-V черный	11481.4	86
STL 132/15/5,00-V черный	11482.4	86
STL 132/16/5,00-V черный	11483.4	86
STL 132/17/5,00-V черный	11484.4	86
STL 132/18/5,00-V черный	11485.4	86
STL 132/19/5,00-V черный	11486.4	86
STL 132/2/5,00-V черный	11469.4	86
STL 132/20/5,00-V черный	11487.4	86
STL 132/21/5,00-V черный	11488.4	86
STL 132/22/5,00-V черный	11489.4	86
STL 132/23/5,00-V черный	11490.4	86
STL 132/24/5,00-V черный	11491.4	86
STL 132/3/5,00-V черный	11470.4	86
STL 132/4/5,00-V черный	11471.4	86
STL 132/5/5,00-V черный	11472.4	86
STL 132/6/5,00-V черный	11473.4	86
STL 132/7/5,00-V черный	11474.4	86
STL 132/8/5,00-V черный	11475.4	86
STL 132/9/5,00-V черный	11476.4	86
STL 1350/2/3,50-V черный	13911.4	84
STL 1350/2/3,50-H черный	13934.4	84
STL 1350/3/3,50-V черный	13912.4	84
STL 1350/3/3,50-H черный	13935.4	84
STL 1350/4/3,50-V черный	13913.4	84
STL 1350/4/3,50-H черный	13936.4	84
STL 1350/5/3,50-V черный	13914.4	84
STL 1350/5/3,50-H черный	13937.4	84
STL 1350/6/3,50-V черный	13915.4	84
STL 1350/6/3,50-H черный	13938.4	84
STL 1350/7/3,50-V черный	13916.4	84
STL 1350/7/3,50-H черный	13939.4	84
STL 1350/8/3,50-V черный	13917.4	84
STL 1350/8/3,50-H черный	13940.4	84
STL 1350/9/3,50-V черный	13918.4	84
STL 1350/9/3,50-H черный	13941.4	84
STL 1350/10/3,50-V черный	13919.4	84
STL 1350/10/3,50-H черный	13942.4	84
STL 1350/11/3,50-V черный	13920.4	84
STL 1350/11/3,50-H черный	13943.4	84
STL 1350/12/3,50-V черный	13921.4	84
STL 1350/12/3,50-H черный	13944.4	84
STL 1350/13/3,50-V черный	13922.4	84
STL 1350/13/3,50-H черный	13945.4	84
STL 1350/14/3,50-V черный	13923.4	84
STL 1350/14/3,50-H черный	13946.4	84
STL 1350/15/3,50-V черный	13924.4	84
STL 1350/15/3,50-H черный	13947.4	84
STL 1350/16/3,50-V черный	13925.4	84
STL 1350/16/3,50-H черный	13948.4	84
STL 1350/17/3,50-V черный	13926.4	84
STL 1350/17/3,50-H черный	13949.4	84
STL 1350/18/3,50-V черный	13927.4	84

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
STL 1350/18/3,50-H черный	13950.4	84
STL 1350/19/3,50-V черный	13928.4	84
STL 1350/19/3,50-H черный	13951.4	84
STL 1350/20/3,50-V черный	13929.4	84
STL 1350/20/3,50-H черный	13952.4	84
STL 1350/21/3,50-V черный	13930.4	84
STL 1350/21/3,50-H черный	13953.4	84
STL 1350/22/3,50-V черный	13931.4	84
STL 1350/22/3,50-H черный	13954.4	84
STL 1350/23/3,50-V черный	13932.4	84
STL 1350/23/3,50-H черный	13955.4	84
STL 1350/24/3,50-V черный	13933.4	84
STL 1350/24/3,50-H черный	13956.4	84
STL 140/10/5,00-H черный	11500.4	87
STL 140/10/5,08-H черный	13681.4	88
STL 140/11/5,00-H черный	11501.4	87
STL 140/11/5,08-H черный	13682.4	88
STL 140/12/5,00-H черный	11502.4	87
STL 140/12/5,08-H черный	13683.4	88
STL 140/13/5,00-H черный	11503.4	87
STL 140/13/5,08-H черный	13684.4	88
STL 140/14/5,00-H черный	11504.4	87
STL 140/14/5,08-H черный	13685.4	88
STL 140/15/5,00-H черный	11505.4	87
STL 140/15/5,08-H черный	13686.4	88
STL 140/16/5,00-H черный	11506.4	87
STL 140/16/5,08-H черный	13687.4	88
STL 140/17/5,00-H черный	11507.4	87
STL 140/17/5,08-H черный	13688.4	88
STL 140/18/5,00-H черный	11508.4	87
STL 140/18/5,08-H черный	13689.4	88
STL 140/19/5,00-H черный	11509.4	87
STL 140/19/5,08-H черный	13690.4	88
STL 140/2/5,00-H черный	11492.4	87
STL 140/2/5,08-H черный	13673.4	88
STL 140/20/5,00-H черный	11510.4	87
STL 140/20/5,08-H черный	13691.4	88
STL 140/21/5,00-H черный	11511.4	87
STL 140/21/5,08-H черный	13692.4	88
STL 140/22/5,00-H черный	11512.4	87
STL 140/22/5,08-H черный	13693.4	88
STL 140/23/5,00-H черный	11513.4	87
STL 140/23/5,08-H черный	13694.4	88
STL 140/24/5,00-H черный	11514.4	87
STL 140/24/5,08-H черный	13695.4	88
STL 140/3/5,00-H черный	11493.4	87
STL 140/3/5,08-H черный	13674.4	88
STL 140/4/5,00-H черный	11494.4	87
STL 140/4/5,08-H черный	13675.4	88
STL 140/5/5,00-H черный	11495.4	87
STL 140/5/5,08-H черный	13676.4	88
STL 140/6/5,00-H черный	11496.4	87
STL 140/6/5,08-H черный	13677.4	88
STL 140/7/5,00-H черный	11497.4	87
STL 140/7/5,08-H черный	13678.4	88
STL 140/8/5,00-H черный	11498.4	87
STL 140/8/5,08-H черный	13679.4	88
STL 140/9/5,00-H черный	11499.4	87
STL 140/9/5,08-H черный	13680.4	88
STL 1550/10/3,50-H-F	13778.1	91
STL 1550/10/3,50-H-G	11919.1	92
STL 1550/10/3,50-V-F	13761.1	93
STL 1550/10/3,50-V-G	11885.1	92
STL 1550/10/3,81-H-F	13814.1	93
STL 1550/10/3,81-H-G	11938.1	92
STL 1550/10/3,81-V-F	13795.1	93
STL 1550/10/3,81-V-G	11904.1	92
STL 1550/11/3,50-H-F	13779.1	91
STL 1550/11/3,50-H-G	11920.1	90
STL 1550/11/3,50-V-F	13762.1	91
STL 1550/11/3,50-V-G	11886.1	90
STL 1550/11/3,81-H-F	13815.1	93
STL 1550/11/3,81-H-G	11939.1	92
STL 1550/11/3,81-V-F	13796.1	93
STL 1550/11/3,81-V-G	11905.1	92
STL 1550/12/3,50-H-F	13780.1	91
STL 1550/12/3,50-H-G	11921.1	90
STL 1550/12/3,50-V-F	13763.1	91
STL 1550/12/3,50-V-G	11887.1	90
STL 1550/12/3,81-H-F	13816.1	93
STL 1550/12/3,81-H-G	11940.1	92
STL 1550/12/3,81-V-F	13797.1	93
STL 1550/12/3,81-V-G	11906.1	92
STL 1550/13/3,50-H-F	13781.1	91
STL 1550/13/3,50-H-G	11922.1	90
STL 1550/13/3,50-V-F	13764.1	91
STL 1550/13/3,50-V-G	11888.1	90
STL 1550/13/3,81-H-F	13817.1	93
STL 1550/13/3,81-H-G	11941.1	92
STL 1550/13/3,81-V-F	13798.1	93
STL 1550/13/3,81-V-G	11907.1	92
STL 1550/14/3,50-H-F	13782.1	93

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
STL 1550/14/3,50-H-G	11923.1	90
STL 1550/14/3,50-V-F	13765.1	93
STL 1550/14/3,50-V-G	11889.1	90
STL 1550/14/3,81-H-F	13818.1	93
STL 1550/14/3,81-H-G	11942.1	92
STL 1550/14/3,81-V-F	13799.1	93
STL 1550/14/3,81-V-G	11908.1	92
STL 1550/15/3,50-H-F	13783.1	91
STL 1550/15/3,50-H-G	11924.1	90
STL 1550/15/3,50-V-F	13766.1	91
STL 1550/15/3,50-V-G	11890.1	90
STL 1550/15/3,81-H-F	13819.1	93
STL 1550/15/3,81-H-G	11943.1	92
STL 1550/15/3,81-V-F	13800.1	93
STL 1550/15/3,81-V-G	11909.1	92
STL 1550/16/3,50-H-F	13784.1	91
STL 1550/16/3,50-H-G	11925.1	90
STL 1550/16/3,50-V-F	13767.1	91
STL 1550/16/3,50-V-G	11891.1	90
STL 1550/16/3,81-H-F	13820.1	93
STL 1550/16/3,81-H-G	11944.1	92
STL 1550/16/3,81-V-F	13801.1	93
STL 1550/16/3,81-V-G	11910.1	92
STL 1550/17/3,50-H-F	13785.1	91
STL 1550/17/3,50-H-G	11926.1	90
STL 1550/17/3,50-V-F	13768.1	91
STL 1550/17/3,50-V-G	11892.1	90
STL 1550/17/3,81-H-F	13821.1	93
STL 1550/17/3,81-H-G	13713.1	92
STL 1550/17/3,81-V-F	13802.1	93
STL 1550/17/3,81-V-G	13709.1	92
STL 1550/18/3,50-H-F	13786.1	91
STL 1550/18/3,50-H-G	11927.1	90
STL 1550/18/3,50-V-F	13769.1	91
STL 1550/18/3,50-V-G	11893.1	90
STL 1550/18/3,81-H-F	13822.1	93
STL 1550/18/3,81-H-G	13714.1	92
STL 1550/18/3,81-V-F	13803.1	93
STL 1550/18/3,81-V-G	13710.1	92
STL 1550/19/3,50-H-F	13987.1	91
STL 1550/19/3,50-H-G	11928.1	90
STL 1550/19/3,50-V-F	13985.1	91
STL 1550/19/3,50-V-G	11894.1	90
STL 1550/19/3,81-H-F	13823.1	93
STL 1550/19/3,81-H-G	13715.1	93
STL 1550/19/3,81-V-F	13804.1	93
STL 1550/19/3,81-V-G	13711.1	92
STL 1550/20/3,50-H-F	13988.1	91
STL 1550/20/3,50-V-F	13986.1	91
STL 1550/2/3,50-H-F	13770.1	91
STL 1550/2/3,50-H-G	11911.1	90
STL 1550/2/3,50-V-F	13753.1	91
STL 1550/2/3,50-V-G	11877.1	90
STL 1550/2/3,81-H-F	13806.1	93
STL 1550/2/3,81-H-G	11930.1	92
STL 1550/2/3,81-V-F	13787.1	93
STL 1550/2/3,81-V-G	11896.1	92
STL 1550/20/3,50-H-G	11929.1	90
STL 1550/20/3,50-V-G	11895.1	90
STL 1550/20/3,81-H-F	13824.1	93
STL 1550/20/3,81-H-G	13716.1	92
STL 1550/20/3,81-V-F	13805.1	93
STL 1550/20/3,81-V-G	13712.1	92
STL 1550/3/3,50-H-F	13771.1	91
STL 1550/3/3,50-H-G	11912.1	90
STL 1550/3/3,50-V-F	13754.1	91
STL 1550/3/3,50-V-G	11878.1	90
STL 1550/3/3,81-H-F	13807.1	93
STL 1550/3/3,81-H-G	11931.1	92
STL 1550/3/3,81-V-F	13788.1	93
STL 1550/3/3,81-V-G	11897.1	92
STL 1550/4/3,50-H-F	13772.1	91
STL 1550/4/3,50-H-G	11913.1	90
STL 1550/4/3,50-V-F	13755.1	91
STL 1550/4/3,50-V-G	11879.1	90
STL 1550/4/3,81-H-F	13808.1	93
STL 1550/4/3,81-H-G	11932.1	92
STL 1550/4/3,81-V-F	13789.1	93
STL 1550/4/3,81-V-G	11898.1	92
STL 1550/5/3,50-H-F	13773.1	91
STL 1550/5/3,50-H-G	11914.1	90
STL 1550/5/3,50-V-F	13756.1	91
STL 1550/5/3,50-V-G	11880.1	90
STL 1550/5/3,81-H-F	13809.1	93
STL 1550/5/3,81-H-G	11933.1	92
STL 1550/5/3,81-V-F	13790.1	93
STL 1550/5/3,81-V-G	11899.1	92
STL 1550/6/3,50-H-F	13774.1	91
STL 1550/6/3,50-H-G	11915.1	90
STL 1550/6/3,50-V-F	13757.1	91
STL 1550/6/3,50-V-G	11881.1	90
STL 1550/6/3,81-H-F	13810.1	93

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
STL 1550/6/3,81-H-G	11934.1	92
STL 1550/6/3,81-V-F	13791.1	93
STL 1550/6/3,81-V-G	11900.1	92
STL 1550/7/3,50-H-F	13775.1	91
STL 1550/7/3,50-H-G	11916.1	90
STL 1550/7/3,50-V-F	13758.1	91
STL 1550/7/3,50-V-G	11882.1	90
STL 1550/7/3,81-H-F	13811.1	93
STL 1550/7/3,81-H-G	11935.1	92
STL 1550/7/3,81-V-F	13792.1	93
STL 1550/7/3,81-V-G	11901.1	92
STL 1550/8/3,50-H-F	13776.1	91
STL 1550/8/3,50-H-G	11917.1	90
STL 1550/8/3,50-V-F	13759.1	91
STL 1550/8/3,50-V-G	11883.1	90
STL 1550/8/3,81-H-F	13812.1	93
STL 1550/8/3,81-H-G	11936.1	92
STL 1550/8/3,81-V-F	13793.1	93
STL 1550/8/3,81-V-G	11902.1	92
STL 1550/9/3,50-H-F	13777.1	91
STL 1550/9/3,50-H-G	11918.1	90
STL 1550/9/3,50-V-F	13760.1	91
STL 1550/9/3,50-V-G	11884.1	90
STL 1550/9/3,81-H-F	13813.1	93
STL 1550/9/3,81-H-G	11937.1	92
STL 1550/9/3,81-V-F	13794.1	93
STL 1550/9/3,81-V-G	11903.1	92
STL 1570/10/3,81-H-G	11972.1	95
STL 1570/10/3,81-V-G	11953.1	95
STL 1570/11/3,81-H-G	11973.1	95
STL 1570/11/3,81-V-G	11954.1	95
STL 1570/12/3,81-H-G	11974.1	95
STL 1570/12/3,81-V-G	11955.1	95
STL 1570/13/3,81-H-G	11975.1	95
STL 1570/13/3,81-V-G	11956.1	95
STL 1570/14/3,81-H-G	11976.1	95
STL 1570/14/3,81-V-G	11957.1	95
STL 1570/15/3,81-H-G	11977.1	95
STL 1570/15/3,81-V-G	11958.1	95
STL 1570/16/3,81-H-G	11978.1	95
STL 1570/16/3,81-V-G	11959.1	95
STL 1570/17/3,81-H-G	11979.1	95
STL 1570/17/3,81-V-G	11960.1	95
STL 1570/18/3,81-H-G	11980.1	95
STL 1570/18/3,81-V-G	11961.1	95
STL 1570/19/3,81-H-G	11981.1	95
STL 1570/19/3,81-V-G	11962.1	95
STL 1570/2/3,81-H-G	11964.1	95
STL 1570/2/3,81-V-G	11945.1	95
STL 1570/20/3,81-H-G	11982.1	95
STL 1570/20/3,81-V-G	11963.1	95
STL 1570/3/3,81-H-G	11965.1	95
STL 1570/3/3,81-V-G	11946.1	95
STL 1570/4/3,81-H-G	11966.1	95
STL 1570/4/3,81-V-G	11947.1	95
STL 1570/5/3,81-H-G	11967.1	95
STL 1570/5/3,81-V-G	11948.1	95
STL 1570/6/3,81-H-G	11968.1	95
STL 1570/6/3,81-V-G	11949.1	95
STL 1570/7/3,81-H-G	11969.1	95
STL 1570/7/3,81-V-G	11950.1	95
STL 1570/8/3,81-H-G	11970.1	95
STL 1570/8/3,81-V-G	11951.1	95
STL 1570/9/3,81-H-G	11971.1	95
STL 1570/9/3,81-V-G	11952.1	95
STL 1590/10/3,81-G	11991.1	94
STL 1590/11/3,81-G	11992.1	94
STL 1590/12/3,81-G	11993.1	94
STL 1590/13/3,81-G	11994.1	94
STL 1590/14/3,81-G	11995.1	94
STL 1590/15/3,81-G	11996.1	94
STL 1590/16/3,81-G	11997.1	94
STL 1590/17/3,81-G	11998.1	94
STL 1590/18/3,81-G	11999.1	94
STL 1590/19/3,81-G	12000.1	94
STL 1590/2/3,81-G	11983.1	94
STL 1590/20/3,81-G	12001.1	94
STL 1590/3/3,81-G	11984.1	94
STL 1590/4/3,81-G	11985.1	94
STL 1590/5/3,81-G	11986.1	94
STL 1590/6/3,81-G	11987.1	94
STL 1590/7/3,81-G	11988.1	94
STL 1590/8/3,81-G	11989.1	94
STL 1590/9/3,81-G	11990.1	94
STL 950/10/5,00-H	11569.1	96
STL 950/10/5,00-H-F	11789.1	98
STL 950/10/5,00-H-G	11661.1	97
STL 950/10/5,00-V	11523.1	96
STL 950/10/5,00-V-F	12209.1	98
STL 950/10/5,00-V-G	11615.1	99
STL 950/10/5,08-G-L	13162.1	119
STL 950/10/5,08-H	11592.1	100

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
STL 950/10/5,08-H-F	11798.1	102
STL 950/10/5,08-H-G	11684.1	101
STL 950/10/5,08-V	11546.1	100
STL 950/10/5,08-V-F	12218.1	102
STL 950/10/5,08-V-G	11638.1	101
STL 950/11/5,00-H	11570.1	96
STL 950/11/5,00-H-F	13254.1	98
STL 950/11/5,00-H-G	11662.1	97
STL 950/11/5,00-V	11524.1	96
STL 950/11/5,00-V-F	13240.1	98
STL 950/11/5,00-V-G	11616.1	99
STL 950/11/5,08-H	11593.1	100
STL 950/11/5,08-H-F	13268.1	102
STL 950/11/5,08-H-G	11685.1	101
STL 950/11/5,08-V	11547.1	100
STL 950/11/5,08-V-F	13198.1	102
STL 950/11/5,08-V-G	11639.1	101
STL 950/12/5,00-H	11571.1	96
STL 950/12/5,00-H-F	13255.1	98
STL 950/12/5,00-H-G	11663.1	97
STL 950/12/5,00-V	11525.1	96
STL 950/12/5,00-V-F	13241.1	98
STL 950/12/5,00-V-G	11617.1	99
STL 950/12/5,08-H	11594.1	100
STL 950/12/5,08-H-G	11686.1	101
STL 950/12/5,08-V	11548.1	100
STL 950/12/5,08-V-F	13199.1	102
STL 950/12/5,08-V-G	11640.1	101
STL 950/12/5.08-H-F	13269.1	102
STL 950/13/5,00-H	11572.1	96
STL 950/13/5,00-H-F	13256.1	98
STL 950/13/5,00-H-G	11664.1	97
STL 950/13/5,00-V	11526.1	96
STL 950/13/5,00-V-F	13242.1	98
STL 950/13/5,00-V-G	11618.1	99
STL 950/13/5,08-H	11595.1	100
STL 950/13/5,08-H-F	13270.1	102
STL 950/13/5,08-H-G	11687.1	101
STL 950/13/5,08-V	11549.1	100
STL 950/13/5,08-V-F	13200.1	102
STL 950/13/5,08-V-G	11641.1	101
STL 950/14/5,00-H	11573.1	96
STL 950/14/5,00-H-F	13257.1	98
STL 950/14/5,00-H-G	11665.1	97
STL 950/14/5,00-V	11527.1	96
STL 950/14/5,00-V-F	13243.1	98
STL 950/14/5,00-V-G	11619.1	99
STL 950/14/5,08-H	11596.1	100
STL 950/14/5,08-H-F	13271.1	102
STL 950/14/5,08-H-G	11688.1	101
STL 950/14/5,08-V	11550.1	100
STL 950/14/5,08-V-F	13201.1	102
STL 950/14/5,08-V-G	11642.1	101
STL 950/15/5,00-H	11574.1	96
STL 950/15/5,00-H-F	13258.1	98
STL 950/15/5,00-H-G	11666.1	97
STL 950/15/5,00-V	11528.1	96
STL 950/15/5,00-V-F	13244.1	98
STL 950/15/5,00-V-G	11620.1	99
STL 950/15/5,08-H	11597.1	100
STL 950/15/5,08-H-F	13272.1	102
STL 950/15/5,08-H-G	11689.1	101
STL 950/15/5,08-V	11551.1	100
STL 950/15/5,08-V-F	13202.1	102
STL 950/15/5,08-V-G	11643.1	101
STL 950/16/5,00-H	11575.1	96
STL 950/16/5,00-H-F	13259.1	98
STL 950/16/5,00-H-G	11667.1	97
STL 950/16/5,00-V	11529.1	96
STL 950/16/5,00-V-F	13245.1	98
STL 950/16/5,00-V-G	11621.1	99
STL 950/16/5,08-H	11598.1	100
STL 950/16/5,08-H-F	13273.1	102
STL 950/16/5,08-H-G	11690.1	101
STL 950/16/5,08-V	11552.1	100
STL 950/16/5,08-V-F	13203.1	102
STL 950/16/5,08-V-G	11644.1	101
STL 950/17/5,00-H	11576.1	96
STL 950/17/5,00-H-F	13260.1	98
STL 950/17/5,00-H-G	11668.1	97
STL 950/17/5,00-V	11530.1	96
STL 950/17/5,00-V-F	13246.1	98
STL 950/17/5,00-V-G	11622.1	99
STL 950/17/5,08-H	11599.1	100
STL 950/17/5,08-H-F	13274.1	102
STL 950/17/5,08-H-G	11691.1	101
STL 950/17/5,08-V	11553.1	100
STL 950/17/5,08-V-F	13204.1	102
STL 950/17/5,08-V-G	11645.1	101
STL 950/18/5,00-H	11577.1	96
STL 950/18/5,00-H-F	13261.1	98
STL 950/18/5,00-H-G	11669.1	97

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
STL 950/18/5,00-V	11531.1	96
STL 950/18/5,00-V-F	13247.1	98
STL 950/18/5,00-V-G	11623.1	99
STL 950/18/5,08-H	11600.1	100
STL 950/18/5,08-H-F	13275.1	102
STL 950/18/5,08-H-G	11692.1	101
STL 950/18/5,08-V	11554.1	100
STL 950/18/5,08-V-F	13205.1	102
STL 950/18/5,08-V-G	11646.1	101
STL 950/19/5,00-H	11578.1	96
STL 950/19/5,00-H-F	13262.1	98
STL 950/19/5,00-H-G	11670.1	97
STL 950/19/5,00-V	11532.1	96
STL 950/19/5,00-V-F	13248.1	98
STL 950/19/5,00-V-G	11624.1	99
STL 950/19/5,08-H	11601.1	100
STL 950/19/5,08-H-F	13276.1	102
STL 950/19/5,08-H-G	11693.1	101
STL 950/19/5,08-V	11555.1	100
STL 950/19/5,08-V-F	13206.1	102
STL 950/19/5,08-V-G	11647.1	101
STL 950/2/5,00-H	11561.1	96
STL 950/2/5,00-H-F	11781.1	98
STL 950/2/5,00-H-G	11653.1	97
STL 950/2/5,00-V	11515.1	96
STL 950/2/5,00-V-F	12201.1	98
STL 950/2/5,00-V-G	11607.1	99
STL 950/2/5,08-G-L	13154.1	119
STL 950/2/5,08-H	11584.1	100
STL 950/2/5,08-H-F	11790.1	102
STL 950/2/5,08-H-G	11676.1	101
STL 950/2/5,08-V	11538.1	100
STL 950/2/5,08-V-F	12210.1	102
STL 950/2/5,08-V-G	11630.1	101
STL 950/2/5,08-V-G-L	13871.1	119
STL 950/20/5,00-H	11579.1	96
STL 950/20/5,00-H-F	13263.1	98
STL 950/20/5,00-H-G	11671.1	97
STL 950/20/5,00-V	11533.1	96
STL 950/20/5,00-V-F	13249.1	98
STL 950/20/5,00-V-G	11625.1	99
STL 950/20/5,08-H	11602.1	100
STL 950/20/5,08-H-F	13277.1	102
STL 950/20/5,08-H-G	11694.1	101
STL 950/20/5,08-V	11556.1	100
STL 950/20/5,08-V-F	13207.1	102
STL 950/20/5,08-V-G	11648.1	101
STL 950/21/5,00-H	11580.1	96
STL 950/21/5,00-H-F	13264.1	98
STL 950/21/5,00-H-G	11672.1	97
STL 950/21/5,00-V	11534.1	96
STL 950/21/5,00-V-F	13250.1	98
STL 950/21/5,00-V-G	11626.1	99
STL 950/21/5,08-H	11603.1	100
STL 950/21/5,08-H-F	13278.1	102
STL 950/21/5,08-H-G	11695.1	101
STL 950/21/5,08-V	11557.1	100
STL 950/21/5,08-V-F	13208.1	102
STL 950/21/5,08-V-G	11649.1	101
STL 950/22/5,00-H	11581.1	96
STL 950/22/5,00-H-F	13265.1	98
STL 950/22/5,00-H-G	11673.1	97
STL 950/22/5,00-V	11535.1	96
STL 950/22/5,00-V-F	13251.1	98
STL 950/22/5,00-V-G	11627.1	99
STL 950/22/5,08-H	11604.1	100
STL 950/22/5,08-H-F	13279.1	102
STL 950/22/5,08-H-G	11696.1	101
STL 950/22/5,08-V	11558.1	100
STL 950/22/5,08-V-F	13209.1	102
STL 950/22/5,08-V-G	11650.1	101
STL 950/23/5,00-H	11582.1	96
STL 950/23/5,00-H-F	13266.1	98
STL 950/23/5,00-H-G	11674.1	97
STL 950/23/5,00-V	11536.1	96
STL 950/23/5,00-V-F	13252.1	98
STL 950/23/5,00-V-G	11628.1	99
STL 950/23/5,08-H	11605.1	100
STL 950/23/5,08-H-F	13280.1	102
STL 950/23/5,08-H-G	11697.1	101
STL 950/23/5,08-V	11559.1	100
STL 950/23/5,08-V-F	13210.1	102
STL 950/23/5,08-V-G	11651.1	101
STL 950/24/5,00-H	11583.1	96
STL 950/24/5,00-H-F	13267.1	98
STL 950/24/5,00-H-G	11675.1	97
STL 950/24/5,00-V	11537.1	96
STL 950/24/5,00-V-F	13253.1	98
STL 950/24/5,00-V-G	11629.1	99
STL 950/24/5,08-H	11606.1	100
STL 950/24/5,08-H-F	13281.1	102
STL 950/24/5,08-H-G	11698.1	101

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
STL 950/24/5,08-V	11560.1	100
STL 950/24/5,08-V-F	13211.1	102
STL 950/24/5.08-V-G	11652.1	101
STL 950/3/5,00-H	11562.1	96
STL 950/3/5,00-H-F	11782.1	98
STL 950/3/5,00-H-G	11654.1	97
STL 950/3/5,00-V	11516.1	96
STL 950/3/5,00-V-F	12202.1	98
STL 950/3/5,00-V-G	11608.1	99
STL 950/3/5,08-G-L	13155.1	119
STL 950/3/5,08-H	11585.1	100
STL 950/3/5,08-H-F	11791.1	102
STL 950/3/5,08-H-G	11677.1	101
STL 950/3/5,08-V-F	12211.1	102
STL 950/3/5,08-V-G	11631.1	101
STL 950/3/5,08-V-G-L	13872.1	119
STL 950/3/5.08-V	11539.1	102
STL 950/4/5,00-H	11563.1	96
STL 950/4/5,00-H-F	11783.1	98
STL 950/4/5,00-H-G	11655.1	97
STL 950/4/5,00-V	11517.1	96
STL 950/4/5,00-V-F	12203.1	98
STL 950/4/5,00-V-G	11609.1	99
STL 950/4/5,08-G-L	13156.1	119
STL 950/4/5,08-H	11586.1	100
STL 950/4/5,08-H-F	11792.1	102
STL 950/4/5,08-H-G	11678.1	101
STL 950/4/5,08-V	11540.1	100
STL 950/4/5,08-V-F	12212.1	102
STL 950/4/5,08-V-G	11632.1	101
STL 950/4/5,08-V-G-L	13873.1	119
STL 950/5/5,00-H	11564.1	96
STL 950/5/5,00-H-F	11784.1	98
STL 950/5/5,00-H-G	11656.1	97
STL 950/5/5,00-V	11518.1	96
STL 950/5/5,00-V-F	12204.1	98
STL 950/5/5,00-V-G	11610.1	99
STL 950/5/5,08-G-L	13157.1	119
STL 950/5/5,08-H	11587.1	100
STL 950/5/5,08-H-F	11793.1	102
STL 950/5/5,08-H-G	11679.1	101
STL 950/5/5,08-V	11541.1	100
STL 950/5/5,08-V-F	12213.1	102
STL 950/5/5,08-V-G	11633.1	101
STL 950/5/5,08-V-G-L	13874.1	119
STL 950/6/5,00-H	11565.1	96
STL 950/6/5,00-H-F	11785.1	99
STL 950/6/5,00-H-G	11657.1	97
STL 950/6/5,00-V	11519.1	96
STL 950/6/5,00-V-F	12205.1	98
STL 950/6/5,00-V-G	11611.1	99
STL 950/6/5,08-G-L	13158.1	119
STL 950/6/5,08-H	11588.1	100
STL 950/6/5,08-H-F	11794.1	102
STL 950/6/5,08-H-G	11680.1	101
STL 950/6/5,08-V	11542.1	100
STL 950/6/5,08-V-F	12214.1	102
STL 950/6/5,08-V-G	11634.1	101
STL 950/6/5,08-V-G-L	13875.1	119
STL 950/7/5,00-H	11566.1	96
STL 950/7/5,00-H-F	11786.1	98
STL 950/7/5,00-H-G	11658.1	97
STL 950/7/5,00-V	11520.1	96
STL 950/7/5,00-V-F	12206.1	98
STL 950/7/5,00-V-G	11612.1	99
STL 950/7/5,08-G-L	13159.1	119
STL 950/7/5,08-H	11589.1	100
STL 950/7/5,08-H-F	11795.1	102
STL 950/7/5,08-H-G	11681.1	101
STL 950/7/5,08-V	11543.1	100
STL 950/7/5,08-V-F	12215.1	102
STL 950/7/5,08-V-G	11635.1	101
STL 950/7/5,08-V-G-L	13876.1	119
STL 950/8/5,00-H	11567.1	96
STL 950/8/5,00-H-F	11787.1	98
STL 950/8/5,00-H-G	11659.1	97
STL 950/8/5,00-V	11521.1	96
STL 950/8/5,00-V-F	12207.1	98
STL 950/8/5,00-V-G	11613.1	99
STL 950/8/5,08-G-L	13160.1	119
STL 950/8/5,08-H	11590.1	100
STL 950/8/5,08-H-F	11796.1	102
STL 950/8/5,08-H-G	11682.1	101
STL 950/8/5,08-V	11544.1	100
STL 950/8/5,08-V-F	12216.1	102
STL 950/8/5,08-V-G	11636.1	101
STL 950/8/5,08-V-G-L	13877.1	119
STL 950/9/5,00-H	11568.1	96
STL 950/9/5,00-H-F	11788.1	98
STL 950/9/5,00-H-G	11660.1	97
STL 950/9/5,00-V	11522.1	96
STL 950/9/5,00-V-F	12208.1	98

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
STL 950/9/5,00-V-G	11614.1	99
STL 950/9/5,08-G-L	13161.1	119
STL 950/9/5,08-H	11591.1	100
STL 950/9/5,08-H-F	11797.1	102
STL 950/9/5,08-H-G	11683.1	101
STL 950/9/5,08-V	11545.1	100
STL 950/9/5,08-V-F	12217.1	102
STL 950/9/5,08-V-G	11637.1	101
STL 950/9/5,08-V-G-L	13878.1	119
STL 950/10/5,08-V-G-L	13879.1	119
STL 960/10/7,62-H	11722.1	108
STL 960/10/7,62-H-G	11752.1	109
STL 960/10/7,62-V	11707.1	108
STL 960/10/7,62-V-G	11737.1	109
STL 960/11/7,62-H	11723.1	108
STL 960/11/7,62-H-G	11753.1	109
STL 960/11/7,62-V	11708.1	108
STL 960/11/7,62-V-G	11738.1	109
STL 960/12/7,62-H	11724.1	108
STL 960/12/7,62-H-G	11754.1	109
STL 960/12/7,62-V	11709.1	108
STL 960/12/7,62-V-G	11739.1	109
STL 960/13/7,62-H	11725.1	108
STL 960/13/7,62-H-G	11755.1	109
STL 960/13/7,62-V	11710.1	108
STL 960/13/7,62-V-G	11740.1	109
STL 960/14/7,62-H	11726.1	108
STL 960/14/7,62-H-G	11756.1	109
STL 960/14/7,62-V	11711.1	108
STL 960/14/7,62-V-G	11741.1	109
STL 960/15/7,62-H	11727.1	108
STL 960/15/7,62-H-G	11757.1	109
STL 960/15/7,62-V	11712.1	108
STL 960/15/7,62-V-G	11742.1	109
STL 960/16/7,62-H	11728.1	108
STL 960/16/7,62-H-G	11758.1	109
STL 960/16/7,62-V	11713.1	108
STL 960/16/7,62-V-G	11743.1	109
STL 960/2/7,62-H	11714.1	108
STL 960/2/7,62-H-G	11744.1	109
STL 960/2/7,62-V	11699.1	108
STL 960/2/7,62-V-G	11729.1	109
STL 960/3/7,62-H	11715.1	108
STL 960/3/7,62-H-G	11745.1	109
STL 960/3/7,62-V	11700.1	108
STL 960/3/7,62-V-G	11730.1	109
STL 960/4/7,62-H	11716.1	108
STL 960/4/7,62-H-G	11746.1	109
STL 960/4/7,62-V	11701.1	108
STL 960/4/7,62-V-G	11731.1	109
STL 960/5/7,62-H	11717.1	108
STL 960/5/7,62-H-G	11747.1	109
STL 960/5/7,62-V	11702.1	108
STL 960/5/7,62-V-G	11732.1	109
STL 960/6/7,62-H	11718.1	108
STL 960/6/7,62-H-G	11748.1	109
STL 960/6/7,62-V	11703.1	108
STL 960/6/7,62-V-G	11733.1	109
STL 960/7/7,62-H	11719.1	108
STL 960/7/7,62-H-G	11749.1	109
STL 960/7/7,62-V	11704.1	108
STL 960/7/7,62-V-G	11734.1	109
STL 960/8/7,62-H	11720.1	108
STL 960/8/7,62-H-G	11750.1	109
STL 960/8/7,62-V	11705.1	108
STL 960/8/7,62-V-G	11735.1	109
STL 960/9/7,62-H	11721.1	108
STL 960/9/7,62-H-G	11751.1	109
STL 960/9/7,62-V	11706.1	108
STL 960/9/7,62-V-G	11736.1	109
STL 970/10/5,08-H	11778.1	104
STL 970/10/5,08-H-F	13470.1	106
STL 970/10/5,08-H-G	13448.1	105
STL 970/10/5,08-V	11767.1	104
STL 970/10/5,08-V-F	13459.1	106
STL 970/10/5,08-V-G	13437.1	105
STL 970/11/5,08-H	11779.1	104
STL 970/11/5,08-H-F	13471.1	105
STL 970/11/5,08-H-G	13449.1	105
STL 970/11/5,08-V	11768.1	104
STL 970/11/5,08-V-F	13460.1	106
STL 970/11/5,08-V-G	13438.1	105
STL 970/12/5,08-H	11780.1	104
STL 970/12/5,08-H-F	13472.1	106
STL 970/12/5,08-H-G	13450.1	105
STL 970/12/5,08-V	11769.1	104
STL 970/12/5,08-V-F	13461.1	106
STL 970/12/5,08-V-G	13439.1	105
STL 970/13/5,08-H	12750.1	104
STL 970/13/5,08-V	12738.1	104
STL 970/14/5,08-H	12751.1	104
STL 970/14/5,08-V	12739.1	104

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
STL 970/15/5,08-H	12752.1	104
STL 970/15/5,08-V	12740.1	104
STL 970/16/5,08-H	12753.1	104
STL 970/16/5,08-V	12741.1	104
STL 970/17/5,08-H	12754.1	104
STL 970/17/5,08-V	12742.1	104
STL 970/18/5,08-H	12755.1	104
STL 970/18/5,08-V	12743.1	104
STL 970/19/5,08-H	12756.1	104
STL 970/19/5,08-V	12744.1	104
STL 970/2/5,08-H	11770.1	104
STL 970/2/5,08-H-F	13462.1	106
STL 970/2/5,08-H-G	13440.1	105
STL 970/2/5,08-V	11759.1	104
STL 970/2/5,08-V-F	13451.1	106
STL 970/2/5,08-V-G	13429.1	105
STL 970/20/5,08-H	12757.1	104
STL 970/20/5,08-V	12745.1	104
STL 970/21/5,08-H	12758.1	104
STL 970/21/5,08-V	12746.1	104
STL 970/22/5,08-H	12759.1	104
STL 970/22/5,08-V	12747.1	104
STL 970/23/5,08-H	12760.1	104
STL 970/23/5,08-V	12748.1	104
STL 970/24/5,08-H	12761.1	104
STL 970/24/5,08-V	12749.1	104
STL 970/3/5,08-H	11771.1	104
STL 970/3/5,08-H-F	13463.1	104
STL 970/3/5,08-H-G	13441.1	105
STL 970/3/5,08-V	11760.1	104
STL 970/3/5,08-V-F	13452.1	106
STL 970/3/5,08-V-G	13430.1	105
STL 970/4/5,08-H	11772.1	104
STL 970/4/5,08-H-F	13464.1	106
STL 970/4/5,08-H-G	13442.1	105
STL 970/4/5,08-V	11761.1	104
STL 970/4/5,08-V-F	13453.1	106
STL 970/4/5,08-V-G	13431.1	105
STL 970/5/5,08-H	11773.1	104
STL 970/5/5,08-H-F	13465.1	106
STL 970/5/5,08-H-G	13443.1	105
STL 970/5/5,08-V	11762.1	104
STL 970/5/5,08-V-F	13454.1	106
STL 970/5/5,08-V-G	13432.1	105
STL 970/6/5,08-H	11774.1	104
STL 970/6/5,08-H-F	13466.1	106
STL 970/6/5,08-H-G	13444.1	105
STL 970/6/5,08-V	11763.1	104
STL 970/6/5,08-V-F	13455.1	106
STL 970/6/5,08-V-G	13433.1	105
STL 970/7/5,08-H	11775.1	104
STL 970/7/5,08-H-F	13467.1	106
STL 970/7/5,08-H-G	13445.1	105
STL 970/7/5,08-V	11764.1	104
STL 970/7/5,08-V-F	13456.1	106
STL 970/7/5,08-V-G	13434.1	105
STL 970/8/5,08-H	11776.1	104
STL 970/8/5,08-H-F	13468.1	106
STL 970/8/5,08-H-G	13446.1	105
STL 970/8/5,08-V	11765.1	104
STL 970/8/5,08-V-F	13457.1	106
STL 970/8/5,08-V-G	13435.1	105
STL 970/9/5,08-H	11777.1	104
STL 970/9/5,08-H-F	13469.1	106
STL 970/9/5,08-H-G	13447.1	105
STL 970/9/5,08-V	11766.1	104
STL 970/9/5,08-V-F	13458.1	106
STL 970/9/5,08-V-G	13436.1	105
STL 975/10/5,00-H-G	11830.1	99
STL 975/10/5,00-V-G	11807.1	99
STL 975/11/5,00-H-G	11831.1	99
STL 975/11/5,00-V-G	11808.1	99
STL 975/12/5,00-H-G	11832.1	99
STL 975/12/5,00-V-G	11809.1	99
STL 975/13/5,00-H-G	11833.1	99
STL 975/13/5,00-V-G	11810.1	99
STL 975/14/5,00-H-G	11834.1	99
STL 975/14/5,00-V-G	11811.1	99
STL 975/15/5,00-H-G	11835.1	99
STL 975/15/5,00-V-G	11812.1	99
STL 975/16/5,00-H-G	11836.1	99
STL 975/16/5,00-V-G	11813.1	99
STL 975/17/5,00-H-G	11837.1	99
STL 975/17/5,00-V-G	11814.1	99
STL 975/18/5,00-H-G	11838.1	99
STL 975/18/5,00-V-G	11815.1	99
STL 975/19/5,00-H-G	11839.1	99
STL 975/19/5,00-V-G	11816.1	99
STL 975/2/5,00-H-G	11822.1	99
STL 975/2/5,00-V-G	11799.1	99
STL 975/20/5,00-H-G	11840.1	99
STL 975/20/5,00-V-G	11817.1	99

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.
STL 975/21/5,00-H-G	11841.1	99
STL 975/21/5,00-V-G	11818.1	99
STL 975/22/5,00-H-G	11842.1	99
STL 975/22/5,00-V-G	11819.1	99
STL 975/23/5,00-H-G	11843.1	99
STL 975/23/5,00-V-G	11820.1	99
STL 975/24/5,00-H-G	11844.1	99
STL 975/24/5,00-V-G	11821.1	99
STL 975/3/5,00-H-G	11823.1	99
STL 975/3/5,00-V-G	11800.1	99
STL 975/4/5,00-H-G	11824.1	99
STL 975/4/5,00-V-G	11801.1	99
STL 975/5/5,00-H-G	11825.1	99
STL 975/5/5,00-V-G	11802.1	99
STL 975/6/5,00-H-G	11826.1	99
STL 975/6/5,00-V-G	11803.1	99
STL 975/7/5,00-H-G	11827.1	99
STL 975/7/5,00-V-G	11804.1	99
STL 975/8/5,00-H-G	11828.1	99
STL 975/8/5,00-V-G	11805.1	99
STL 975/9/5,00-H-G	11829.1	99
STL 975/9/5,00-V-G	11806.1	99
STL 990/10/5,08-G	11853.1	103
STL 990/11/5,08-G	11854.1	103
STL 990/12/5,08-G	11855.1	103
STL 990/13/5,08-G	11856.1	103
STL 990/14/5,08-G	11857.1	103
STL 990/15/5,08-G	11858.1	103
STL 990/16/5,08-G	11859.1	103
STL 990/17/5,08-G	11860.1	103
STL 990/18/5,08-G	11861.1	103
STL 990/19/5,08-G	11862.1	103
STL 990/2/5,08-G	11845.1	103
STL 990/20/5,08-G	11863.1	103
STL 990/21/5,08-G	11864.1	103
STL 990/22/5,08-G	11865.1	103
STL 990/23/5,08-G	11866.1	103
STL 990/24/5,08-G	11867.1	103
STL 990/3/5,08-G	11846.1	103
STL 990/4/5,08-G	11847.1	103
STL 990/5/5,08-G	11848.1	103
STL 990/6/5,08-G	11849.1	103
STL 990/7/5,08-G	11850.1	103
STL 990/8/5,08-G	11851.1	103
STL 990/9/5,08-G	11852.1	103

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.

Изд. | Кратк. название	Код заказа	Стр.

Коды заказа и типы *по цифрам*

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
2 000		
2094.0	**BS-1**	127
2385.0	**BS/AD** (M 2,9x6,5 DIN 7981)	130
2960.0	**BK 1-12/5,08/3,3**	128
2961.0	**BK 13-24/5,08/3,3**	128
2979.0	**BK 2,50/2,8 FW 0-9**	127
2980.0	**BK 2,50/2,8 FW 1-10**	127
2981.0	**BK 2,50/2,8 FW 11-20**	127
2982.0	**BK 2,50/2,8 FW 21-30**	127
2983.0	**BK 2,50/2,8 FW 31-40**	127
2984.0	**BK 2,54/2,8 FW 0-9**	127
2985.0	**BK 2,54/2,8 FW 1-10**	127
2986.0	**BK 2,54/2,8 FW 11-20**	127
2987.0	**BK 2,54/2,8 FW 21-30**	127
2988.0	**BK 2,54/2,8 FW 31-40**	127
3 000		
3015.0	**BK 3,50/2,8 FW 0-9**	127
3016.0	**BK 3,50/2,8 FW 1-10**	127
3017.0	**BK 3,50/2,8 FW 11-20**	127
3018.0	**BK 3,50/2,8 FW 21-30**	127
3019.0	**BK 3,50/2,8 FW 31-40**	127
3032.0	**BK 3,81/2,8 FW 0-9**	127
3033.0	**BK 3,81/2,8 FW 1-10**	127
3034.0	**BK 3,81/2,8 FW 11-20**	127
3035.0	**BK 3,81/2,8 FW 21-30**	127
3036.0	**BK 3,81/2,8 FW 31-40**	127
3133.3	**AP 0/TS**	131
3134.0	**AP 0/D**	131
3136.0	**BK 5,08/2,8 FW 0-9**	128
3137.0	**BK 5,08/2,8 FW 1-10**	128
3138.0	**BK 5,08/2,8 FW 11-20**	128
3139.0	**BK 5,08/2,8 FW 21-30**	128
3140.0	**BK 5,08/2,8 FW 31-40**	128
3141.0	**BK 5,00/3,8 FW 0-9**	128
3142.0	**BK 5,00/3,8 FW 1-10**	128
3143.0	**BK 5,00/3,8 FW 11-20**	128
3144.0	**BK 5,00/3,8 FW 21-30**	128
3145.0	**BK 5,00/3,8 FW 31-40**	128
3146.0	**BK 5,08/3,8 FW 0-9**	128
3147.0	**BK 5,08/3,8 FW 1-10**	128
3148.0	**BK 5,08/3,8 FW 11-20**	128
3149.0	**BK 5,08/3,8 FW 21-30**	128
3150.0	**BK 5,08/3,8 FW 31-40**	128
3151.0	**BK 7,50/3,8 FW 0-9**	129
3152.0	**BK 7,50/3,8 FW 1-10**	129
3153.0	**BK 7,50/3,8 FW 11-20**	129
3154.0	**BK 7,50/3,8 FW 21-30**	129
3155.0	**BK 7,50/3,8 FW 31-40**	129
3156.0	**BK 7,62/3,8 FW 0-9**	129
3157.0	**BK 7,62/3,8 FW 1-10**	129
3158.0	**BK 7,62/3,8 FW 11-20**	129
3159.0	**BK 7,62/3,8 FW 21-30**	129
3160.0	**BK 7,62/3,8 FW 31-40**	129
3171.0	**BK 2,50/2,8** пустой	127
3172.0	**BK 2,54/2,8** пустой	127
3173.0	**BK 3,50/2,8** пустой	127
3174.0	**BK 3,81/2,8** пустой	127
3175.0	**BK 5,08/2,8** пустой	128
3176.0	**BK 5,00/3,8** пустой	128
3177.0	**BK 5,08/3,8** пустой	128
3178.0	**BK 7,50/3,8** пустой	129
3179.0	**BK 7,62/3,8** пустой	129
3180.0	**BK 2,50/2,8** спец. маркировка	127
3181.0	**BK 2,54/2,8** спец. маркировка	127
3182.0	**BK 3,50/2,8** спец. маркировка	127
3183.0	**BK 3,81/2,8** спец. маркировка	127
3184.0	**BK 5,08/2,8** спец. маркировка	128
3185.0	**BK 5,00/3,8** спец. маркировка	128
3186.0	**BK 5,08/3,8** спец. маркировка	128
3187.0	**BK 7,50/3,8** спец. маркировка	129
3188.0	**BK 7,62/3,8** спец. маркировка	129
3778.0	**BW/1**	119
3779.0	**BW/2**	119
3780.0	**BW/3**	119
3781.0	**BW/4**	119
3782.0	**BW/5**	119
3802.0	**BW/6**	119
3803.0	**BW/7**	119
3804.0	**BW/8**	119
3805.0	**BW/9**	119
3806.0	**BW/10**	119
3831.0	**BW/1 (FRK)**	119
3832.0	**BW/2 (FRK)**	119
3833.0	**BW/3 (FRK)**	119
3834.0	**BW/4 (FRK)**	119
3835.0	**BW/5 (FRK)**	119
3836.0	**BW/6 (FRK)**	119
3837.0	**BW/7 (FRK)**	119
3838.0	**BW/8 (FRK)**	119
3839.0	**BW/9 (FRK)**	119
3840.0	**BW/10 (FRK)**	119
4 000		
4560.0	**BS/RS**	131
5 000		
5002.1	**PK 2,5/2/5,00** зеленый	29
5002.3	**PK 2,5/2/5,00** оранжевый	29
5003.1	**PK 2,5/3/5,00** зеленый	29
5003.3	**PK 2,5/3/5,00** оранжевый	29
5004.1	**PK 2,5/4/5,00** зеленый	29
5004.3	**PK 2,5/4/5,00** оранжевый	29
5005.1	**PK 2,5/5/5,00** зеленый	29
5005.3	**PK 2,5/5/5,00** оранжевый	29
5006.1	**PK 2,5/6/5,00** зеленый	29
5006.3	**PK 2,5/6/5,00** оранжевый	29
5007.1	**PK 2,5/7/5,00** зеленый	29
5007.3	**PK 2,5/7/5,00** оранжевый	29
5008.1	**PK 2,5/8/5,00** зеленый	29
5008.3	**PK 2,5/8/5,00** оранжевый	29
5009.1	**PK 2,5/9/5,00** зеленый	29
5009.3	**PK 2,5/9/5,00** оранжевый	29
5010.1	**PK 2,5/10/5,00** зеленый	29
5010.3	**PK 2,5/10/5,00** оранжевый	29
5011.1	**PK 2,5/11/5,00** зеленый	29
5011.3	**PK 2,5/11/5,00** оранжевый	29
5012.1	**PK 2,5/12/5,00** зеленый	29
5012.3	**PK 2,5/12/5,00** оранжевый	29
5013.1	**PK 2,5/13/5,00** зеленый	29
5013.3	**PK 2,5/13/5,00** оранжевый	29
5014.1	**PK 2,5/14/5,00** зеленый	29
5014.3	**PK 2,5/14/5,00** оранжевый	29
5015.1	**PK 2,5/15/5,00** зеленый	29
5015.3	**PK 2,5/15/5,00** оранжевый	29
5016.1	**PK 2,5/16/5,00** зеленый	29
5016.3	**PK 2,5/16/5,00** оранжевый	29
5017.1	**PK 2,5/17/5,00** зеленый	29
5017.3	**PK 2,5/17/5,00** оранжевый	29
5018.1	**PK 2,5/18/5,00** зеленый	29
5018.3	**PK 2,5/18/5,00** оранжевый	29
5019.1	**PK 2,5/19/5,00** зеленый	29
5019.3	**PK 2,5/19/5,00** оранжевый	29
5020.1	**PK 2,5/20/5,00** зеленый	29
5020.3	**PK 2,5/20/5,00** оранжевый	29
5021.1	**PK 2,5/21/5,00** зеленый	29
5021.3	**PK 2,5/21/5,00** оранжевый	29
5022.1	**PK 2,5/22/5,00** зеленый	29
5022.3	**PK 2,5/22/5,00** оранжевый	29
5023.1	**PK 2,5/23/5,00** зеленый	29
5023.3	**PK 2,5/23/5,00** оранжевый	29
5024.1	**PK 2,5/24/5,00** зеленый	29
5024.3	**PK 2,5/24/5,00** оранжевый	29
5052.1	**PK 2,5/2/7,50** зеленый	39
5052.3	**PK 2,5/2/7,50** оранжевый	39
5053.1	**PK 2,5/3/7,50** зеленый	39
5053.3	**PK 2,5/3/7,50** оранжевый	39
5054.1	**PK 2,5/4/7,50** зеленый	39
5054.3	**PK 2,5/4/7,50** оранжевый	39
5055.1	**PK 2,5/5/7,50** зеленый	39
5055.3	**PK 2,5/5/7,50** оранжевый	39
5056.1	**PK 2,5/6/7,50** зеленый	39
5056.3	**PK 2,5/6/7,50** оранжевый	39
5057.1	**PK 2,5/7/7,50** зеленый	39
5057.3	**PK 2,5/7/7,50** оранжевый	39
5058.1	**PK 2,5/8/7,50** зеленый	39
5058.3	**PK 2,5/8/7,50** оранжевый	39
5059.1	**PK 2,5/9/7,50** зеленый	39
5059.3	**PK 2,5/9/7,50** оранжевый	39
5060.1	**PK 2,5/10/7,50** зеленый	39
5060.3	**PK 2,5/10/7,50** оранжевый	39
5061.1	**PK 2,5/11/7,50** зеленый	39
5061.3	**PK 2,5/11/7,50** оранжевый	39
5062.1	**PK 2,5/12/7,50** зеленый	39
5062.3	**PK 2,5/12/7,50** оранжевый	39
5063.1	**PK 2,5/13/7,50** зеленый	39
5063.3	**PK 2,5/13/7,50** оранжевый	39
5064.1	**PK 2,5/14/7,50** зеленый	39
5064.3	**PK 2,5/14/7,50** оранжевый	39
5065.1	**PK 2,5/15/7,50** зеленый	39
5065.3	**PK 2,5/15/7,50** оранжевый	39
5066.1	**PK 2,5/16/7,50** зеленый	39
5066.3	**PK 2,5/16/7,50** оранжевый	39
5072.1	**PK 2,5/2/7,62** зеленый	41
5072.3	**PK 2,5/2/7,62** оранжевый	41
5073.1	**PK 2,5/3/7,62** зеленый	41
5073.3	**PK 2,5/3/7,62** оранжевый	41
5074.1	**PK 2,5/4/7,62** зеленый	41
5074.3	**PK 2,5/4/7,62** оранжевый	41
5075.1	**PK 2,5/5/7,62** зеленый	41
5075.3	**PK 2,5/5/7,62** оранжевый	41
5076.1	**PK 2,5/6/7,62** зеленый	41
5076.3	**PK 2,5/6/7,62** оранжевый	41
5077.1	**PK 2,5/7/7,62** зеленый	41
5077.3	**PK 2,5/7/7,62** оранжевый	41
5078.1	**PK 2,5/8/7,62** зеленый	41
5078.3	**PK 2,5/8/7,62** оранжевый	41
5079.1	**PK 2,5/9/7,62** зеленый	41
5079.3	**PK 2,5/9/7,62** оранжевый	41
5080.1	**PK 2,5/10/7,62** зеленый	41
5080.3	**PK 2,5/10/7,62** оранжевый	41
5081.1	**PK 2,5/11/7,62** зеленый	41
5081.3	**PK 2,5/11/7,62** оранжевый	41
5082.1	**PK 2,5/12/7,62** зеленый	41
5082.3	**PK 2,5/12/7,62** оранжевый	41
5083.1	**PK 2,5/13/7,62** зеленый	41
5083.3	**PK 2,5/13/7,62** оранжевый	41
5084.1	**PK 2,5/14/7,62** зеленый	41
5084.3	**PK 2,5/14/7,62** оранжевый	41
5085.1	**PK 2,5/15/7,62** зеленый	41
5085.3	**PK 2,5/15/7,62** оранжевый	41
5086.1	**PK 2,5/16/7,62** зеленый	41
5086.3	**PK 2,5/16/7,62** оранжевый	41
5102.1	**PK 2,5/2/5,08** зеленый	35
5102.3	**PK 2,5/2/5,08** оранжевый	35
5103.1	**PK 2,5/3/5,08** зеленый	35
5103.3	**PK 2,5/3/5,08** оранжевый	35
5104.1	**PK 2,5/4/5,08** зеленый	35
5104.3	**PK 2,5/4/5,08** оранжевый	35
5105.1	**PK 2,5/5/5,08** зеленый	35
5105.3	**PK 2,5/5/5,08** оранжевый	35
5106.1	**PK 2,5/6/5,08** зеленый	35
5106.3	**PK 2,5/6/5,08** оранжевый	35
5107.1	**PK 2,5/7/5,08** зеленый	35
5107.3	**PK 2,5/7/5,08** оранжевый	35
5108.1	**PK 2,5/8/5,08** зеленый	35
5108.3	**PK 2,5/8/5,08** оранжевый	35
5109.1	**PK 2,5/9/5,08** зеленый	35
5109.3	**PK 2,5/9/5,08** оранжевый	35
5110.1	**PK 2,5/10/5,08** зеленый	35
5110.3	**PK 2,5/10/5,08** оранжевый	35
5111.1	**PK 2,5/11/5,08** зеленый	35
5111.3	**PK 2,5/11/5,08** оранжевый	35
5112.1	**PK 2,5/12/5,08** зеленый	35
5112.3	**PK 2,5/12/5,08** оранжевый	35
5113.1	**PK 2,5/13/5,08** зеленый	35
5113.3	**PK 2,5/13/5,08** оранжевый	35
5114.1	**PK 2,5/14/5,08** зеленый	35
5114.3	**PK 2,5/14/5,08** оранжевый	35
5115.1	**PK 2,5/15/5,08** зеленый	35
5115.3	**PK 2,5/15/5,08** оранжевый	35
5116.1	**PK 2,5/16/5,08** зеленый	35
5116.3	**PK 2,5/16/5,08** оранжевый	35
5117.1	**PK 2,5/17/5,08** зеленый	35
5117.3	**PK 2,5/17/5,08** оранжевый	35
5118.1	**PK 2,5/18/5,08** зеленый	35
5118.3	**PK 2,5/18/5,08** оранжевый	35
5119.1	**PK 2,5/19/5,08** зеленый	35
5119.3	**PK 2,5/19/5,08** оранжевый	35
5120.1	**PK 2,5/20/5,08** зеленый	35
5120.3	**PK 2,5/20/5,08** оранжевый	35
5121.1	**PK 2,5/21/5,08** зеленый	35
5121.3	**PK 2,5/21/5,08** оранжевый	35
5122.1	**PK 2,5/22/5,08** зеленый	35
5122.3	**PK 2,5/22/5,08** оранжевый	35
5123.1	**PK 2,5/23/5,08** зеленый	35
5123.3	**PK 2,5/23/5,08** оранжевый	35
5124.1	**PK 2,5/24/5,08** зеленый	35
5124.3	**PK 2,5/24/5,08** оранжевый	35
5204.1	**PKDL 2,5/4/5,00** зеленый	33
5204.3	**PKDR 2,5/4/5,00**	33
5206.1	**PKDL 2,5/6/5,00** зеленый	33
5206.3	**PKDR 2,5/6/5,00**	33
5208.1	**PKDL 2,5/8/5,00** зеленый	33
5208.3	**PKDR 2,5/8/5,00**	33
5210.1	**PKDL 2,5/10/5,00** зеленый	33
5210.3	**PKDR 2,5/10/5,00**	33
5212.1	**PKDL 2,5/12/5,00** зеленый	33
5212.3	**PKDR 2,5/12/5,00**	33
5214.1	**PKDL 2,5/14/5,00** зеленый	33
5214.3	**PKDR 2,5/14/5,00**	33
5216.1	**PKDL 2,5/16/5,00** зеленый	33
5216.3	**PKDR 2,5/16/5,00**	33
5218.1	**PKDL 2,5/18/5,00** зеленый	33
5218.3	**PKDR 2,5/18/5,00**	33
5220.1	**PKDL 2,5/20/5,00** зеленый	33
5220.3	**PKDR 2,5/20/5,00**	33
5222.1	**PKDL 2,5/22/5,00** зеленый	33
5222.3	**PKDR 2,5/22/5,00**	33
5224.1	**PKDL 2,5/24/5,00** зеленый	33

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
5224.3	**PKDR 2,5/24/5,00**	33
5304.1	**PKDL 2,5/4/5,08** зеленый	37
5304.3	**PKDR 2,5/4/5,08**	37
5306.1	**PKDL 2,5/6/5,08** зеленый	37
5306.3	**PKDR 2,5/6/5,08**	37
5308.1	**PKDL 2,5/8/5,08** зеленый	37
5308.3	**PKDR 2,5/8/5,08**	37
5310.1	**PKDL 2,5/10/5,08** зеленый	37
5310.3	**PKDR 2,5/10/5,08**	37
5312.1	**PKDL 2,5/12/5,08** зеленый	37
5312.3	**PKDR 2,5/12/5,08**	37
5314.1	**PKDL 2,5/14/5,08** зеленый	37
5314.3	**PKDR 2,5/14/5,08**	37
5316.1	**PKDL 2,5/16/5,08** зеленый	37
5316.3	**PKDR 2,5/16/5,08**	37
5318.1	**PKDL 2,5/18/5,08** зеленый	37
5318.3	**PKDR 2,5/18/5,08**	37
5320.1	**PKDL 2,5/20/5,08** зеленый	37
5320.3	**PKDR 2,5/20/5,08**	37
5322.1	**PKDL 2,5/22/5,08** зеленый	37
5322.3	**PKDR 2,5/22/5,08**	37
5324.1	**PKDL 2,5/24/5,08** зеленый	37
5324.3	**PKDR 2,5/24/5,08**	37
5675.3	**RS-SP 0** оранжевый	131
5680.3	**RS-SP 1** оранжевый	131
5681.3	**AP 1/TS** оранжевый	131
5682.3	**AP 1/D** оранжевый	131
5683.3	**RF/SP 1** оранжевый	131
5690.3	**RS-SP 2** оранжевый	131
5691.3	**AP 2/TS** оранжевый	131
5692.3	**AP 2/D** оранжевый	131
5693.3	**RF/SP 2** оранжевый	131
5891.0	**AP/AD 1**	131
5893.0	**AD 1**	131
5894.0	**AD 2**	131
5895.0	**AP/AD 2**	131
10 000		
10001.1	**PK 100/2/5,00-V**	16
10001.4	**PK 100/2/5,00-V** темно-серый	16
10002.1	**PK 100/3/5,00-V**	16
10002.4	**PK 100/3/5,00-V** темно-серый	16
10003.1	**PK 100/4/5,00-V**	16
10003.4	**PK 100/4/5,00-V** темно-серый	16
10004.1	**PK 100/5/5,00-V**	16
10004.4	**PK 100/5/5,00-V** темно-серый	16
10005.1	**PK 100/6/5,00-V**	16
10005.4	**PK 100/6/5,00-V** темно-серый	16
10006.1	**PK 100/7/5,00-V**	16
10006.4	**PK 100/7/5,00-V** темно-серый	16
10007.1	**PK 100/8/5,00-V**	16
10007.4	**PK 100/8/5,00-V** темно-серый	16
10008.1	**PK 100/9/5,00-V**	16
10008.4	**PK 100/9/5,00-V** темно-серый	16
10009.1	**PK 100/10/5,00-V**	16
10009.4	**PK 100/10/5,00-V** темно-серый	16
10010.1	**PK 100/11/5,00-V**	16
10010.4	**PK 100/11/5,00-V** темно-серый	16
10011.1	**PK 100/12/5,00-V**	16
10011.4	**PK 100/12/5,00-V** темно-серый	16
10012.1	**PK 100/2/5,00-H**	16
10012.4	**PK 100/2/5,00-H** темно-серый	16
10013.1	**PK 100/3/5,00-H**	16
10013.4	**PK 100/3/5,00-H** темно-серый	16
10014.1	**PK 100/4/5,00-H**	16
10014.4	**PK 100/4/5,00-H** темно-серый	16
10015.1	**PK 100/5/5,00-H**	16
10015.4	**PK 100/5/5,00-H** темно-серый	16
10016.1	**PK 100/6/5,00-H**	16
10016.4	**PK 100/6/5,00-H** темно-серый	16
10017.1	**PK 100/7/5,00-H**	16
10017.4	**PK 100/7/5,00-H** темно-серый	16
10018.1	**PK 100/8/5,00-H**	16
10018.4	**PK 100/8/5,00-H** темно-серый	16
10019.1	**PK 100/9/5,00-H**	16
10019.4	**PK 100/9/5,00-H** темно-серый	16
10020.1	**PK 100/10/5,00-H**	16
10020.4	**PK 100/10/5,00-H** темно-серый	16
10021.1	**PK 100/11/5,00-H**	16
10021.4	**PK 100/11/5,00-H** темно-серый	16
10022.1	**PK 100/12/5,00-H**	16
10022.4	**PK 100/12/5,00-H** темно-серый	16
10023.1	**PK 100/2/10,00-V**	25
10023.4	**PK 100/2/10,00-V** темно-серый	25
10024.1	**PK 100/3/10,00-V**	25
10024.4	**PK 100/3/10,00-V** темно-серый	25
10025.1	**PK 100/4/10,00-V**	25
10025.4	**PK 100/4/10,00-V** темно-серый	25
10026.1	**PK 100/5/10,00-V**	25
10026.4	**PK 100/5/10,00-V** темно-серый	25
10027.1	**PK 100/6/10,00-V**	25
10027.4	**PK 100/6/10,00-V** темно-серый	25
10028.1	**PK 100/7/10,00-V**	25
10028.4	**PK 100/7/10,00-V** темно-серый	25
10029.1	**PK 100/8/10,00-V**	25
10029.4	**PK 100/8/10,00-V** темно-серый	25
10030.1	**PK 100/9/10,00-V**	25
10030.4	**PK 100/9/10,00-V** темно-серый	25
10031.1	**PK 100/10/10,00-V**	25
10031.4	**PK 100/10/10,00-V** темно-серый	25
10032.1	**PK 100/11/10,00-V**	25
10032.4	**PK 100/11/10,00-V** темно-серый	25
10033.1	**PK 100/12/10,00-V**	25
10033.4	**PK 100/12/10,00-V** темно-серый	25
10034.1	**PK 100/2/10,00-H**	25
10034.4	**PK 100/2/10,00-H** темно-серый	25
10035.1	**PK 100/3/10,00-H**	25
10035.4	**PK 100/3/10,00-H** темно-серый	25
10036.1	**PK 100/4/10,00-H**	25
10036.4	**PK 100/4/10,00-H** темно-серый	25
10037.1	**PK 100/5/10,00-H**	25
10037.4	**PK 100/5/10,00-H** темно-серый	25
10038.1	**PK 100/6/10,00-H**	25
10038.4	**PK 100/6/10,00-H** темно-серый	25
10039.1	**PK 100/7/10,00-H**	25
10039.4	**PK 100/7/10,00-H** темно-серый	25
10040.1	**PK 100/8/10,00-H**	25
10040.4	**PK 100/8/10,00-H** темно-серый	25
10041.1	**PK 100/9/10,00-H**	25
10041.4	**PK 100/9/10,00-H** темно-серый	25
10042.1	**PK 100/10/10,00-H**	25
10042.4	**PK 100/10/10,00-H** темно-серый	25
10043.1	**PK 100/11/10,00-H**	25
10043.4	**PK 100/11/10,00-H** темно-серый	25
10044.1	**PK 100/12/10,00-H**	25
10044.4	**PK 100/12/10,00-H** тем.-сер.	25
10045.1	**PK 100/2/5,00-V-BL**	17
10045.4	**PK 100/2/5,00-V-BL** тем.-сер.	17
10046.1	**PK 100/3/5,00-V-BL**	17
10046.4	**PK 100/3/5,00-V-BL** тем.-сер.	17
10047.1	**PK 100/4/5,00-V-BL**	17
10047.4	**PK 100/4/5,00-V-BL** тем.-сер.	17
10048.1	**PK 100/5/5,00-V-BL**	17
10048.4	**PK 100/5/5,00-V-BL** тем.-сер.	17
10049.1	**PK 100/6/5,00-V-BL**	17
10049.4	**PK 100/6/5,00-V-BL** тем.-сер.	17
10050.1	**PK 100/7/5,00-V-BL**	17
10050.4	**PK 100/7/5,00-V-BL** тем.-сер.	17
10051.1	**PK 100/8/5,00-V-BL**	17
10051.4	**PK 100/8/5,00-V-BL** тем.-сер.	17
10052.1	**PK 100/9/5,00-V-BL**	17
10052.4	**PK 100/9/5,00-V-BL** тем.-сер.	17
10053.1	**PK 100/10/5,00-V-BL**	17
10053.4	**PK 100/10/5,00-V-BL** тем.-сер.	17
10054.1	**PK 100/11/5,00-V-BL**	17
10054.4	**PK 100/11/5,00-V-BL** тем.-сер.	17
10055.1	**PK 100/12/5,00-V-BL**	17
10055.4	**PK 100/12/5,00-V-BL** тем.-сер.	17
10056.1	**PK 100/2/5,00-H-BL**	17
10056.4	**PK 100/2/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
10057.1	**PK 100/3/5,00-H-BL**	17
10057.4	**PK 100/3/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
10058.1	**PK 100/4/5,00-H-BL**	17
10058.4	**PK 100/4/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
10059.1	**PK 100/5/5,00-H-BL**	17
10059.4	**PK 100/5/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
10060.1	**PK 100/6/5,00-H-BL**	17
10060.4	**PK 100/6/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
10061.1	**PK 100/7/5,00-H-BL**	17
10061.4	**PK 100/7/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
10062.1	**PK 100/8/5,00-H-BL**	17
10062.4	**PK 100/8/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
10063.1	**PK 100/9/5,00-H-BL**	17
10063.4	**PK 100/9/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
10064.1	**PK 100/10/5,00-H-BL**	17
10064.4	**PK 100/10/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
10065.1	**PK 100/11/5,00-H-BL**	17
10065.4	**PK 100/11/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
10066.1	**PK 100/12/5,00-H-BL**	17
10066.4	**PK 100/12/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
10067.1	**PK 100/2/10,00-V-BL**	26
10067.4	**PK 100/2/10,00-V-BL** тем.-сер.	26
10068.1	**PK 100/3/10,00-V-BL**	26
10068.4	**PK 100/3/10,00-V-BL** тем.-сер.	26
10069.1	**PK 100/4/10,00-V-BL**	26
10069.4	**PK 100/4/10,00-V-BL** тем.-сер.	26
10070.1	**PK 100/5/10,00-V-BL**	26
10070.4	**PK 100/5/10,00-V-BL** тем.-сер.	26
10071.1	**PK 100/6/10,00-V-BL**	26
10071.4	**PK 100/6/10,00-V-BL** тем.-сер.	26
10072.1	**PK 100/2/10,00-H-BL**	26
10072.4	**PK 100/2/10,00-H-BL** тем.-сер.	26
10073.1	**PK 100/3/10,00-H-BL**	26
10073.4	**PK 100/3/10,00-H-BL** тем.-сер.	26
10074.1	**PK 100/4/10,00-H-BL**	26
10074.4	**PK 100/4/10,00-H-BL** тем.-сер.	26
10075.1	**PK 100/5/10,00-H-BL**	26
10075.4	**PK 100/5/10,00-H-BL** тем.-сер.	26
10076.1	**PK 100/6/10,00-H-BL**	26
10076.4	**PK 100/6/10,00-H-BL** тем.-сер.	26
10077.1	**PK 104/2/5,00-V**	18
10077.4	**PK 104/2/5,00-V** темно-серый	18
10078.1	**PK 104/3/5,00-V**	18
10078.4	**PK 104/3/5,00-V** темно-серый	18
10079.1	**PK 104/4/5,00-V**	18
10079.4	**PK 104/4/5,00-V** темно-серый	18
10080.1	**PK 104/5/5,00-V**	18
10080.4	**PK 104/5/5,00-V** темно-серый	18
10081.1	**PK 104/6/5,00-V**	18
10081.4	**PK 104/6/5,00-V** темно-серый	18
10082.1	**PK 104/7/5,00-V**	18
10082.4	**PK 104/7/5,00-V** темно-серый	18
10083.1	**PK 104/8/5,00-V**	18
10083.4	**PK 104/8/5,00-V** темно-серый	18
10084.1	**PK 104/9/5,00-V**	18
10084.4	**PK 104/9/5,00-V** темно-серый	18
10085.1	**PK 104/10/5,00-V**	18
10085.4	**PK 104/10/5,00-V** темно-серый	18
10086.1	**PK 104/11/5,00-V**	18
10086.4	**PK 104/11/5,00-V** темно-серый	18
10087.1	**PK 104/12/5,00-V**	18
10087.4	**PK 104/12/5,00-V** темно-серый	18
10088.1	**PK 114/2/7,50-V**	23
10088.4	**PK 114/2/7,50-V** темно-серый	23
10089.1	**PK 114/3/7,50-V**	23
10089.4	**PK 114/3/7,50-V** темно-серый	23
10090.1	**PK 114/4/7,50-V**	23
10090.4	**PK 114/4/7,50-V** темно-серый	23
10091.1	**PK 114/5/7,50-V**	23
10091.4	**PK 114/5/7,50-V** темно-серый	23
10092.1	**PK 114/6/7,50-V**	23
10092.4	**PK 114/6/7,50-V** темно-серый	23
10093.1	**PK 114/7/7,50-V**	23
10093.4	**PK 114/7/7,50-V** темно-серый	23
10094.1	**PK 114/8/7,50-V**	23
10094.4	**PK 114/8/7,50-V** темно-серый	23
10095.1	**PK 114/9/7,50-V**	23
10095.4	**PK 114/9/7,50-V** темно-серый	23
10096.1	**PK 114/10/7,50-V**	23
10096.4	**PK 114/10/7,50-V** темно-серый	23
10097.1	**PK 114/11/7,50-V**	23
10097.4	**PK 114/11/7,50-V** темно-серый	23
10098.1	**PK 114/12/7,50-V**	23
10098.4	**PK 114/12/7,50-V** темно-серый	23
10099.1	**PK 110/2/7,50-V**	41
10099.4	**PK 110/2/7,50-V** темно-серый	41
10100.1	**PK 110/3/7,50-V**	41
10100.4	**PK 110/3/7,50-V** темно-серый	41
10101.1	**PK 110/4/7,50-V**	41
10101.4	**PK 110/4/7,50-V** темно-серый	41
10102.1	**PK 110/5/7,50-V**	41
10102.4	**PK 110/5/7,50-V** темно-серый	41
10103.1	**PK 110/6/7,50-V**	41
10103.4	**PK 110/6/7,50-V** темно-серый	41
10104.1	**PK 110/7/7,50-V**	41
10104.4	**PK 110/7/7,50-V** темно-серый	41
10105.1	**PK 110/8/7,50-V**	41
10105.4	**PK 110/8/7,50-V** темно-серый	41
10106.1	**PK 110/9/7,50-V**	41
10106.4	**PK 110/9/7,50-V** темно-серый	41
10107.1	**PK 110/10/7,50-V**	41
10107.4	**PK 110/10/7,50-V** темно-серый	41
10108.1	**PK 110/11/7,50-V**	41
10108.4	**PK 110/11/7,50-V** темно-серый	41
10109.1	**PK 110/12/7,50-V**	41
10109.4	**PK 110/12/7,50-V** темно-серый	41
10110.1	**PK 110/2/7,50-H**	22
10110.4	**PK 110/2/7,50-H** темно-серый	22
10111.1	**PK 110/3/7,50-H**	22
10111.4	**PK 110/3/7,50-H** темно-серый	22
10112.1	**PK 110/4/7,50-H**	22
10112.4	**PK 110/4/7,50-H** темно-серый	22
10113.1	**PK 110/5/7,50-H**	22
10113.4	**PK 110/5/7,50-H** темно-серый	22
10114.1	**PK 110/6/7,50-H**	22
10114.4	**PK 110/6/7,50-H** темно-серый	22
10115.1	**PK 110/7/7,50/H**	22
10115.4	**PK 110/7/7,50-H** темно-серый	22
10116.1	**PK 110/8/7,50-H**	22
10116.4	**PK 110/8/7,50-H** темно-серый	22
10117.1	**PK 110/9/7,50-H**	22
10117.4	**PK 110/9/7,50-H** темно-серый	22
10118.1	**PK 110/10/7,50-H**	22
10118.4	**PK 110/10/7,50-H** темно-серый	22
10119.1	**PK 110/11/7,50-H**	22
10119.4	**PK 110/11/7,50-H** темно-серый	22

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
10120.1	**PK 110/12/7,50-H**	22
10120.4	**PK 110/12/7,50-H** темно-серый	22
10121.1	**PK 120/2/5,08-V**	20
10121.4	**PK 120/2/5,08-V** темно-серый	20
10122.1	**PK 120/3/5,08-V**	20
10122.4	**PK 120/3/5,08-V** темно-серый	20
10123.1	**PK 120/4/5,08-V**	20
10123.4	**PK 120/4/5,08-V** темно-серый	20
10124.1	**PK 120/5/5,08-V**	20
10124.4	**PK 120/5/5,08-V** темно-серый	20
10125.1	**PK 120/6/5,08-V**	20
10125.4	**PK 120/6/5,08-V** темно-серый	20
10126.1	**PK 120/7/5,08-V**	20
10126.4	**PK 120/7/5,08-V** темно-серый	20
10127.1	**PK 120/8/5,08-V**	20
10127.4	**PK 120/8/5,08-V** темно-серый	20
10128.1	**PK 120/9/5,08-V**	20
10128.4	**PK 120/9/5,08-V** темно-серый	20
10129.1	**PK 120/10/5,08-V**	20
10129.4	**PK 120/10/5,08-V** темно-серый	20
10130.1	**PK 120/11/5,08-V**	20
10130.4	**PK 120/11/5,08-V** темно-серый	20
10131.1	**PK 120/12/5,08-V**	20
10131.4	**PK 120/12/5,08-V** темно-серый	20
10132.1	**PK 120/2/5,08-H**	20
10132.4	**PK 120/2/5,08-H** темно-серый	20
10133.1	**PK 120/3/5,08-H**	20
10133.4	**PK 120/3/5,08-H** темно-серый	20
10134.1	**PK 120/4/5,08-H**	20
10134.4	**PK 120/4/5,08-H** темно-серый	20
10135.1	**PK 120/5/5,08-H**	20
10135.4	**PK 120/5/5,08-H** темно-серый	20
10136.1	**PK 120/6/5,08-H**	20
10136.4	**PK 120/6/5,08-H** темно-серый	20
10137.1	**PK 120/7/5,08-H**	20
10137.4	**PK 120/7/5,08-H** темно-серый	20
10138.1	**PK 120/8/5,08-H**	20
10138.4	**PK 120/8/5,08-H** темно-серый	20
10139.1	**PK 120/9/5,08-H**	20
10139.4	**PK 120/9/5,08-H** темно-серый	20
10140.1	**PK 120/10/5,08-H**	20
10140.4	**PK 120/10/5,08-H** темно-серый	20
10141.1	**PK 120/11/5,08-H**	20
10141.4	**PK 120/11/5,08-H** темно-серый	20
10142.1	**PK 120/12/5,08-H**	20
10142.4	**PK 120/12/5,08-H** темно-серый	20
10143.1	**PK 500/2/5,00-V**	13
10143.4	**PK 500/2/5,00-V** темно-серый	13
10144.1	**PK 500/3/5,00-V**	13
10144.4	**PK 500/3/5,00-V** темно-серый	13
10145.1	**PK 500/4/5,00-V**	13
10145.4	**PK 500/4/5,00-V** темно-серый	13
10146.1	**PK 500/5/5,00-V**	13
10146.4	**PK 500/5/5,00-V** темно-серый	13
10147.1	**PK 500/6/5,00-V**	13
10147.4	**PK 500/6/5,00-V** темно-серый	13
10148.1	**PK 500/7/5,00-V**	13
10148.4	**PK 500/7/5,00-V** темно-серый	13
10149.1	**PK 500/8/5,00-V**	13
10149.4	**PK 500/8/5,00-V** темно-серый	13
10150.1	**PK 500/9/5,00-V**	13
10150.4	**PK 500/9/5,00-V** темно-серый	13
10151.1	**PK 500/10/5,00-V**	13
10151.4	**PK 500/10/5,00-V** темно-серый	13
10152.1	**PK 500/11/5,00-V**	13
10152.4	**PK 500/11/5,00-V** темно-серый	13
10153.1	**PK 500/12/5,00-V**	13
10153.4	**PK 500/12/5,00-V** темно-серый	13
10154.1	**PK 500/2/5,08-V**	19
10154.4	**PK 500/2/5,08-V** темно-серый	19
10155.1	**PK 500/3/5,08-V**	19
10155.4	**PK 500/3/5,08-V** темно-серый	19
10156.1	**PK 500/4/5,08-V**	19
10156.4	**PK 500/4/5,08-V** темно-серый	19
10157.1	**PK 500/5/5,08-V**	19
10157.4	**PK 500/5/5,08-V** темно-серый	19
10158.1	**PK 500/6/5,08-V**	19
10158.4	**PK 500/6/5,08-V** темно-серый	19
10159.1	**PK 500/7/5,08-V**	19
10159.4	**PK 500/7/5,08-V** темно-серый	19
10160.1	**PK 500/8/5,08-V**	19
10160.4	**PK 500/8/5,08-V** темно-серый	19
10161.1	**PK 500/9/5,08-V**	19
10161.4	**PK 500/9/5,08-V** темно-серый	19
10162.1	**PK 500/10/5,08-V**	19
10162.4	**PK 500/10/5,08-V** темно-серый	19
10163.1	**PK 500/11/5,08-V**	19
10163.4	**PK 500/11/5,08-V** темно-серый	19
10164.1	**PK 500/12/5,08-V**	19
10164.4	**PK 500/12/5,08-V** темно-серый	19
10165.1	**PK 500/2/5,00-H**	13
10165.4	**PK 500/2/5,00-H** темно-серый	13
10166.1	**PK 500/3/5,00-H**	13
10166.4	**PK 500/3/5,00-H** темно-серый	13
10167.1	**PK 500/4/5,00-H**	13
10167.4	**PK 500/4/5,00-H** темно-серый	13
10168.1	**PK 500/5/5,00-H**	13
10168.4	**PK 500/5/5,00-H** темно-серый	13
10169.1	**PK 500/6/5,00-H**	13
10169.4	**PK 500/6/5,00-H** темно-серый	13
10170.1	**PK 500/7/5,00-H**	13
10170.4	**PK 500/7/5,00-H** темно-серый	13
10171.1	**PK 500/8/5,00-H**	13
10171.4	**PK 500/8/5,00-H** темно-серый	13
10172.1	**PK 500/9/5,00-H**	13
10172.4	**PK 500/9/5,00-H** темно-серый	13
10173.1	**PK 500/10/5,00-H**	13
10173.4	**PK 500/10/5,00-H** темно-серый	13
10174.1	**PK 500/11/5,00-H**	13
10174.4	**PK 500/11/5,00-H** темно-серый	13
10175.1	**PK 500/12/5,00-H**	13
10175.4	**PK 500/12/5,00-H** темно-серый	13
10176.1	**PK 500/2/5,08-H**	19
10176.4	**PK 500/2/5,08-H** темно-серый	19
10177.1	**PK 500/3/5,08-H**	19
10177.4	**PK 500/3/5,08-H** темно-серый	19
10178.1	**PK 500/4/5,08-H**	19
10178.4	**PK 500/4/5,08-H** темно-серый	19
10179.1	**PK 500/5/5,08-H**	19
10179.4	**PK 500/5/5,08-H** темно-серый	19
10180.1	**PK 500/6/5,08-H**	19
10180.4	**PK 500/6/5,08-H** темно-серый	19
10181.1	**PK 500/7/5,08-H**	19
10181.4	**PK 500/7/5,08-H** темно-серый	19
10182.1	**PK 500/8/5,08-H**	19
10182.4	**PK 500/8/5,08-H** темно-серый	19
10183.1	**PK 500/9/5,08-H**	19
10183.4	**PK 500/9/5,08-H** темно-серый	19
10184.1	**PK 500/10/5,08-H**	19
10184.4	**PK 500/10/5,08-H** темно-серый	19
10185.1	**PK 500/11/5,08-H**	19
10185.4	**PK 500/11/5,08-H** темно-серый	19
10186.1	**PK 500/12/5,08-H**	19
10186.4	**PK 500/12/5,08-H** темно-серый	19
10187.1	**PK 500/2/10,00-V**	23
10187.4	**PK 500/2/10,00-V** темно-серый	23
10188.1	**PK 500/3/10,00-V**	23
10188.4	**PK 500/3/10,00-V** темно-серый	23
10189.1	**PK 500/4/10,00-V**	23
10189.4	**PK 500/4/10,00-V** темно-серый	23
10190.1	**PK 500/5/10,00-V**	23
10190.4	**PK 500/5/10,00-V** темно-серый	23
10191.1	**PK 500/6/10,00-V**	23
10191.4	**PK 500/6/10,00-V** темно-серый	23
10192.1	**PK 500/7/10,00-V**	23
10192.4	**PK 500/7/10,00-V** темно-серый	23
10193.1	**PK 500/8/10,00-V**	23
10193.4	**PK 500/8/10,00-V** темно-серый	23
10194.1	**PK 500/9/10,00-V**	23
10194.4	**PK 500/9/10,00-V** темно-серый	23
10195.1	**PK 500/10/10,00-V**	23
10195.4	**PK 500/10/10,00-V** темно-серый	23
10196.1	**PK 500/11/10,00-V**	23
10196.4	**PK 500/11/10,00-V** темно-серый	23
10197.1	**PK 500/12/10,00-V**	23
10197.4	**PK 500/12/10,00-V** темно-серый	23
10198.1	**PK 500/2/10,16-V**	27
10198.4	**PK 500/2/10,16-V** темно-серый	27
10199.1	**PK 500/3/10,16-V**	27
10199.4	**PK 500/3/10,16-V** темно-серый	27
10200.1	**PK 500/4/10,16-V**	27
10200.4	**PK 500/4/10,16-V** темно-серый	27
10201.1	**PK 500/5/10,16-V**	27
10201.4	**PK 500/5/10,16-V** темно-серый	27
10202.1	**PK 500/6/10,16-V**	27
10202.4	**PK 500/6/10,16-V** темно-серый	27
10203.1	**PK 500/7/10,16-V**	27
10203.4	**PK 500/7/10,16-V** темно-серый	27
10204.1	**PK 500/8/10,16-V**	27
10204.4	**PK 500/8/10,16-V** темно-серый	27
10205.1	**PK 500/9/10,16-V**	27
10205.4	**PK 500/9/10,16-V** темно-серый	27
10206.1	**PK 500/10/10,16-V**	27
10206.4	**PK 500/10/10,16-V** темно-серый	27
10207.1	**PK 500/11/10,16-V**	27
10207.4	**PK 500/11/10,16-V** темно-серый	27
10208.1	**PK 500/12/10,16-V**	27
10208.4	**PK 500/12/10,16-V** темно-серый	27
10209.1	**PK 500/2/10,00-H**	24
10209.4	**PK 500/2/10,00-H** темно-серый	24
10210.1	**PK 500/3/10,00-H**	24
10210.4	**PK 500/3/10,00-H** темно-серый	24
10211.1	**PK 500/4/10,00-H**	24
10211.4	**PK 500/4/10,00-H** темно-серый	24
10212.1	**PK 500/5/10,00-H**	24
10212.4	**PK 500/5/10,00-H** темно-серый	24
10213.1	**PK 500/6/10,00-H**	24
10213.4	**PK 500/6/10,00-H** темно-серый	24
10214.1	**PK 500/7/10,00-H**	24
10214.4	**PK 500/7/10,00-H** темно-серый	24
10215.1	**PK 500/8/10,00-H**	24
10215.4	**PK 500/8/10,00-H** темно-серый	24
10216.1	**PK 500/9/10,00-H**	24
10216.4	**PK 500/9/10,00-H** темно-серый	24
10217.1	**PK 500/10/10,00-H**	24
10217.4	**PK 500/10/10,00-H** темно-серый	24
10218.1	**PK 500/11/10,00-H**	24
10218.4	**PK 500/11/10,00-H** темно-серый	24
10219.1	**PK 500/12/10,00-H**	24
10219.4	**PK 500/12/10,00-H** темно-серый	24
10220.1	**PK 500/2/10,16-H**	27
10220.4	**PK 500/2/10,16-H** темно-серый	27
10221.1	**PK 500/3/10,16-H**	27
10221.4	**PK 500/3/10,16-H** темно-серый	27
10222.1	**PK 500/4/10,16-H**	27
10222.4	**PK 500/4/10,16-H** темно-серый	27
10223.1	**PK 500/5/10,16-H**	27
10223.4	**PK 500/5/10,16-H** темно-серый	27
10224.1	**PK 500/6/10,16-H**	27
10224.4	**PK 500/6/10,16-H** темно-серый	27
10225.1	**PK 500/7/10,16-H**	27
10225.4	**PK 500/7/10,16-H** темно-серый	27
10226.1	**PK 500/8/10,16-H**	27
10226.4	**PK 500/8/10,16-H** темно-серый	27
10227.1	**PK 500/9/10,16-H**	27
10227.4	**PK 500/9/10,16-H** темно-серый	27
10228.1	**PK 500/10/10,16-H**	27
10228.4	**PK 500/10/10,16-H** темно-серый	27
10229.1	**PK 500/11/10,16-H**	27
10229.4	**PK 500/11/10,16-H** темно-серый	27
10230.1	**PK 500/12/10,16-H**	27
10230.4	**PK 500/12/10,16-H** темно-серый	27
10231.1	**PK 500/2/5,00-V-BL**	14
10231.4	**PK 500/2/5,00-V-BL** темно-серый	14
10232.1	**PK 500/3/5,00-V-BL**	14
10232.4	**PK 500/3/5,00-V-BL** темно-серый	14
10233.1	**PK 500/4/5,00-V-BL**	14
10233.4	**PK 500/4/5,00-V-BL** темно-серый	14
10234.1	**PK 500/5/5,00-V-BL**	14
10234.4	**PK 500/5/5,00-V-BL** темно-серый	14
10235.1	**PK 500/6/5,00-V-BL**	14
10235.4	**PK 500/6/5,00-V-BL** темно-серый	14
10236.1	**PK 500/7/5,00-V-BL**	14
10236.4	**PK 500/7/5,00-V-BL** темно-серый	14
10237.1	**PK 500/8/5,00-V-BL**	14
10237.4	**PK 500/8/5,00-V-BL** темно-серый	14
10238.1	**PK 500/9/5,00-V-BL**	14
10238.4	**PK 500/9/5,00-V-BL** темно-серый	14
10239.1	**PK 500/10/5,00-V-BL**	14
10239.4	**PK 500/10/5,00-V-BL** темно-серый	14
10240.1	**PK 500/11/5,00-V-BL**	14
10240.4	**PK 500/11/5,00-V-BL** темно-серый	14
10241.1	**PK 500/12/5,00-V-BL**	14
10241.4	**PK 500/12/5,00-V-BL** темно-серый	14
10242.1	**PK 500/2/10,00-V-BL**	24
10242.4	**PK 500/2/10,00-V-BL** темно-серый	24
10243.1	**PK 500/3/10,00-V-BL**	24
10243.4	**PK 500/3/10,00-V-BL** темно-серый	24
10244.1	**PK 500/4/10,00-V-BL**	24
10244.4	**PK 500/4/10,00-V-BL** темно-серый	24
10245.1	**PK 500/5/10,00-V-BL**	24
10245.4	**PK 500/5/10,00-V-BL** темно-серый	24
10246.1	**PK 500/6/10,00-V-BL**	24
10246.4	**PK 500/6/10,00-V-BL** темно-серый	24
10247.1	**PK 550/2/3,50-V**	12
10247.4	**PK 550/2/3,50-V** темно-серый	12
10248.1	**PK 550/3/3,50-V**	12
10248.4	**PK 550/3/3,50-V** темно-серый	12
10249.1	**PK 550/4/3,50-V**	12
10249.4	**PK 550/4/3,50-V** темно-серый	12
10250.1	**PK 550/5/3,50-V**	12
10250.4	**PK 550/5/3,50-V** темно-серый	12
10251.1	**PK 550/6/3,50-V**	12
10251.4	**PK 550/6/3,50-V** темно-серый	12
10252.1	**PK 550/7/3,50-V**	12
10252.4	**PK 550/7/3,50-V** темно-серый	12
10253.1	**PK 550/8/3,50-V**	12
10253.4	**PK 550/8/3,50-V** темно-серый	12
10254.1	**PK 550/9/3,50-V**	12
10254.4	**PK 550/9/3,50-V** темно-серый	12
10255.1	**PK 550/10/3,50-V**	12
10255.4	**PK 550/10/3,50-V** темно-серый	12
10256.1	**PK 550/11/3,50-V**	12
10256.4	**PK 550/11/3,50-V** темно-серый	12
10257.1	**PK 550/12/3,50-V**	12
10257.4	**PK 550/12/3,50-V** темно-серый	12

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
10258.1	**PK 550/13/3,50-V**	12
10258.4	**PK 550/13/3,50-V** темно-серый	12
10259.1	**PK 550/14/3,50-V**	12
10259.4	**PK 550/14/3,50-V** темно-серый	12
10260.1	**PK 550/15/3,50-V**	12
10260.4	**PK 550/15/3,50-V** темно-серый	12
10261.1	**PK 550/16/3,50-V**	12
10261.4	**PK 550/16/3,50-V** темно-серый	12
10262.1	**PK 550/2/3,50-H**	12
10262.4	**PK 550/2/3,50-H** темно-серый	12
10263.1	**PK 550/3/3,50-H**	12
10263.4	**PK 550/3/3,50-H** темно-серый	12
10264.1	**PK 550/4/3,50-H**	12
10264.4	**PK 550/4/3,50-H** темно-серый	12
10265.1	**PK 550/5/3,50-H**	12
10265.4	**PK 550/5/3,50-H** темно-серый	12
10266.1	**PK 550/6/3,50-H**	12
10266.4	**PK 550/6/3,50-H** темно-серый	12
10267.1	**PK 550/7/3,50-H**	12
10267.4	**PK 550/7/3,50-H** темно-серый	12
10268.1	**PK 550/8/3,50-H**	12
10268.4	**PK 550/8/3,50-H** темно-серый	12
10269.1	**PK 550/9/3,50-H**	12
10269.4	**PK 550/9/3,50-H** темно-серый	12
10270.1	**PK 550/10/3,50-H**	12
10270.4	**PK 550/10/3,50-H** темно-серый	12
10271.1	**PK 550/11/3,50-H**	12
10271.4	**PK 550/11/3,50-H** темно-серый	12
10272.1	**PK 550/12/3,50-H**	12
10272.4	**PK 550/12/3,50-H** темно-серый	12
10273.1	**PK 550/13/3,50-H**	12
10273.4	**PK 550/13/3,50-H** темно-серый	12
10274.1	**PK 550/14/3,50-H**	12
10274.4	**PK 550/14/3,50-H** темно-серый	12
10275.1	**PK 550/15/3,50-H**	12
10275.4	**PK 550/15/3,50-H** темно-серый	12
10276.1	**PK 550/16/3,50-H**	12
10276.4	**PK 550/16/3,50-H** темно-серый	12
10277.1	**PK 550/2/7,00-V**	21
10277.4	**PK 550/2/7,00-V** темно-серый	21
10278.1	**PK 550/3/7,00-V**	21
10278.4	**PK 550/3/7,00-V** темно-серый	21
10279.1	**PK 550/4/7,00-V**	21
10279.4	**PK 550/4/7,00-V** темно-серый	21
10280.1	**PK 550/5/7,00-V**	21
10280.4	**PK 550/5/7,00-V** темно-серый	21
10281.1	**PK 550/6/7,00-V**	21
10281.4	**PK 550/6/7,00-V** темно-серый	21
10282.1	**PK 550/7/7,00-V**	21
10282.4	**PK 550/7/7,00-V** темно-серый	21
10283.1	**PK 550/8/7,00-V**	21
10283.4	**PK 550/8/7,00-V** темно-серый	21
10284.1	**PK 550/2/7,00-H**	21
10284.4	**PK 550/2/7,00-H** темно-серый	21
10285.1	**PK 550/3/7,00-H**	21
10285.4	**PK 550/3/7,00-H** темно-серый	21
10286.1	**PK 550/4/7,00-H**	21
10286.4	**PK 550/4/7,00-H** темно-серый	21
10287.1	**PK 550/5/7,00-H**	21
10287.4	**PK 550/5/7,00-H** темно-серый	21
10288.1	**PK 550/6/7,00-H**	21
10288.4	**PK 550/6/7,00-H** темно-серый	21
10289.1	**PK 550/7/7,00-H**	21
10289.4	**PK 550/7/7,00-H** темно-серый	21
10290.1	**PK 550/8/7,00-H**	21
10290.4	**PK 550/8/7,00-H** темно-серый	21
10291.1	**PK 250/2/5,08-V**	34
10291.4	**PK 250/2/5,08-V** темно-серый	34
10292.1	**PK 250/3/5,08-V**	34
10292.4	**PK 250/3/5,08-V** темно-серый	34
10293.1	**PK 250/4/5,08-V**	34
10293.4	**PK 250/4/5,08-V** темно-серый	34
10294.1	**PK 250/5/5,08-V**	34
10294.4	**PK 250/5/5,08-V** темно-серый	34
10295.1	**PK 250/6/5,08-V**	34
10295.4	**PK 250/6/5,08-V** темно-серый	34
10296.1	**PK 250/7/5,08-V**	34
10296.4	**PK 250/7/5,08-V** темно-серый	34
10297.1	**PK 250/8/5,08-V**	34
10297.4	**PK 250/8/5,08-V** темно-серый	34
10298.1	**PK 250/9/5,08-V**	34
10298.4	**PK 250/9/5,08-V** темно-серый	34
10299.1	**PK 250/10/5,08-V**	34
10299.4	**PK 250/10/5,08-V** темно-серый	34
10300.1	**PK 250/11/5,08-V**	34
10300.4	**PK 250/11/5,08-V** темно-серый	34
10301.1	**PK 250/12/5,08-V**	34
10301.4	**PK 250/12/5,08-V** темно-серый	34
10302.1	**PK 250/2/10,16-V**	43
10303.1	**PK 250/3/10,16-V**	43
10304.1	**PK 250/4/10,16-V**	43
10305.1	**PK 250/5/10,16-V**	43
10306.1	**PK 250/6/10,16-V**	43
10307.1	**PK 250/7/10,16-V**	43
10308.1	**PK 250/8/10,16-V**	43
10309.1	**PK 250/9/10,16-V**	43
10310.1	**PK 250/10/10,16-V**	43
10311.1	**PK 250/11/10,16-V**	43
10312.1	**PK 250/12/10,16-V**	43
10313.1	**PK 300/2/5,00**	28
10313.4	**PK 300/2/5,00** темно-серый	28
10314.1	**PK 300/3/5,00**	28
10314.4	**PK 300/3/5,00** темно-серый	28
10315.1	**PK 300/4/5,00**	28
10315.4	**PK 300/4/5,00** темно-серый	28
10316.1	**PK 300/5/5,00**	28
10316.4	**PK 300/5/5,00** темно-серый	28
10317.1	**PK 300/6/5,00**	28
10317.4	**PK 300/6/5,00** темно-серый	28
10318.1	**PK 300/7/5,00**	28
10318.4	**PK 300/7/5,00** темно-серый	28
10319.1	**PK 300/8/5,00**	28
10319.4	**PK 300/8/5,00** темно-серый	28
10320.1	**PK 300/9/5,00**	28
10320.4	**PK 300/9/5,00** темно-серый	28
10321.1	**PK 300/10/5,00**	28
10321.4	**PK 300/10/5,00** темно-серый	28
10322.1	**PK 300/11/5,00**	28
10322.4	**PK 300/11/5,00** темно-серый	28
10323.1	**PK 300/12/5,00**	28
10323.4	**PK 300/12/5,00** темно-серый	28
10324.1	**PK 300/2/5,08**	34
10324.4	**PK 300/2/5,08** темно-серый	34
10325.1	**PK 300/3/5,08**	34
10325.4	**PK 300/3/5,08** темно-серый	34
10326.1	**PK 300/4/5,08**	34
10326.4	**PK 300/4/5,08** темно-серый	34
10327.1	**PK 300/5/5,08**	34
10327.4	**PK 300/5/5,08** темно-серый	34
10328.1	**PK 300/6/5,08**	34
10328.4	**PK 300/6/5,08** темно-серый	34
10329.1	**PK 300/7/5,08**	34
10329.4	**PK 300/7/5,08** темно-серый	34
10330.1	**PK 300/8/5,08**	34
10330.4	**PK 300/8/5,08** темно-серый	34
10331.1	**PK 300/9/5,08**	34
10331.4	**PK 300/9/5,08** темно-серый	34
10332.1	**PK 300/10/5,08**	34
10332.4	**PK 300/10/5,08** темно-серый	34
10333.1	**PK 300/11/5,08**	34
10333.4	**PK 300/11/5,08** темно-серый	34
10334.1	**PK 300/12/5,08**	34
10334.4	**PK 300/12/5,08** темно-серый	34
10335.1	**PK 300/2/10,00**	42
10335.4	**PK 300/2/10,00** темно-серый	42
10336.1	**PK 300/3/10,00**	42
10336.4	**PK 300/3/10,00** темно-серый	42
10337.1	**PK 300/4/10,00**	42
10337.4	**PK 300/4/10,00** темно-серый	42
10338.1	**PK 300/5/10,00**	42
10338.4	**PK 300/5/10,00** темно-серый	42
10339.1	**PK 300/6/10,00**	42
10339.4	**PK 300/6/10,00** темно-серый	42
10340.1	**PK 300/7/10,00**	42
10340.4	**PK 300/7/10,00** темно-серый	42
10341.1	**PK 300/8/10,00**	42
10341.4	**PK 300/8/10,00** темно-серый	42
10342.1	**PK 300/9/10,00**	42
10342.4	**PK 300/9/10,00** темно-серый	42
10343.1	**PK 300/10/10,00**	42
10343.4	**PK 300/10/10,00** темно-серый	42
10344.1	**PK 300/11/10,00**	42
10344.4	**PK 300/11/10,00** темно-серый	42
10345.1	**PK 300/12/10,00**	42
10345.4	**PK 300/12/10,00** темно-серый	42
10346.1	**PK 300/2/10,16**	44
10346.4	**PK 300/2/10,16** темно-серый	44
10347.1	**PK 300/3/10,16**	44
10347.4	**PK 300/3/10,16** темно-серый	44
10348.1	**PK 300/4/10,16**	44
10348.4	**PK 300/4/10,16** темно-серый	44
10349.1	**PK 300/5/10,16**	44
10349.4	**PK 300/5/10,16** темно-серый	44
10350.1	**PK 300/6/10,16**	44
10350.4	**PK 300/6/10,16** темно-серый	44
10351.1	**PK 300/7/10,16**	44
10351.4	**PK 300/7/10,16** темно-серый	44
10352.1	**PK 300/8/10,16**	44
10352.4	**PK 300/8/10,16** темно-серый	44
10353.1	**PK 300/9/10,16**	44
10353.4	**PK 300/9/10,16** темно-серый	44
10354.1	**PK 300/10/10,16**	44
10354.4	**PK 300/10/10,16** темно-серый	44
10355.1	**PK 300/11/10,16**	44
10355.4	**PK 300/11/10,16** темно-серый	44
10356.1	**PK 300/12/10,16**	44
10356.4	**PK 300/12/10,16** темно-серый	44
10357.1	**PK 350/2/5,00-V**	29
10358.1	**PK 350/3/5,00-V**	29
10359.1	**PK 350/4/5,00-V**	29
10360.1	**PK 350/5/5,00-V**	29
10361.1	**PK 350/6/5,00-V**	29
10362.1	**PK 350/7/5,00-V**	29
10363.1	**PK 350/8/5,00-V**	29
10364.1	**PK 350/9/5,00-V**	29
10365.1	**PK 350/10/5,00-V**	29
10366.1	**PK 350/11/5,00-V**	29
10367.1	**PK 350/12/5,00-V**	29
10368.1	**PK 350/2/5,08-V**	35
10369.1	**PK 350/3/5,08-V**	35
10370.1	**PK 350/4/5,08-V**	35
10371.1	**PK 350/5/5,08-V**	35
10372.1	**PK 350/6/5,08-V**	35
10373.1	**PK 350/7/5,08-V**	35
10374.1	**PK 350/8/5,08-V**	35
10375.1	**PK 350/9/5,08-V**	35
10376.1	**PK 350/10/5,08-V**	35
10377.1	**PK 350/11/5,08-V**	35
10378.1	**PK 350/12/5,08-V**	35
10379.1	**PK 350/2/10,00-V**	43
10380.1	**PK 350/3/10,00-V**	43
10381.1	**PK 350/4/10,00-V**	43
10382.1	**PK 350/5/10,00-V**	43
10383.1	**PK 350/6/10,00-V**	43
10384.1	**PK 350/7/10,00-V**	43
10385.1	**PK 350/8/10,00-V**	43
10386.1	**PK 350/9/10,00-V**	43
10387.1	**PK 350/10/10,00-V**	43
10388.1	**PK 350/11/10,00-V**	43
10389.1	**PK 350/12/10,00-V**	43
10390.1	**PK 350/2/10,16-V**	44
10391.1	**PK 350/3/10,16-V**	44
10392.1	**PK 350/4/10,16-V**	44
10393.1	**PK 350/5/10,16-V**	44
10394.1	**PK 350/6/10,16-V**	44
10395.1	**PK 350/7/10,16-V**	44
10396.1	**PK 350/8/10,16-V**	44
10397.1	**PK 350/9/10,16-V**	44
10398.1	**PK 350/10/10,16-V**	44
10399.1	**PK 350/11/10,16-V**	44
10400.1	**PK 350/12/10,16-V**	44
10401.1	**PK 360/2/7,50-V**	40
10401.4	**PK 360/2/7,50-V** темно-серый	40
10402.1	**PK 360/3/7,50-V**	40
10402.4	**PK 360/3/7,50-V** темно-серый	40
10403.1	**PK 360/4/7,50 V**	40
10403.4	**PK 360/4/7,50 V** темно-серый	40
10404.1	**PK 360/5/7,50-V**	40
10404.4	**PK 360/5/7,50-V** темно-серый	40
10405.1	**PK 360/6/7,50-V**	40
10405.4	**PK 360/6/7,50-V** темно-серый	40
10406.1	**PK 360/7/7,50-V**	40
10406.4	**PK 360/7/7,50-V** темно-серый	40
10407.1	**PK 360/8/7,50-V**	40
10407.4	**PK 360/8/7,50-V** темно-серый	40
10408.1	**PK 360/9/7,50-V**	40
10408.4	**PK 360/9/7,50-V** темно-серый	40
10409.1	**PK 360/10/7,50-V**	40
10409.4	**PK 360/10/7,50-V** темно-серый	40
10410.1	**PK 360/11/7,50-V**	40
10410.4	**PK 360/11/7,50-V** темно-серый	40
10411.1	**PK 360/12/7,50-V**	40
10411.4	**PK 360/12/7,50-V** темно-серый	40
10412.1	**PKD 370/2/5,00-V**	31
10412.4	**PKD 370/2/5,00-V** темно-серый	31
10413.1	**PKD 370/3/5,00-V**	31
10413.4	**PKD 370/3/5,00-V** темно-серый	31
10414.1	**PKD 370/4/5,00-V**	31
10414.4	**PKD 370/4/5,00-V** темно-серый	31
10415.1	**PKD 370/5/5,00-V**	31
10415.4	**PKD 370/5/5,00-V** темно-серый	31
10416.1	**PKD 370/6/5,00-V**	31
10416.4	**PKD 370/6/5,00-V** темно-серый	31
10417.1	**PKD 370/7/5,00-V**	31
10417.4	**PKD 370/7/5,00-V** темно-серый	31
10418.1	**PKD 370/8/5,00-V**	31
10418.4	**PKD 370/8/5,00-V** темно-серый	31
10419.1	**PKD 370/9/5,00-V**	31
10419.4	**PKD 370/9/5,00-V** темно-серый	31
10420.1	**PKD 370/10/5,00-V**	31
10420.4	**PKD 370/10/5,00-V** темно-серый	31
10421.1	**PKD 370/11/5,00-V**	31
10421.4	**PKD 370/11/5,00-V** темно-серый	31
10422.1	**PKD 370/12/5,00-V**	31
10422.4	**PKD 370/12/5,00-V** темно-серый	31
10423.1	**PK 700/2/5,00-V**	30

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
10423.4	**PK 700/2/5,00-V** темно-серый	30
10424.1	**PK 700/3/5,00-V**	30
10424.4	**PK 700/3/5,00-V** темно-серый	30
10425.1	**PK 700/4/5,00-V**	30
10425.4	**PK 700/4/5,00-V** темно-серый	30
10426.1	**PK 700/5/5,00-V**	30
10426.4	**PK 700/5/5,00-V** темно-серый	30
10427.1	**PK 700/6/5,00-V**	30
10427.4	**PK 700/6/5,00-V** темно-серый	30
10428.1	**PK 700/7/5,00-V**	30
10428.4	**PK 700/7/5,00-V** темно-серый	30
10429.1	**PK 700/8/5,00-V**	30
10429.4	**PK 700/8/5,00-V** темно-серый	30
10430.1	**PK 700/9/5,00-V**	30
10430.4	**PK 700/9/5,00-V** темно-серый	30
10431.1	**PK 700/10/5,00-V**	30
10431.4	**PK 700/10/5,00-V** темно-серый	30
10432.1	**PK 700/11/5,00-V**	30
10432.4	**PK 700/11/5,00-V** темно-серый	30
10433.1	**PK 700/12/5,00-V**	30
10433.4	**PK 700/12/5,00-V** темно-серый	30
10434.1	**PK 700/2/5,08-V**	36
10434.4	**PK 700/2/5,08-V** темно-серый	36
10435.1	**PK 700/3/5,08-V**	36
10435.4	**PK 700/3/5,08-V** темно-серый	36
10436.1	**PK 700/4/5,08-V**	36
10436.4	**PK 700/4/5,08-V** темно-серый	36
10437.1	**PK 700/5/5,08-V**	36
10437.4	**PK 700/5/5,08-V** темно-серый	36
10438.1	**PK 700/6/5,08-V**	36
10438.4	**PK 700/6/5,08-V** темно-серый	36
10439.1	**PK 700/7/5,08-V**	36
10439.4	**PK 700/7/5,08-V** темно-серый	36
10440.1	**PK 700/8/5,08-V**	36
10440.4	**PK 700/8/5,08-V** темно-серый	36
10441.1	**PK 700/9/5,08-V**	36
10441.4	**PK 700/9/5,08-V** темно-серый	36
10442.1	**PK 700/10/5,08-V**	36
10442.4	**PK 700/10/5,08-V** темно-серый	36
10443.1	**PK 700/11/5,08-V**	36
10443.4	**PK 700/11/5,08-V** темно-серый	36
10444.1	**PK 700/12/5,08-V**	36
10444.4	**PK 700/12/5,08-V** темно-серый	36
10445.1	**PK 700/2/5,00-H**	30
10445.4	**PK 700/2/5,00-H** темно-серый	30
10446.1	**PK 700/3/5,00-H**	30
10446.4	**PK 700/3/5,00-H** темно-серый	30
10447.1	**PK 700/4/5,00-H**	30
10447.4	**PK 700/4/5,00-H** темно-серый	30
10448.1	**PK 700/5/5,00-H**	30
10448.4	**PK 700/5/5,00-H** темно-серый	30
10449.1	**PK 700/6/5,00-H**	30
10449.4	**PK 700/6/5,00-H** темно-серый	30
10450.1	**PK 700/7/5,00-H**	30
10450.4	**PK 700/7/5,00-H** темно-серый	30
10451.1	**PK 700/8/5,00-H**	30
10451.4	**PK 700/8/5,00-H** темно-серый	30
10452.1	**PK 700/9/5,00-H**	30
10452.4	**PK 700/9/5,00-H** темно-серый	30
10453.1	**PK 700/10/5,00-H**	30
10453.4	**PK 700/10/5,00-H** темно-серый	30
10454.1	**PK 700/11/5,00-H**	30
10454.4	**PK 700/11/5,00-H** темно-серый	30
10455.1	**PK 700/12/5,00-H**	30
10455.4	**PK 700/12/5,00-H** темно-серый	30
10456.1	**PK 700/2/5,08-H**	36
10456.4	**PK 700/2/5,08-H** темно-серый	36
10457.1	**PK 700/3/5,08-H**	36
10457.4	**PK 700/3/5,08-H** темно-серый	36
10458.1	**PK 700/4/5,08-H**	36
10458.4	**PK 700/4/5,08-H** темно-серый	36
10459.1	**PK 700/5/5,08-H**	36
10459.4	**PK 700/5/5,08-H** темно-серый	36
10460.1	**PK 700/6/5,08-H**	36
10460.4	**PK 700/6/5,08-H** темно-серый	36
10461.1	**PK 700/7/5,08-H**	36
10461.4	**PK 700/7/5,08-H** темно-серый	36
10462.1	**PK 700/8/5,08-H**	36
10462.4	**PK 700/8/5,08-H** темно-серый	36
10463.1	**PK 700/9/5,08-H**	36
10463.4	**PK 700/9/5,08-H** темно-серый	36
10464.1	**PK 700/10/5,08-H**	36
10464.4	**PK 700/10/5,08-H** темно-серый	36
10465.1	**PK 700/11/5,08-H**	36
10465.4	**PK 700/11/5,08-H** темно-серый	36
10466.1	**PK 700/12/5,08-H**	36
10466.4	**PK 700/12/5,08-H** темно-серый	36
10467.1	**PK 710/2/7,50-V**	41
10467.4	**PK 710/2/7,50-V** темно-серый	41
10468.1	**PK 710/3/7,50-V**	41
10468.4	**PK 710/3/7,50-V** темно-серый	41
10469.1	**PK 710/4/7,50-V**	41
10469.4	**PK 710/4/7,50-V** темно-серый	41
10470.1	**PK 710/5/7,50-V**	41
10470.4	**PK 710/5/7,50-V** темно-серый	41
10471.1	**PK 710/6/7,50-V**	41
10471.4	**PK 710/6/7,50-V** темно-серый	41
10472.1	**PK 710/7/7,50-V**	41
10472.4	**PK 710/7/7,50-V** темно-серый	41
10473.1	**PK 710/8/7,50-V**	41
10473.4	**PK 710/8/7,50-V** темно-серый	41
10474.1	**PK 710/9/7,50-V**	41
10474.4	**PK 710/9/7,50-V** темно-серый	41
10475.1	**PK 710/10/7,50-V**	41
10475.4	**PK 710/10/7,50-V** темно-серый	41
10476.1	**PK 710/11/7,50-V**	41
10476.4	**PK 710/11/7,50-V** темно-серый	41
10477.1	**PK 710/12/7,50-V**	41
10477.4	**PK 710/12/7,50-V** темно-серый	41
10478.1	**PK 710/2/7,62-V**	42
10478.4	**PK 710/2/7,62-V** темно-серый	42
10479.1	**PK 710/3/7,62-V**	42
10479.4	**PK 710/3/7,62-V** темно-серый	42
10480.1	**PK 710/4/7,62-V**	42
10480.4	**PK 710/4/7,62-V** темно-серый	42
10481.1	**PK 710/5/7,62-V**	42
10481.4	**PK 710/5/7,62-V** темно-серый	42
10482.1	**PK 710/6/7,62-V**	42
10482.4	**PK 710/6/7,62-V** темно-серый	42
10483.1	**PK 710/7/7,62-V**	42
10483.4	**PK 710/7/7,62-V** темно-серый	42
10484.1	**PK 710/8/7,62-V**	42
10484.4	**PK 710/8/7,62-V** темно-серый	42
10485.1	**PK 710/9/7,62-V**	42
10485.4	**PK 710/9/7,62-V** темно-серый	42
10486.1	**PK 710/10/7,62-V**	42
10486.4	**PK 710/10/7,62-V** темно-серый	42
10487.1	**PK 710/11/7,62-V**	42
10487.4	**PK 710/11/7,62-V** темно-серый	42
10488.1	**PK 710/12/7,62-V**	42
10488.4	**PK 710/12/7,62-V** темно-серый	42
10489.1	**PKD 750/2/5,00-V**	31
10489.4	**PKD 750/2/5,00-V** темно-серый	31
10490.1	**PKD 750/3/5,00-V**	31
10490.4	**PKD 750/3/5,00-V** темно-серый	31
10491.1	**PKD 750/4/5,00-V**	31
10491.4	**PKD 750/4/5,00-V** темно-серый	31
10492.1	**PKD 750/5/5,00-V**	31
10492.4	**PKD 750/5/5,00-V** темно-серый	31
10493.1	**PKD 750/6/5,00-V**	31
10493.4	**PKD 750/6/5,00-V** темно-серый	31
10494.1	**PKD 750/7/5,00-V**	31
10494.4	**PKD 750/7/5,00-V** темно-серый	31
10495.1	**PKD 750/8/5,00-V**	31
10495.4	**PKD 750/8/5,00-V** темно-серый	31
10496.1	**PKD 750/9/5,00-V**	31
10496.4	**PKD 750/9/5,00-V** темно-серый	31
10497.1	**PKD 750/10/5,00-V**	31
10497.4	**PKD 750/10/5,00-V** темно-серый	31
10498.1	**PKD 750/11/5,00-V**	31
10498.4	**PKD 750/11/5,00-V** темно-серый	31
10499.1	**PKD 750/12/5,00-V**	31
10499.4	**PKD 750/12/5,00-V** темно-серый	31
10500.1	**PKD 750/2/5,08-V**	37
10500.4	**PKD 750/2/5,08-V** темно-серый	37
10501.1	**PKD 750/3/5,08-V**	37
10501.4	**PKD 750/3/5,08-V** темно-серый	37
10502.1	**PKD 750/4/5,08-V**	37
10502.4	**PKD 750/4/5,08-V** темно-серый	37
10503.1	**PKD 750/5/5,08-V**	37
10503.4	**PKD 750/5/5,08-V** темно-серый	37
10504.1	**PKD 750/6/5,08-V**	37
10504.4	**PKD 750/6/5,08-V** темно-серый	37
10505.1	**PKD 750/7/5,08-V**	37
10505.4	**PKD 750/7/5,08-V** темно-серый	37
10506.1	**PKD 750/8/5,08-V**	37
10506.4	**PKD 750/8/5,08-V** темно-серый	37
10507.1	**PKD 750/9/5,08-V**	37
10507.4	**PKD 750/9/5,08-V** темно-серый	37
10508.1	**PKD 750/10/5,08-V**	37
10508.4	**PKD 750/10/5,08-V** темно-серый	37
10509.1	**PKD 750/11/5,08-V**	37
10509.4	**PKD 750/11/5,08-V** темно-серый	37
10510.1	**PKD 750/12/5,08-V**	37
10510.4	**PKD 750/12/5,08-V** темно-серый	37
10511.1	**PKD 790/2/5,00-V**	32
10511.4	**PKD 790/2/5,00-V** темно-серый	32
10512.1	**PKD 790/4/5,00-V**	32
10512.4	**PKD 790/4/5,00-V** темно-серый	32
10513.1	**PKD 790/6/5,00-V**	32
10513.4	**PKD 790/6/5,00-V** темно-серый	32
10514.1	**PKD 790/8/5,00-V**	32
10514.4	**PKD 790/8/5,00-V** темно-серый	32
10515.1	**PKD 790/10/5,00-V**	32
10515.4	**PKD 790/10/5,00-V** темно-серый	32
10516.1	**PKD 790/12/5,00-V**	32
10516.4	**PKD 790/12/5,00-V** темно-серый	32
10517.1	**PKH 793/2/5,00-V**	32
10517.4	**PKH 793/2/5,00-V** темно-серый	32
10518.1	**PKH 793/4/5,00-V**	32
10518.4	**PKH 793/4/5,00-V** темно-серый	32
10519.1	**PKH 793/6/5,00-V**	32
10519.4	**PKH 793/6/5,00-V** темно-серый	32
10520.1	**PKH 793/8/5,00-V**	32
10520.4	**PKH 793/8/5,00-V** темно-серый	32
10521.1	**PKH 793/10/5,00-V**	32
10521.4	**PKH 793/10/5,00-V** темно-серый	32
10522.1	**PKH 793/12/5,00-V**	32
10522.4	**PKH 793/12/5,00-V** темно-серый	32
10546.1	**PKT 2200/2/5,00-V**	56
10547.1	**PKT 2200/3/5,00-V**	56
10548.1	**PKT 2200/4/5,00-V**	56
10549.1	**PKT 2200/5/5,00-V**	56
10550.1	**PKT 2200/6/5,00-V**	56
10551.1	**PKT 2200/7/5,00-V**	56
10552.1	**PKT 2200/8/5,00-V**	56
10553.1	**PKT 2200/9/5,00-V**	56
10554.1	**PKT 2200/10/5,00-V**	56
10555.1	**PKT 2200/11/5,00-V**	56
10556.1	**PKT 2200/12/5,00-V**	56
10557.1	**PKT 2200/13/5,00-V**	56
10558.1	**PKT 2200/14/5,00-V**	56
10559.1	**PKT 2200/15/5,00-V**	56
10560.1	**PKT 2200/16/5,00-V**	56
10561.1	**PKT 2200/17/5,00-V**	56
10562.1	**PKT 2200/18/5,00-V**	56
10563.1	**PKT 2200/19/5,00-V**	56
10564.1	**PKT 2200/20/5,00-V**	56
10565.1	**PKT 2200/21/5,00-V**	56
10566.1	**PKT 2200/22/5,00-V**	56
10567.1	**PKT 2200/23/5,00-V**	56
10568.1	**PKT 2200/24/5,00-V**	56
10570.1	**PKT 2200/2/5,00-H**	56
10571.1	**PKT 2200/3/5,00-H**	56
10572.1	**PKT 2200/4/5,00-H**	56
10573.1	**PKT 2200/5/5,00-H**	56
10574.1	**PKT 2200/6/5,00-H**	56
10575.1	**PKT 2200/7/5,00-H**	56
10576.1	**PKT 2200/8/5,00-H**	56
10577.1	**PKT 2200/9/5,00-H**	56
10578.1	**PKT 2200/10/5,00-H**	56
10579.1	**PKT 2200/11/5,00-H**	56
10580.1	**PKT 2200/12/5,00-H**	56
10581.1	**PKT 2200/13/5,00-H**	56
10582.1	**PKT 2200/14/5,00-H**	56
10583.1	**PKT 2200/15/5,00-H**	56
10584.1	**PKT 2200/16/5,00-H**	56
10585.1	**PKT 2200/17/5,00-H**	56
10586.1	**PKT 2200/18/5,00-H**	56
10587.1	**PKT 2200/19/5,00-H**	56
10588.1	**PKT 2200/20/5,00-H**	56
10589.1	**PKT 2200/21/5,00-H**	56
10590.1	**PKT 2200/22/5,00-H**	56
10591.1	**PKT 2200/23/5,00-H**	56
10592.1	**PKT 2200/24/5,00-H**	56
10594.1	**PKT 2200/2/7,50-V**	57
10595.1	**PKT 2200/3/7,50-V**	57
10596.1	**PKT 2200/4/7,50-V**	57
10597.1	**PKT 2200/5/7,50-V**	57
10598.1	**PKT 2200/6/7,50-V**	57
10599.1	**PKT 2200/7/7,50-V**	57
10600.1	**PKT 2200/8/7,50-V**	57
10601.1	**PKT 2200/9/7,50-V**	57
10602.1	**PKT 2200/10/7,50-V**	57
10603.1	**PKT 2200/11/7,50-V**	57
10604.1	**PKT 2200/12/7,50-V**	57
10605.1	**PKT 2200/13/7,50-V**	57
10606.1	**PKT 2200/14/7,50-V**	57
10607.1	**PKT 2200/15/7,50-V**	57
10608.1	**PKT 2200/16/7,50-V**	57
10609.1	**PKT 2200/17/7,50-V**	57
10610.1	**PKT 2200/18/7,50-V**	57
10611.1	**PKT 2200/19/7,50-V**	57
10612.1	**PKT 2200/20/7,50-V**	57
10613.1	**PKT 2200/21/7,50-V**	57
10614.1	**PKT 2200/22/7,50-V**	57
10615.1	**PKT 2200/23/7,50-V**	57
10616.1	**PKT 2200/24/7,50-V**	57
10618.1	**PKT 2200/2/7,50-H**	57
10619.1	**PKT 2200/3/7,50-H**	57
10620.1	**PKT 2200/4/7,50-H**	57
10621.1	**PKT 2200/5/7,50-H**	57
10622.1	**PKT 2200/6/7,50-H**	57
10623.1	**PKT 2200/7/7,50-H**	57
10624.1	**PKT 2200/8/7,50-H**	57
10625.1	**PKT 2200/9/7,50-H**	57

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
10626.1	**PKT 2200/10/7,50-H**	57
10627.1	**PKT 2200/11/7,50-H**	57
10628.1	**PKT 2200/12/7,50-H**	57
10629.1	**PKT 2200/13/7,50-H**	57
10630.1	**PKT 2200/14/7,50-H**	57
10631.1	**PKT 2200/15/7,50-H**	57
10632.1	**PKT 2200/16/7,50-H**	57
10633.1	**PKT 2200/17/7,50-H**	57
10634.1	**PKT 2200/18/7,50-H**	57
10635.1	**PKT 2200/19/7,50-H**	57
10636.1	**PKT 2200/20/7,50-H**	57
10637.1	**PKT 2200/21/7,50-H**	57
10638.1	**PKT 2200/22/7,50-H**	57
10639.1	**PKT 2200/23/7,50-H**	57
10640.1	**PKT 2200/24/7,50-H**	57
10642.1	**PKT 2200/2/10,00-V**	58
10643.1	**PKT 2200/3/10,00-V**	58
10644.1	**PKT 2200/4/10,00-V**	58
10645.1	**PKT 2200/5/10,00-V**	58
10646.1	**PKT 2200/6/10,00-V**	58
10647.1	**PKT 2200/7/10,00-V**	58
10648.1	**PKT 2200/8/10,00-V**	58
10649.1	**PKT 2200/9/10,00-V**	58
10650.1	**PKT 2200/10/10,00-V**	58
10651.1	**PKT 2200/11/10,00-V**	58
10652.1	**PKT 2200/12/10,00-V**	58
10653.1	**PKT 2200/13/10,00-V**	58
10654.1	**PKT 2200/14/10,00-V**	58
10655.1	**PKT 2200/15/10,00-V**	58
10656.1	**PKT 2200/16/10,00-V**	58
10657.1	**PKT 2200/17/10,00-V**	58
10658.1	**PKT 2200/18/10,00-V**	58
10659.1	**PKT 2200/19/10,00-V**	58
10660.1	**PKT 2200/20/10,00-V**	58
10661.1	**PKT 2200/21/10,00-V**	58
10662.1	**PKT 2200/22/10,00-V**	58
10663.1	**PKT 2200/23/10,00-V**	58
10664.1	**PKT 2200/24/10,00-V**	58
10666.1	**PKT 2200/2/10,00-H**	58
10667.1	**PKT 2200/3/10,00-H**	58
10668.1	**PKT 2200/4/10,00-H**	58
10669.1	**PKT 2200/5/10,00-H**	58
10670.1	**PKT 2200/6/10,00-H**	58
10671.1	**PKT 2200/7/10,00-H**	58
10672.1	**PKT 2200/8/10,00-H**	58
10673.1	**PKT 2200/9/10,00-H**	58
10674.1	**PKT 2200/10/10,00-H**	58
10675.1	**PKT 2200/11/10,00-H**	58
10676.1	**PKT 2200/12/10,00-H**	58
10677.1	**PKT 2200/13/10,00-H**	58
10678.1	**PKT 2200/14/10,00-H**	58
10679.1	**PKT 2200/15/10,00-H**	58
10680.1	**PKT 2200/16/10,00-H**	58
10681.1	**PKT 2200/17/10,00-H**	58
10682.1	**PKT 2200/18/10,00-H**	58
10683.1	**PKT 2200/19/10,00-H**	58
10684.1	**PKT 2200/20/10,00-H**	58
10685.1	**PKT 2200/21/10,00-H**	58
10686.1	**PKT 2200/22/10,00-H**	58
10687.1	**PKT 2200/23/10,00-H**	58
10688.1	**PKT 2200/24/10,00-H**	58
10690.0	**PZK 3000/2/5,00/5,08** св.-серый	48
10690.1	**PZK 3000/2/5,00/5,08**	48
10691.0	**PZK 3000/3/5,00/5,08** св.-серый	48
10691.1	**PZK 3000/3/5,00/5,08**	48
10692.0	**PZK 3000/4/5,00/5,08** св.-серый	48
10692.1	**PZK 3000/4/5,00/5,08**	48
10693.0	**PZK 3000/5/5,00/5,08** св.-серый	48
10693.1	**PZK 3000/5/5,00/5,08**	48
10694.0	**PZK 3000/6/5,00/5,08** св.-серый	48
10694.1	**PZK 3000/6/5,00/5,08**	48
10695.0	**PZK 3000/7/5,00/5,08** св.-серый	48
10695.1	**PZK 3000/7/5,00/5,08**	48
10696.0	**PZK 3000/8/5,00/5,08** св.-серый	48
10696.1	**PZK 3000/8/5,00/5,08**	48
10697.0	**PZK 3000/9/5,00/5,08** св.-серый	48
10697.1	**PZK 3000/9/5,00/5,08**	48
10698.0	**PZK 3000/10/5,00/5,08** св.-серый	48
10698.1	**PZK 3000/10/5,00/5,08**	48
10699.0	**PZK 3000/11/5,00/5,08** св.-серый	48
10699.1	**PZK 3000/11/5,00/5,08**	48
10700.0	**PZK 3000/12/5,00/5,08** св.-серый	48
10700.1	**PZK 3000/12/5,00/5,08**	48
10701.0	**PZK 3000/13/5,00/5,08** св.-серый	48
10701.1	**PZK 3000/13/5,00/5,08**	48
10702.0	**PZK 3000/14/5,00/5,08** св.-серый	48
10702.1	**PZK 3000/14/5,00/5,08**	48
10703.0	**PZK 3000/15/5,00/5,08** св.-серый	48
10703.1	**PZK 3000/15/5,00/5,08**	48
10704.0	**PZK 3000/16/5,00/5,08** св.-серый	48
10704.1	**PZK 3000/16/5,00/5,08**	48
10705.0	**PZK 3000/17/5,00/5,08** св.-серый	48
10705.1	**PZK 3000/17/5,00/5,08**	48
10706.0	**PZK 3000/18/5,00/5,08** св.-серый	48
10706.1	**PZK 3000/18/5,00/5,08**	48
10707.0	**PZK 3000/19/5,00/5,08** св.-серый	48
10707.1	**PZK 3000/19/5,00/5,08**	48
10708.0	**PZK 3000/20/5,00/5,08** св.-сер.	48
10708.1	**PZK 3000/20/5,00/5,08**	48
10709.0	**PZK 3000/21/5,00/5,08** св.-сер.	48
10709.1	**PZK 3000/21/5,00/5,08**	48
10710.0	**PZK 3000/22/5,00/5,08** св.-сер.	48
10710.1	**PZK 3000/22/5,00/5,08**	48
10711.0	**PZK 3000/23/5,00/5,08** св.-сер.	48
10711.1	**PZK 3000/23/5,00/5,08**	48
10712.0	**PZK 3000/24/5,00/5,08** св.-сер.	48
10712.1	**PZK 3000/24/5,00/5,08**	48
10713.1	**PK 500/2/5,00-H-BL**	14
10714.1	**PK 500/3/5,00-H-BL**	14
10715.1	**PK 500/4/5,00-H-BL**	14
10716.1	**PK 500/5/5,00-H-BL**	14
10717.1	**PK 500/6/5,00-H-BL**	14
10718.1	**PK 500/7/5,00-H-BL**	14
10719.1	**PK 500/8/5,00-H-BL**	14
10720.1	**PK 500/9/5,00-H-BL**	14
10721.1	**PK 500/10/5,00-H-BL**	14
10722.1	**PK 500/11/5,00-H-BL**	14
10723.1	**PK 500/12/5,00-H-BL**	14
10738.0	**PZK 3010/2/7,50/7,62** св.-серый	52
10738.1	**PZK 3010/2/7,50/7,62**	52
10739.0	**PZK 3010/3/7,50/7,62** св.-серый	52
10739.1	**PZK 3010/3/7,50/7,62**	52
10740.0	**PZK 3010/4/7,50/7,62** св.-серый	52
10740.1	**PZK 3010/4/7,50/7,62**	52
10741.0	**PZK 3010/5/7,50/7,62** св.-серый	52
10741.1	**PZK 3010/5/7,50/7,62**	52
10742.0	**PZK 3010/6/7,50/7,62** св.-серый	52
10742.1	**PZK 3010/6/7,50/7,62**	52
10743.0	**PZK 3010/7/7,50/7,62** св.-серый	52
10743.1	**PZK 3010/7/7,50/7,62**	52
10744.0	**PZK 3010/8/7,50/7,62** св.-серый	52
10744.1	**PZK 3010/8/7,50/7,62**	52
10745.0	**PZK 3010/9/7,50/7,62** св.-серый	52
10745.1	**PZK 3010/9/7,50/7,62**	52
10746.0	**PZK 3010/10/7,50/7,62** св.-серый	52
10746.1	**PZK 3010/10/7,50/7,62**	52
10747.0	**PZK 3010/11/7,50/7,62** св.-серый	52
10747.1	**PZK 3010/11/7,50/7,62**	52
10748.0	**PZK 3010/12/7,50/7,62** св.-серый	52
10748.1	**PZK 3010/12/7,50/7,62**	52
10749.0	**PZK 3010/13/7,50/7,62** св.-серый	52
10749.1	**PZK 3010/13/7,50/7,62**	52
10750.0	**PZK 3010/14/7,50/7,62** св.-серый	52
10750.1	**PZK 3010/14/7,50/7,62**	52
10751.0	**PZK 3010/15/7,50/7,62** св.-серый	52
10751.1	**PZK 3010/15/7,50/7,62**	52
10752.0	**PZK 3010/16/7,50/7,62** св.-серый	52
10752.1	**PZK 3010/16/7,50/7,62**	52
10753.0	**PZK 3010/17/7,50/7,62** св.-серый	52
10753.1	**PZK 3010/17/7,50/7,62**	52
10754.0	**PZK 3010/18/7,50/7,62** св.-серый	52
10754.1	**PZK 3010/18/7,50/7,62**	52
10755.0	**PZK 3010/19/7,50/7,62** св.-серый	52
10755.1	**PZK 3010/19/7,50/7,62**	52
10756.0	**PZK 3010/20/7,50/7,62** св.-серый	52
10756.1	**PZK 3010/20/7,50/7,62**	52
10757.0	**PZK 3010/21/7,50/7,62** св.-серый	52
10757.1	**PZK 3010/21/7,50/7,62**	52
10758.0	**PZK 3010/22/7,50/7,62** св.-серый	52
10758.1	**PZK 3010/22/7,50/7,62**	52
10759.0	**PZK 3010/23/7,50/7,62** св.-серый	52
10759.1	**PZK 3010/23/7,50/7,62**	52
10760.0	**PZK 3010/24/7,50/7,62** св.-серый	52
10760.1	**PZK 3010/24/7,50/7,62**	52
10786.0	**PZK 3001/2/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10786.1	**PZK 3001/2/5,00/5,08-KD**	48
10787.0	**PZK 3001/3/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10787.1	**PZK 3001/3/5,00/5,08-KD**	48
10788.0	**PZK 3001/4/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10788.1	**PZK 3001/4/5,00/5,08-KD**	48
10789.0	**PZK 3001/5/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10789.1	**PZK 3001/5/5,00/5,08-KD**	48
10790.0	**PZK 3001/6/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10790.1	**PZK 3001/6/5,00/5,08-KD**	48
10791.0	**PZK 3001/7/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10791.1	**PZK 3001/7/5,00/5,08-KD**	48
10792.0	**PZK 3001/8/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10792.1	**PZK 3001/8/5,00/5,08-KD**	48
10793.0	**PZK 3001/9/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10793.1	**PZK 3001/9/5,00/5,08-KD**	48
10794.0	**PZK 3001/10/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10794.1	**PZK 3001/10/5,00/5,08-KD**	48
10795.0	**PZK 3001/11/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10795.1	**PZK 3001/11/5,00/5,08-KD**	48
10796.0	**PZK 3001/12/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10796.1	**PZK 3001/12/5,00/5,08-KD**	48
10797.0	**PZK 3001/13/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10797.1	**PZK 3001/13/5,00/5,08-KD**	48
10798.0	**PZK 3001/14/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10798.1	**PZK 3001/14/5,00/5,08-KD**	48
10799.0	**PZK 3001/15/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10799.1	**PZK 3001/15/5,00/5,08-KD**	48
10800.0	**PZK 3001/16/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10800.1	**PZK 3001/16/5,00/5,08-KD**	48
10801.0	**PZK 3001/17/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10801.1	**PZK 3001/17/5,00/5,08-KD**	48
10802.0	**PZK 3001/18/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10802.1	**PZK 3001/18/5,00/5,08-KD**	48
10803.0	**PZK 3001/19/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10803.1	**PZK 3001/19/5,00/5,08-KD**	48
10804.0	**PZK 3001/20/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10804.1	**PZK 3001/20/5,00/5,08-KD**	48
10805.0	**PZK 3001/21/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10805.1	**PZK 3001/21/5,00/5,08-KD**	48
10806.0	**PZK 3001/22/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10806.1	**PZK 3001/22/5,00/5,08-KD**	48
10807.0	**PZK 3001/23/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10807.1	**PZK 3001/23/5,00/5,08-KD**	48
10808.0	**PZK 3001/24/5,00/5,08-KD** с.-сер.	48
10808.1	**PZK 3001/24/5,00/5,08-KD**	48
10834.0	**PZK 3001/2/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10834.1	**PZK 3001/2/5,00/5,08-FD**	49
10835.0	**PZK 3001/3/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10835.1	**PZK 3001/3/5,00/5,08-FD**	49
10836.0	**PZK 3001/4/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10836.1	**PZK 3001/4/5,00/5,08-FD**	49
10837.0	**PZK 3001/5/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10837.1	**PZK 3001/5/5,00/5,08-FD**	49
10838.0	**PZK 3001/6/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10838.1	**PZK 3001/6/5,00/5,08-FD**	49
10839.0	**PZK 3001/7/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10839.1	**PZK 3001/7/5,00/5,08-FD**	49
10840.0	**PZK 3001/8/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10840.1	**PZK 3001/8/5,00/5,08-FD**	49
10841.0	**PZK 3001/9/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10841.1	**PZK 3001/9/5,00/5,08-FD**	49
10842.0	**PZK 3001/10/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10842.1	**PZK 3001/10/5,00/5,08-FD**	49
10843.0	**PZK 3001/11/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10843.1	**PZK 3001/11/5,00/5,08-FD**	49
10844.0	**PZK 3001/12/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10844.1	**PZK 3001/12/5,00/5,08-FD**	49
10845.0	**PZK 3001/13/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10845.1	**PZK 3001/13/5,00/5,08-FD**	49
10846.0	**PZK 3001/14/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10846.1	**PZK 3001/14/5,00/5,08-FD**	49
10847.0	**PZK 3001/15/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10847.1	**PZK 3001/15/5,00/5,08-FD**	49
10848.0	**PZK 3001/16/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10848.1	**PZK 3001/16/5,00/5,08-FD**	49
10849.0	**PZK 3001/17/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10849.1	**PZK 3001/17/5,00/5,08-FD**	49
10850.0	**PZK 3001/18/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10850.1	**PZK 3001/18/5,00/5,08-FD**	49
10851.0	**PZK 3001/19/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10851.1	**PZK 3001/19/5,00/5,08-FD**	49
10852.0	**PZK 3001/20/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10852.1	**PZK 3001/20/5,00/5,08-FD**	49
10853.0	**PZK 3001/21/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10853.1	**PZK 3001/21/5,00/5,08-FD**	49
10854.0	**PZK 3001/22/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10854.1	**PZK 3001/22/5,00/5,08-FD**	49
10855.0	**PZK 3001/23/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10855.1	**PZK 3001/23/5,00/5,08-FD**	49
10856.0	**PZK 3001/24/5,00/5,08-FD** с.-сер.	49
10856.1	**PZK 3001/24/5,00/5,08-FD**	49
10882.0	**PZK 3011/2/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10882.1	**PZK 3011/2/7,50/7,62-KD**	53
10883.0	**PZK 3011/3/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10883.1	**PZK 3011/3/7,50/7,62-KD**	53
10884.0	**PZK 3011/4/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10884.1	**PZK 3011/4/7,50/7,62-KD**	53
10885.0	**PZK 3011/5/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10885.1	**PZK 3011/5/7,50/7,62-KD**	53
10886.0	**PZK 3011/6/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10886.1	**PZK 3011/6/7,50/7,62-KD**	53
10887.0	**PZK 3011/7/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10887.1	**PZK 3011/7/7,50/7,62-KD**	53
10888.0	**PZK 3011/8/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10888.1	**PZK 3011/8/7,50/7,62-KD**	53
10889.0	**PZK 3011/9/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10889.1	**PZK 3011/9/7,50/7,62-KD**	53
10890.0	**PZK 3011/10/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10890.1	**PZK 3011/10/7,50/7,62-KD**	53
10891.0	**PZK 3011/11/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10891.1	**PZK 3011/11/7,50/7,62-KD**	53

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
10892.0	**PZK 3011/12/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10892.1	**PZK 3011/12/7,50/7,62-KD**	53
10893.0	**PZK 3011/13/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10893.1	**PZK 3011/13/7,50/7,62-KD**	53
10894.0	**PZK 3011/14/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10894.1	**PZK 3011/14/7,50/7,62-KD**	53
10895.0	**PZK 3011/15/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10895.1	**PZK 3011/15/7,50/7,62-KD**	53
10896.0	**PZK 3011/16/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10896.1	**PZK 3011/16/7,50/7,62-KD**	53
10897.0	**PZK 3011/17/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10897.1	**PZK 3011/17/7,50/7,62-KD**	53
10898.0	**PZK 3011/18/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10898.1	**PZK 3011/18/7,50/7,62-KD**	53
10899.0	**PZK 3011/19/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10899.1	**PZK 3011/19/7,50/7,62-KD**	53
10900.0	**PZK 3011/20/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10900.1	**PZK 3011/20/7,50/7,62-KD**	53
10901.0	**PZK 3011/21/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10901.1	**PZK 3011/21/7,50/7,62-KD**	53
10902.0	**PZK 3011/22/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10902.1	**PZK 3011/22/7,50/7,62-KD**	53
10903.0	**PZK 3011/23/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10903.1	**PZK 3011/23/7,50/7,62-KD**	53
10904.0	**PZK 3011/24/7,50/7,62-KD** с.-сер.	53
10904.1	**PZK 3011/24/7,50/7,62-KD**	53
10930.0	**PZK 3011/2/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10930.1	**PZK 3011/2/7,50/7,62-FD**	53
10931.0	**PZK 3011/3/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10931.1	**PZK 3011/3/7,50/7,62-FD**	53
10932.0	**PZK 3011/4/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10932.1	**PZK 3011/4/7,50/7,62-FD**	53
10933.0	**PZK 3011/5/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10933.1	**PZK 3011/5/7,50/7,62-FD**	53
10934.0	**PZK 3011/6/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10934.1	**PZK 3011/6/7,50/7,62-FD**	53
10935.0	**PZK 3011/7/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10935.1	**PZK 3011/7/7,50/7,62-FD**	53
10936.0	**PZK 3011/8/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10936.1	**PZK 3011/8/7,50/7,62-FD**	53
10937.0	**PZK 3011/9/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10937.1	**PZK 3011/9/7,50/7,62-FD**	53
10938.0	**PZK 3011/10/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10938.1	**PZK 3011/10/7,50/7,62-FD**	53
10939.0	**PZK 3011/11/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10939.1	**PZK 3011/11/7,50/7,62-FD**	53
10940.0	**PZK 3011/12/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10940.1	**PZK 3011/12/7,50/7,62-FD**	53
10941.0	**PZK 3011/13/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10941.1	**PZK 3011/13/7,50/7,62-FD**	53
10942.0	**PZK 3011/14/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10942.1	**PZK 3011/14/7,50/7,62-FD**	53
10943.0	**PZK 3011/15/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10943.1	**PZK 3011/15/7,50/7,62-FD**	53
10944.0	**PZK 3011/16/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10944.1	**PZK 3011/16/7,50/7,62-FD**	53
10945.0	**PZK 3011/17/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10945.1	**PZK 3011/17/7,50/7,62-FD**	53
10946.0	**PZK 3011/18/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10946.1	**PZK 3011/18/7,50/7,62-FD**	53
10947.0	**PZK 3011/19/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10947.1	**PZK 3011/19/7,50/7,62-FD**	53
10948.0	**PZK 3011/20/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10948.1	**PZK 3011/20/7,50/7,62-FD**	53
10949.0	**PZK 3011/21/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10949.1	**PZK 3011/21/7,50/7,62-FD**	53
10950.0	**PZK 3011/22/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10950.1	**PZK 3011/22/7,50/7,62-FD**	53
10951.0	**PZK 3011/23/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10951.1	**PZK 3011/23/7,50/7,62-FD**	53
10952.0	**PZK 3011/24/7,50/7,62-FD** с.-сер.	53
10952.1	**PZK 3011/24/7,50/7,62-FD**	53
10978.0	**PZK 3020/2/10,00/10,16** с.-сер.	54
10978.1	**PZK 3020/2/10,00/10,16**	54
10979.0	**PZK 3020/3/10,00/10,16** с.-сер.	54
10979.1	**PZK 3020/3/10,00/10,16**	54
10980.0	**PZK 3020/4/10,00/10,16** с.-сер.	54
10980.1	**PZK 3020/4/10,00/10,16**	54
10981.0	**PZK 3020/5/10,00/10,16** с.-сер.	54
10981.1	**PZK 3020/5/10,00/10,16**	54
10982.0	**PZK 3020/6/10,00/10,16** с.-сер.	54
10982.1	**PZK 3020/6/10,00/10,16**	54
10983.0	**PZK 3020/7/10,00/10,16** с.-сер.	54
10983.1	**PZK 3020/7/10,00/10,16**	54
10984.0	**PZK 3020/8/10,00/10,16** с.-сер.	54
10984.1	**PZK 3020/8/10,00/10,16**	54
10985.0	**PZK 3020/9/10,00/10,16** с.-сер.	54
10985.1	**PZK 3020/9/10,00/10,16**	54
10986.0	**PZK 3020/10/10,00/10,16** с.-сер.	54
10986.1	**PZK 3020/10/10,00/10,16**	54
10987.0	**PZK 3020/11/10,00/10,16** с.-сер.	54
10987.1	**PZK 3020/11/10,00/10,16**	54

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
10988.0	**PZK 3020/12/10,00/10,16** с.-сер.	54
10988.1	**PZK 3020/12/10,00/10,16**	54
10989.0	**PZK 3020/13/10,00/10,16** с.-сер.	54
10989.1	**PZK 3020/13/10,00/10,16**	54
10990.0	**PZK 3020/14/10,00/10,16** с.-сер.	54
10990.1	**PZK 3020/14/10,00/10,16**	54
10991.0	**PZK 3020/15/10,00/10,16** с.-сер.	54
10991.1	**PZK 3020/15/10,00/10,16**	54
10992.0	**PZK 3020/16/10,00/10,16** с.-сер.	54
10992.1	**PZK 3020/16/10,00/10,16**	54
10993.0	**PZK 3020/17/10,00/10,16** с.-сер.	54
10993.1	**PZK 3020/17/10,00/10,16**	54
10994.0	**PZK 3020/18/10,00/10,16** с.-сер.	54
10994.1	**PZK 3020/18/10,00/10,16**	54
10995.0	**PZK 3020/19/10,00/10,16** с.-сер.	54
10995.1	**PZK 3020/19/10,00/10,16**	54
10996.0	**PZK 3020/20/10,00/10,16** с.-сер.	54
10996.1	**PZK 3020/20/10,00/10,16**	54
10997.0	**PZK 3020/21/10,00/10,16** с.-сер.	54
10997.1	**PZK 3020/21/10,00/10,16**	54
10998.0	**PZK 3020/22/10,00/10,16** с.-сер.	54
10998.1	**PZK 3020/22/10,00/10,16**	54
10999.0	**PZK 3020/23/10,00/10,16** с.-сер.	54
10999.1	**PZK 3020/23/10,00/10,16**	54
11 000		
11000.0	**PZK 3020/24/10,00/10,16** с.-сер.	54
11000.1	**PZK 3020/24/10,00/10,16**	54
11026.0	**PZK 3021/2/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11026.1	**PZK 3021/2/10,00/10,16-KD**	54
11027.0	**PZK 3021/3/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11027.1	**PZK 3021/3/10,00/10,16-KD**	54
11028.0	**PZK 3021/4/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11028.1	**PZK 3021/4/10,00/10,16-KD**	54
11029.0	**PZK 3021/5/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11029.1	**PZK 3021/5/10,00/10,16-KD**	54
11030.0	**PZK 3021/6/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11030.1	**PZK 3021/6/10,00/10,16-KD**	54
11031.0	**PZK 3021/7/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11031.1	**PZK 3021/7/10,00/10,16-KD**	54
11032.0	**PZK 3021/8/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11032.1	**PZK 3021/8/10,00/10,16-KD**	54
11033.0	**PZK 3021/9/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11033.1	**PZK 3021/9/10,00/10,16-KD**	54
11034.0	**PZK 3021/10/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11034.1	**PZK 3021/10/10,00/10,16-KD**	54
11035.0	**PZK 3021/11/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11035.1	**PZK 3021/11/10,00/10,16-KD**	54
11036.0	**PZK 3021/12/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11036.1	**PZK 3021/12/10,00/10,16-KD**	54
11037.0	**PZK 3021/13/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11037.1	**PZK 3021/13/10,00/10,16-KD**	54
11038.0	**PZK 3021/14/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11038.1	**PZK 3021/14/10,00/10,16-KD**	54
11039.0	**PZK 3021/15/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11039.1	**PZK 3021/15/10,00/10,16-KD**	54
11040.0	**PZK 3021/16/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11040.1	**PZK 3021/16/10,00/10,16-KD**	54
11041.0	**PZK 3021/17/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11041.1	**PZK 3021/17/10,00/10,16-KD**	54
11042.0	**PZK 3021/18/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11042.1	**PZK 3021/18/10,00/10,16-KD**	54
11043.0	**PZK 3021/19/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11043.1	**PZK 3021/19/10,00/10,16-KD**	54
11044.0	**PZK 3021/20/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11044.1	**PZK 3021/20/10,00/10,16-KD**	54
11045.0	**PZK 3021/21/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11045.1	**PZK 3021/21/10,00/10,16-KD**	54
11046.0	**PZK 3021/22/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11046.1	**PZK 3021/22/10,00/10,16-KD**	54
11047.0	**PZK 3021/23/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11047.1	**PZK 3021/23/10,00/10,16-KD**	54
11048.0	**PZK 3021/24/10,00/10,16-KD** с.-сер.	54
11048.1	**PZK 3021/24/10,00/10,16-KD**	54
11074.0	**PZK 3100/2/5,00/5,08** св.-серый	51
11074.1	**PZK 3100/2/5,00/5,08**	51
11075.0	**PZK 3100/3/5,00/5,08** св.-серый	51
11075.1	**PZK 3100/3/5,00/5,08**	51
11076.0	**PZK 3100/4/5,00/5,08** св.-серый	51
11076.1	**PZK 3100/4/5,00/5,08**	51
11077.0	**PZK 3100/5/5,00/5,08** св.-серый	51
11077.1	**PZK 3100/5/5,00/5,08**	51
11078.0	**PZK 3100/6/5,00/5,08** св.-серый	51
11078.1	**PZK 3100/6/5,00/5,08**	51
11079.0	**PZK 3100/7/5,00/5,08** св.-серый	51
11079.1	**PZK 3100/7/5,00/5,08**	51
11080.0	**PZK 3100/8/5,00/5,08** св.-серый	51
11080.1	**PZK 3100/8/5,00/5,08**	51
11081.0	**PZK 3100/9/5,00/5,08** св.-серый	51
11081.1	**PZK 3100/9/5,00/5,08**	51
11082.0	**PZK 3100/10/5,00/5,08** св.-сер.	51
11082.1	**PZK 3100/10/5,00/5,08**	51

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
11083.0	**PZK 3100/11/5,00/5,08** св.-сер.	51
11083.1	**PZK 3100/11/5,00/5,08**	51
11084.0	**PZK 3100/12/5,00/5,08** св.-сер.	51
11084.1	**PZK 3100/12/5,00/5,08**	51
11085.0	**PZK 3100/13/5,00/5,08** св.-сер.	51
11085.1	**PZK 3100/13/5,00/5,08**	51
11086.0	**PZK 3100/14/5,00/5,08** св.-сер.	51
11086.1	**PZK 3100/14/5,00/5,08**	51
11087.0	**PZK 3100/15/5,00/5,08** св.-сер.	51
11087.1	**PZK 3100/15/5,00/5,08**	51
11088.0	**PZK 3100/16/5,00/5,08** св.-сер.	51
11088.1	**PZK 3100/16/5,00/5,08**	51
11089.0	**PZK 3100/17/5,00/5,08** св.-сер.	51
11089.1	**PZK 3100/17/5,00/5,08**	51
11090.0	**PZK 3100/18/5,00/5,08** св.-сер.	51
11090.1	**PZK 3100/18/5,00/5,08**	51
11091.0	**PZK 3100/19/5,00/5,08** св.-сер.	51
11091.1	**PZK 3100/19/5,00/5,08**	51
11092.0	**PZK 3100/20/5,00/5,08** св.-сер.	51
11092.1	**PZK 3100/20/5,00/5,08**	51
11093.0	**PZK 3100/21/5,00/5,08** св.-сер.	51
11093.1	**PZK 3100/21/5,00/5,08**	51
11094.0	**PZK 3100/22/5,00/5,08** св.-сер.	51
11094.1	**PZK 3100/22/5,00/5,08**	51
11095.0	**PZK 3100/23/5,00/5,08** св.-сер.	51
11095.1	**PZK 3100/23/5,00/5,08**	51
11096.0	**PZK 3100/24/5,00/5,08** св.-сер.	51
11096.1	**PZK 3100/24/5,00/5,08**	51
11122.0	**PZK 3101/2/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11122.1	**PZK 3101/2/5,00/5,08-WD**	52
11123.0	**PZK 3101/3/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11123.1	**PZK 3101/3/5,00/5,08-WD**	52
11124.0	**PZK 3101/4/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11124.1	**PZK 3101/4/5,00/5,08-WD**	52
11125.0	**PZK 3101/5/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11125.1	**PZK 3101/5/5,00/5,08-WD**	52
11126.0	**PZK 3101/6/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11126.1	**PZK 3101/6/5,00/5,08-WD**	52
11127.0	**PZK 3101/7/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11127.1	**PZK 3101/7/5,00/5,08-WD**	52
11128.0	**PZK 3101/8/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11128.1	**PZK 3101/8/5,00/5,08-WD**	52
11129.0	**PZK 3101/9/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11129.1	**PZK 3101/9/5,00/5,08-WD**	52
11130.0	**PZK 3101/10/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11130.1	**PZK 3101/10/5,00/5,08-WD**	52
11131.0	**PZK 3101/11/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11131.1	**PZK 3101/11/5,00/5,08-WD**	52
11132.0	**PZK 3101/12/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11132.1	**PZK 3101/12/5,00/5,08-WD**	52
11133.0	**PZK 3101/13/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11133.1	**PZK 3101/13/5,00/5,08-WD**	52
11134.0	**PZK 3101/14/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11134.1	**PZK 3101/14/5,00/5,08-WD**	52
11135.0	**PZK 3101/15/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11135.1	**PZK 3101/15/5,00/5,08-WD**	52
11136.0	**PZK 3101/16/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11136.1	**PZK 3101/16/5,00/5,08-WD**	52
11137.0	**PZK 3101/17/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11137.1	**PZK 3101/17/5,00/5,08-WD**	52
11138.0	**PZK 3101/18/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11138.1	**PZK 3101/18/5,00/5,08-WD**	52
11139.0	**PZK 3101/19/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11139.1	**PZK 3101/19/5,00/5,08-WD**	52
11140.0	**PZK 3101/20/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11140.1	**PZK 3101/20/5,00/5,08-WD**	52
11141.0	**PZK 3101/21/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11141.1	**PZK 3101/21/5,00/5,08-WD**	52
11142.0	**PZK 3101/22/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11142.1	**PZK 3101/22/5,00/5,08-WD**	52
11143.0	**PZK 3101/23/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11143.1	**PZK 3101/23/5,00/5,08-WD**	52
11144.0	**PZK 3101/24/5,00/5,08-WD** с.-сер.	52
11144.1	**PZK 3101/24/5,00/5,08-WD**	52
11169.1	**PKB 130/2/5,00**	69
11169.4	**PKB 130/2/5.00** темно-серый	69
11170.1	**PKB 130/3/5,00**	69
11170.4	**PKB 130/3/5,00** темно-серый	69
11171.1	**PKB 130/4/5,00**	69
11171.4	**PKB 130/4/5,00** темно-серый	69
11172.1	**PKB 130/5/5,00**	69
11172.4	**PKB 130/5/5,00** темно-серый	69
11173.1	**PKB 130/6/5,00**	69
11173.4	**PKB 130/6/5,00** темно-серый	69
11174.1	**PKB 130/7/5,00**	69
11174.4	**PKB 130/7/5,00** темно-серый	69
11175.1	**PKB 130/8/5,00**	69
11175.4	**PKB 130/8/5,00** темно-серый	69
11176.1	**PKB 130/9/5,00**	69
11176.4	**PKB 130/9/5,00** темно-серый	69
11177.1	**PKB 130/10/5,00**	69
11177.4	**PKB 130/10/5,00** темно-серый	69

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
11178.1	**PKB 130/11/5,00**	69
11178.4	**PKB 130/11/5,00** темно-серый	69
11179.1	**PKB 130/12/5,00**	69
11179.4	**PKB 130/12/5,00** темно-серый	69
11180.1	**PKB 130/2/10,00**	70
11180.4	**PKB 130/2/10,00** темно-серый	70
11181.1	**PKB 130/3/10,00**	70
11181.4	**PKB 130/3/10,00** темно-серый	70
11182.1	**PKB 130/4/10,00**	70
11182.4	**PKB 130/4/10,00** темно-серый	70
11183.1	**PKB 130/5/10,00**	70
11183.4	**PKB 130/5/10,00** темно-серый	70
11184.1	**PKB 130/6/10,00**	70
11184.4	**PKB 130/6/10,00** темно-серый	70
11185.1	**PKB 130/2/5,00-BL**	69
11185.4	**PKB 130/2/5,00-BL** темно-серый	69
11186.1	**PKB 130/3/5,00-BL**	69
11186.4	**PKB 130/3/5,00-BL** темно-серый	69
11187.1	**PKB 130/4/5,00-BL**	69
11187.4	**PKB 130/4/5,00-BL** темно-серый	69
11188.1	**PKB 130/5/5,00-BL**	69
11188.4	**PKB 130/5/5,00-BL** темно-серый	69
11189.1	**PKB 130/6/5,00-BL**	69
11189.4	**PKB 130/6/5,00-BL** темно-серый	69
11190.1	**PKB 130/7/5,00-BL**	69
11190.4	**PKB 130/7/5,00-BL** темно-серый	69
11191.1	**PKB 130/8/5,00-BL**	69
11191.4	**PKB 130/8/5,00-BL** темно-серый	69
11192.1	**PKB 130/9/5,00-BL**	69
11192.4	**PKB 130/9/5,00-BL** темно-серый	69
11193.1	**PKB 130/10/5,00-BL**	69
11193.4	**PKB 130/10/5,00-BL** темно-серый	69
11194.1	**PKB 130/11/5,00-BL**	69
11194.4	**PKB 130/11/5,00-BL** темно-серый	69
11195.1	**PKB 130/12/5,00-BL**	69
11195.4	**PKB 130/12/5,00-BL** темно-серый	69
11196.1	**PKB 130/13/5,00-BL**	69
11196.4	**PKB 130/13/5,00-BL** темно-серый	69
11197.1	**PKB 130/14/5,00-BL**	69
11197.4	**PKB 130/14/5,00-BL** темно-серый	69
11198.1	**PKB 130/15/5,00-BL**	69
11198.4	**PKB 130/15/5,00-BL** темно-серый	69
11199.1	**PKB 130/16/5,00-BL**	69
11199.4	**PKB 130/16/5,00-BL** темно-серый	69
11200.1	**PKB 130/2/10,00-BL**	71
11200.4	**PKB 130/2/10,00-BL** темно-серый	71
11201.1	**PKB 130/3/10,00-BL**	71
11201.4	**PKB 130/3/10,00-BL** темно-серый	71
11202.1	**PKB 130/4/10,00-BL**	71
11202.4	**PKB 130/4/10,00-BL** темно-серый	71
11203.1	**PKB 130/5/10,00-BL**	71
11203.4	**PKB 130/5/10,00-BL** темно-серый	71
11204.1	**PKB 130/6/10,00-BL**	71
11204.4	**PKB 130/6/10,00-BL** темно-серый	71
11205.1	**PKB 130/7/10,00-BL**	71
11205.4	**PKB 130/7/10,00-BL** темно-серый	71
11206.1	**PKB 130/8/10,00-BL**	71
11206.4	**PKB 130/8/10,00-BL** темно-серый	71
11207.1	**PKB 950/2/5,00**	75
11208.1	**PKB 950/3/5,00**	75
11209.1	**PKB 950/4/5,00**	75
11210.1	**PKB 950/5/5,00**	75
11211.1	**PKB 950/6/5,00**	75
11212.1	**PKB 950/7/5,00**	75
11213.1	**PKB 950/8/5,00**	75
11214.1	**PKB 950/9/5,00**	75
11215.1	**PKB 950/10/5,00**	75
11216.1	**PKB 950/11/5,00**	75
11217.1	**PKB 950/12/5,00**	75
11218.1	**PKB 950/13/5,00**	75
11219.1	**PKB 950/14/5,00**	75
11220.1	**PKB 950/15/5,00**	75
11221.1	**PKB 950/16/5,00**	75
11222.1	**PKB 950/17/5,00**	75
11223.1	**PKB 950/18/5,00**	75
11224.1	**PKB 950/19/5,00**	75
11225.1	**PKB 950/20/5,00**	75
11226.1	**PKB 950/21/5,00**	75
11227.1	**PKB 950/22/5,00**	75
11228.1	**PKB 950/23/5,00**	75
11229.1	**PKB 950/24/5,00**	75
11230.1	**PKB 950/2/5,08**	77
11231.1	**PKB 950/3/5,08**	77
11232.1	**PKB 950/4/5,08**	77
11233.1	**PKB 950/5/5,08**	77
11234.1	**PKB 950/6/5,08**	77
11235.1	**PKB 950/7/5,08**	77
11236.1	**PKB 950/8/5,08**	77
11237.1	**PKB 950/9/5,08**	77
11238.1	**PKB 950/10/5,08**	77
11239.1	**PKB 950/11/5,08**	77
11240.1	**PKB 950/12/5,08**	77

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
11241.1	**PKB 950/13/5,08**	77
11242.1	**PKB 950/14/5,08**	77
11243.1	**PKB 950/15/5,08**	77
11244.1	**PKB 950/16/5,08**	77
11245.1	**PKB 950/17/5,08**	77
11246.1	**PKB 950/18/5,08**	77
11247.1	**PKB 950/19/5,08**	77
11248.1	**PKB 950/20/5,08**	77
11249.1	**PKB 950/21/5,08**	77
11250.1	**PKB 950/22/5,08**	77
11251.1	**PKB 950/23/5,08**	77
11252.1	**PKB 950/24/5,08**	77
11253.1	**PKB 960/2/7,62**	79
11254.1	**PKB 960/3/7,62**	79
11255.1	**PKB 960/4/7,62**	79
11256.1	**PKB 960/5/7,62**	79
11257.1	**PKB 960/6/7,62**	79
11258.1	**PKB 960/7/7,62**	79
11259.1	**PKB 960/8/7,62**	79
11260.1	**PKB 960/9/7,62**	79
11261.1	**PKB 960/10/7,62**	79
11262.1	**PKB 960/11/7,62**	79
11263.1	**PKB 960/12/7,62**	79
11264.1	**PKB 960/13/7,62**	79
11265.1	**PKB 960/14/7,62**	79
11266.1	**PKB 960/15/7,62**	79
11267.1	**PKB 960/16/7,62**	79
11268.1	**PKB 950/2/5,00-F**	75
11269.1	**PKB 950/3/5,00-F**	75
11270.1	**PKB 950/4/5,00-F**	75
11271.1	**PKB 950/5/5,00-F**	75
11272.1	**PKB 950/6/5,00-F**	75
11273.1	**PKB 950/7/5,00-F**	75
11274.1	**PKB 950/8/5,00-F**	75
11275.1	**PKB 950/9/5,00-F**	75
11276.1	**PKB 950/10/5,00-F**	75
11277.1	**PKB 950/2/5,08-F**	77
11278.1	**PKB 950/3/5,08-F**	77
11279.1	**PKB 950/4/5,08-F**	77
11280.1	**PKB 950/5/5,08-F**	77
11281.1	**PKB 950/6/5,08-F**	77
11282.1	**PKB 950/7/5,08-F**	77
11283.1	**PKB 950/8/5,08-F**	77
11284.1	**PKB 950/9/5,08-F**	77
11285.1	**PKB 950/10/5,08-F**	77
11286.1	**PKB 1100/2/5,00**	76
11287.1	**PKB 1100/3/5,00**	76
11288.1	**PKB 1100/4/5,00**	76
11289.1	**PKB 1100/5/5,00**	76
11290.1	**PKB 1100/6/5,00**	76
11291.1	**PKB 1100/7/5,00**	76
11292.1	**PKB 1100/8/5,00**	76
11293.1	**PKB 1100/9/5,00**	76
11294.1	**PKB 1100/10/5,00**	76
11295.1	**PKB 1100/11/5,00**	76
11296.1	**PKB 1100/12/5,00**	76
11297.1	**PKB 1100/13/5,00**	76
11298.1	**PKB 1100/14/5,00**	76
11299.1	**PKB 1100/15/5,00**	76
11300.1	**PKB 1100/16/5,00**	76
11301.1	**PKB 1100/17/5,00**	76
11302.1	**PKB 1100/18/5,00**	76
11303.1	**PKB 1100/19/5,00**	76
11304.1	**PKB 1100/20/5,00**	76
11305.1	**PKB 1100/2/5,08**	78
11306.1	**PKB 1100/3/5,08**	78
11307.1	**PKB 1100/4/5,08**	78
11308.1	**PKB 1100/5/5,08**	78
11309.1	**PKB 1100/6/5,08**	78
11310.1	**PKB 1100/7/5,08**	78
11311.1	**PKB 1100/8/5,08**	78
11312.1	**PKB 1100/9/5,08**	78
11313.1	**PKB 1100/10/5,08**	78
11314.1	**PKB 1100/11/5,08**	78
11315.1	**PKB 1100/12/5,08**	78
11316.1	**PKB 1100/13/5,08**	78
11317.1	**PKB 1100/14/5,08**	78
11318.1	**PKB 1100/15/5,08**	78
11319.1	**PKB 1100/16/5,08**	78
11320.1	**PKB 1110/2/5,00**	76
11321.1	**PKB 1110/3/5,00**	76
11322.1	**PKB 1110/4/5,00**	76
11323.1	**PKB 1110/5/5,00**	76
11324.1	**PKB 1110/6/5,00**	76
11325.1	**PKB 1110/7/5,00**	76
11326.1	**PKB 1110/8/5,00**	76
11327.1	**PKB 1110/9/5,00**	76
11328.1	**PKB 1110/10/5,00**	76
11329.1	**PKB 1110/11/5,00**	76
11330.1	**PKB 1110/12/5,00**	76
11331.1	**PKB 1110/13/5,00**	76
11332.1	**PKB 1110/14/5,00**	76

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
11333.1	**PKB 1110/15/5,00**	76
11334.1	**PKB 1110/16/5,00**	76
11335.1	**PKB 1110/17/5,00**	76
11336.1	**PKB 1110/18/5,00**	76
11337.1	**PKB 1110/19/5,00**	76
11338.1	**PKB 1110/20/5,00**	76
11339.1	**PKB 1110/2/5,08**	78
11340.1	**PKB 1110/3/5,08**	78
11341.1	**PKB 1110/4/5,08**	78
11342.1	**PKB 1110/5/5,08**	78
11343.1	**PKB 1110/6/5,08**	78
11344.1	**PKB 1110/7/5,08**	78
11345.1	**PKB 1110/8/5,08**	78
11346.1	**PKB 1110/9/5,08**	78
11347.1	**PKB 1110/10/5,08**	78
11348.1	**PKB 1110/11/5,08**	78
11349.1	**PKB 1110/12/5,08**	78
11350.1	**PKB 1110/13/5,08**	78
11351.1	**PKB 1110/14/5,08**	78
11352.1	**PKB 1110/15/5,08**	78
11353.1	**PKB 1110/16/5,08**	78
11354.1	**PBT 1200/2/5,08**	82
11355.1	**PBT 1200/3/5,08**	82
11356.1	**PBT 1200/4/5,08**	82
11357.1	**PBT 1200/5/5,08**	82
11358.1	**PBT 1200/6/5,08**	82
11359.1	**PBT 1200/7/5,08**	82
11360.1	**PBT 1200/8/5,08**	82
11361.1	**PBT 1200/9/5,08**	82
11362.1	**PBT 1200/10/5,08**	82
11363.1	**PBT 1200/11/5,08**	82
11364.1	**PBT 1200/12/5,08**	82
11365.1	**PBT 1200/13/5,08**	82
11366.1	**PBT 1200/14/5,08**	82
11367.1	**PBT 1200/15/5,08**	82
11368.1	**PBT 1200/16/5,08**	82
11369.1	**PBT 1200/17/5,08**	82
11370.1	**PBT 1200/18/5,08**	82
11371.1	**PBT 1200/19/5,08**	82
11372.1	**PBT 1200/20/5,08**	82
11373.1	**PBT 1200/21/5,08**	82
11374.1	**PBT 1200/22/5,08**	82
11375.1	**PBT 1200/23/5,08**	82
11376.1	**PBT 1200/24/5,08**	82
11377.1	**PKB 1550/2/3,50**	72
11378.1	**PKB 1550/3/3,50**	72
11379.1	**PKB 1550/4/3,50**	72
11380.1	**PKB 1550/5/3,50**	72
11381.1	**PKB 1550/6/3,50**	72
11382.1	**PKB 1550/7/3,50**	72
11383.1	**PKB 1550/8/3,50**	72
11384.1	**PKB 1550/9/3,50**	72
11385.1	**PKB 1550/10/3,50**	72
11386.1	**PKB 1550/11/3,50**	72
11387.1	**PKB 1550/12/3,50**	72
11388.1	**PKB 1550/13/3,50**	72
11389.1	**PKB 1550/14/3,50**	72
11390.1	**PKB 1550/15/3,50**	72
11391.1	**PKB 1550/16/3,50**	72
11392.1	**PKB 1550/17/3,50**	72
11393.1	**PKB 1550/18/3,50**	72
11394.1	**PKB 1550/19/3,50**	72
11395.1	**PKB 1550/20/3,50**	72
11396.1	**PKB 1550/2/3,81**	73
11397.1	**PKB 1550/3/3,81**	73
11398.1	**PKB 1550/4/3,81**	73
11399.1	**PKB 1550/5/3,81**	73
11400.1	**PKB 1550/6/3,81**	73
11401.1	**PKB 1550/7/3,81**	73
11402.1	**PKB 1550/8/3,81**	73
11403.1	**PKB 1550/9/3,81**	73
11404.1	**PKB 1550/10/3,81**	73
11405.1	**PKB 1550/11/3,81**	73
11406.1	**PKB 1550/12/3,81**	73
11407.1	**PKB 1550/13/3,81**	73
11408.1	**PKB 1550/14/3,81**	73
11409.1	**PKB 1550/15/3,81**	73
11410.1	**PKB 1550/16/3,81**	73
11412.1	**PZB 3950/2/5,00**	80
11413.1	**PZB 3950/3/5,00**	80
11414.1	**PZB 3950/4/5,00**	80
11415.1	**PZB 3950/5/5,00**	80
11416.1	**PZB 3950/6/5,00**	80
11417.1	**PZB 3950/7/5,00**	80
11418.1	**PZB 3950/8/5,00**	80
11419.1	**PZB 3950/9/5,00**	80
11420.1	**PZB 3950/10/5,00**	80
11421.1	**PZB 3950/11/5,00**	80
11422.1	**PZB 3950/12/5,00**	80
11423.1	**PZB 3950/13/5,00**	80
11424.1	**PZB 3950/14/5,00**	80
11425.1	**PZB 3950/15/5,00**	80

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
11426.1	**PZB 3950/16/5,00**	80
11427.1	**PZB 3950/17/5,00**	80
11428.1	**PZB 3950/18/5,00**	80
11429.1	**PZB 3950/19/5,00**	80
11430.1	**PZB 3950/20/5,00**	80
11431.1	**PZB 3950/21/5,00**	80
11432.1	**PZB 3950/22/5,00**	80
11433.1	**PZB 3950/23/5,00**	80
11434.1	**PZB 3950/24/5,00**	80
11435.4	**STL 130/2/5,00-V** черный	86
11436.4	**STL 130/3/5,00-V** черный	86
11437.4	**STL 130/4/5,00-V** черный	86
11438.4	**STL 130/5/5,00-V** черный	86
11439.4	**STL 130/6/5,00-V** черный	86
11440.4	**STL 130/7/5,00-V** черный	86
11441.4	**STL 130/8/5,00-V** черный	86
11442.4	**STL 130/9/5,00-V** черный	86
11443.4	**STL 130/10/5,00-V** черный	86
11444.4	**STL 130/11/5,00-V** черный	86
11445.4	**STL 130/12/5,00-V** черный	86
11446.4	**STL 130/13/5,00-V** черный	86
11447.4	**STL 130/14/5,00-V** черный	86
11448.4	**STL 130/15/5,00-V** черный	86
11449.4	**STL 130/16/5,00-V** черный	86
11450.4	**STL 130/17/5,00-V** черный	86
11451.4	**STL 130/18/5,00-V** черный	86
11452.4	**STL 130/19/5,00-V** черный	86
11453.4	**STL 130/20/5,00-V** черный	86
11454.4	**STL 130/21/5,00-V** черный	86
11455.4	**STL 130/22/5,00-V** черный	86
11456.4	**STL 130/23/5,00-V** черный	86
11457.4	**STL 130/24/5,00-V** черный	86
11458.4	**STL 130/2/10,00-V** черный	89
11459.4	**STL 130/3/10,00-V** черный	89
11460.4	**STL 130/4/10,00-V** черный	89
11461.4	**STL 130/5/10,00-V** черный	89
11462.4	**STL 130/6/10,00-V** черный	89
11463.4	**STL 130/7/10,00-V** черный	89
11464.4	**STL 130/8/10,00-V** черный	89
11465.4	**STL 130/9/10,00-V** черный	89
11466.4	**STL 130/10/10,00-V** черный	89
11467.4	**STL 130/11/10,00-V** черный	89
11468.4	**STL 130/12/10,00-V** черный	89
11469.4	**STL 132/2/5,00-V** черный	86
11470.4	**STL 132/3/5,00-V** черный	86
11471.4	**STL 132/4/5,00-V** черный	86
11472.4	**STL 132/5/5,00-V** черный	86
11473.4	**STL 132/6/5,00-V** черный	86
11474.4	**STL 132/7/5,00-V** черный	86
11475.4	**STL 132/8/5,00-V** черный	86
11476.4	**STL 132/9/5,00-V** черный	86
11477.4	**STL 132/10/5,00-V** черный	86
11478.4	**STL 132/11/5,00-V** черный	86
11479.4	**STL 132/12/5,00-V** черный	86
11480.4	**STL 132/13/5,00-V** черный	86
11481.4	**STL 132/14/5,00-V** черный	86
11482.4	**STL 132/15/5,00-V** черный	86
11483.4	**STL 132/16/5,00-V** черный	86
11484.4	**STL 132/17/5,00-V** черный	86
11485.4	**STL 132/18/5,00-V** черный	86
11486.4	**STL 132/19/5,00-V** черный	86
11487.4	**STL 132/20/5,00-V** черный	86
11488.4	**STL 132/21/5,00-V** черный	86
11489.4	**STL 132/22/5,00-V** черный	86
11490.4	**STL 132/23/5,00-V** черный	86
11491.4	**STL 132/24/5,00-V** черный	86
11492.4	**STL 140/2/5,00-H** черный	87
11493.4	**STL 140/3/5,00-H** черный	87
11494.4	**STL 140/4/5,00-H** черный	87
11495.4	**STL 140/5/5,00-H** черный	87
11496.4	**STL 140/6/5,00-H** черный	87
11497.4	**STL 140/7/5,00-H** черный	87
11498.4	**STL 140/8/5,00-H** черный	87
11499.4	**STL 140/9/5,00-H** черный	87
11500.4	**STL 140/10/5,00-H** черный	87
11501.4	**STL 140/11/5,00-H** черный	87
11502.4	**STL 140/12/5,00-H** черный	87
11503.4	**STL 140/13/5,00-H** черный	87
11504.4	**STL 140/14/5,00-H** черный	87
11505.4	**STL 140/15/5,00-H** черный	87
11506.4	**STL 140/16/5,00-H** черный	87
11507.4	**STL 140/17/5,00-H** черный	87
11508.4	**STL 140/18/5,00-H** черный	87
11509.4	**STL 140/19/5,00-H** черный	87
11510.4	**STL 140/20/5,00-H** черный	87
11511.4	**STL 140/21/5,00-H** черный	87
11512.4	**STL 140/22/5,00-H** черный	87
11513.4	**STL 140/23/5,00-H** черный	87
11514.4	**STL 140/24/5,00-H** черный	87
11515.1	**STL 950/2/5,00-V**	96
11516.1	**STL 950/3/5,00-V**	96
11517.1	**STL 950/4/5,00-V**	96
11518.1	**STL 950/5/5,00-V**	96
11519.1	**STL 950/6/5,00-V**	96
11520.1	**STL 950/7/5,00-V**	96
11521.1	**STL 950/8/5,00-V**	96
11522.1	**STL 950/9/5,00-V**	96
11523.1	**STL 950/10/5,00-V**	96
11524.1	**STL 950/11/5,00-V**	96
11525.1	**STL 950/12/5,00-V**	96
11526.1	**STL 950/13/5,00-V**	96
11527.1	**STL 950/14/5,00-V**	96
11528.1	**STL 950/15/5,00-V**	96
11529.1	**STL 950/16/5,00-V**	96
11530.1	**STL 950/17/5,00-V**	96
11531.1	**STL 950/18/5,00-V**	96
11532.1	**STL 950/19/5,00-V**	96
11533.1	**STL 950/20/5,00-V**	96
11534.1	**STL 950/21/5,00-V**	96
11535.1	**STL 950/22/5,00-V**	96
11536.1	**STL 950/23/5,00-V**	96
11537.1	**STL 950/24/5,00-V**	96
11538.1	**STL 950/2/5,08-V**	100
11539.1	**STL950/3/5.08-V**	100
11540.1	**STL 950/4/5,08-V**	100
11541.1	**STL 950/5/5,08-V**	100
11542.1	**STL 950/6/5,08-V**	100
11543.1	**STL 950/7/5,08-V**	100
11544.1	**STL 950/8/5,08-V**	100
11545.1	**STL 950/9/5,08-V**	100
11546.1	**STL 950/10/5,08-V**	100
11547.1	**STL 950/11/5,08-V**	100
11548.1	**STL 950/12/5,08-V**	100
11549.1	**STL 950/13/5,08-V**	100
11550.1	**STL 950/14/5,08-V**	100
11551.1	**STL 950/15/5,08-V**	100
11552.1	**STL 950/16/5,08-V**	100
11553.1	**STL 950/17/5,08-V**	100
11554.1	**STL 950/18/5,08-V**	100
11555.1	**STL 950/19/5,08-V**	100
11556.1	**STL 950/20/5,08-V**	100
11557.1	**STL 950/21/5,08-V**	100
11558.1	**STL 950/22/5,08-V**	100
11559.1	**STL 950/23/5,08-V**	100
11560.1	**STL 950/24/5,08-V**	100
11561.1	**STL 950/2/5,00-H**	96
11562.1	**STL 950/3/5,00-H**	96
11563.1	**STL 950/4/5,00-H**	96
11564.1	**STL 950/5/5,00-H**	96
11565.1	**STL 950/6/5,00-H**	96
11566.1	**STL 950/7/5,00-H**	96
11567.1	**STL 950/8/5,00-H**	96
11568.1	**STL 950/9/5,00-H**	96
11569.1	**STL 950/10/5,00-H**	96
11570.1	**STL 950/11/5,00-H**	96
11571.1	**STL 950/12/5,00-H**	96
11572.1	**STL 950/13/5,00-H**	96
11573.1	**STL 950/14/5,00-H**	96
11574.1	**STL 950/15/5,00-H**	96
11575.1	**STL 950/16/5,00-H**	96
11576.1	**STL 950/17/5,00-H**	96
11577.1	**STL 950/18/5,00-H**	96
11578.1	**STL 950/19/5,00-H**	96
11579.1	**STL 950/20/5,00-H**	96
11580.1	**STL 950/21/5,00-H**	96
11581.1	**STL 950/22/5,00-H**	96
11582.1	**STL 950/23/5,00-H**	96
11583.1	**STL 950/24/5,00-H**	96
11584.1	**STL 950/2/5,08-H**	100
11585.1	**STL 950/3/5,08-H**	100
11586.1	**STL 950/4/5,08-H**	100
11587.1	**STL 950/5/5,08-H**	100
11588.1	**STL 950/6/5,08-H**	100
11589.1	**STL 950/7/5,08-H**	100
11590.1	**STL 950/8/5,08-H**	100
11591.1	**STL 950/9/5,08-H**	100
11592.1	**STL 950/10/5,08-H**	100
11593.1	**STL 950/11/5,08-H**	100
11594.1	**STL 950/12/5,08-H**	100
11595.1	**STL 950/13/5,08-H**	100
11596.1	**STL 950/14/5,08-H**	100
11597.1	**STL 950/15/5,08-H**	100
11598.1	**STL 950/16/5,08-H**	100
11599.1	**STL 950/17/5,08-H**	100
11600.1	**STL 950/18/5,08-H**	100
11601.1	**STL 950/19/5,08-H**	100
11602.1	**STL 950/20/5,08-H**	100
11603.1	**STL 950/21/5,08-H**	100
11604.1	**STL 950/22/5,08-H**	100
11605.1	**STL 950/23/5,08-H**	100
11606.1	**STL 950/24/5,08-H**	100
11607.1	**STL 950/2/5,00-V-G**	97
11608.1	**STL 950/3/5,00-V-G**	97
11609.1	**STL 950/4/5,00-V-G**	97
11610.1	**STL 950/5/5,00-V-G**	97
11611.1	**STL 950/6/5,00-V-G**	97
11612.1	**STL 950/7/5,00-V-G**	97
11613.1	**STL 950/8/5,00-V-G**	97
11614.1	**STL 950/9/5,00-V-G**	97
11615.1	**STL 950/10/5,00-V-G**	97
11616.1	**STL 950/11/5,00-V-G**	97
11617.1	**STL 950/12/5,00-V-G**	97
11618.1	**STL 950/13/5,00-V-G**	97
11619.1	**STL 950/14/5,00-V-G**	97
11620.1	**STL 950/15/5,00-V-G**	97
11621.1	**STL 950/16/5,00-V-G**	97
11622.1	**STL 950/17/5,00-V-G**	97
11623.1	**STL 950/18/5,00-V-G**	97
11624.1	**STL 950/19/5,00-V-G**	97
11625.1	**STL 950/20/5,00-V-G**	97
11626.1	**STL 950/21/5,00-V-G**	97
11627.1	**STL 950/22/5,00-V-G**	97
11628.1	**STL 950/23/5,00-V-G**	97
11629.1	**STL 950/24/5,00-V-G**	97
11630.1	**STL 950/2/5,08-V-G**	101
11631.1	**STL 950/3/5,08-V-G**	101
11632.1	**STL 950/4/5,08-V-G**	101
11633.1	**STL 950/5/5,08-V-G**	101
11634.1	**STL 950/6/5,08-V-G**	101
11635.1	**STL 950/7/5,08-V-G**	101
11636.1	**STL 950/8/5,08-V-G**	101
11637.1	**STL 950/9/5,08-V-G**	101
11638.1	**STL 950/10/5,08-V-G**	101
11639.1	**STL 950/11/5,08-V-G**	101
11640.1	**STL 950/12/5,08-V-G**	101
11641.1	**STL 950/13/5,08-V-G**	101
11642.1	**STL 950/14/5,08-V-G**	101
11643.1	**STL 950/15/5,08-V-G**	101
11644.1	**STL 950/16/5,08-V-G**	101
11645.1	**STL 950/17/5,08-V-G**	101
11646.1	**STL 950/18/5,08-V-G**	101
11647.1	**STL 950/19/5,08-V-G**	101
11648.1	**STL 950/20/5,08-V-G**	101
11649.1	**STL 950/21/5,08-V-G**	101
11650.1	**STL 950/22/5,08-V-G**	101
11651.1	**STL 950/23/5,08-V-G**	101
11652.1	**STL 950/24/5.08-V-G**	101
11653.1	**STL 950/2/5,00-H-G**	97
11654.1	**STL 950/3/5,00-H-G**	97
11655.1	**STL 950/4/5,00-H-G**	97
11656.1	**STL 950/5/5,00-H-G**	97
11657.1	**STL 950/6/5,00-H-G**	97
11658.1	**STL 950/7/5,00-H-G**	97
11659.1	**STL 950/8/5,00-H-G**	97
11660.1	**STL 950/9/5,00-H-G**	97
11661.1	**STL 950/10/5,00-H-G**	97
11662.1	**STL 950/11/5,00-H-G**	97
11663.1	**STL 950/12/5,00-H-G**	97
11664.1	**STL 950/13/5,00-H-G**	97
11665.1	**STL 950/14/5,00-H-G**	97
11666.1	**STL 950/15/5,00-H-G**	97
11667.1	**STL 950/16/5,00-H-G**	97
11668.1	**STL 950/17/5,00-H-G**	97
11669.1	**STL 950/18/5,00-H-G**	97
11670.1	**STL 950/19/5,00-H-G**	97
11671.1	**STL 950/20/5,00-H-G**	97
11672.1	**STL 950/21/5,00-H-G**	97
11673.1	**STL 950/22/5,00-H-G**	97
11674.1	**STL 950/23/5,00-H-G**	97
11675.1	**STL 950/24/5,00-H-G**	97
11676.1	**STL 950/2/5,08-H-G**	101
11677.1	**STL 950/3/5,08-H-G**	101
11678.1	**STL 950/4/5,08-H-G**	101
11679.1	**STL 950/5/5,08-H-G**	101
11680.1	**STL 950/6/5,08-H-G**	101
11681.1	**STL 950/7/5,08-H-G**	101
11682.1	**STL 950/8/5,08-H-G**	101
11683.1	**STL 950/9/5,08-H-G**	101
11684.1	**STL 950/10/5,08-H-G**	101
11685.1	**STL 950/11/5,08-H-G**	101
11686.1	**STL 950/12/5,08-H-G**	101
11687.1	**STL 950/13/5,08-H-G**	101
11688.1	**STL 950/14/5,08-H-G**	101
11689.1	**STL 950/15/5,08-H-G**	101
11690.1	**STL 950/16/5,08-H-G**	101
11691.1	**STL 950/17/5,08-H-G**	101
11692.1	**STL 950/18/5,08-H-G**	101
11693.1	**STL 950/19/5,08-H-G**	101
11694.1	**STL 950/20/5,08-H-G**	101
11695.1	**STL 950/21/5,08-H-G**	101
11696.1	**STL 950/22/5,08-H-G**	101
11697.1	**STL 950/23/5,08-H-G**	101
11698.1	**STL 950/24/5,08-H-G**	101
11699.1	**STL 960/2/7,62-V**	108
11700.1	**STL 960/3/7,62-V**	108
11701.1	**STL 960/4/7,62-V**	108

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
11702.1	STL 960/5/7,62-V	108
11703.1	STL 960/6/7,62-V	108
11704.1	STL 960/7/7,62-V	108
11705.1	STL 960/8/7,62-V	108
11706.1	STL 960/9/7,62-V	108
11707.1	STL 960/10/7,62-V	108
11708.1	STL 960/11/7,62-V	108
11709.1	STL 960/12/7,62-V	108
11710.1	STL 960/13/7,62-V	108
11711.1	STL 960/14/7,62-V	108
11712.1	STL 960/15/7,62-V	108
11713.1	STL 960/16/7,62-V	108
11714.1	STL 960/2/7,62-H	108
11715.1	STL 960/3/7,62-H	108
11716.1	STL 960/4/7,62-H	108
11717.1	STL 960/5/7,62-H	108
11718.1	STL 960/6/7,62-H	108
11719.1	STL 960/7/7,62-H	108
11720.1	STL 960/8/7,62-H	108
11721.1	STL 960/9/7,62-H	108
11722.1	STL 960/10/7,62-H	108
11723.1	STL 960/11/7,62-H	108
11724.1	STL 960/12/7,62-H	108
11725.1	STL 960/13/7,62-H	108
11726.1	STL 960/14/7,62-H	108
11727.1	STL 960/15/7,62-H	108
11728.1	STL 960/16/7,62-H	108
11729.1	STL 960/2/7,62-V-G	109
11730.1	STL 960/3/7,62-V-G	109
11731.1	STL 960/4/7,62-V-G	109
11732.1	STL 960/5/7,62-V-G	109
11733.1	STL 960/6/7,62-V-G	109
11734.1	STL 960/7/7,62-V-G	109
11735.1	STL 960/8/7,62-V-G	109
11736.1	STL 960/9/7,62-V-G	109
11737.1	STL 960/10/7,62-V-G	109
11738.1	STL 960/11/7,62-V-G	109
11739.1	STL 960/12/7,62-V-G	109
11740.1	STL 960/13/7,62-V-G	109
11741.1	STL 960/14/7,62-V-G	109
11742.1	STL 960/15/7,62-V-G	109
11743.1	STL 960/16/7,62-V-G	109
11744.1	STL 960/2/7,62-H-G	109
11745.1	STL 960/3/7,62-H-G	109
11746.1	STL 960/4/7,62-H-G	109
11747.1	STL 960/5/7,62-H-G	109
11748.1	STL 960/6/7,62-H-G	109
11749.1	STL 960/7/7,62-H-G	109
11750.1	STL 960/8/7,62-H-G	109
11751.1	STL 960/9/7,62-H-G	109
11752.1	STL 960/10/7,62-H-G	109
11753.1	STL 960/11/7,62-H-G	109
11754.1	STL 960/12/7,62-H-G	109
11755.1	STL 960/13/7,62-H-G	109
11756.1	STL 960/14/7,62-H-G	109
11757.1	STL 960/15/7,62-H-G	109
11758.1	STL 960/16/7,62-H-G	109
11759.1	STL 970/2/5,08-V	104
11760.1	STL 970/3/5,08-V	104
11761.1	STL 970/4/5,08-V	104
11762.1	STL 970/5/5,08-V	104
11763.1	STL 970/6/5,08-V	104
11764.1	STL 970/7/5,08-V	104
11765.1	STL 970/8/5,08-V	104
11766.1	STL 970/9/5,08-V	104
11767.1	STL 970/10/5,08-V	104
11768.1	STL 970/11/5,08-V	104
11769.1	STL 970/12/5,08-V	104
11770.1	STL 970/2/5,08-H	104
11771.1	STL 970/3/5,08-H	104
11772.1	STL 970/4/5,08-H	104
11773.1	STL 970/5/5,08-H	104
11774.1	STL 970/6/5,08-H	104
11775.1	STL 970/7/5,08-H	104
11776.1	STL 970/8/5,08-H	104
11777.1	STL 970/9/5,08-H	104
11778.1	STL 970/10/5,08-H	104
11779.1	STL 970/11/5,08-H	104
11780.1	STL 970/12/5,08-H	104
11781.1	STL 950/2/5,00-H-F	98
11782.1	STL 950/3/5,00-H-F	98
11783.1	STL 950/4/5,00-H-F	98
11784.1	STL 950/5/5,00-H-F	98
11785.1	STL 950/6/5,00-H-F	98
11786.1	STL 950/7/5,00-H-F	98
11787.1	STL 950/8/5,00-H-F	98
11788.1	STL 950/9/5,00-H-F	98
11789.1	STL 950/10/5,00-H-F	98
11790.1	STL 950/2/5,08-H-F	102
11791.1	STL 950/3/5,08-H-F	102
11792.1	STL 950/4/5,08-H-F	102
11793.1	STL 950/5/5,08-H-F	102
11794.1	STL 950/6/5,08-H-F	102
11795.1	STL 950/7/5,08-H-F	102
11796.1	STL 950/8/5,08-H-F	102
11797.1	STL 950/9/5,08-H-F	102
11798.1	STL 950/10/5,08-H-F	102
11799.1	STL 975/2/5,00-V-G	99
11800.1	STL 975/3/5,00-V-G	99
11801.1	STL 975/4/5,00-V-G	99
11802.1	STL 975/5/5,00-V-G	99
11803.1	STL 975/6/5,00-V-G	99
11804.1	STL 975/7/5,00-V-G	99
11805.1	STL 975/8/5,00-V-G	99
11806.1	STL 975/9/5,00-V-G	99
11807.1	STL 975/10/5,00-V-G	99
11808.1	STL 975/11/5,00-V-G	99
11809.1	STL 975/12/5,00-V-G	99
11810.1	STL 975/13/5,00-V-G	99
11811.1	STL 975/14/5,00-V-G	99
11812.1	STL 975/15/5,00-V-G	99
11813.1	STL 975/16/5,00-V-G	99
11814.1	STL 975/17/5,00-V-G	99
11815.1	STL 975/18/5,00-V-G	99
11816.1	STL 975/19/5,00-V-G	99
11817.1	STL 975/20/5,00-V-G	99
11818.1	STL 975/21/5,00-V-G	99
11819.1	STL 975/22/5,00-V-G	99
11820.1	STL 975/23/5,00-V-G	99
11821.1	STL 975/24/5,00-V-G	99
11822.1	STL 975/2/5,00-H-G	99
11823.1	STL 975/3/5,00-H-G	99
11824.1	STL 975/4/5,00-H-G	99
11825.1	STL 975/5/5,00-H-G	99
11826.1	STL 975/6/5,00-H-G	99
11827.1	STL 975/7/5,00-H-G	99
11828.1	STL 975/8/5,00-H-G	99
11829.1	STL 975/9/5,00-H-G	99
11830.1	STL 975/10/5,00-H-G	99
11831.1	STL 975/11/5,00-H-G	99
11832.1	STL 975/12/5,00-H-G	99
11833.1	STL 975/13/5,00-H-G	99
11834.1	STL 975/14/5,00-H-G	99
11835.1	STL 975/15/5,00-H-G	99
11836.1	STL 975/16/5,00-H-G	99
11837.1	STL 975/17/5,00-H-G	99
11838.1	STL 975/18/5,00-H-G	99
11839.1	STL 975/19/5,00-H-G	99
11840.1	STL 975/20/5,00-H-G	99
11841.1	STL 975/21/5,00-H-G	99
11842.1	STL 975/22/5,00-H-G	99
11843.1	STL 975/23/5,00-H-G	99
11844.1	STL 975/24/5,00-H-G	99
11845.1	STL 990/2/5,08-G	103
11846.1	STL 990/3/5,08-G	103
11847.1	STL 990/4/5,08-G	103
11848.1	STL 990/5/5,08-G	103
11849.1	STL 990/6/5,08-G	103
11850.1	STL 990/7/5,08-G	103
11851.1	STL 990/8/5,08-G	103
11852.1	STL 990/9/5,08-G	103
11853.1	STL 990/10/5,08-G	103
11854.1	STL 990/11/5,08-G	103
11855.1	STL 990/12/5,08-G	103
11856.1	STL 990/13/5,08-G	103
11857.1	STL 990/14/5,08-G	103
11858.1	STL 990/15/5,08-G	103
11859.1	STL 990/16/5,08-G	103
11860.1	STL 990/17/5,08-G	103
11861.1	STL 990/18/5,08-G	103
11862.1	STL 990/19/5,08-G	103
11863.1	STL 990/20/5,08-G	103
11864.1	STL 990/21/5,08-G	103
11865.1	STL 990/22/5,08-G	103
11866.1	STL 990/23/5,08-G	103
11867.1	STL 990/24/5,08-G	103
11877.1	STL 1550/2/3,50-V-G	90
11878.1	STL 1550/3/3,50-V-G	90
11879.1	STL 1550/4/3,50-V-G	90
11880.1	STL 1550/5/3,50-V-G	90
11881.1	STL 1550/6/3,50-V-G	90
11882.1	STL 1550/7/3,50-V-G	90
11883.1	STL 1550/8/3,50-V-G	90
11884.1	STL 1550/9/3,50-V-G	90
11885.1	STL 1550/10/3,50-V-G	90
11886.1	STL 1550/11/3,50-V-G	90
11887.1	STL 1550/12/3,50-V-G	90
11888.1	STL 1550/13/3,50-V-G	90
11889.1	STL 1550/14/3,50-V-G	90
11890.1	STL 1550/15/3,50-V-G	90
11891.1	STL 1550/16/3,50-V-G	90
11892.1	STL 1550/17/3,50-V-G	90
11893.1	STL 1550/18/3,50-V-G	90
11894.1	STL 1550/19/3,50-V-G	90
11895.1	STL 1550/20/3,50-V-G	90
11896.1	STL 1550/2/3,81-V-G	92
11897.1	STL 1550/3/3,81-V-G	92
11898.1	STL 1550/4/3,81-V-G	92
11899.1	STL 1550/5/3,81-V-G	92
11900.1	STL 1550/6/3,81-V-G	92
11901.1	STL 1550/7/3,81-V-G	92
11902.1	STL 1550/8/3,81-V-G	92
11903.1	STL 1550/9/3,81-V-G	92
11904.1	STL 1550/10/3,81-V-G	92
11905.1	STL 1550/11/3,81-V-G	92
11906.1	STL 1550/12/3,81-V-G	92
11907.1	STL 1550/13/3,81-V-G	92
11908.1	STL 1550/14/3,81-V-G	92
11909.1	STL 1550/15/3,81-V-G	92
11910.1	STL 1550/16/3,81-V-G	92
11911.1	STL 1550/2/3,50-H-G	90
11912.1	STL 1550/3/3,50-H-G	90
11913.1	STL 1550/4/3,50-H-G	90
11914.1	STL 1550/5/3,50-H-G	90
11915.1	STL 1550/6/3,50-H-G	90
11916.1	STL 1550/7/3,50-H-G	90
11917.1	STL 1550/8/3,50-H-G	90
11918.1	STL 1550/9/3,50-H-G	90
11919.1	STL 1550/10/3,50-H-G	90
11920.1	STL 1550/11/3,50-H-G	90
11921.1	STL 1550/12/3,50-H-G	90
11922.1	STL 1550/13/3,50-H-G	90
11923.1	STL 1550/14/3,50-H-G	90
11924.1	STL 1550/15/3,50-H-G	90
11925.1	STL 1550/16/3,50-H-G	90
11926.1	STL 1550/17/3,50-H-G	90
11927.1	STL 1550/18/3,50-H-G	90
11928.1	STL 1550/19/3,50-H-G	90
11929.1	STL 1550/20/3,50-H-G	90
11930.1	STL 1550/2/3,81-H-G	92
11931.1	STL 1550/3/3,81-H-G	92
11932.1	STL 1550/4/3,81-H-G	92
11933.1	STL 1550/5/3,81-H-G	92
11934.1	STL 1550/6/3,81-H-G	92
11935.1	STL 1550/7/3,81-H-G	92
11936.1	STL 1550/8/3,81-H-G	92
11937.1	STL 1550/9/3,81-H-G	92
11938.1	STL 1550/10/3,81-H-G	92
11939.1	STL 1550/11/3,81-H-G	92
11940.1	STL 1550/12/3,81-H-G	92
11941.1	STL 1550/13/3,81-H-G	92
11942.1	STL 1550/14/3,81-H-G	92
11943.1	STL 1550/15/3,81-H-G	92
11944.1	STL 1550/16/3,81-H-G	92
11945.1	STL 1570/2/3,81-V-G	95
11946.1	STL 1570/3/3,81-V-G	95
11947.1	STL 1570/4/3,81-V-G	95
11948.1	STL 1570/5/3,81-V-G	95
11949.1	STL 1570/6/3,81-V-G	95
11950.1	STL 1570/7/3,81-V-G	95
11951.1	STL 1570/8/3,81-V-G	95
11952.1	STL 1570/9/3,81-V-G	95
11953.1	STL 1570/10/3,81-V-G	95
11954.1	STL 1570/11/3,81-V-G	95
11955.1	STL 1570/12/3,81-V-G	95
11956.1	STL 1570/13/3,81-V-G	95
11957.1	STL 1570/14/3,81-V-G	95
11958.1	STL 1570/15/3,81-V-G	95
11959.1	STL 1570/16/3,81-V-G	95
11960.1	STL 1570/17/3,81-V-G	95
11961.1	STL 1570/18/3,81-V-G	95
11962.1	STL 1570/19/3,81-V-G	95
11963.1	STL 1570/20/3,81-V-G	95
11964.1	STL 1570/2/3,81-H-G	95
11965.1	STL 1570/3/3,81-H-G	95
11966.1	STL 1570/4/3,81-H-G	95
11967.1	STL 1570/5/3,81-H-G	95
11968.1	STL 1570/6/3,81-H-G	95
11969.1	STL 1570/7/3,81-H-G	95
11970.1	STL 1570/8/3,81-H-G	95
11971.1	STL 1570/9/3,81-H-G	95
11972.1	STL 1570/10/3,81-H-G	95
11973.1	STL 1570/11/3,81-H-G	95
11974.1	STL 1570/12/3,81-H-G	95
11975.1	STL 1570/13/3,81-H-G	95
11976.1	STL 1570/14/3,81-H-G	95
11977.1	STL 1570/15/3,81-H-G	95
11978.1	STL 1570/16/3,81-H-G	95
11979.1	STL 1570/17/3,81-H-G	95
11980.1	STL 1570/18/3,81-H-G	95
11981.1	STL 1570/19/3,81-H-G	95
11982.1	STL 1570/20/3,81-H-G	95
11983.1	STL 1590/2/3,81-G	94
11984.1	STL 1590/3/3,81-G	94
11985.1	STL 1590/4/3,81-G	94
11986.1	STL 1590/5/3,81-G	94

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
11987.1	**STL 1590/6/3,81-G**	94
11988.1	**STL 1590/7/3,81-G**	94
11989.1	**STL 1590/8/3,81-G**	94
11990.1	**STL 1590/9/3,81-G**	94
11991.1	**STL 1590/10/3,81-G**	94
11992.1	**STL 1590/11/3,81-G**	94
11993.1	**STL 1590/12/3,81-G**	94
11994.1	**STL 1590/13/3,81-G**	94
11995.1	**STL 1590/14/3,81-G**	94
11996.1	**STL 1590/15/3,81-G**	94
11997.1	**STL 1590/16/3,81-G**	94
11998.1	**STL 1590/17/3,81-G**	94
11999.1	**STL 1590/18/3,81-G**	94
12 000		
12000.1	**STL 1590/19/3,81-G**	94
12001.1	**STL 1590/20/3,81-G**	94
12002.9	**K1**	124
12003.9	**K2**	124
12004.9	**K3**	124
12010.0	**PZK 3191/2/2,50** светло-серый	46
12011.0	**PZK 3191/3/2,50** светло-серый	46
12012.0	**PZK 3191/4/2,50** светло-серый	46
12013.0	**PZK 3191/5/2,50** светло-серый	46
12014.0	**PZK 3191/6/2,50** светло-серый	46
12015.0	**PZK 3191/7/2,50** светло-серый	46
12016.0	**PZK 3191/8/2,50** светло-серый	46
12017.0	**PZK 3191/9/2,50** светло-серый	46
12018.0	**PZK 3191/10/2,50** светло-серый	46
12019.0	**PZK 3191/11/2,50** светло-серый	46
12020.0	**PZK 3191/12/2,50** светло-серый	46
12021.0	**PZK 3191/13/2,50** светло-серый	46
12022.0	**PZK 3191/14/2,50** светло-серый	46
12023.0	**PZK 3191/15/2,50** светло-серый	46
12024.0	**PZK 3191/16/2,50** светло-серый	46
12025.0	**PZK 3191/17/2,50** светло-серый	46
12026.0	**PZK 3191/18/2,50** светло-серый	46
12027.0	**PZK 3191/19/2,50** светло-серый	46
12028.0	**PZK 3191/20/2,50** светло-серый	46
12029.0	**PZK 3191/21/2,50** светло-серый	46
12030.0	**PZK 3191/22/2,50** светло-серый	46
12031.0	**PZK 3191/23/2,50** светло-серый	46
12032.0	**PZK 3191/24/2,50** светло-серый	46
12057.0	**PZK 3191/2/2,50-KD** светло-серый	46
12058.0	**PZK 3191/3/2,50-KD** светло-серый	46
12059.0	**PZK 3191/4/2,50-KD** светло-серый	46
12060.0	**PZK 3191/5/2,50-KD** светло-серый	46
12061.0	**PZK 3191/6/2,50-KD** светло-серый	46
12062.0	**PZK 3191/7/2,50-KD** светло-серый	46
12063.0	**PZK 3191/8/2,50-KD** светло-серый	46
12064.0	**PZK 3191/9/2,50-KD** светло-серый	46
12065.0	**PZK 3191/10/2,50-KD** св.-серый	46
12066.0	**PZK 3191/11/2,50-KD** св.-серый	46
12067.0	**PZK 3191/12/2,50-KD** св.-серый	46
12068.0	**PZK 3191/13/2,50-KD** св.-серый	46
12069.0	**PZK 3191/14/2,50-KD** св.-серый	46
12070.0	**PZK 3191/15/2,50-KD** св.-серый	46
12071.0	**PZK 3191/16/2,50-KD** св.-серый	46
12072.0	**PZK 3191/17/2,50-KD** св.-серый	46
12073.0	**PZK 3191/18/2,50-KD** св.-серый	46
12074.0	**PZK 3191/19/2,50-KD** св.-серый	46
12075.0	**PZK 3191/20/2,50-KD** св.-серый	46
12076.0	**PZK 3191/21/2,50-KD** св.-серый	46
12077.0	**PZK 3191/22/2,50-KD** св.-серый	46
12078.0	**PZK 3191/23/2,50-KD** св.-серый	46
12079.0	**PZK 3191/24/2,50-KD** св.-серый	46
12106.3	**PZK 3191/2/2,54** оранжевый	47
12107.3	**PZK 3191/3/2,54** оранжевый	47
12108.3	**PZK 3191/4/2,54** оранжевый	47
12109.3	**PZK 3191/5/2,54** оранжевый	47
12110.3	**PZK 3191/6/2,54** оранжевый	47
12111.3	**PZK 3191/7/2,54** оранжевый	47
12112.3	**PZK 3191/8/2,54** оранжевый	47
12113.3	**PZK 3191/9/2,54** оранжевый	47
12114.3	**PZK 3191/10/2,54** оранжевый	47
12115.3	**PZK 3191/11/2,54** оранжевый	47
12116.3	**PZK 3191/12/2,54** оранжевый	47
12117.3	**PZK 3191/13/2,54** оранжевый	47
12118.3	**PZK 3191/14/2,54** оранжевый	47
12119.3	**PZK 3191/15/2,54** оранжевый	47
12120.3	**PZK 3191/16/2,54** оранжевый	47
12121.3	**PZK 3191/17/2,54** оранжевый	47
12122.3	**PZK 3191/18/2,54** оранжевый	47
12123.3	**PZK 3191/19/2,54** оранжевый	47
12124.3	**PZK 3191/20/2,54** оранжевый	47
12125.3	**PZK 3191/21/2,54** оранжевый	47
12126.3	**PZK 3191/22/2,54** оранжевый	47
12127.3	**PZK 3191/23/2,54** оранжевый	47
12128.3	**PZK 3191/24/2,54** оранжевый	47
12153.3	**PZK 3191/2/2,54-KD** оранжевый	47
12154.3	**PZK 3191/3/2,54-KD** оранжевый	47
12155.3	**PZK 3191/4/2,54-KD** оранжевый	47

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
12156.3	**PZK 3191/5/2,54-KD** оранжевый	47
12157.3	**PZK 3191/6/2,54-KD** оранжевый	47
12158.3	**PZK 3191/7/2,54-KD** оранжевый	47
12159.3	**PZK 3191/8/2,54-KD** оранжевый	47
12160.3	**PZK 3191/9/2,54-KD** оранжевый	47
12161.3	**PZK 3191/10/2,54-KD** оранжевый	47
12162.3	**PZK 3191/11/2,54-KD** оранжевый	47
12163.3	**PZK 3191/12/2,54-KD** оранжевый	47
12164.3	**PZK 3191/13/2,54-KD** оранжевый	47
12165.3	**PZK 3191/14/2,54-KD** оранжевый	47
12166.3	**PZK 3191/15/2,54-KD** оранжевый	47
12167.3	**PZK 3191/16/2,54-KD** оранжевый	47
12168.3	**PZK 3191/17/2,54-KD** оранжевый	47
12169.3	**PZK 3191/18/2,54-KD** оранжевый	47
12170.3	**PZK 3191/19/2,54-KD** оранжевый	47
12171.3	**PZK 3191/20/2,54-KD** оранжевый	47
12172.3	**PZK 3191/21/2,54-KD** оранжевый	47
12173.3	**PZK 3191/22/2,54-KD** оранжевый	47
12174.3	**PZK 3191/23/2,54-KD** оранжевый	47
12175.3	**PZK 3191/24/2,54-KD** оранжевый	47
12201.1	**STL 950/2/5,00-V-F**	98
12202.1	**STL 950/3/5,00-V-F**	98
12203.1	**STL 950/4/5,00-V-F**	98
12204.1	**STL 950/5/5,00-V-F**	98
12205.1	**STL 950/6/5,00-V-F**	98
12206.1	**STL 950/7/5,00-V-F**	98
12207.1	**STL 950/8/5,00-V-F**	98
12208.1	**STL 950/9/5,00-V-F**	98
12209.1	**STL 950/10/5,00-V-F**	98
12210.1	**STL 950/2/5,08-V-F**	102
12211.1	**STL 950/3/5,08-V-F**	102
12212.1	**STL 950/4/5,08-V-F**	102
12213.1	**STL 950/5/5,08-V-F**	102
12214.1	**STL 950/6/5,08-V-F**	102
12215.1	**STL 950/7/5,08-V-F**	102
12216.1	**STL 950/8/5,08-V-F**	102
12217.1	**STL 950/9/5,08-V-F**	102
12218.1	**STL 950/10/5,08-V-F**	102
12319.1	**PK-TS/2/5,08**	112
12320.1	**PK-TS/3/5,08**	112
12321.1	**PK-TS/4/5,08**	112
12322.1	**PK-TS/5/5,08**	112
12323.1	**PK-TS/6/5,08**	112
12324.1	**PK-TS/7/5,08**	112
12325.1	**PK-TS/8/5,08**	112
12326.1	**PK-TS/9/5,08**	112
12327.1	**PK-TS/10/5,08**	112
12328.1	**PK-TS/11/5,08**	112
12329.1	**PK-TS/12/5,08**	112
12330.1	**PK-TS/13/5,08**	112
12331.1	**PK-TS/14/5,08**	112
12332.1	**PK-TS/15/5,08**	112
12333.1	**PK-TS/16/5,08**	112
12334.1	**PK-TS/17/5,08**	112
12335.1	**PK-TS/18/5,08**	112
12336.1	**PK-TS/19/5,08**	112
12337.1	**PK-TS/20/5,08**	112
12338.1	**PK-TS/21/5,08**	112
12339.1	**PK-TS/22/5,08**	112
12340.1	**PK-TS/23/5,08**	112
12341.1	**PK-TS/24/5,08**	112
12349.1	**PK 350/13/5,00-V**	29
12350.1	**PK 350/14/5,00-V**	29
12351.1	**PK 350/15/5,00-V**	29
12352.1	**PK 350/16/5,00-V**	29
12353.1	**PK 350/17/5,00-V**	29
12354.1	**PK 350/18/5,00-V**	29
12355.1	**PK 350/19/5,00-V**	29
12356.1	**PK 350/20/5,00-V**	29
12357.1	**PK 350/21/5,00-V**	29
12358.1	**PK 350/22/5,00-V**	29
12359.1	**PK 350/23/5,00-V**	29
12360.1	**PK 350/24/5,00-V**	29
12361.1	**PK 350/13/5,08-V**	35
12362.1	**PK 350/14/5,08-V**	35
12363.1	**PK 350/15/5,08-V**	35
12364.1	**PK 350/16/5,08-V**	35
12365.1	**PK 350/17/5,08-V**	35
12366.1	**PK 350/18/5,08-V**	35
12367.1	**PK 350/19/5,08-V**	35
12368.1	**PK 350/20/5,08-V**	35
12369.1	**PK 350/21/5,08-V**	35
12370.1	**PK 350/22/5,08-V**	35
12371.1	**PK 350/23/5,08-V**	35
12372.1	**PK 350/24/5,08-V**	35
12373.1	**PK 100/13/5,00-H**	16
12373.4	**PK 100/13/5,00-H** темно-серый	16
12374.1	**PK 100/14/5,00-H**	16
12374.4	**PK 100/14/5,00-H** темно-серый	16
12375.1	**PK 100/15/5,00-H**	16
12375.4	**PK 100/15/5,00-H** темно-серый	16
12376.1	**PK 100/16/5,00-H**	16

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
12376.4	**PK 100/16/5,00-H** темно-серый	16
12377.1	**PK 100/17/5,00-H**	16
12377.4	**PK 100/17/5,00-H** темно-серый	16
12378.1	**PK 100/18/5,00-H**	16
12378.4	**PK 100/18/5,00-H** темно-серый	16
12379.1	**PK 100/19/5,00-H**	16
12379.4	**PK 100/19/5,00-H** темно-серый	16
12380.1	**PK 100/20/5,00-H**	16
12380.4	**PK 100/20/5,00-H** темно-серый	16
12381.1	**PK 100/21/5,00-H**	16
12381.4	**PK 100/21/5,00-H** темно-серый	16
12382.1	**PK 100/22/5,00-H**	16
12382.4	**PK 100/22/5,00-H** темно-серый	16
12383.1	**PK 100/23/5,00-H**	16
12383.4	**PK 100/23/5,00-H** темно-серый	16
12384.1	**PK 100/24/5,00-H**	16
12384.4	**PK 100/24/5,00-H** темно-серый	16
12385.1	**PK 100/13/5,00-V**	16
12385.4	**PK 100/13/5,00V** темно-серый	16
12386.1	**PK 100/14/5,00-V**	16
12386.4	**PK 100/14/5,00-V** темно-серый	16
12387.1	**PK 100/15/5,00-V**	16
12387.4	**PK 100/15/5,00-V** темно-серый	16
12388.1	**PK 100/16/5,00-V**	16
12388.4	**PK 100/16/5,00-V** темно-серый	16
12389.1	**PK 100/17/5,00-V**	16
12389.4	**PK 100/17/5,00-V** темно-серый	16
12390.1	**PK 100/18/5,00-V**	16
12390.4	**PK 100/18/5,00-V** темно-серый	16
12391.1	**PK 100/19/5,00-V**	16
12391.4	**PK 100/19/5,00-V** темно-серый	16
12392.1	**PK 100/20/5,00-V**	16
12392.4	**PK 100/20/5,00-V** темно-серый	16
12393.1	**PK 100/21/5,00-V**	16
12393.4	**PK 100/21/5,00-V** темно-серый	16
12394.1	**PK 100/22/5,00-V**	16
12394.4	**PK 100/22/5,00-V** темно-серый	16
12395.1	**PK 100/23/5,00-V**	16
12395.4	**PK 100/23/5,00-V** темно-серый	16
12396.1	**PK 100/24/5,00-V**	16
12396.4	**PK 100/24/5,00-V** темно-серый	16
12397.1	**PK 104/13/5,00-V**	18
12397.4	**PK 104/13/5,00-V** темно-серый	18
12398.1	**PK 104/14/5,00-V**	18
12398.4	**PK 104/14/5,00-V** темно-серый	18
12399.1	**PK 104/15/5,00-V**	18
12399.4	**PK 104/15/5,00-V** темно-серый	18
12400.1	**PK 104/16/5,00-V**	18
12400.4	**PK 104/16/5,00-V** темно-серый	18
12401.1	**PK 104/17/5,00-V**	18
12401.4	**PK 104/17/5,00-V** темно-серый	18
12402.1	**PK 104/18/5,00-V**	18
12402.4	**PK 104/18/5,00-V** темно-серый	18
12403.1	**PK 104/19/5,00-V**	18
12403.4	**PK 104/19/5,00-V** темно-серый	18
12404.1	**PK 104/20/5,00-V**	18
12404.4	**PK 104/20/5,00-V** темно-серый	18
12405.1	**PK 104/21/5,00-V**	18
12405.4	**PK 104/21/5,00-V** темно-серый	18
12406.1	**PK 104/22/5,00-V**	18
12406.4	**PK 104/22/5,00-V** темно-серый	18
12407.1	**PK 104/23/5,00-V**	18
12407.4	**PK 104/23/5,00-V** темно-серый	18
12408.1	**PK 104/24/5,00-V**	18
12408.4	**PK 104/24/5,00-V** темно-серый	18
12409.1	**PK 120/13/5,08-V**	20
12409.4	**PK 120/13/5,08-V** темно-серый	20
12410.1	**PK 120/14/5,08-V**	20
12410.4	**PK 120/14/5,08-V** темно-серый	20
12411.1	**PK 120/15/5,08-V**	20
12411.4	**PK 120/15/5,08-V** темно-серый	20
12412.1	**PK 120/16/5,08-V**	20
12412.4	**PK 120/16/5,08-V** темно-серый	20
12413.1	**PK 120/17/5,08-V**	20
12413.4	**PK 120/17/5,08-V** темно-серый	20
12414.1	**PK 120/18/5,08-V**	20
12414.4	**PK 120/18/5,08-V** темно-серый	20
12415.1	**PK 120/19/5,08-V**	20
12415.4	**PK 120/19/5,08-V** темно-серый	20
12416.1	**PK 120/20/5,08-V**	20
12416.4	**PK 120/20/5,08-V** темно-серый	20
12417.1	**PK 120/21/5,08-V**	20
12417.4	**PK 120/21/5,08-V** темно-серый	20
12418.1	**PK 120/22/5,08-V**	20
12418.4	**PK 120/22/5,08-V** темно-серый	20
12419.1	**PK 120/23/5,08-V**	20
12419.4	**PK 120/23/5,08-V** темно-серый	20
12420.1	**PK 120/24/5,08-V**	20
12420.4	**PK 120/24/5,08-V** темно-серый	20
12421.1	**PK 100/13/5,00-V-BL**	17
12421.4	**PK 100/13/5,00-V-BL** темно-серый	17
12422.1	**PK 100/14/5,00-V-BL**	17

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
12422.4	**PK 100/14/5,00-V-BL** темно-серый	17
12423.1	**PK 100/15/5,00-V-BL**	17
12423.4	**PK 100/15/5,00-V-BL** темно-серый	17
12424.1	**PK 100/16/5,00-V-BL**	17
12424.4	**PK 100/16/5,00-V-BL** темно-серый	17
12425.1	**PK 100/17/5,00-V-BL**	17
12425.4	**PK 100/17/5,00-V-BL** темно-серый	17
12426.1	**PK 100/18/5,00-V-BL**	17
12426.4	**PK 100/18/5,00-V-BL** темно-серый	17
12427.1	**PK 100/19/5,00-V-BL**	17
12427.4	**PK 100/19/5,00-V-BL** темно-серый	17
12428.1	**PK 100/20/5,00-V-BL**	17
12428.4	**PK 100/20/5,00-V-BL** темно-серый	17
12429.1	**PK 100/21/5,00-V-BL**	17
12429.4	**PK 100/21/5,00-V-BL** темно-серый	17
12430.1	**PK 100/22/5,00-V-BL**	17
12430.4	**PK 100/22/5,00-V-BL** темно-серый	17
12431.1	**PK 100/23/5,00-V-BL**	17
12431.4	**PK 100/23/5,00-V-BL** темно-серый	17
12432.1	**PK 100/24/5,00-V-BL**	17
12432.4	**PK 100/24/5,00-V-BL** темно-серый	17
12433.1	**PK 100/13/5,00-H-BL**	17
12433.4	**PK 100/13/5,00-H-BL** темно-серый	17
12434.1	**PK 100/14/5,00-H-BL**	17
12434.4	**PK 100/14/5,00-H-BL** темно-серый	17
12435.1	**PK 100/15/5,00-H-BL**	17
12435.4	**PK 100/15/5,00-H-BL** темно-серый	17
12436.1	**PK 100/16/5,00-H-BL**	17
12436.4	**PK 100/16/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
12437.1	**PK 100/17/5,00-H-BL**	17
12437.4	**PK 100/17/5,00-H-BL** темно-серый	17
12438.1	**PK 100/18/5,00-H-BL**	17
12438.4	**PK 100/18/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
12439.1	**PK 100/19/5,00-H-BL**	17
12439.4	**PK 100/19/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
12440.1	**PK 100/20/5,00-H-BL**	17
12440.4	**PK 100/20/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
12441.1	**PK 100/21/5,00-H-BL**	17
12441.4	**PK 100/21/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
12442.1	**PK 100/22/5,00-H-BL**	17
12442.4	**PK 100/22/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
12443.1	**PK 100/23/5,00-H-BL**	17
12443.4	**PK 100/23/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
12444.1	**PK 100/24/5,00-H-BL**	17
12444.4	**PK 100/24/5,00-H-BL** тем.-сер.	17
12445.1	**PK 114/13/7,50-V**	23
12445.4	**PK 114/13/7,50-V** темно-серый	23
12446.1	**PK 114/14/7,50-V**	23
12446.4	**PK 114/14/7,50-V** темно-серый	23
12447.1	**PK 114/15/7,50-V**	23
12447.4	**PK 114/15/7,50-V** темно-серый	23
12448.1	**PK 114/16/7,50-V**	23
12448.4	**PK 114/16/7,50-V** темно-серый	23
12449.1	**PK 114/17/7,50-V**	23
12449.4	**PK 114/17/7,50-V** темно-серый	23
12450.1	**PK 114/18/7,50-V**	23
12450.4	**PK 114/18/7,50-V** темно-серый	23
12451.1	**PK 114/19/7,50-V**	23
12451.4	**PK 114/19/7,50-V** темно-серый	23
12452.1	**PK 114/20/7,50-V**	23
12452.4	**PK 114/20/7,50-V** темно-серый	23
12453.1	**PK 114/21/7,50-V**	23
12453.4	**PK 114/21/7,50-V** темно-серый	23
12454.1	**PK 114/22/7,50-V**	23
12454.4	**PK 114/22/7,50-V** темно-серый	23
12455.1	**PK 114/23/7,50-V**	23
12455.4	**PK 114/23/7,50-V** темно-серый	23
12456.1	**PK 114/24/7,50-V**	23
12456.4	**PK 114/24/7,50-V** темно-серый	23
12457.1	**PK 110/13/7,50-V**	22
12457.4	**PK 110/13/7,50-V** темно-серый	22
12458.1	**PK 110/14/7,50-V**	22
12458.4	**PK 110/14/7,50-V** темно-серый	22
12459.1	**PK 110/15/7,50-V**	22
12459.4	**PK 110/15/7,50-V** темно-серый	22
12460.1	**PK 110/16/7,50-V**	22
12460.4	**PK 110/16/7,50-V** темно-серый	22
12461.1	**PK 110/17/7,50-V**	22
12461.4	**PK 110/17/7,50-V** темно-серый	22
12462.1	**PK 110/18/7,50-V**	22
12462.4	**PK 110/18/7,50-V** темно-серый	22
12463.1	**PK 110/19/7,50-V**	22
12463.4	**PK 110/19/7,50-V** темно-серый	22
12464.1	**PK 110/20/7,50-V**	22
12464.4	**PK 110/20/7,50-V** темно-серый	22
12465.1	**PK 110/21/7,50-V**	22
12465.4	**PK 110/21/7,50-V** темно-серый	22
12466.1	**PK 110/22/7,50-V**	22
12466.4	**PK 110/22/7,50-V** темно-серый	22
12467.1	**PK 110/23/7,50-V**	22
12467.4	**PK 110/23/7,50-V** темно-серый	22
12468.1	**PK 110/24/7,50-V**	22

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
12468.4	**PK 110/24/7,50-V** темно-серый	22
12469.1	**PK 110/13/7,50-H**	22
12469.4	**PK 110/13/7,50-H** темно-серый	22
12470.1	**PK 110/14/7,50-H**	22
12470.4	**PK 110/14/7,50-H** темно-серый	22
12471.1	**PK 110/15/7,50-H**	22
12471.4	**PK 110/15/7,50-H** темно-серый	22
12472.1	**PK 110/16/7,50-H**	22
12472.4	**PK 110/16/7,50-H** темно-серый	22
12473.1	**PK 110/17/7,50-H**	22
12473.4	**PK 110/17/7,50-H** темно-серый	22
12474.1	**PK 110/18/7,50-H**	22
12474.4	**PK 110/18/7,50-H** темно-серый	22
12475.1	**PK 110/19/7,50-H**	22
12475.4	**PK 110/19/7,50-H** темно-серый	22
12476.1	**PK 110/20/7,50-H**	22
12476.4	**PK 110/20/7,50-H** темно-серый	22
12477.1	**PK 110/21/7,50-H**	22
12477.4	**PK 110/21/7,50-H** темно-серый	22
12478.1	**PK 110/22/7,50-H**	22
12478.4	**PK 110/22/7,50-H** темно-серый	22
12479.1	**PK 110/23/7,50-H**	22
12479.4	**PK 110/23/7,50-H** темно-серый	22
12480.1	**PK 110/24/7,50-H**	22
12480.4	**PK 110/24/7,50-H** темно-серый	22
12481.1	**PK 120/13/5,08-H**	20
12481.4	**PK 120/13/5,08-H** темно-серый	20
12482.1	**PK 120/14/5,08-H**	20
12482.4	**PK 120/14/5,08-H** темно-серый	20
12483.1	**PK 120/15/5,08-H**	20
12483.4	**PK 120/15/5,08-H** темно-серый	20
12484.1	**PK 120/16/5,08-H**	20
12484.4	**PK 120/16/5,08-H** темно-серый	20
12485.1	**PK 120/17/5,08-H**	20
12485.4	**PK 120/17/5,08-H** темно-серый	20
12486.1	**PK 120/18/5,08-H**	20
12486.4	**PK 120/18/5,08-H** темно-серый	20
12487.1	**PK 120/19/5,08-H**	20
12487.4	**PK 120/19/5,08-H** темно-серый	20
12488.1	**PK 120/20/5,08-H**	20
12488.4	**PK 120/20/5,08-H** темно-серый	20
12489.1	**PK 120/21/5,08-H**	20
12489.4	**PK 120/21/5,08-H** темно-серый	20
12490.1	**PK 120/22/5,08-H**	20
12490.4	**PK 120/22/5,08-H** темно-серый	20
12491.1	**PK 120/23/5,08-H**	20
12491.4	**PK 120/23/5,08-H** темно-серый	20
12492.1	**PK 120/24/5,08-H**	20
12492.4	**PK 120/24/5,08-H** темно-серый	20
12493.1	**PK 500/13/5,00-V**	13
12493.4	**PK 500/13/5,00-V** темно-серый	13
12494.1	**PK 500/14/5,00-V**	13
12494.4	**PK 500/14/5,00-V** темно-серый	13
12495.1	**PK 500/15/5,00-V**	13
12495.4	**PK 500/15/5,00-V** темно-серый	13
12496.1	**PK 500/16/5,00-V**	13
12496.4	**PK 500/16/5,00-V** темно-серый	13
12497.1	**PK 500/17/5,00-V**	13
12497.4	**PK 500/17/5,00-V** темно-серый	13
12498.1	**PK 500/18/5,00-V**	13
12498.4	**PK 500/18/5,00-V** темно-серый	13
12499.1	**PK 500/19/5,00-V**	13
12499.4	**PK 500/19/5,00-V** темно-серый	13
12500.1	**PK 500/20/5,00-V**	13
12500.4	**PK 500/20/5,00-V** темно-серый	13
12501.1	**PK 500/21/5,00-V**	13
12501.4	**PK 500/21/5,00-V** темно-серый	13
12502.1	**PK 500/22/5,00-V**	13
12502.4	**PK 500/22/5,00-V** темно-серый	13
12503.1	**PK 500/23/5,00-V**	13
12503.4	**PK 500/23/5,00-V** темно-серый	13
12504.1	**PK 500/24/5,00-V**	13
12504.4	**PK 500/24/5,00-V** темно-серый	13
12505.1	**PK 500/13/5,08-V**	19
12505.4	**PK 500/13/5,08-V** темно-серый	19
12506.1	**PK 500/14/5,08-V**	19
12506.4	**PK 500/14/5,08-V** темно-серый	19
12507.1	**PK 500/15/5,08-V**	19
12507.4	**PK 500/15/5,08-V** темно-серый	19
12508.1	**PK 500/16/5,08-V**	19
12508.4	**PK 500/16/5,08-V** темно-серый	19
12509.1	**PK 500/17/5,08-V**	19
12509.4	**PK 500/17/5,08-V** темно-серый	19
12510.1	**PK 500/18/5,08-V**	19
12510.4	**PK 500/18/5,08-V** темно-серый	19
12511.1	**PK 500/19/5,08-V**	19
12511.4	**PK 500/19/5,08-V** темно-серый	19
12512.1	**PK 500/20/5,08-V**	19
12512.4	**PK 500/20/5,08-V** темно-серый	19
12513.1	**PK 500/21/5,08-V**	19
12513.4	**PK 500/21/5,08-V** темно-серый	19
12514.1	**PK 500/22/5,08-V**	19

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
12514.4	**PK 500/22/5,08-V** темно-серый	19
12515.1	**PK 500/23/5,08-V**	19
12515.4	**PK 500/23/5,08-V** темно-серый	19
12516.1	**PK 500/24/5,08-V**	19
12516.4	**PK 500/24/5,08-V** темно-серый	19
12517.1	**PK 500/13/5,00-H**	13
12517.4	**PK 500/13/5,00-H** темно-серый	13
12518.1	**PK 500/14/5,00-H**	13
12518.4	**PK 500/14/5,00-H** темно-серый	13
12519.1	**PK 500/15/5,00-H**	13
12519.4	**PK 500/15/5,00-H** темно-серый	13
12520.1	**PK 500/16/5,00-H**	13
12520.4	**PK 500/16/5,00-H** темно-серый	13
12521.1	**PK 500/17/5,00-H**	13
12521.4	**PK 500/17/5,00-H** темно-серый	13
12522.1	**PK 500/18/5,00-H**	13
12522.4	**PK 500/18/5,00-H** темно-серый	13
12523.1	**PK 500/19/5,00-H**	13
12523.4	**PK 500/19/5,00-H** темно-серый	13
12524.1	**PK 500/20/5,00-H**	13
12524.4	**PK 500/20/5,00-H** темно-серый	13
12525.1	**PK 500/21/5,00-H**	13
12525.4	**PK 500/21/5,00-H** темно-серый	13
12526.1	**PK 500/22/5,00-H**	13
12526.4	**PK 500/22/5,00-H** темно-серый	13
12527.1	**PK 500/23/5,00-H**	13
12527.4	**PK 500/23/5,00-H** темно-серый	13
12528.1	**PK 500/24/5,00-H**	13
12528.4	**PK 500/24/5,00-H** темно-серый	13
12529.1	**PK 500/13/5,08-H**	19
12529.4	**PK 500/13/5,08-H** темно-серый	19
12530.1	**PK 500/14/5,08-H**	19
12530.4	**PK 500/14/5,08-H** темно-серый	19
12531.1	**PK 500/15/5,08-H**	19
12531.4	**PK 500/15/5,08-H** темно-серый	19
12532.1	**PK 500/16/5,08-H**	19
12532.4	**PK 500/16/5,08-H** темно-серый	19
12533.1	**PK 500/17/5,08-H**	19
12533.4	**PK 500/17/5,08-H** темно-серый	19
12534.1	**PK 500/18/5,08-H**	19
12534.4	**PK 500/18/5,08-H** темно-серый	19
12535.1	**PK 500/19/5,08-H**	19
12535.4	**PK 500/19/5,08-H** темно-серый	19
12536.1	**PK 500/20/5,08-H**	19
12536.4	**PK 500/20/5,08-H** темно-серый	19
12537.1	**PK 500/21/5,08-H**	19
12537.4	**PK 500/21/5,08-H** темно-серый	19
12538.1	**PK 500/22/5,08-H**	19
12538.4	**PK 500/22/5,08-H** темно-серый	19
12539.1	**PK 500/23/5,08-H**	19
12539.4	**PK 500/23/5,08-H** темно-серый	19
12540.1	**PK 500/24/5,08-H**	19
12540.4	**PK 500/24/5,08-H** темно-серый	19
12541.1	**PK 250/13/5,08-V**	34
12541.4	**PK 250/13/5,08-V** темно-серый	34
12542.1	**PK 250/14/5,08-V**	34
12542.4	**PK 250/14/5,08-V** темно-серый	34
12543.1	**PK 250/15/5,08-V**	34
12543.4	**PK 250/15/5,08-V** темно-серый	34
12544.1	**PK 250/16/5,08-V**	34
12544.4	**PK 250/16/5,08-V** темно-серый	34
12545.1	**PK 250/17/5,08-V**	34
12545.4	**PK 250/17/5,08-V** темно-серый	34
12546.1	**PK 250/18/5,08-V**	34
12546.4	**PK 250/18/5,08-V** темно-серый	34
12547.1	**PK 250/19/5,08-V**	34
12547.4	**PK 250/19/5,08-V** темно-серый	34
12548.1	**PK 250/20/5,08-V**	34
12548.4	**PK 250/20/5,08-V** темно-серый	34
12549.1	**PK 250/21/5,08-V**	34
12549.4	**PK 250/21/5,08-V** темно-серый	34
12550.1	**PK 250/22/5,08-V**	34
12550.4	**PK 250/22/5,08-V** темно-серый	34
12551.1	**PK 250/23/5,08-V**	34
12551.4	**PK 250/23/5,08-V** темно-серый	34
12552.1	**PK 250/24/5,08-V**	34
12552.4	**PK 250/24/5,08-V** темно-серый	34
12553.1	**PK 300/13/5,00**	28
12553.4	**PK 300/13/5,00** темно-серый	28
12554.1	**PK 300/14/5,00**	28
12554.4	**PK 300/14/5,00** темно-серый	28
12555.1	**PK 300/15/5,00**	28
12555.4	**PK 300/15/5,00** темно-серый	28
12556.1	**PK 300/16/5,00**	28
12556.4	**PK 300/16/5,00** темно-серый	28
12557.1	**PK 300/17/5,00**	28
12557.4	**PK 300/17/5,00** темно-серый	28
12558.1	**PK 300/18/5,00**	28
12558.4	**PK 300/18/5,00** темно-серый	28
12559.1	**PK 300/19/5,00**	28
12559.4	**PK 300/19/5,00** темно-серый	28
12560.1	**PK 300/20/5,00**	28

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
12560.4	**PK 300/20/5,00** темно-серый	28
12561.1	**PK 300/21/5,00**	28
12561.4	**PK 300/21/5,00** темно-серый	28
12562.1	**PK 300/22/5,00**	28
12562.4	**PK 300/22/5,00** темно-серый	28
12563.1	**PK 300/23/5,00**	28
12563.4	**PK 300/23/5,00** темно-серый	28
12564.1	**PK 300/24/5,00**	28
12564.4	**PK 300/24/5,00** темно-серый	28
12565.1	**PK 300/13/5,08**	34
12565.4	**PK 300/13/5,08** темно-серый	34
12566.1	**PK 300/14/5,08**	34
12566.4	**PK 300/14/5,08** темно-серый	34
12567.1	**PK 300/15/5,08**	34
12567.4	**PK 300/15/5,08** темно-серый	34
12568.1	**PK 300/16/5,08**	34
12568.4	**PK 300/16/5,08** темно-серый	34
12569.1	**PK 300/17/5,08**	34
12569.4	**PK 300/17/5,08** темно-серый	34
12570.1	**PK 300/18/5,08**	34
12570.4	**PK 300/18/5,08** темно-серый	34
12571.1	**PK 300/19/5,08**	34
12571.4	**PK 300/19/5,08** темно-серый	34
12572.1	**PK 300/20/5,08**	34
12572.4	**PK 300/20/5,08** темно-серый	34
12573.1	**PK 300/21/5,08**	34
12573.4	**PK 300/21/5,08** темно-серый	34
12574.1	**PK 300/22/5,08**	34
12574.4	**PK 300/22/5,08** темно-серый	34
12575.1	**PK 300/23/5,08**	34
12575.4	**PK 300/23/5,08** темно-серый	34
12576.1	**PK 300/24/5,08**	34
12576.4	**PK 300/24/5,08** темно-серый	34
12577.1	**PK 360/13/7,50-V**	40
12577.4	**PK 360/13/7,50-V** темно-серый	40
12578.1	**PK 360/14/7,50-V**	40
12578.4	**PK 360/14/7,50-V** темно-серый	40
12579.1	**PK 360/15/7,50-V**	40
12579.4	**PK 360/15/7,50-V** темно-серый	40
12580.1	**PK 360/16/7,50-V**	40
12580.4	**PK 360/16/7,50-V** темно-серый	40
12581.1	**PK 360/17/7,50-V**	40
12581.4	**PK 360/17/7,50-V** темно-серый	40
12582.1	**PK 360/18/7,50-V**	40
12582.4	**PK 360/18/7,50-V** темно-серый	40
12583.1	**PK 360/19/7,50-V**	40
12583.4	**PK 360/19/7,50-V** темно-серый	40
12584.1	**PK 360/20/7,50-V**	40
12584.4	**PK 360/20/7,50-V** темно-серый	40
12585.1	**PK 360/21/7,50-V**	40
12585.4	**PK 360/21/7,50-V** темно-серый	40
12586.1	**PK 360/22/7,50-V**	40
12586.4	**PK 360/22/7,50-V** темно-серый	40
12587.1	**PK 360/23/7,50-V**	40
12587.4	**PK 360/23/7,50-V** темно-серый	40
12588.1	**PK 360/24/7,50-V**	40
12588.4	**PK 360/24/7,50-V** темно-серый	40
12589.1	**PKD 370/13/5,00-V**	31
12589.4	**PKD 370/13/5,00-V** темно-серый	31
12590.1	**PKD 370/14/5,00-V**	31
12590.4	**PKD 370/14/5,00-V** темно-серый	31
12591.1	**PKD 370/15/5,00-V**	31
12591.4	**PKD 370/15/5,00-V** темно-серый	31
12592.1	**PKD 370/16/5,00-V**	31
12592.4	**PKD 370/16/5,00-V** темно-серый	31
12593.1	**PKD 370/17/5,00-V**	31
12593.4	**PKD 370/17/5,00-V** темно-серый	31
12594.1	**PKD 370/18/5,00-V**	31
12594.4	**PKD 370/18/5,00-V** темно-серый	31
12595.1	**PKD 370/19/5,00-V**	31
12595.4	**PKD 370/19/5,00-V** темно-серый	31
12596.1	**PKD 370/20/5,00-V**	31
12596.4	**PKD 370/20/5,00-V** темно-серый	31
12597.1	**PKD 370/21/5,00-V**	31
12597.4	**PKD 370/21/5,00-V** темно-серый	31
12598.1	**PKD 370/22/5,00-V**	31
12598.4	**PKD 370/22/5,00-V** темно-серый	31
12599.1	**PKD 370/23/5,00-V**	31
12599.4	**PKD 370/23/5,00-V** темно-серый	31
12600.1	**PKD 370/24/5,00-V**	31
12600.4	**PKD 370/24/5,00-V** темно-серый	31
12609.1	**PK 700/13/5,00-V**	30
12609.4	**PK 700/13/5,00-V** темно-серый	30
12610.1	**PK 700/14/5,00-V**	30
12610.4	**PK 700/14/5,00-V** темно-серый	30
12611.1	**PK 700/15/5,00-V**	30
12611.4	**PK 700/15/5,00-V** темно-серый	30
12612.1	**PK 700/16/5,00-V**	30
12612.4	**PK 700/16/5,00-V** темно-серый	30
12613.1	**PK 700/17/5,00-V**	30
12613.4	**PK 700/17/5,00-V** темно-серый	30
12614.1	**PK 700/18/5,00-V**	30

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
12614.4	**PK 700/18/5,00-V** темно-серый	30
12615.1	**PK 700/19/5,00-V**	30
12615.4	**PK 700/19/5,00-V** темно-серый	30
12616.1	**PK 700/20/5,00-V**	30
12616.4	**PK 700/20/5,00-V** темно-серый	30
12617.1	**PK 700/21/5,00-V**	30
12617.4	**PK 700/21/5,00-V** темно-серый	30
12618.1	**PK 700/22/5,00-V**	30
12618.4	**PK 700/22/5,00-V** темно-серый	30
12619.1	**PK 700/23/5,00-V**	30
12619.4	**PK 700/23/5,00-V** темно-серый	30
12620.1	**PK 700/24/5,00-V**	30
12620.4	**PK 700/24/5,00-V** темно-серый	30
12621.1	**PK 700/13/5,08-V**	36
12621.4	**PK 700/13/5,08-V** темно-серый	36
12622.1	**PK 700/14/5,08-V**	36
12622.4	**PK 700/14/5,08-V** темно-серый	36
12623.1	**PK 700/15/5,08-V**	36
12623.4	**PK 700/15/5,08-V** темно-серый	36
12624.1	**PK 700/16/5,08-V**	36
12624.4	**PK 700/16/5,08-V** темно-серый	36
12625.1	**PK 700/17/5,08-V**	36
12625.4	**PK 700/17/5,08-V** темно-серый	36
12626.1	**PK 700/18/5,08-V**	36
12626.4	**PK 700/18/5,08-V** темно-серый	36
12627.1	**PK 700/19/5,08-V**	36
12627.4	**PK 700/19/5,08-V** темно-серый	36
12628.1	**PK 700/20/5,08-V**	36
12628.4	**PK 700/20/5,08-V** темно-серый	36
12629.1	**PK 700/21/5,08-V**	36
12629.4	**PK 700/21/5,08-V** темно-серый	36
12630.1	**PK 700/22/5,08-V**	36
12630.4	**PK 700/22/5,08-V** темно-серый	36
12631.1	**PK 700/23/5,08-V**	36
12631.4	**PK 700/23/5,08-V** темно-серый	36
12632.1	**PK 700/24/5,08-V**	36
12632.4	**PK 700/24/5,08-V** темно-серый	36
12633.1	**PK 700/13/5,00-H**	30
12633.4	**PK 700/13/5,00-H** темно-серый	30
12634.1	**PK 700/14/5,00-H**	30
12634.4	**PK 700/14/5,00-H** темно-серый	30
12635.1	**PK 700/15/5,00-H**	30
12635.4	**PK 700/15/5,00-H** темно-серый	30
12636.1	**PK 700/16/5,00-H**	30
12636.4	**PK 700/16/5,00-H** темно-серый	30
12637.1	**PK 700/17/5,00-H**	30
12637.4	**PK 700/17/5,00-H** темно-серый	30
12638.1	**PK 700/18/5,00-H**	30
12638.4	**PK 700/18/5,00-H** темно-серый	30
12639.1	**PK 700/19/5,00-H**	30
12639.4	**PK 700/19/5,00-H** темно-серый	30
12640.1	**PK 700/20/5,00-H**	30
12640.4	**PK 700/20/5,00-H** темно-серый	30
12641.1	**PK 700/21/5,00-H**	30
12641.4	**PK 700/21/5,00-H** темно-серый	30
12642.1	**PK 700/22/5,00-H**	30
12642.4	**PK 700/22/5,00-H** темно-серый	30
12643.1	**PK 700/23/5,00-H**	30
12643.4	**PK 700/23/5,00-H** темно-серый	30
12644.1	**PK 700/24/5,00-H**	30
12644.4	**PK 700/24/5,00-H** темно-серый	30
12645.1	**PK 700/13/5,08-H**	36
12645.4	**PK 700/13/5,08-H** темно-серый	36
12646.1	**PK 700/14/5,08-H**	36
12646.4	**PK 700/14/5,08-H** темно-серый	36
12647.1	**PK 700/15/5,08-H**	36
12647.4	**PK 700/15/5,08-H** темно-серый	36
12648.1	**PK 700/16/5,08-H**	36
12648.4	**PK 700/16/5,08-H** темно-серый	36
12649.1	**PK 700/17/5,08-H**	36
12649.4	**PK 700/17/5,08-H** темно-серый	36
12650.1	**PK 700/18/5,08-H**	36
12650.4	**PK 700/18/5,08-H** темно-серый	36
12651.1	**PK 700/19/5,08-H**	36
12651.4	**PK 700/19/5,08-H** темно-серый	36
12652.1	**PK 700/20/5,08-H**	36
12652.4	**PK 700/20/5,08-H** темно-серый	36
12653.1	**PK 700/21/5,08-H**	36
12653.4	**PK 700/21/5,08-H** темно-серый	36
12654.1	**PK 700/22/5,08-H**	36
12654.4	**PK 700/22/5,08-H** темно-серый	36
12655.1	**PK 700/23/5,08-H**	36
12655.4	**PK 700/23/5,08-H** темно-серый	36
12656.1	**PK 700/24/5,08-H**	36
12656.4	**PK 700/24/5,08-H** темно-серый	36
12657.1	**PK 710/13/7,50-V**	41
12657.4	**PK 710/13/7,50-V** темно-серый	41
12658.1	**PK 710/14/7,50-V**	41
12658.4	**PK 710/14/7,50-V** темно-серый	41
12659.1	**PK 710/15/7,50-V**	41
12659.4	**PK 710/15/7,50-V** темно-серый	41
12660.1	**PK 710/16/7,50-V**	41

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
12660.4	**PK 710/16/7,50-V** темно-серый	41
12661.1	**PK 710/17/7,50-V**	41
12661.4	**PK 710/17/7,50-V** темно-серый	41
12662.1	**PK 710/18/7,50-V**	41
12662.4	**PK 710/18/7,50-V** темно-серый	41
12663.1	**PK 710/19/7,50-V**	41
12663.4	**PK 710/19/7,50-V** темно-серый	41
12664.1	**PK 710/20/7,50-V**	41
12664.4	**PK 710/20/7,50-V** темно-серый	41
12665.1	**PK 710/21/7,50-V**	41
12665.4	**PK 710/21/7,50-V** темно-серый	41
12666.1	**PK 710/22/7,50-V**	41
12666.4	**PK 710/22/7,50-V** темно-серый	41
12667.1	**PK 710/23/7,50-V**	41
12667.4	**PK 710/23/7,50-V** темно-серый	41
12668.1	**PK 710/24/7,50-V**	41
12668.4	**PK 710/24/7,50-V** темно-серый	41
12669.1	**PK 710/13/7,62-V**	42
12669.4	**PK 710/13/7,62-V** темно-серый	42
12670.1	**PK 710/14/7,62-V**	42
12670.4	**PK 710/14/7,62-V** темно-серый	42
12671.1	**PK 710/15/7,62-V**	42
12671.4	**PK 710/15/7,62-V** темно-серый	42
12672.1	**PK 710/16/7,62-V**	42
12672.4	**PK 710/16/7,62-V** темно-серый	42
12673.1	**PK 710/17/7,62-V**	42
12673.4	**PK 710/17/7,62-V** темно-серый	42
12674.1	**PK 710/18/7,62-V**	42
12674.4	**PK 710/18/7,62-V** темно-серый	42
12675.1	**PK 710/19/7,62-V**	42
12675.4	**PK 710/19/7,62-V** темно-серый	42
12676.1	**PK 710/20/7,62-V**	42
12676.4	**PK 710/20/7,62-V** темно-серый	42
12677.1	**PK 710/21/7,62-V**	42
12677.4	**PK 710/21/7,62-V** темно-серый	42
12678.1	**PK 710/22/7,62-V**	42
12678.4	**PK 710/22/7,62-V** темно-серый	42
12679.1	**PK 710/23/7,62-V**	42
12679.4	**PK 710/23/7,62-V** темно-серый	42
12680.1	**PK 710/24/7,62-V**	42
12680.4	**PK 710/24/7,62-V** темно-серый	42
12681.1	**PKD 750/13/5,00-V**	31
12681.4	**PKD 750/13/5,00-V** темно-серый	31
12682.1	**PKD 750/14/5,00-V**	31
12682.4	**PKD 750/14/5,00-V** темно-серый	31
12683.1	**PKD 750/15/5,00-V**	31
12683.4	**PKD 750/15/5,00-V** темно-серый	31
12684.1	**PKD 750/16/5,00-V**	31
12684.4	**PKD 750/16/5,00-V** темно-серый	31
12685.1	**PKD 750/17/5,00-V**	31
12685.4	**PKD 750/17/5,00-V** темно-серый	31
12686.1	**PKD 750/18/5,00-V**	31
12686.4	**PKD 750/18/5,00-V** темно-серый	31
12687.1	**PKD 750/19/5,00-V**	31
12687.4	**PKD 750/19/5,00-V** темно-серый	31
12688.1	**PKD 750/20/5,00-V**	31
12688.4	**PKD 750/20/5,00-V** темно-серый	31
12689.1	**PKD 750/21/5,00-V**	31
12689.4	**PKD 750/21/5,00-V** темно-серый	31
12690.1	**PKD 750/22/5,00-V**	31
12690.4	**PKD 750/22/5,00-V** темно-серый	31
12691.1	**PKD 750/23/5,00-V**	31
12691.4	**PKD 750/23/5,00-V** темно-серый	31
12692.1	**PKD 750/24/5,00-V**	31
12692.4	**PKD 750/24/5,00-V** темно-серый	31
12701.1	**PKD 790/14/5,00-V**	32
12701.4	**PKD 790/14/5,00-V** темно-серый	32
12702.1	**PKD 790/16/5,00-V**	32
12702.4	**PKD 790/16/5,00-V** темно-серый	32
12703.1	**PKD 790/18/5,00-V**	32
12703.4	**PKD 790/18/5,00-V** темно-серый	32
12704.1	**PKD 790/20/5,00-V**	32
12704.4	**PKD 790/20/5,00-V** темно-серый	32
12705.1	**PKD 790/22/5,00-V**	32
12705.4	**PKD 790/22/5,00-V** темно-серый	32
12706.1	**PKD 790/24/5,00-V**	32
12706.4	**PKD 790/24/5,00-V** темно-серый	32
12708.1	**PKH 793/14/5,00-V**	32
12708.4	**PKH 793/14/5,00-V** темно-серый	32
12709.1	**PKH 793/16/5,00-V**	32
12709.4	**PKH 793/16/5,00-V** темно-серый	32
12710.1	**PKH 793/18/5,00-V**	32
12710.4	**PKH 793/18/5,00-V** темно-серый	32
12711.1	**PKH 793/20/5,00-V**	32
12711.4	**PKH 793/20/5,00-V** темно-серый	32
12712.1	**PKH 793/22/5,00-V**	32
12712.4	**PKH 793/22/5,00-V** темно-серый	32
12713.1	**PKH 793/24/5,00-V**	32
12713.4	**PKH 793/24/5,00-V** темно-серый	32
12738.1	**STL 970/13/5,08-V**	102
12739.1	**STL 970/14/5,08-V**	102
12740.1	**STL 970/15/5,08-V**	102

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
12741.1	**STL 970/16/5,08-V**	102
12742.1	**STL 970/17/5,08-V**	102
12743.1	**STL 970/18/5,08-V**	102
12744.1	**STL 970/19/5,08-V**	102
12745.1	**STL 970/20/5,08-V**	102
12746.1	**STL 970/21/5,08-V**	102
12747.1	**STL 970/22/5,08-V**	102
12748.1	**STL 970/23/5,08-V**	102
12749.1	**STL 970/24/5,08-V**	102
12750.1	**STL 970/13/5,08-H**	102
12751.1	**STL 970/14/5,08-H**	102
12752.1	**STL 970/15/5,08-H**	102
12753.1	**STL 970/16/5,08-H**	102
12754.1	**STL 970/17/5,08-H**	102
12755.1	**STL 970/18/5,08-H**	102
12756.1	**STL 970/19/5,08-H**	102
12757.1	**STL 970/20/5,08-H**	102
12758.1	**STL 970/21/5,08-H**	102
12759.1	**STL 970/22/5,08-H**	102
12760.1	**STL 970/23/5,08-H**	102
12761.1	**STL 970/24/5,08-H**	102
12789.1	**PKD 750/13/5,08-V**	37
12789.4	**PKD 750/13/5,08-V** темно-серый	37
12790.1	**PKD 750/14/5,08-V**	37
12790.4	**PKD 750/14/5,08-V** темно-серый	37
12791.1	**PKD 750/15/5,08-V**	37
12791.4	**PKD 750/15/5,08-V** темно-серый	37
12792.1	**PKD 750/16/5,08-V**	37
12792.4	**PKD 750/16/5,08-V** темно-серый	37
12793.1	**PKD 750/17/5,08-V**	37
12793.4	**PKD 750/17/5,08-V** темно-серый	37
12794.1	**PKD 750/18/5,08-V**	37
12794.4	**PKD 750/18/5,08-V** темно-серый	37
12795.1	**PKD 750/19/5,08-V**	37
12795.4	**PKD 750/19/5,08-V** темно-серый	37
12796.1	**PKD 750/20/5,08-V**	37
12796.4	**PKD 750/20/5,08-V** темно-серый	37
12797.1	**PKD 750/21/5,08-V**	37
12797.4	**PKD 750/21/5,08-V** темно-серый	37
12798.1	**PKD 750/22/5,08-V**	37
12798.4	**PKD 750/22/5,08-V** темно-серый	37
12799.1	**PKD 750/23/5,08-V**	37
12799.4	**PKD 750/23/5,08-V** темно-серый	37
12800.1	**PKD 750/24/5,08-V**	37
12800.4	**PKD 750/24/5,08-V** темно-серый	37
12855.1	**PK 590/2/5,00**	15
12856.1	**PK 590/3/5,00**	15
12857.1	**PK 590/4/5,00**	15
12858.1	**PK 590/5/5,00**	15
12859.1	**PK 590/6/5,00**	15
12860.1	**PK 590/7/5,00**	15
12861.1	**PK 590/8/5,00**	15
12862.1	**PK 590/9/5,00**	15
12863.1	**PK 590/10/5,00**	15
12864.1	**PK 590/11/5,00**	15
12865.1	**PK 590/12/5,00**	15
12866.1	**PK 590/13/5,00**	15
12867.1	**PK 590/14/5,00**	15
12868.1	**PK 590/15/5,00**	15
12869.1	**PK 590/16/5,00**	15
12870.1	**PK 590/17/5,00**	15
12871.1	**PK 590/18/5,00**	15
12872.1	**PK 590/19/5,00**	15
12873.1	**PK 590/20/5,00**	15
12874.1	**PK 590/21/5,00**	15
12875.1	**PK 590/22/5,00**	15
12876.1	**PK 590/23/5,00**	15
12877.1	**PK 590/24/5,00**	15
12878.1	**PKZ 602/2/3,81-V**	28
12879.1	**PKZ 602/3/3,81-V**	28
12880.1	**PKZ 602/4/3,81-V**	28
12881.1	**PKZ 602/5/3,81-V**	28
12882.1	**PKZ 602/6/3,81-V**	28
12883.1	**PKZ 602/7/3,81-V**	28
12884.1	**PKZ 602/8/3,81-V**	28
12885.1	**PKZ 602/9/3,81-V**	28
12886.1	**PKZ 602/10/3,81-V**	28
12887.1	**PKZ 602/11/3,81-V**	28
12888.1	**PKZ 602/12/3,81-V**	28
12889.1	**PKZ 602/13/3,81-V**	28
12890.1	**PKZ 602/14/3,81-V**	28
12891.1	**PKZ 602/15/3,81-V**	28
12892.1	**PKZ 602/16/3,81-V**	28
12893.1	**PKZ 602/17/3,81-V**	28
12894.1	**PKZ 602/18/3,81-V**	28
12895.1	**PKZ 602/19/3,81-V**	28
12896.1	**PKZ 602/20/3,81-V**	28
12897.1	**PKZ 602/21/3,81-V**	28
12898.1	**PKZ 602/22/3,81-V**	28
12899.1	**PKZ 602/23/3,81-V**	28
12900.1	**PKZ 602/24/3,81-V**	28
12924.1	**PKDZ 770/2/5,08-V**	38

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
12925.1	**PKDZ 770/3/5,08-V**	38
12926.1	**PKDZ 770/4/5,08-V**	38
12927.1	**PKDZ 770/5/5,08-V**	38
12928.1	**PKDZ 770/6/5,08-V**	38
12929.1	**PKDZ 770/7/5,08-V**	38
12930.1	**PKDZ 770/8/5,08-V**	38
12931.1	**PKDZ 770/9/5,08-V**	38
12932.1	**PKDZ 770/10/5,08-V**	38
12933.1	**PKDZ 770/11/5,08-V**	38
12934.1	**PKDZ 770/12/5,08-V**	38
12935.1	**PKDZ 770/13/5,08-V**	38
12936.1	**PKDZ 770/14/5,08-V**	38
12937.1	**PKDZ 770/15/5,08-V**	38
12938.1	**PKDZ 770/16/5,08-V**	38
12939.1	**PKDZ 770/17/5,08-V**	38
12940.1	**PKDZ 770/18/5,08-V**	38
12941.1	**PKDZ 770/19/5,08-V**	38
12942.1	**PKDZ 770/20/5,08-V**	38
12943.1	**PKDZ 770/21/5,08-V**	38
12944.1	**PKDZ 770/22/5,08-V**	38
12945.1	**PKDZ 770/23/5,08-V**	38
12946.1	**PKDZ 770/24/5,08-V**	38
13 000		
13039.1	**PKBZ 1551/2/3,81**	74
13040.1	**PKBZ 1551/3/3,81**	74
13041.1	**PKBZ 1551/4/3,81**	74
13042.1	**PKBZ 1551/5/3,81**	74
13043.1	**PKBZ 1551/6/3,81**	74
13044.1	**PKBZ 1551/7/3,81**	74
13045.1	**PKBZ 1551/8/3,81**	74
13046.1	**PKBZ 1551/9/3,81**	74
13047.1	**PKBZ 1551/10/3,81**	74
13048.1	**PKBZ 1551/11/3,81**	74
13049.1	**PKBZ 1551/12/3,81**	74
13050.1	**PKBZ 1551/13/3,81**	74
13051.1	**PKBZ 1551/14/3,81**	74
13052.1	**PKBZ 1551/15/3,81**	74
13053.1	**PKBZ 1551/16/3,81**	74
13054.1	**PKBZ 1551/17/3,81**	74
13055.1	**PKBZ 1551/18/3,81**	74
13056.1	**PKBZ 1551/19/3,81**	74
13057.1	**PKBZ 1551/20/3,81**	74
13058.1	**PKBZ 1551/21/3,81**	74
13059.1	**PKBZ 1551/22/3,81**	74
13060.1	**PKBZ 1551/23/3,81**	74
13061.1	**PKBZ 1551/24/3,81**	74
13062.1	**PKBZ 1552/2/3,81**	74
13063.1	**PKBZ 1552/3/3,81**	74
13064.1	**PKBZ 1552/4/3,81**	74
13065.1	**PKBZ 1552/5/3,81**	74
13066.1	**PKBZ 1552/6/3,81**	74
13067.1	**PKBZ 1552/7/3,81**	74
13068.1	**PKBZ 1552/8/3,81**	74
13069.1	**PKBZ 1552/9/3,81**	74
13070.1	**PKBZ 1552/10/3,81**	74
13071.1	**PKBZ 1552/11/3,81**	74
13072.1	**PKBZ 1552/12/3,81**	74
13073.1	**PKBZ 1552/13/3,81**	74
13074.1	**PKBZ 1552/14/3,81**	74
13075.1	**PKBZ 1552/15/3,81**	74
13076.1	**PKBZ 1552/16/3,81**	74
13077.1	**PKBZ 1552/17/3,81**	74
13078.1	**PKBZ 1552/18/3,81**	74
13079.1	**PKBZ 1552/19/3,81**	74
13080.1	**PKBZ 1552/20/3,81**	74
13081.1	**PKBZ 1552/21/3,81**	74
13082.1	**PKBZ 1552/22/3,81**	74
13083.1	**PKBZ 1552/23/3,81**	74
13084.1	**PKBZ 1552/24/3,81**	74
13085.0	**PBK 4100/2/5,00** светло-серый	61
13086.0	**PBK 4100/3/5,00** светло-серый	61
13087.0	**PBK 4100/4/5,00** светло-серый	61
13088.0	**PBK 4100/5/5,00** светло-серый	61
13089.0	**PBK 4100/6/5,00** светло-серый	61
13090.0	**PBK 4100/7/5,00** светло-серый	61
13091.0	**PBK 4100/8/5,00** светло-серый	61
13092.0	**PBK 4100/9/5,00** светло-серый	61
13093.0	**PBK 4100/10/5,00** светло-серый	61
13094.0	**PBK 4100/11/5,00** светло-серый	61
13095.0	**PBK 4100/12/5,00** светло-серый	61
13096.0	**PBK 4100/13/5,00** светло-серый	61
13097.0	**PBK 4100/14/5,00** светло-серый	61
13098.0	**PBK 4100/15/5,00** светло-серый	61
13099.0	**PBK 4100/16/5,00** светло-серый	61
13100.0	**PBK 4100/17/5,00** светло-серый	61
13101.0	**PBK 4100/18/5,00** светло-серый	61
13102.0	**PBK 4100/19/5,00** светло-серый	61
13103.0	**PBK 4100/20/5,00** светло-серый	61
13104.0	**PBK 4100/21/5,00** светло-серый	61
13105.0	**PBK 4100/22/5,00** светло-серый	61
13106.0	**PBK 4100/23/5,00** светло-серый	61

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
13107.0	**PBK 4100/24/5,00** светло-серый	61
13108.0	**PBK 4101/2/5,00-KD** светло-серый	61
13109.0	**PBK 4101/3/5,00-KD** светло-серый	61
13110.0	**PBK 4101/4/5,00-KD** светло-серый	61
13111.0	**PBK 4101/5/5,00-KD** светло-серый	61
13112.0	**PBK 4101/6/5,00-KD** светло-серый	61
13113.0	**PBK 4101/7/5,00-KD** светло-серый	61
13114.0	**PBK 4101/8/5,00-KD** светло-серый	61
13115.0	**PBK 4101/9/5,00-KD** светло-серый	61
13116.0	**PBK 4101/10/5,00-KD** св.-серый	61
13117.0	**PBK 4101/11/5,00-KD** св.-серый	61
13118.0	**PBK 4101/12/5,00-KD** св.-серый	61
13119.0	**PBK 4101/13/5,00-KD** св.-серый	61
13120.0	**PBK 4101/14/5,00-KD** св.-серый	61
13121.0	**PBK 4101/15/5,00-KD** св.-серый	61
13122.0	**PBK 4101/16/5,00-KD** св.-серый	61
13123.0	**PBK 4101/17/5,00-KD** св.-серый	61
13124.0	**PBK 4101/18/5,00-KD** св.-серый	61
13125.0	**PBK 4101/19/5,00-KD** св.-серый	61
13126.0	**PBK 4101/20/5,00-KD** св.-серый	61
13127.0	**PBK 4101/21/5,00-KD** св.-серый	61
13128.0	**PBK 4101/22/5,00-KD** св.-серый	61
13129.0	**PBK 4101/23/5,00-KD** св.-серый	61
13130.0	**PBK 4101/24/5,00-KD** св.-серый	61
13131.1	**PBKZ 4301/2/5,08-KD**	62
13132.1	**PBKZ 4301/3/5,08-KD**	62
13133.1	**PBKZ 4301/4/5,08-KD**	62
13134.1	**PBKZ 4301/5/5,08-KD**	62
13135.1	**PBKZ 4301/6/5,08-KD**	62
13136.1	**PBKZ 4301/7/5,08-KD**	62
13154.1	**STL 950/2/5,08-G-L**	119
13155.1	**STL 950/3/5,08-G-L**	119
13156.1	**STL 950/4/5,08-G-L**	119
13157.1	**STL 950/5/5,08-G-L**	119
13158.1	**STL 950/6/5,08-G-L**	119
13159.1	**STL 950/7/5,08-G-L**	119
13160.1	**STL 950/8/5,08-G-L**	119
13161.1	**STL 950/9/5,08-G-L**	119
13162.1	**STL 950/10/5,08-G-L**	119
13163.1	**PKD 790/3/5,00-V**	32
13163.4	**PKD 790/3/5,00-V** темно-серый	32
13164.1	**PKD 790/5/5,00-V**	32
13164.4	**PKD 790/5/5,00-V** темно-серый	32
13165.1	**PKD 790/7/5,00-V**	32
13165.4	**PKD 790/7/5,00-V** темно-серый	32
13166.1	**PKD 790/9/5,00-V**	32
13166.4	**PKD 790/9/5,00-V** темно-серый	32
13167.1	**PKD 790/11/5,00-V**	32
13167.4	**PKD 790/11/5,00-V** темно-серый	32
13168.1	**PKD 790/13/5,00-V**	32
13168.4	**PKD 790/13/5,00-V** темно-серый	32
13169.1	**PKD 790/15/5,00-V**	32
13169.4	**PKD 790/15/5,00-V** темно-серый	32
13170.1	**PKD 790/17/5,00-V**	32
13170.4	**PKD 790/17/5,00-V** темно-серый	32
13171.1	**PKD 790/19/5,00-V**	32
13171.4	**PKD 790/19/5,00-V** темно-серый	32
13172.1	**PKD 790/21/5,00-V**	32
13172.4	**PKD 790/21/5,00-V** темно-серый	32
13173.1	**PKD 790/23/5,00-V**	32
13173.4	**PKD 790/23/5,00-V** темно-серый	32
13175.1	**PK-TS/2/5,08/15**	112
13176.1	**PK-TS/3/5,08/15**	112
13177.1	**PK-TS/4/5,08/15**	112
13178.1	**PK-TS/5/5,08/15**	112
13179.1	**PK-TS/6/5,08/15**	112
13180.1	**PK-TS/7/5,08/15**	112
13181.1	**PK-TS/8/5,08/15**	112
13182.1	**PK-TS/9/5,08/15**	112
13183.1	**PK-TS/10/5,08/15**	112
13184.1	**PK-TS/11/5,08/15**	112
13185.1	**PK-TS/12/5,08/15**	112
13186.1	**PK-TS/13/5,08/15**	112
13187.1	**PK-TS/14/5,08/15**	112
13188.1	**PK-TS/15/5,08/15**	112
13189.1	**PK-TS/16/5,08/15**	112
13190.1	**PK-TS/17/5,08/15**	112
13191.1	**PK-TS/18/5,08/15**	112
13192.1	**PK-TS/19/5,08/15**	112
13193.1	**PK-TS/20/5,08/15**	112
13194.1	**PK-TS/21/5,08/15**	112
13195.1	**PK-TS/22/5,08/15**	112
13196.1	**PK-TS/23/5,08/15**	112
13197.1	**PK-TS/24/5,08/15**	112
13198.1	**STL 950/11/5,08-V-F**	102
13199.1	**STL 950/12/5,08-V-F**	102
13200.1	**STL 950/13/5,08-V-F**	102
13201.1	**STL 950/14/5,08-V-F**	102
13202.1	**STL 950/15/5,08-V-F**	102
13203.1	**STL 950/16/5,08-V-F**	102
13204.1	**STL 950/17/5,08-V-F**	102
13205.1	**STL 950/18/5,08-V-F**	102

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
13206.1	STL 950/19/5,08-V-F	102
13207.1	STL 950/20/5,08-V-F	102
13208.1	STL 950/21/5,08-V-F	102
13209.1	STL 950/22/5,08-V-F	102
13210.1	STL 950/23/5,08-V-F	102
13211.1	STL 950/24/5,08-V-F	102
13212.1	PKB 950/11/5,08-F	77
13213.1	PKB 950/12/5,08-F	77
13214.1	PKB 950/13/5,08-F	77
13215.1	PKB 950/14/5,08-F	77
13216.1	PKB 950/15/5,08-F	77
13217.1	PKB 950/16/5,08-F	77
13218.1	PKB 950/17/5,08-F	77
13219.1	PKB 950/18/5,08-F	77
13220.1	PKB 950/19/5,08-F	77
13221.1	PKB 950/20/5,08-F	77
13222.1	PKB 950/21/5,08-F	77
13223.1	PKB 950/22/5,08-F	77
13226.1	PKB 950/11/5,00-F	75
13227.1	PKB 950/12/5,00-F	75
13228.1	PKB 950/13/5,00-F	75
13229.1	PKB 950/14/5,00-F	75
13230.1	PKB 950/15/5,00-F	75
13231.1	PKB 950/16/5,00-F	75
13232.1	PKB 950/17/5,00-F	75
13233.1	PKB 950/18/5,00-F	75
13234.1	PKB 950/19/5,00-F	75
13235.1	PKB 950/20/5,00-F	75
13236.1	PKB 950/21/5,00-F	75
13237.1	PKB 950/22/5,00-F	75
13238.1	PKB 950/23/5,00-F	75
13239.1	PKB 950/24/5,00-F	75
13240.1	STL 950/11/5,00-V-F	98
13241.1	STL 950/12/5,00-V-F	98
13242.1	STL 950/13/5,00-V-F	98
13243.1	STL 950/14/5,00-V-F	98
13244.1	STL 950/15/5,00-V-F	98
13245.1	STL 950/16/5,00-V-F	98
13246.1	STL 950/17/5,00-V-F	98
13247.1	STL 950/18/5,00-V-F	98
13248.1	STL 950/19/5,00-V-F	98
13249.1	STL 950/20/5,00-V-F	98
13250.1	STL 950/21/5,00-V-F	98
13251.1	STL 950/22/5,00-V-F	98
13252.1	STL 950/23/5,00-V-F	98
13253.1	STL 950/24/5,00-V-F	98
13254.1	STL 950/11/5,00-H-F	98
13255.1	STL 950/12/5,00-H-F	98
13256.1	STL 950/13/5,00-H-F	98
13257.1	STL 950/14/5,00-H-F	98
13258.1	STL 950/15/5,00-H-F	98
13259.1	STL 950/16/5,00-H-F	98
13260.1	STL 950/17/5,00-H-F	98
13261.1	STL 950/18/5,00-H-F	98
13262.1	STL 950/19/5,00-H-F	98
13263.1	STL 950/20/5,00-H-F	98
13264.1	STL 950/21/5,00-H-F	98
13265.1	STL 950/22/5,00-H-F	98
13266.1	STL 950/23/5,00-H-F	98
13267.1	STL 950/24/5,00-H-F	98
13268.1	STL 950/11/5,08-H-F	102
13269.1	STL 950/12/5,08-H-F	102
13270.1	STL 950/13/5,08-H-F	102
13271.1	STL 950/14/5,08-H-F	102
13272.1	STL 950/15/5,08-H-F	102
13273.1	STL 950/16/5,08-H-F	102
13274.1	STL 950/17/5,08-H-F	102
13275.1	STL 950/18/5,08-H-F	102
13276.1	STL 950/19/5,08-H-F	102
13277.1	STL 950/20/5,08-H-F	102
13278.1	STL 950/21/5,08-H-F	102
13279.1	STL 950/22/5,08-H-F	102
13280.1	STL 950/23/5,08-H-F	102
13281.1	STL 950/24/5,08-H-F	102
13283.8	AD/PK желтый	125
13284.1	BLS-STL	125
13286.0	PBK 4291/2/3,50-KD	60
13287.0	PBK 4291/3/3,50-KD	60
13288.0	PBK 4291/4/3,50-KD	60
13289.0	PBK 4291/5/3,50-KD	60
13290.0	PBK 4291/6/3,50-KD	60
13291.0	PBK 4291/7/3,50-KD	60
13292.0	PBK 4291/8/3,50-KD	60
13293.0	PBK 4291/9/3,50-KD	60
13294.0	PBK 4291/10/3,50-KD	60
13295.0	PBK 4291/11/3,50-KD	60
13296.0	PBK 4291/12/3,50-KD	60
13297.0	PBK 4291/13/3,50-KD	60
13298.0	PBK 4291/14/3,50-KD	60
13299.0	PBK 4291/15/3,50-KD	60
13300.0	PBK 4291/16/3,50-KD	60
13301.0	PBK 4291/17/3,50-KD	60

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
13302.0	PBK 4291/18/3,50-KD	60
13303.0	PBK 4291/19/3,50-KD	60
13304.0	PBK 4291/20/3,50-KD	60
13305.0	PBK 4291/21/3,50-KD	60
13306.0	PBK 4291/22/3,50-KD	60
13307.0	PBK 4291/23/3,50-KD	60
13308.0	PBK 4291/24/3,50-KD	60
13310.0	PBK 4291/2/3,50-KDVP	60
13311.0	PBK 4291/3/3,50-KDVP	60
13312.0	PBK 4291/4/3,50-KDVP	60
13313.0	PBK 4291/5/3,50-KDVP	60
13314.0	PBK 4291/6/3,50-KDVP	60
13315.0	PBK 4291/7/3,50-KDVP	60
13316.0	PBK 4291/8/3,50-KDVP	60
13317.0	PBK 4291/9/3,50-KDVP	60
13318.0	PBK 4291/10/3,50-KDVP	60
13319.0	PBK 4291/11/3,50-KDVP	60
13320.0	PBK 4291/12/3,50-KDVP	60
13321.0	PBK 4291/13/3,50-KDVP	60
13322.0	PBK 4291/14/3,50-KDVP	60
13323.0	PBK 4291/15/3,50-KDVP	60
13324.0	PBK 4291/16/3,50-KDVP	60
13325.0	PBK 4291/17/3,50-KDVP	60
13326.0	PBK 4291/18/3,50-KDVP	60
13327.0	PBK 4291/19/3,50-KDVP	60
13328.0	PBK 4291/20/3,50-KDVP	60
13329.0	PBK 4291/21/3,50-KDVP	60
13330.0	PBK 4291/22/3,50-KDVP	60
13331.0	PBK 4291/23/3,50-KDVP	60
13332.0	PBK 4291/24/3,50-KDVP	60
13334.1	PZK 3750/2/5,00	49
13335.1	PZK 3750/3/5,00	49
13336.1	PZK 3750/4/5,00	49
13337.1	PZK 3750/5/5,00	49
13338.1	PZK 3750/6/5,00	49
13339.1	PZK 3750/7/5,00	49
13340.1	PZK 3750/8/5,00	49
13341.1	PZK 3750/9/5,00	49
13342.1	PZK 3750/10/5,00	49
13343.1	PZK 3750/11/5,00	49
13344.1	PZK 3750/12/5,00	49
13345.1	PZK 3750/13/5,00	49
13346.1	PZK 3750/14/5,00	49
13347.1	PZK 3750/15/5,00	49
13348.1	PZK 3750/16/5,00	49
13349.1	PZK 3750/17/5,00	49
13350.1	PZK 3750/18/5,00	49
13351.1	PZK 3750/19/5,00	49
13352.1	PZK 3750/20/5,00	49
13353.1	PZK 3750/21/5,00	49
13354.1	PZK 3750/22/5,00	49
13355.1	PZK 3750/23/5,00	49
13356.1	PZK 3750/24/5,00	49
13358.1	PZK 3750/2/5,08	50
13359.1	PZK 3750/3/5,08	50
13360.1	PZK 3750/4/5,08	50
13361.1	PZK 3750/5/5,08	50
13362.1	PZK 3750/6/5,08	50
13363.1	PZK 3750/7/5,08	50
13364.1	PZK 3750/8/5,08	50
13365.1	PZK 3750/9/5,08	50
13366.1	PZK 3750/10/5,08	50
13367.1	PZK 3750/11/5,08	50
13368.1	PZK 3750/12/5,08	50
13369.1	PZK 3750/13/5,08	50
13370.1	PZK 3750/14/5,08	50
13371.1	PZK 3750/15/5,08	50
13372.1	PZK 3750/16/5,08	50
13373.1	PZK 3750/17/5,08	50
13374.1	PZK 3750/18/5,08	50
13375.1	PZK 3750/19/5,08	50
13376.1	PZK 3750/20/5,08	50
13377.1	PZK 3750/21/5,08	50
13378.1	PZK 3750/22/5,08	50
13379.1	PZK 3750/23/5,08	50
13380.1	PZK 3750/24/5,08	50
13382.1	PZK 3750/2/5,00-VP	50
13383.1	PZK 3750/3/5,00-VP	50
13384.1	PZK 3750/4/5,00-VP	50
13385.1	PZK 3750/5/5,00-VP	50
13386.1	PZK 3750/6/5,00-VP	50
13387.1	PZK 3750/7/5,00-VP	50
13388.1	PZK 3750/8/5,00-VP	50
13389.1	PZK 3750/9/5,00-VP	50
13390.1	PZK 3750/10/5,00-VP	50
13391.1	PZK 3750/11/5,00-VP	50
13392.1	PZK 3750/12/5,00-VP	50
13393.1	PZK 3750/13/5,00-VP	50
13394.1	PZK 3750/14/5,00-VP	50
13395.1	PZK 3750/15/5,00-VP	50
13396.1	PZK 3750/16/5,00-VP	50
13397.1	PZK 3750/17/5,00-VP	50

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
13398.1	PZK 3750/18/5,00-VP	50
13399.1	PZK 3750/19/5,00-VP	50
13400.1	PZK 3750/20/5,00-VP	50
13401.1	PZK 3750/21/5,00-VP	50
13402.1	PZK 3750/22/5,00-VP	50
13403.1	PZK 3750/23/5,00-VP	50
13404.1	PZK 3750/24/5,00-VP	50
13406.1	PZK 3750/2/5,08-VP	51
13407.1	PZK 3750/3/5,08-VP	51
13408.1	PZK 3750/4/5,08-VP	51
13409.1	PZK 3750/5/5,08-VP	51
13410.1	PZK 3750/6/5,08-VP	51
13411.1	PZK 3750/7/5,08-VP	51
13412.1	PZK 3750/8/5,08-VP	51
13413.1	PZK 3750/9/5,08-VP	51
13414.1	PZK 3750/10/5,08-VP	51
13415.1	PZK 3750/11/5,08-VP	51
13416.1	PZK 3750/12/5,08-VP	51
13417.1	PZK 3750/13/5,08-VP	51
13418.1	PZK 3750/14/5,08-VP	51
13419.1	PZK 3750/15/5,08-VP	51
13420.1	PZK 3750/16/5,08-VP	51
13421.1	PZK 3750/17/5,08-VP	51
13422.1	PZK 3750/18/5,08-VP	51
13423.1	PZK 3750/19/5,08-VP	51
13424.1	PZK 3750/20/5,08-VP	51
13425.1	PZK 3750/21/5,08-VP	51
13426.1	PZK 3750/22/5,08-VP	51
13427.1	PZK 3750/23/5,08-VP	51
13428.1	PZK 3750/24/5,08-VP	51
13429.1	STL 970/2/5,08-V-G	105
13430.1	STL 970/3/5,08-V-G	105
13431.1	STL 970/4/5,08-V-G	105
13432.1	STL 970/5/5,08-V-G	105
13433.1	STL 970/6/5,08-V-G	105
13434.1	STL 970/7/5,08-V-G	105
13435.1	STL 970/8/5,08-V-G	103
13436.1	STL 970/9/5,08-V-G	105
13437.1	STL 970/10/5,08-V-G	105
13438.1	STL 970/11/5,08-V-G	105
13439.1	STL 970/12/5,08-V-G	105
13440.1	STL 970/2/5,08-H-G	105
13441.1	STL 970/3/5,08-H-G	105
13442.1	STL 970/4/5,08-H-G	105
13443.1	STL 970/5/5,08-H-G	105
13444.1	STL 970/6/5,08-H-G	105
13445.1	STL 970/7/5,08-H-G	105
13446.1	STL 970/8/5,08-H-G	105
13447.1	STL 970/9/5,08-H-G	105
13448.1	STL 970/10/5,08-H-G	105
13449.1	STL 970/11/5,08-H-G	105
13450.1	STL 970/12/5,08-H-G	105
13451.1	STL 970/2/5,08-V-F	106
13452.1	STL 970/3/5,08-V-F	106
13453.1	STL 970/4/5,08-V-F	106
13454.1	STL 970/5/5,08-V-F	106
13455.1	STL 970/6/5,08-V-F	106
13456.1	STL 970/7/5,08-V-F	106
13457.1	STL 970/8/5,08-V-F	106
13458.1	STL 970/9/5,08-V-F	106
13459.1	STL 970/10/5,08-V-F	106
13460.1	STL 970/11/5,08-V-F	106
13461.1	STL 970/12/5,08-V-F	106
13462.1	STL 970/2/5,08-H-F	106
13463.1	STL 970/3/5,08-H-F	106
13464.1	STL 970/4/5,08-H-F	106
13465.1	STL 970/5/5,08-H-F	106
13466.1	STL 970/6/5,08-H-F	106
13467.1	STL 970/7/5,08-H-F	106
13468.1	STL 970/8/5,08-H-F	106
13469.1	STL 970/9/5,08-H-F	106
13470.1	STL 970/10/5,08-H-F	106
13471.1	STL 970/11/5,08-H-F	106
13472.1	STL 970/12/5,08-H-F	106
13473.1	PK 500/13/10,00-V	23
13473.4	PK 500/13/10,00-V темно-серый	23
13474.1	PK 500/14/10,00-V	23
13474.4	PK 500/14/10,00-V темно-серый	23
13475.1	PK 500/15/10,00-V	23
13475.4	PK 500/15/10,00-V темно-серый	23
13476.1	PK 500/16/10,00-V	23
13476.4	PK 500/16/10,00-V темно-серый	23
13477.1	PK 500/17/10,00-V	23
13477.4	PK 500/17/10,00-V темно-серый	23
13478.1	PK 500/18/10,00-V	23
13478.4	PK 500/18/10,00-V темно-серый	23
13479.1	PK 500/19/10,00-V	23
13479.4	PK 500/19/10,00-V темно-серый	23
13480.1	PK 500/20/10,00-V	23
13480.4	PK 500/20/10,00-V темно-серый	23
13481.1	PK 500/21/10,00-V	23
13481.4	PK 500/21/10,00-V темно-серый	23

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
13482.1	**PK 500/22/10,00-V**	23
13482.4	**PK 500/22/10,00-V** темно-серый	23
13483.1	**PK 500/23/10,00-V**	23
13483.4	**PK 500/23/10,00-V** темно-серый	23
13484.1	**PK 500/24/10,00-V**	23
13484.4	**PK 500/24/10,00-V** темно-серый	23
13485.1	**PK 500/13/10,00-H**	24
13485.4	**PK 500/13/10,00-H** темно-серый	24
13486.1	**PK 500/14/10,00-H**	24
13486.4	**PK 500/14/10,00-H** темно-серый	24
13487.1	**PK 500/15/10,00-H**	24
13487.4	**PK 500/15/10,00-H** темно-серый	24
13488.1	**PK 500/16/10,00-H**	24
13488.4	**PK 500/16/10,00-H** темно-серый	24
13489.1	**PK 500/17/10,00-H**	24
13489.4	**PK 500/17/10,00-H** темно-серый	24
13490.1	**PK 500/18/10,00-H**	24
13490.4	**PK 500/18/10,00-H** темно-серый	24
13491.1	**PK 500/19/10,00-H**	24
13491.4	**PK 500/19/10,00-H** темно-серый	24
13492.1	**PK 500/20/10,00-H**	24
13492.4	**PK 500/20/10,00-H** темно-серый	24
13493.1	**PK 500/21/10,00-H**	24
13493.4	**PK 500/21/10,00-H** темно-серый	24
13494.1	**PK 500/22/10,00-H**	24
13494.4	**PK 500/22/10,00-H** темно-серый	24
13495.1	**PK 500/23/10,00-H**	24
13495.4	**PK 500/23/10,00-H** темно-серый	24
13496.1	**PK 500/24/10,00-H**	24
13496.4	**PK 500/24/10,00-H** темно-серый	24
13497.1	**PK 100/13/10,00-V**	25
13497.4	**PK 100/13/10,00-V** темно-серый	25
13498.1	**PK 100/14/10,00-V**	25
13498.4	**PK 100/14/10,00-V** темно-серый	25
13499.1	**PK 100/15/10,00-V**	25
13499.4	**PK 100/15/10,00-V** темно-серый	25
13500.1	**PK 100/16/10,00-V**	25
13500.4	**PK 100/16/10,00-V** темно-серый	25
13501.1	**PK 100/17/10,00-V**	25
13501.4	**PK 100/17/10,00-V** темно-серый	25
13502.1	**PK 100/18/10,00-V**	25
13502.4	**PK 100/18/10,00-V** темно-серый	25
13503.1	**PK 100/19/10,00-V**	25
13503.4	**PK 100/19/10,00-V** темно-серый	25
13504.1	**PK 100/20/10,00-V**	25
13504.4	**PK 100/20/10,00-V** темно-серый	25
13505.1	**PK 100/21/10,00-V**	25
13505.4	**PK 100/21/10,00-V** темно-серый	25
13506.1	**PK 100/22/10,00-V**	25
13506.4	**PK 100/22/10,00-V** темно-серый	25
13507.1	**PK 100/23/10,00-V**	25
13507.4	**PK 100/23/10,00-V** темно-серый	25
13508.1	**PK 100/24/10,00-V**	25
13508.4	**PK 100/24/10,00-V** темно-серый	25
13509.1	**PK 100/13/10,00-H**	25
13509.4	**PK 100/13/10,00-H** темно-серый	25
13510.1	**PK 100/14/10,00-H**	25
13510.4	**PK 100/14/10,00-H** темно-серый	25
13511.1	**PK 100/15/10,00-H**	25
13511.4	**PK 100/15/10,00-H** темно-серый	25
13512.1	**PK 100/16/10,00-H**	25
13512.4	**PK 100/16/10,00-H** темно-серый	25
13513.1	**PK 100/17/10,00-H**	25
13513.4	**PK 100/17/10,00-H** темно-серый	25
13514.1	**PK 100/18/10,00-H**	25
13514.4	**PK 100/18/10,00-H** темно-серый	25
13515.1	**PK 100/19/10,00-H**	25
13515.4	**PK 100/19/10,00-H** темно-серый	25
13516.1	**PK 100/20/10,00-H**	25
13516.4	**PK 100/20/10,00-H** темно-серый	25
13517.1	**PK 100/21/10,00-H**	25
13517.4	**PK 100/21/10,00-H** темно-серый	25
13518.1	**PK 100/22/10,00-H**	25
13518.4	**PK 100/22/10,00-H** темно-серый	25
13519.1	**PK 100/23/10,00-H**	25
13519.4	**PK 100/23/10,00-H** темно-серый	25
13520.1	**PK 100/24/10,00-H**	25
13520.4	**PK 100/24/10,00-H** темно-серый	25
13521.1	**PK 500/13/10,16-V**	27
13521.4	**PK 500/13/10,16-V** темно-серый	27
13522.1	**PK 500/14/10,16-V**	27
13522.4	**PK 500/14/10,16-V** темно-серый	27
13523.1	**PK 500/15/10,16-V**	27
13523.4	**PK 500/15/10,16-V** темно-серый	27
13524.1	**PK 500/16/10,16-V**	27
13524.4	**PK 500/16/10,16-V** темно-серый	27
13525.1	**PK 500/17/10,16-V**	27
13525.4	**PK 500/17/10,16-V** темно-серый	27
13526.1	**PK 500/18/10,16-V**	27
13526.4	**PK 500/18/10,16-V** темно-серый	27
13527.1	**PK 500/19/10,16-V**	27
13527.4	**PK 500/19/10,16-V** темно-серый	27
13528.1	**PK 500/20/10,16-V**	27
13528.4	**PK 500/20/10,16-V** темно-серый	27
13529.1	**PK 500/21/10,16-V**	27
13529.4	**PK 500/21/10,16-V** темно-серый	27
13530.1	**PK 500/22/10,16-V**	27
13530.4	**PK 500/22/10,16-V** темно-серый	27
13531.1	**PK 500/23/10,16-V**	27
13531.4	**PK 500/23/10,16-V** темно-серый	27
13532.1	**PK 500/24/10,16-V**	27
13532.4	**PK 500/24/10,16-V** темно-серый	27
13533.1	**PK 500/13/10,16-H**	27
13533.4	**PK 500/13/10,16-H** темно-серый	27
13534.1	**PK 500/14/10,16-H**	27
13534.4	**PK 500/14/10,16-H** темно-серый	27
13535.1	**PK 500/15/10,16-H**	27
13535.4	**PK 500/15/10,16-H** темно-серый	27
13536.1	**PK 500/16/10,16-H**	27
13536.4	**PK 500/16/10,16-H** темно-серый	27
13537.1	**PK 500/17/10,16-H**	27
13537.4	**PK 500/17/10,16-H** темно-серый	27
13538.1	**PK 500/18/10,16-H**	27
13538.4	**PK 500/18/10,16-H** темно-серый	27
13539.1	**PK 500/19/10,16-H**	27
13539.4	**PK 500/19/10,16-H** темно-серый	27
13540.1	**PK 500/20/10,16-H**	27
13540.4	**PK 500/20/10,16-H** темно-серый	27
13541.1	**PK 500/21/10,16-H**	27
13541.4	**PK 500/21/10,16-H** темно-серый	27
13542.1	**PK 500/22/10,16-H**	27
13542.4	**PK 500/22/10,16-H** темно-серый	27
13543.1	**PK 500/23/10,16-H**	27
13543.4	**PK 500/23/10,16-H** темно-серый	27
13544.1	**PK 500/24/10,16-H**	27
13544.4	**PK 500/24/10,16-H** темно-серый	27
13545.1	**PK 300/13/10,00**	42
13545.4	**PK 300/13/10,00** темно-серый	42
13546.1	**PK 300/14/10,00**	42
13546.4	**PK 300/14/10,00** темно-серый	42
13547.1	**PK 300/15/10,00**	42
13547.4	**PK 300/15/10,00** темно-серый	42
13548.1	**PK 300/16/10,00**	42
13548.4	**PK 300/16/10,00** темно-серый	42
13549.1	**PK 300/17/10,00**	42
13549.4	**PK 300/17/10,00** темно-серый	42
13550.1	**PK 300/18/10,00**	42
13550.4	**PK 300/18/10,00** темно-серый	42
13551.1	**PK 300/19/10,00**	42
13551.4	**PK 300/19/10,00** темно-серый	42
13552.1	**PK 300/20/10,00**	42
13552.4	**PK 300/20/10,00** темно-серый	42
13553.1	**PK 300/21/10,00**	42
13553.4	**PK 300/21/10,00** темно-серый	42
13554.1	**PK 300/22/10,00**	42
13554.4	**PK 300/22/10,00** темно-серый	42
13555.1	**PK 300/23/10,00**	42
13555.4	**PK 300/23/10,00** темно-серый	42
13556.1	**PK 300/24/10,00**	42
13556.4	**PK 300/24/10,00** темно-серый	42
13557.1	**PK 350/13/10,00-V**	43
13558.1	**PK 350/14/10,00-V**	43
13559.1	**PK 350/15/10,00-V**	43
13560.1	**PK 350/16/10,00-V**	43
13561.1	**PK 350/17/10,00-V**	43
13562.1	**PK 350/18/10,00-V**	43
13563.1	**PK 350/19/10,00-V**	43
13564.1	**PK 350/20/10,00-V**	43
13565.1	**PK 350/21/10,00-V**	43
13566.1	**PK 350/22/10,00-V**	43
13567.1	**PK 350/23/10,00-V**	43
13568.1	**PK 350/24/10,00-V**	43
13569.1	**PK 250/13/10,16-V**	43
13570.1	**PK 250/14/10,16-V**	43
13571.1	**PK 250/15/10,16-V**	43
13572.1	**PK 250/16/10,16-V**	43
13573.1	**PK 250/17/10,16-V**	43
13574.1	**PK 250/18/10,16-V**	43
13575.1	**PK 250/19/10,16-V**	43
13576.1	**PK 250/20/10,16-V**	43
13577.1	**PK 250/21/10,16-V**	43
13578.1	**PK 250/22/10,16-V**	43
13579.1	**PK 250/23/10,16-V**	43
13580.1	**PK 250/24/10,16-V**	43
13581.1	**PK 300/13/10,16**	44
13581.4	**PK 300/13/10,16** темно-серый	44
13582.1	**PK 300/14/10,16**	44
13582.4	**PK 300/14/10,16** темно-серый	44
13583.1	**PK 300/15/10,16**	44
13583.4	**PK 300/15/10,16** темно-серый	44
13584.1	**PK 300/16/10,16**	44
13584.4	**PK 300/16/10,16** темно-серый	44
13585.1	**PK 300/17/10,16**	44
13585.4	**PK 300/17/10,16** темно-серый	44
13586.1	**PK 300/18/10,16**	44
13586.4	**PK 300/18/10,16** темно-серый	44
13587.1	**PK 300/19/10,16**	44
13587.4	**PK 300/19/10,16** темно-серый	44
13588.1	**PK 300/20/10,16**	44
13588.4	**PK 300/20/10,16** темно-серый	44
13589.1	**PK 300/21/10,16**	44
13589.4	**PK 300/21/10,16** темно-серый	44
13590.1	**PK 300/22/10,16**	44
13590.4	**PK 300/22/10,16** темно-серый	44
13591.1	**PK 300/23/10,16**	44
13591.4	**PK 300/23/10,16** темно-серый	44
13592.1	**PK 300/24/10,16**	44
13592.4	**PK 300/24/10,16** темно-серый	44
13593.1	**PK 350/13/10,16-V**	44
13594.1	**PK 350/14/10,16-V**	44
13595.1	**PK 350/15/10,16-V**	44
13596.1	**PK 350/16/10,16-V**	44
13597.1	**PK 350/17/10,16-V**	44
13598.1	**PK 350/18/10,16-V**	44
13599.1	**PK 350/19/10,16-V**	44
13600.1	**PK 350/20/10,16-V**	44
13601.1	**PK 350/21/10,16-V**	44
13602.1	**PK 350/22/10,16-V**	44
13603.1	**PK 350/23/10,16-V**	44
13604.1	**PK 350/24/10,16-V**	44
13605.1	**PK 360/2/7,50-H**	40
13605.4	**PK 360/2/7,50-H** темно-серый	40
13606.1	**PK 360/3/7,50-H**	40
13606.4	**PK 360/3/7,50-H** темно-серый	40
13607.1	**PK 360/4/7,50-H**	40
13607.4	**PK 360/4/7,50-H** темно-серый	40
13608.1	**PK 360/5/7,50-H**	40
13608.4	**PK 360/5/7,50-H** темно-серый	40
13609.1	**PK 360/6/7,50-H**	40
13609.4	**PK 360/6/7,50-H** темно-серый	40
13610.1	**PK 360/7/7,50-H**	40
13610.4	**PK 360/7/7,50-H** темно-серый	40
13611.1	**PK 360/8/7,50-H**	40
13611.4	**PK 360/8/7,50-H** темно-серый	40
13612.1	**PK 360/9/7,50-H**	40
13612.4	**PK 360/9/7,50-H** темно-серый	40
13613.1	**PK 360/10/7,50-H**	40
13613.4	**PK 360/10/7,50-H** темно-серый	40
13614.1	**PK 360/11/7,50-H**	40
13614.4	**PK 360/11/7,50-H** темно-серый	40
13615.1	**PK 360/12/7,50-H**	40
13615.4	**PK 360/12/7,50-H** темно-серый	40
13616.1	**PK 360/13/7,50-H**	40
13616.4	**PK 360/13/7,50-H** темно-серый	40
13617.1	**PK 360/14/7,50-H**	40
13617.4	**PK 360/14/7,50-H** темно-серый	40
13618.1	**PK 360/15/7,50-H**	40
13618.4	**PK 360/15/7,50-H** темно-серый	40
13619.1	**PK 360/16/7,50-H**	40
13619.4	**PK 360/16/7,50-H** темно-серый	40
13620.1	**PK 360/17/7,50-H**	40
13620.4	**PK 360/17/7,50-H** темно-серый	40
13621.1	**PK 360/18/7,50-H**	40
13621.4	**PK 360/18/7,50-H** темно-серый	40
13622.1	**PK 360/19/7,50-H**	40
13622.4	**PK 360/19/7,50-H** темно-серый	40
13623.1	**PK 360/20/7,50-H**	40
13623.4	**PK 360/20/7,50-H** темно-серый	40
13624.1	**PK 360/21/7,50-H**	40
13624.4	**PK 360/21/7,50-H** темно-серый	40
13625.1	**PK 360/22/7,50-H**	40
13625.4	**PK 360/22/7,50-H** темно-серый	40
13626.1	**PK 360/23/7,50-H**	40
13626.4	**PK 360/23/7,50-H** темно-серый	40
13627.1	**PK 360/24/7,50-H**	40
13627.4	**PK 360/24/7,50-H** темно-серый	40
13628.1	**PKB 130/2/5,08-BL**	69
13628.4	**PKB 130/2/5,08-BL** темно-серый	69
13629.1	**PKB 130/3/5,08-BL**	69
13629.4	**PKB 130/3/5,08-BL** темно-серый	69
13630.1	**PKB 130/4/5,08-BL**	69
13630.4	**PKB 130/4/5,08-BL** темно-серый	69
13631.1	**PKB 130/5/5,08-BL**	69
13631.4	**PKB 130/5/5,08-BL** темно-серый	69
13632.1	**PKB 130/6/5,08-BL**	69
13632.4	**PKB 130/6/5,08-BL** темно-серый	69
13633.1	**PKB 130/7/5,08-BL**	69
13633.4	**PKB 130/7/5,08-BL** темно-серый	69
13634.1	**PKB 130/8/5,08-BL**	69
13634.4	**PKB 130/8/5,08-BL** темно-серый	69
13635.1	**PKB 130/9/5,08-BL**	69
13635.4	**PKB 130/9/5,08-BL** темно-серый	69
13636.1	**PKB 130/10/5,08-BL**	69
13636.4	**PKB 130/10/5,08-BL** темно-серый	69
13637.1	**PKB 130/11/5,08-BL**	69
13637.4	**PKB 130/11/5,08-BL** темно-серый	69

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
13638.1	**PKB 130/12/5,08-BL**	69
13638.4	**PKB 130/12/5,08-BL** темно-серый	69
13639.1	**PKB 130/13/5,08-BL**	69
13639.4	**PKB 130/13/5,08-BL** темно-серый	69
13640.1	**PKB 130/14/5,08-BL**	69
13640.4	**PKB 130/14/5,08-BL** темно-серый	69
13641.1	**PKB 130/15/5,08-BL**	69
13641.4	**PKB 130/15/5,08-BL** темно-серый	69
13642.1	**PKB 130/16/5,08-BL**	69
13642.4	**PKB 130/16/5,08-BL** темно-серый	69
13643.1	**PKB 130/2/10,16-BL**	70
13643.4	**PKB 130/2/10,16-BL** темно-серый	70
13644.1	**PKB 130/3/10,16-BL**	70
13644.4	**PKB 130/3/10,16-BL** темно-серый	70
13645.1	**PKB 130/4/10,16-BL**	70
13645.4	**PKB 130/4/10,16-BL** темно-серый	70
13646.1	**PKB 130/5/10,16-BL**	70
13646.4	**PKB 130/5/10,16-BL** темно-серый	70
13647.1	**PKB 130/6/10,16-BL**	70
13647.4	**PKB 130/6/10,16-BL** темно-серый	70
13648.1	**PKB 130/7/10,16-BL**	70
13648.4	**PKB 130/7/10,16-BL** темно-серый	70
13649.1	**PKB 130/8/10,16-BL**	70
13649.4	**PKB 130/8/10,16-BL** темно-серый	70
13650.4	**STL 130/2/5,08-V** черный	87
13651.4	**STL 130/3/5,08-V** черный	87
13652.4	**STL 130/4/5,08-V** черный	87
13653.4	**STL 130/5/5,08-V** черный	87
13654.4	**STL 130/6/5,08-V** черный	87
13655.4	**STL 130/7/5,08-V** черный	87
13656.4	**STL 130/8/5,08-V** черный	87
13657.4	**STL 130/9/5,08-V** черный	87
13658.4	**STL 130/10/5,08-V** черный	87
13659.4	**STL 130/11/5,08-V** черный	87
13660.4	**STL 130/12/5,08-V** черный	87
13661.4	**STL 130/13/5,08-V** черный	87
13662.4	**STL 130/14/5,08-V** черный	87
13663.4	**STL 130/15/5,08-V** черный	87
13664.4	**STL 130/16/5,08-V** черный	87
13673.4	**STL 140/2/5,08-H** черный	88
13674.4	**STL 140/3/5,08-H** черный	88
13675.4	**STL 140/4/5,08-H** черный	88
13676.4	**STL 140/5/5,08-H** черный	88
13677.4	**STL 140/6/5,08-H** черный	88
13678.4	**STL 140/7/5,08-H** черный	88
13679.4	**STL 140/8/5,08-H** черный	88
13680.4	**STL 140/9/5,08-H** черный	88
13681.4	**STL 140/10/5,08-H** черный	88
13682.4	**STL 140/11/5,08-H** черный	88
13683.4	**STL 140/12/5,08-H** черный	88
13684.4	**STL 140/13/5,08-H** черный	88
13685.4	**STL 140/14/5,08-H** черный	88
13686.4	**STL 140/15/5,08-H** черный	88
13687.4	**STL 140/16/5,08-H** черный	88
13688.4	**STL 140/17/5,08-H** черный	88
13689.4	**STL 140/18/5,08-H** черный	88
13690.4	**STL 140/19/5,08-H** черный	88
13691.4	**STL 140/20/5,08-H** черный	88
13692.4	**STL 140/21/5,08-H** черный	88
13693.4	**STL 140/22/5,08-H** черный	88
13694.4	**STL 140/23/5,08-H** черный	88
13695.4	**STL 140/24/5,08-H** черный	88
13696.4	**STL 130/2/10,16-V** черный	89
13697.4	**STL 130/3/10,16-V** черный	89
13698.4	**STL 130/4/10,16-V** черный	89
13699.4	**STL 130/5/10,16-V** черный	89
13700.4	**STL 130/6/10,16-V** черный	89
13701.4	**STL 130/7/10,16-V** черный	89
13702.4	**STL 130/8/10,16-V** черный	89
13703.4	**STL 130/9/10,16-V** черный	89
13704.4	**STL 130/10/10,16-V** черный	89
13705.4	**STL 130/11/10,16-V** черный	89
13706.4	**STL 130/12/10,16-V** черный	89
13707.1	**PKB 950/23/5,08-F**	77
13708.1	**PKB 950/24/5,08-F**	77
13709.1	**STL 1550/17/3,81-V-G**	92
13710.1	**STL 1550/18/3,81-V-G**	92
13711.1	**STL 1550/19/3,81-V-G**	92
13712.1	**STL 1550/20/3,81-V-G**	92
13713.1	**STL 1550/17/3,81-H-G**	92
13714.1	**STL 1550/18/3,81-H-G**	92
13715.1	**STL 1550/19/3,81-H-G**	92
13716.1	**STL 1550/20/3,81-H-G**	92
13717.1	**PKB 1550/2/3,50-F**	72
13718.1	**PKB 1550/3/3,50-F**	72
13719.1	**PKB 1550/4/3,50-F**	72
13720.1	**PKB 1550/5/3,50-F**	72
13721.1	**PKB 1550/6/3,50-F**	72
13722.1	**PKB 1550/7/3,50-F**	72
13723.1	**PKB 1550/8/3,50-F**	72
13724.1	**PKB 1550/9/3,50-F**	72
13725.1	**PKB 1550/10/3,50-F**	72

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
13726.1	**PKB 1550/11/3,50-F**	72
13727.1	**PKB 1550/12/3,50-F**	72
13728.1	**PKB 1550/13/3,50-F**	72
13729.1	**PKB 1550/14/3,50-F**	72
13730.1	**PKB 1550/15/3,50-F**	72
13731.1	**PKB 1550/16/3,50-F**	72
13732.1	**PKB 1550/17/3,50-F**	72
13733.1	**PKB 1550/18/3,50-F**	72
13734.1	**PKB 1550/2/3,81-F**	73
13735.1	**PKB 1550/3/3,81-F**	73
13736.1	**PKB 1550/4/3,81-F**	73
13737.1	**PKB 1550/5/3,81-F**	73
13738.1	**PKB 1550/6/3,81-F**	73
13739.1	**PKB 1550/7/3,81-F**	73
13740.1	**PKB 1550/8/3,81-F**	73
13741.1	**PKB 1550/9/3,81-F**	73
13742.1	**PKB 1550/10/3,81-F**	73
13743.1	**PKB 1550/11/3,81-F**	73
13744.1	**PKB 1550/12/3,81-F**	73
13745.1	**PKB 1550/13/3,81-F**	73
13746.1	**PKB 1550/14/3,81-F**	73
13747.1	**PKB 1550/15/3,81-F**	73
13748.1	**PKB 1550/16/3,81-F**	73
13749.1	**PKB 1550/17/3,81-F**	73
13750.1	**PKB 1550/18/3,81-F**	73
13751.1	**PKB 1550/19/3,81-F**	73
13752.1	**PKB 1550/20/3,81-F**	73
13753.1	**STL 1550/2/3,50-V-F**	91
13754.1	**STL 1550/3/3,50-V-F**	91
13755.1	**STL 1550/4/3,50-V-F**	91
13756.1	**STL 1550/5/3,50-V-F**	91
13757.1	**STL 1550/6/3,50-V-F**	91
13758.1	**STL 1550/7/3,50-V-F**	91
13759.1	**STL 1550/8/3,50-V-F**	91
13760.1	**STL 1550/9/3,50-V-F**	91
13761.1	**STL 1550/10/3,50-V-F**	91
13762.1	**STL 1550/11/3,50-V-F**	91
13763.1	**STL 1550/12/3,50-V-F**	91
13764.1	**STL 1550/13/3,50-V-F**	91
13765.1	**STL 1550/14/3,50-V-F**	91
13766.1	**STL 1550/15/3,50-V-F**	91
13767.1	**STL 1550/16/3,50-V-F**	91
13768.1	**STL 1550/17/3,50-V-F**	91
13769.1	**STL 1550/18/3,50-V-F**	91
13770.1	**STL 1550/2/3,50-H-F**	91
13771.1	**STL 1550/3/3,50-H-F**	91
13772.1	**STL 1550/4/3,50-H-F**	91
13773.1	**STL 1550/5/3,50-H-F**	91
13774.1	**STL 1550/6/3,50-H-F**	91
13775.1	**STL 1550/7/3,50-H-F**	91
13776.1	**STL 1550/8/3,50-H-F**	91
13777.1	**STL 1550/9/3,50-H-F**	91
13778.1	**STL 1550/10/3,50-H-F**	91
13779.1	**STL 1550/11/3,50-H-F**	91
13780.1	**STL 1550/12/3,50-H-F**	91
13781.1	**STL 1550/13/3,50-H-F**	91
13782.1	**STL 1550/14/3,50-H-F**	91
13783.1	**STL 1550/15/3,50-H-F**	91
13784.1	**STL 1550/16/3,50-H-F**	91
13785.1	**STL 1550/17/3,50-H-F**	91
13786.1	**STL 1550/18/3,50-H-F**	91
13787.1	**STL 1550/2/3,81-V-F**	93
13788.1	**STL 1550/3/3,81-V-F**	93
13789.1	**STL 1550/4/3,81-V-F**	93
13790.1	**STL 1550/5/3,81-V-F**	93
13791.1	**STL 1550/6/3,81-V-F**	93
13792.1	**STL 1550/7/3,81-V-F**	93
13793.1	**STL 1550/8/3,81-V-F**	93
13794.1	**STL 1550/9/3,81-V-F**	93
13795.1	**STL 1550/10/3,81-V-F**	93
13796.1	**STL 1550/11/3,81-V-F**	93
13797.1	**STL 1550/12/3,81-V-F**	93
13798.1	**STL 1550/13/3,81-V-F**	93
13799.1	**STL 1550/14/3,81-V-F**	93
13800.1	**STL 1550/15/3,81-V-F**	93
13801.1	**STL 1550/16/3,81-V-F**	93
13802.1	**STL 1550/17/3,81-V-F**	93
13803.1	**STL 1550/18/3,81-V-F**	93
13804.1	**STL 1550/19/3,81-V-F**	93
13805.1	**STL 1550/20/3,81-V-F**	93
13806.1	**STL 1550/2/3,81-H-F**	93
13807.1	**STL 1550/3/3,81-H-F**	93
13808.1	**STL 1550/4/3,81-H-F**	93
13809.1	**STL 1550/5/3,81-H-F**	93
13810.1	**STL 1550/6/3,81-H-F**	93
13811.1	**STL 1550/7/3,81-H-F**	93
13812.1	**STL 1550/8/3,81-H-F**	93
13813.1	**STL 1550/9/3,81-H-F**	93
13814.1	**STL 1550/10/3,81-H-F**	93
13815.1	**STL 1550/11/3,81-H-F**	93
13816.1	**STL 1550/12/3,81-H-F**	93
13817.1	**STL 1550/13/3,81-H-F**	93

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
13818.1	**STL 1550/14/3,81-H-F**	93
13819.1	**STL 1550/15/3,81-H-F**	93
13820.1	**STL 1550/16/3,81-H-F**	93
13821.1	**STL 1550/17/3,81-H-F**	93
13822.1	**STL 1550/18/3,81-H-F**	93
13823.1	**STL 1550/19/3,81-H-F**	93
13824.1	**STL 1550/20/3,81-H-F**	93
13825.1	**PK-TS/2/5,08-F/15**	112
13826.1	**PK-TS/3/5,08-F/15**	112
13827.1	**PK-TS/4/5,08-F/15**	112
13828.1	**PK-TS/5/5,08-F/15**	112
13829.1	**PK-TS/6/5,08-F/15**	112
13830.1	**PK-TS/7/5,08-F/15**	112
13831.1	**PK-TS/8/5,08-F/15**	112
13832.1	**PK-TS/9/5,08-F/15**	112
13833.1	**PK-TS/10/5,08-F/15**	112
13834.1	**PK-TS/11/5,08-F/15**	112
13835.1	**PK-TS/12/5,08-F/15**	112
13836.1	**PK-TS/13/5,08-F/15**	112
13837.1	**PK-TS/14/5,08-F/15**	112
13838.1	**PK-TS/15/5,08-F/15**	112
13839.1	**PK-TS/16/5,08-F/15**	112
13840.1	**PK-TS/17/5,08-F/15**	112
13841.1	**PK-TS/18/5,08-F/15**	112
13842.1	**PK-TS/19/5,08-F/15**	112
13843.1	**PK-TS/20/5,08-F/15**	112
13844.1	**PK-TS/21/5,08-F/15**	112
13845.1	**PK-TS/22/5,08-F/15**	112
13846.1	**PK-TS/23/5,08-F/15**	112
13847.1	**PK-TS/24/5,08-F/15**	112
13848.1	**PK-TS/2/5,08-F**	112
13849.1	**PK-TS/3/5,08-F**	112
13850.1	**PK-TS/4/5,08-F**	112
13851.1	**PK-TS/5/5,08-F**	112
13852.1	**PK-TS/6/5,08-F**	112
13853.1	**PK-TS/7/5,08-F**	112
13854.1	**PK-TS/8/5,08-F**	112
13855.1	**PK-TS/9/5,08-F**	112
13856.1	**PK-TS/10/5,08-F**	112
13857.1	**PK-TS/11/5,08-F**	112
13858.1	**PK-TS/12/5,08-F**	112
13859.1	**PK-TS/13/5,08-F**	112
13860.1	**PK-TS/14/5,08-F**	112
13861.1	**PK-TS/15/5,08-F**	112
13862.1	**PK-TS/16/5,08-F**	112
13863.1	**PK-TS/17/5,08-F**	112
13864.1	**PK-TS/18/5,08-F**	112
13865.1	**PK-TS/19/5,08-F**	112
13866.1	**PK-TS/20/5,08-F**	112
13867.1	**PK-TS/21/5,08-F**	112
13868.1	**PK-TS/22/5,08-F**	112
13869.1	**PK-TS/23/5,08-F**	112
13870.1	**PK-TS/24/5,08-F**	112
13871.1	**STL 950/2/5,08-V-G-L**	119
13872.1	**STL 950/3/5,08-V-G-L**	119
13873.1	**STL 950/4/5,08-V-G-L**	119
13874.1	**STL 950/5/5,08-V-G-L**	119
13875.1	**STL 950/6/5,08-V-G-L**	119
13876.1	**STL 950/7/5,08-V-G-L**	119
13877.1	**STL 950/8/5,08-V-G-L**	119
13878.1	**STL 950/9/5,08-V-G-L**	119
13879.1	**STL 950/10/5,08-V-G-L**	119
13900.4	**PKB 1350/2/3,50**	68
13901.4	**PKB 1350/3/3,50**	68
13902.4	**PKB 1350/4/3,50**	68
13903.4	**PKB 1350/5/3,50**	68
13904.4	**PKB 1350/6/3,50**	68
13905.4	**PKB 1350/7/3,50**	68
13906.4	**PKB 1350/8/3,50**	68
13907.4	**PKB 1350/9/3,50**	68
13908.4	**PKB 1350/10/3,50**	68
13909.4	**PKB 1350/11/3,50**	68
13910.4	**PKB 1350/12/3,50**	68
13911.4	**STL 1350/2/3,50-V**	84
13912.4	**STL 1350/3/3,50-V**	84
13913.4	**STL 1350/4/3,50-V**	84
13914.4	**STL 1350/5/3,50-V**	84
13915.4	**STL 1350/6/3,50-V**	84
13916.4	**STL 1350/7/3,50-V**	84
13917.4	**STL 1350/8/3,50-V**	84
13918.4	**STL 1350/9/3,50-V**	84
13919.4	**STL 1350/10/3,50-V**	84
13920.4	**STL 1350/11/3,50-V**	84
13921.4	**STL 1350/12/3,50-V**	84
13922.4	**STL 1350/13/3,50-V**	84
13923.4	**STL 1350/14/3,50-V**	84
13924.4	**STL 1350/15/3,50-V**	84
13925.4	**STL 1350/16/3,50-V**	84
13926.4	**STL 1350/17/3,50-V**	84
13927.4	**STL 1350/18/3,50-V**	84
13928.4	**STL 1350/19/3,50-V**	84
13929.4	**STL 1350/20/3,50-V**	84

Код заказа	Изд. | Кратк. название	Стр.
13930.4	STL 1350/21/3,50-V	84
13931.4	STL 1350/22/3,50-V	84
13932.4	STL 1350/23/3,50-V	84
13933.4	STL 1350/24/3,50-V	84
13934.4	STL 1350/2/3,50-H	84
13935.4	STL 1350/3/3,50-H	84
13936.4	STL 1350/4/3,50-H	84
13937.4	STL 1350/5/3,50-H	84
13938.4	STL 1350/6/3,50-H	84
13939.4	STL 1350/7/3,50-H	84
13940.4	STL 1350/8/3,50-H	84
13941.4	STL 1350/9/3,50-H	84
13942.4	STL 1350/10/3,50-H	84
13943.4	STL 1350/11/3,50-H	84
13944.4	STL 1350/12/3,50-H	84
13945.4	STL 1350/13/3,50-H	84
13946.4	STL 1350/14/3,50-H	84
13947.4	STL 1350/15/3,50-H	84
13948.4	STL 1350/16/3,50-H	84
13949.4	STL 1350/17/3,50-H	84
13950.4	STL 1350/18/3,50-H	84
13951.4	STL 1350/19/3,50-H	84
13952.4	STL 1350/20/3,50-H	84
13953.4	STL 1350/21/3,50-H	84
13954.4	STL 1350/22/3,50-H	84
13955.4	STL 1350/23/3,50-H	84
13956.4	STL 1350/24/3,50-H	84
13957.1	PKB 4350/2/3,50	83
13958.1	PKB 4350/3/3,50	83
13959.1	PKB 4350/4/3,50	83
13960.1	PKB 4350/5/3,50	83
13961.1	PKB 4350/6/3,50	83
13962.1	PKB 4350/7/3,50	83
13963.1	PKB 4350/8/3,50	83
13964.1	PKB 4350/9/3,50	83
13965.1	PKB 4350/10/3,50	83
13966.1	PKB 4350/11/3,50	83
13967.1	PKB 4350/12/3,50	83
13968.1	PKB 4350/2/3,50-G	83
13969.1	PKB 4350/3/3,50-G	83
13970.1	PKB 4350/4/3,50-G	83
13971.1	PKB 4350/5/3,50-G	83
13972.1	PKB 4350/6/3,50-G	83
13973.1	PKB 4350/7/3,50-G	83
13974.1	PKB 4350/8/3,50-G	83
13975.1	PKB 4350/9/3,50-G	83
13978.1	PKB 4350/10/3,50-G	83
13979.1	PKB 1550/19/3,50-F	72
13980.1	PKB 1550/20/3,50-F	72
13981.1	PKB 1550/17/3,81	73
13982.1	PKB 1550/18/3,81	73
13983.1	PKB 1550/19/3,81	73
13984.1	PKB 1550/20/3,81	73
13985.1	STL 1550/19/3,50-V-F	91
13986.1	STL 1550/20/3,50-V-F	91
13987.1	STL 1550/19/3,50-H-F	91
13988.1	STL 1550/20/3,50-H-F	91

Сохраняется право на ошибки, изменения и пропуски.